MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. MASSIMO LEVI

ANNALI IDROLOGICI

1956

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1959

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.\,km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. ***Anno 1956***

MESE	RIO LAGO a VILLABASSA km² 29.4		LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 71		FELLA a DOGNA km² 336	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	33.6	90	21.7	58	16.4	44	19.8	53	28.7	77	24.6	66	33.6	90	31.7	85
Febbraio	27.9	70	8.0	20	3.6	9	6.0	15	1.6	4	4.8	12	4.4	11	6.4	16
Marzo	28.7	77	28.4	76	30.6	82	33.2	89	37.0	99	35.8	96	25.4	68	25.8	69
Aprile	110.7	**287**	98.8	**256**	92.6	**240**	104.2	**270**	105.3	**273**	106.1	**275**	100.7	**261**	91.4	**237**
Maggio	52.6	141	38.8	104	36.2	97	38.5	103	39.2	105	38.5	103	47.4	127	44.1	118
Giugno	92.2	239	58.3	151	71.0	184	71.8	186	86.8	225	80.2	208	93.4	242	90.7	235
Luglio	40.3	108	37.3	100	45.2	121	48.5	130	38.1	102	46.3	124	50.4	135	52.6	141
Agosto	53.4	143	50.0	133	55.6	149	57.9	155	71.7	192	62.0	166	90.0	241	85.5	229
Settembre	23.9	62	41.7	108	40.5	105	46.3	120	44.0	114	44.4	115	29.3	76	23.1	60
Ottobre	74.7	200	84.0	225	79.9	214	87.0	233	76.5	205	85.1	228	91.5	245	73.9	198
Novembre	40.5	105	40.5	105	37.0	96	39.7	103	32.0	83	37.4	97	28.5	74	27.4	71
Dicembre	10.5	*28*	4.5	*12*	1.5	*4*	3.4	*9*	1.1	*3*	2.2	*6*	1.1	3	3.7	*10*
Anno	49.1	1550	42.7	1348	42.6	1345	46.4	1466	46.9	1482	47.3	1496	49.8	1573	46.5	1469

MESE	RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63		RESIA a STOLVIZZA km² 30		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	42.9	115	51.9	139	30.6	82	26.9	72	34.3	92	29.1	78	31.7	85	32.1	86
Febbraio	3.2	8	1.6	4	3.2	8	4.0	10	2.4	*6*	3.2	8	2.4	*6*	4.8	*12*
Marzo	45.2	121	47.0	126	39.6	106	38.8	104	94.8	254	43.7	117	96.3	258	63.1	169
Aprile	133.9	**347**	158.2	**410**	116.9	**303**	111.9	**290**	186.4	**483**	120.4	**312**	170.1	**441**	144.7	**375**
Maggio	76.5	205	107.5	288	63.8	171	49.3	132	66.1	177	52.3	140	50.8	136	47.0	126
Giugno	130-0	337	86.0	223	92.6	240	84.9	220	56.7	147	86.0	223	104.2	270	72.9	189
Luglio	81.0	217	106.0	284	63.8	171	55.3	148	71.3	191	60.5	162	53.4	143	47.0	126
Agosto	78.0	209	108.3	290	66.8	179	63.5	170	69.8	187	63.8	171	76.9	206	44.8	120
Settembre	32.8	85	48.6	126	29.7	77	38.2	99	68.3	177	40.1	104	76.4	198	57.1	148
Ottobre	79.5	213	84.8	227	79.2	212	83.6	224	104.2	279	85.5	229	83.6	224	72.4	194
Novembre	42.1	109	48.6	126	34.4	89	36.3	94	38.2	99	38.2	99	56.7	147	44.4	115
Dicembre	2.2	*6*	2.6	7	2.6	7	2.2	*6*	3.0	8	2.6	7	5.6	15	10.1	27
Anno	62.4	1972	71.2	2250	52.1	1645	49.7	1569	66.4	2100	52.2	1650	67.4	2129	53.4	1687

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1956*

MESE	PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 63		PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.4	36	13.4	36	14.2	38	14.2	38	11.2	30	13.1	35	10.5	28	10.5	28
Febbraio	4.0	10	4.0	10	2.0	5	3.2	8	5.2	13	4.0	10	4.8	12	5.2	13
Marzo	23.1	62	19.8	53	17.5	47	19.0	51	19.0	51	18.7	50	17.5	47	18.7	50
Aprile	93.0	**241**	87.6	**227**	62.1	**161**	75.2	**195**	62.9	**163**	70.6	**183**	55.6	**144**	68.3	**177**
Maggio	34.3	92	36.6	98	29.9	80	33.6	90	27.6	74	31.4	84	22.8	61	22.8	61
Giugno	67.5	175	60.2	156	54.0	140	57.9	150	49.8	129	54.8	142	49.8	129	48.6	126
Luglio	45.2	121	43.7	117	41.4	111	42.9	115	34.3	92	39.9	107	35.8	96	35.5	95
Agosto	51.5	138	48.9	131	54.5	146	53.0	142	35.1	94	46.3	124	39.6	106	34.3	92
Settembre	48.6	126	50.2	130	34.7	90	42.4	110	30.5	79	38.2	99	33.6	87	33.2	86
Ottobre	73.6	197	74.3	199	59.4	159	68.0	182	48.2	129	60.5	162	46.7	125	47.4	127
Novembre	28.5	74	25.8	67	18.5	48	22.4	58	15.4	40	19.7	51	10.0	26	15.0	39
Dicembre	1.1	3	1.5	4	1.5	4	1.1	3	1.9	5	1.5	4	1.5	4	2.2	6
Anno	40.4	1275	38.9	1228	32.6	1029	36.2	1142	28.5	899	33.3	1051	27.4	865	28.5	900

MESE	BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395		PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a DIGONERA km² 97		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km² 419	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.2	30	13.4	36	23.9	64	15.3	41	14.9	40	11.9	32	12.3	33	13.4	36
Febbraio	4.4	11	4.0	10	5.2	13	4.4	11	3.6	9	7.2	18	6.4	16	6.4	16
Marzo	17.9	48	18.3	49	28.4	76	25.4	68	21.7	58	19.0	51	16.8	45	25.8	69
Aprile	66.7	**173**	68.3	**177**	103.0	**267**	90.3	**234**	77.9	**202**	62.5	**162**	64.0	**166**	74.5	**193**
Maggio	23.1	62	27.6	74	47.8	128	28.0	75	29.1	78	24.3	65	25.0	67	24.3	65
Giugno	49.4	128	53.2	138	72.9	189	56.3	146	55.2	143	61.7	160	61.0	158	61.3	159
Luglio	34.7	93	38.1	102	68.0	182	29.5	79	41.4	111	38.8	104	38.1	102	37.3	100
Agosto	36.2	97	43.3	116	50.8	136	41.1	110	41.8	112	39.9	107	38.1	102	33.2	89
Settembre	34.3	89	37.0	96	72.9	189	54.0	140	42.8	111	39.0	101	39.0	101	44.8	116
Ottobre	46.7	125	54.1	145	59.7	160	53.0	142	53.0	142	55.6	149	53.8	144	55.3	148
Novembre	14.7	38	17.0	44	26.2	68	21.6	56	18.5	48	12.7	33	12.0	31	15.0	39
Dicembre	1.9	5	2.2	6	4.5	12	6.3	17	2.2	6	3.0	8	2.2	6	2.6	7
Anno	28.5	899	31.4	993	47.0	1484	35.4	1119	33.6	1060	31.3	990	30.8	971	32.8	1037

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1956*

MESE	CORDEVOLE a P.TE ALTO *km²* 573		MIS a PONTE S. ANTONIO *km²* 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA *km²* 867		PIAVE a SEGUSINO *km²* 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a *km²* 3763		BRENTA a LEVICO *km²* 121		CEGGIO a MASO COSTI *km²* 19.5		BRENTA a BORGO *km²* 214	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	15.3	41	24.6	66	16.8	45	17.9	48	18.7	50	20.5	55	25.4	68	19.0	51
Febbraio	6.0	15	4.4	*11*	6.0	15	5.2	13	5.6	14	3.6	9	4.8	12	4.8	12
Marzo	29.5	79	31.7	85	30.6	82	31.0	83	34.3	92	1.9	5	20.2	54	16.8	45
Aprile	79.5	**206**	89.9	**233**	82.9	**215**	86.8	**225**	88.3	**229**	68.7	**178**	56.3	146	71.4	**186**
Maggio	24.6	66	31.7	85	26.5	71	29.5	79	30.2	81	22.0	59	21.3	57	22.8	61
Giugno	62.5	162	60.6	157	61.0	158	57.9	150	59.4	154	41.3	107	46.7	121	44.4	115
Luglio	36.6	98	41.8	112	40.7	109	42.6	114	43.3	116	42.2	113	28.7	77	39.9	107
Agosto	34.0	91	39.6	106	35.8	96	37.3	100	38.1	102	55.6	149	21.7	58	29.1	78
Settembre	49.8	129	64.0	166	53.6	139	52.9	137	54.4	141	47.1	122	61.7	**160**	47.5	123
Ottobre	53.4	143	49.3	132	53.4	143	51.2	137	50.4	135	34.7	93	32.5	87	29.1	78
Novembre	17.0	44	26.2	68	20.1	52	21.2	55	22.4	58	20.1	52	25.5	66	19.7	51
Dicembre	3.0	*8*	9.3	25	3.7	*10*	3.7	*10*	4.1	*11*	—	—	4.1	*11*	1.1	3
Anno	34.3	1082	39.4	1246	35.9	1135	36.4	1151	37.4	1183	29.8	942	29.0	917	28.8	909

MESE	CISMON a ROCCA D'ARSIE' *km²* 622		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) *km²* 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO *km²* 136		POSINA a STANCARI *km²* 116		ASTICO a BREGANZE *km²* 623		LEOGRA a MARANO *km²* 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA *km²* 1384		GUA' a LONIGO *km²* 260	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	19.4	52	20.9	56	19.4	52	26.9	72	22.0	59	30.2	81	23.1	62	28.0	75
Febbraio	5.2	13	6.0	15	4.4	11	20.4	51	6.0	15	6.0	15	6.8	17	5,2	*13*
Marzo	33.2	89	34.0	91	53.4	143	76.2	204	55.3	148	114.2	306	60.9	163	87.0	233
Aprile	91.8	**238**	86.8	**225**	97.6	**253**	139.3	**361**	113.4	**294**	167.8	**435**	109.6	**284**	120.4	**312**
Maggio	27.3	73	34.0	91	36.2	97	58.2	156	59.7	160	63.8	171	49.3	132	51.5	138
Giugno	61.0	158	55.9	145	59.8	155	65.2	169	71.8	186	64.8	168	63.3	164	41.3	107
Luglio	45.6	122	43.7	117	44.1	118	63.1	169	47.0	126	47.8	128	42.2	113	29.9	80
Agosto	26.9	72	29.9	80	26.1	70	22.4	60	26.9	72	19.4	52	22.8	61	22.8	61
Settembre	49.8	129	55.6	144	68.7	178	47.1	122	58.3	151	43.4	114	50.5	131	34.0	88
Ottobre	45.2	121	37.0	99	39.9	107	47.0	126	38.8	104	50.8	136	39.2	105	38.5	103
Novembre	26.2	68	25.8	67	27.8	72	35.5	92	30.1	78	42.8	111	31,3	81	35,9	93
Dicembre	3.4	*9*	3.7	*10*	0.4	*1*	3.4	*9*	2.6	*7*	3.7	*10*	4.5	*12*	4.9	*13*
Anno	36.2	1144	36.1	1140	39.8	1257	50.3	1591	44.3	1400	54.6	1727	41.9	1325	41.6	1316

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1956*

MESE	ADIGE a LASA km² 908		RIO COSTA a VERNAGO km² 10		ADIGE a TEL km² 1675		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA a LANA km² 282	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.6	31	11.2	30	9.7	26	10.1	27	11.9	32	11.2	30	8.6	23	9.3	25
Febbraio	2.0	5	3.2	8	2.0	5	2.0	5	1.6	4	1.2	3	7.6	19	4.0	10
Marzo	17.2	46	7.5	20	10.8	29	13.1	35	24.3	65	28.0	75	20.9	56	20.5	55
Aprile	20.4	53	29.7	77	21.6	56	32.0	83	49.8	129	46.7	121	39.7	**103**	46.3	120
Maggio	19.4	52	16.4	44	20.5	55	29.1	78	19.4	52	22.8	61	16.1	43	17.5	47
Giugno	26.2	68	31.6	82	32.0	83	63.3	164	51.7	134	50.2	130	43.2	112	47.1	**122**
Luglio	33.6	90	33.6	90	30.2	81	48.5	130	51.2	137	47.4	127	30.6	82	32.5	87
Agosto	49.7	**133**	42.9	**115**	42.9	**115**	72.4	**194**	61.6	**165**	60.5	**162**	20.9	56	26.5	71
Settembre	26.2	68	37.4	97	29.3	76	14.7	38	37.4	97	36.7	95	30.5	79	29.3	76
Ottobre	15.3	41	18.3	49	14.6	39	4.9	13	14.2	38	17.5	47	17.9	48	20.2	54
Novembre	7.7	20	6.6	17	7.3	19	6.2	16	8.5	22	8.9	23	8.9	23	10.4	27
Dicembre	—	—	—	—	0.4	*1*	—	—	—	—	—	—	0.7	*2*	0.4	*1*
Anno	19.2	607	19.9	629	18.5	585	24.8	783	27.7	875	27.7	874	20.5	646	22.0	695

MESE	ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2642		ISARCO a COLLE ISARCO km² 118		RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIENZA a S. LORENZO km² 1303	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	9.3	25	19.4	52	17.2	46	15.3	41	5.6	15	29.5	79	23.9	64	14.6	39
Febbraio	2.0	5	4.8	*12*	3.6	9	3.6	9	2.0	5	1.6	4	1.6	4	1.6	4
Marzo	14.9	40	39.9	107	19.4	52	29.5	79	11.9	32	40.7	109	30.2	81	17.5	47
Aprile	30.9	80	42.8	111	39.7	103	38.2	99	36.3	94	29.3	76	29.3	76	33.6	87
Maggio	19.4	52	37.3	100	32.5	87	31.0	83	23.5	63	32.9	88	32.1	86	28.0	75
Giugno	38.6	100	75.2	195	65.2	169	61.7	160	46.3	120	47.1	122	50.5	131	46.7	121
Luglio	32.9	88	52.6	141	55.3	148	46.3	124	48.9	**131**	54.1	145	50.0	134	49.7	133
Agosto	42.2	**113**	90.0	**241**	81.8	**219**	72.1	**193**	32.1	86	83.3	**223**	70.9	**190**	52.6	**141**
Settembre	29.3	76	41.7	108	35.1	91	33.2	86	28.5	74	28.5	74	38.2	99	28.5	74
Ottobre	15.7	42	31.4	84	26.1	70	27.3	73	47.0	126	26.5	71	40.3	108	40.7	109
Novembre	8.1	21	15.4	40	12.3	32	11.6	30	14.3	37	12.3	32	13.1	34	8.5	22
Dicembre	0.4	*1*	4.9	13	0.4	*1*	2.2	*6*	0.7	*2*	1.5	*4*	2.2	6	0.7	*2*
Anno	20.4	643	38.1	1204	32.5	1027	31.1	983	24.9	785	32.5	1027	32.0	1013	27.1	854

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell' altezza di afflusso meteorico. *Anno 1956*

MESE	GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIS km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTEL-ROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a TIRES km² 36		BRIA a MASO LAMPL km² 46	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.0	16	12.3	33	11.9	32	12.3	33	5.6	15	7.8	21	4.5	12	4.5	12
Febbraio	2.8	7	2.4	6	2.0	5	2.4	6	0.8	2	2.4	6	3.2	8	3.2	8
Marzo	7.1	19	14.2	38	14.2	38	16.8	45	5.6	15	5.2	14	3.7	10	3.4	9
Aprile	30.5	79	33.6	87	33.2	86	34.0	88	28.5	74	47.8	124	38.6	100	38.2	99
Maggio	19.4	52	25.8	69	25.8	69	26.1	70	9.0	24	14.2	38	25.8	69	25.4	68
Giugno	49.0	127	48.2	125	47.4	123	49.8	129	42.1	108	43.6	113	54.0	140	53.6	139
Luglio	43.7	117	47.0	126	44.8	120	44.1	118	24.6	66	31.0	83	37.0	99	36.6	98
Agosto	39.9	107	48.9	131	48.9	131	52.6	141	32.5	87	29.1	78	23.1	62	22.8	61
Settembre	31.3	81	28.9	75	28.2	73	28.5	74	25.8	67	32.8	85	25.5	66	25.5	66
Ottobre	39.2	105	39.9	107	38.8	104	35.8	96	28.7	77	27.6	74	38.1	102	37.7	101
Novembre	9.3	24	8.5	22	8.1	21	8.5	22	5.4	14	4.6	12	5.0	13	5.0	13
Dicembre	0.7	2	0.7	2	0.7	2	1.1	3	—	—	—	—	0.7	2	0.7	2
Anno	23.3	736	26.6	821	25.5	804	26.1	825	17.4	550	20.5	648	21.6	683	21.4	676

MESE	ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km² 4.2		EGA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.6	31	6.7	18	6.7	18	6.3	17	10.1	27	9.7	26	10.5	28	10.5	28
Febbraio	2.4	6	4.0	10	4.0	10	4.0	10	0.8	2	0.8	2	1.6	4	2.4	6
Marzo	14.9	40	6.0	16	6.0	16	6.0	16	14.2	38	13.4	36	7.5	20	14.6	39
Aprile	35.5	92	45.1	117	45.1	117	43.4	114	50.5	131	47.8	124	49.0	127	34.7	90
Maggio	24.6	66	22.8	61	22.8	61	22.0	59	20.5	55	19.4	52	36.2	97	22.4	60
Giugno	49.4	128	53.6	139	53.6	139	52.1	135	55.6	144	53.6	139	39.7	103	44.4	115
Luglio	41.8	112	46.3	124	46.3	124	45.2	121	30.6	82	29.1	78	23.9	64	37.7	101
Agosto	4.93	132	26.1	70	26.1	70	25.4	68	41.8	112	39.9	107	27.3	73	44.8	120
Settembre	28.9	75	30.5	79	30.5	79	29.3	76	38.2	99	36.7	95	27.0	70	29.3	76
Ottobre	34.7	93	35.8	96	35.8	96	34.7	93	20.9	56	19.8	53	19.0	51	26.1	70
Novembre	8.1	21	6.9	18	6.9	18	6.6	17	10.4	27	9.6	25	6.9	18	8.5	22
Dicembre	0.7	2	0.7	2	0.7	2	0.7	2	1.1	3	1.1	3	—	—	0.7	2
Anno	25.3	798	23.8	750	23.8	750	23.1	728	24.6	776	23.4	740	20.8	655	23.1	729

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1956*

MESE	RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA (MOLINI) km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384		NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		LOVERNATICO a LOVER km² 11.3		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.6	31	10.5	28	12.7	34	10.8	29	12.3	33	11.2	30	16.4	44	21.7	58
Febbraio	2.0	5	1.6	4	2.8	7	3.6	9	4.0	10	3.2	8	4.4	11	4.8	12
Marzo	8.2	22	7.5	20	27.6	74	26.9	72	22.8	61	26.1	70	38.8	104	39.9	107
Aprile	54.0	**140**	49.0	**127**	55.2	**143**	62.1	**161**	56.3	**146**	55.2	**143**	71.4	**185**	21.2	55
Maggio	39.6	106	36.2	97	23.5	63	22.0	59	22.8	61	22.0	59	16.4	44	16.4	44
Giugno	43.6	113	39.7	103	37.0	96	50.9	132	46.7	121	41.7	108	58.6	152	52.1	135
Luglio	26.1	70	23.9	64	34.3	92	28.0	75	25.4	68	31.0	83	31.0	83	55.3	**148**
Agosto	29.9	80	27.3	73	35.1	94	30.6	82	49.7	133	35.5	95	31.4	84	34.7	93
Settembre	29.7	77	27.0	70	40.5	105	29.7	77	33.2	86	34.0	88	44.8	116	44.4	115
Ottobre	20.9	56	19.0	51	27.6	74	19.0	51	16.1	43	22.0	59	26.1	70	35.8	96
Novembre	7.3	19	6.9	18	15.8	41	13.9	36	11.6	30	14.3	37	20.4	53	20.8	54
Dicembre	—	—	—	—	0.7	*2*	3.4	*9*	1.5	*4*	1.1	*3*	1.5	*4*	—	—
Anno	22.8	719	20.8	655	26.1	825	25.1	792	25.2	796	24.8	783	30.1	950	29.0	917

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		ADIGE alla CHIUSURA BAC. MONT. km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	12.7	34	13.1	35	14.2	38	17.2	46	13.1	35	13.1	35	11.2	30	13.1	35
Febbraio	3.2	8	9.6	24	7.2	18	4.8	12	7.6	19	6.4	16	2.8	7	3.2	8
Marzo	25.8	69	9.3	25	18.3	49	4.9	13	11.6	31	12.0	32	16.1	43	19.8	53
Aprile	55.2	**143**	51.7	134	59.4	154	63.3	**164**	54.4	**141**	54.8	**142**	41.3	107	48.2	**126**
Maggio	21.3	57	17.9	48	22.4	60	24.6	66	19.8	53	20.5	55	21.7	58	24.6	66
Giugno	42.8	111	54.8	**142**	63.3	**164**	49.8	129	54.0	140	50.9	132	44.8	**116**	43.4	114
Luglio	34.3	92	42.6	114	44.4	119	48.2	129	41.1	110	39.6	106	37.0	99	36.7	99
Agosto	33.6	90	37.7	101	32.5	87	36.6	98	33.6	90	31.7	85	40.7	109	36.2	97
Settembre	35.1	91	35.5	92	44.8	116	37.4	97	38.2	99	37.0	96	30.9	80	30.5	79
Ottobre	25.8	69	47.0	126	43.7	117	39.6	106	39.9	107	37.7	101	27.3	73	28.7	77
Novembre	14.7	38	10.0	26	13.5	35	8.9	23	12.7	33	12.7	33	10.0	26	13.1	34
Dicembre	1.1	*3*	2.6	7	4.1	*11*	1.5	4	2.6	7	2.2	*6*	0.7	*2*	1.1	*3*
Anno	25.5	805	27.7	874	30.7	968	28.1	887	27.4	865	26.6	839	23.8	750	25.0	790

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA
AL 31 DICEMBRE 1956

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	73	17
201 ÷ 500	20	19
501 ÷ 1000	24	18
1001 ÷ 1500	9	6
oltre i 1500	1	2
Totali	127	62

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	I	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	—0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	2.98	28 ott. 1956	0.60	3 set. 1956	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	4.50	13 ott. 1933	—0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	—0.39	22 feb. 1901	1889	
Rio del Lago a Villabassa Fusine	M	754.00*	29.4	0.62	26 ott. 1952	0.18	19 mar. 1953	1951	
Rio Bianco a Villabassa Fusine	I	754.00*	15.4	0.92	6 set. 1952	0.00	18 feb. 1953	1951	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Precenicco °	I	—0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro °	I	—1.71	id.	3.54	12 nov. 1951	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fasui	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	—0.02	30 lug. 1943	1941	
Giaf alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	—0.07	7 gen. 1945	1943	
Degano a Ponte Muina	Ir	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	2.84	5 ott. 1935	0.06	17 gen. 1937	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.06	27 gen. 1954	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	(1) 1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Štolvizza	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	—0.09	19 mar. 1956	1953	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	4 ott. 1933	—0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) TAGLIAMENTO								
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875
Lago di Cavazzo a Alesso (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	— 0.64	26 ott. 1949	1932
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941
Tagliamento a Fraforeano°	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2300	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851
CANALE MALGHER								
Canale Malgher a Corbolone °	Ir	2.00*	Risorg.	3.86	27 nov. 1949	0.98	25 apr. 1944	1943
LIVENZA								
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924
Livenza a San Cassiano °	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.30	27 mar. 1944	1921
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882
PIAVE								
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb.-mar. 1956	1950
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956	1950
Ansiei a Auronzo *c*)	Mr	864.00*	205	2.20	28 ott. 1953	0.35	31 ott. 1951	1924
Boite a Podestagno	Mr	1330.00*	82	1.97	28 ott. 1953	0.08	21 gen. 1947	1940
Boite a Vodo di Cadore	Mr	818.27	323	2.51	28 set. 1942	0.24	21 mar. 1949	1929
Piave a Perarolo ° *d*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.70	11 feb. 1952	1882
Piave a Ponte nelle Alpi °	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	— 0.58	13 mar. 1944	1922
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950
Piave a Belluno ° *e*)	Mr	330.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114	3.50?	27 ott. 1953	0.09	feb. 1956	1946
Piave a Segusino° *f*)	Mr	200.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924
Piave a Revedoli ° *g*)	I	— 0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	— 1.00	8 mar. 1934	1908

NOTE

a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.

b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.

c) Il 14 giugno 1932 è stato installato un nuovo idrometro in sezione diversa dalla primitiva.

d) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.

e) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.

f) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.

g) Mancano le osservazioni dall' anno 1918 al 1926.

(1) Sostituisce l'idrometro di Interneppo con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
SILE									
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929	
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1956	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo (Brolo)	I	375.00*	213	0.70	17 apr. 1956	0.18	feb.-mar. 1956	1955	
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	M	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (roggia)	I	380.00*	—	0.58	vari 1955-56	0.24	lug. 1956	1955	
Ceggio a Maso Costi	Mr	870.00*	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.11	vari 1956	1951	
Brenta a Ospedaletto	M	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928	
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953	
Brenta a Sarson di Bassano ° *e*)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	— 0.86	29 dic. 1947	1915	
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Vicenza °	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925	
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.27	23 feb. 1956	1949	
Val d'Assa a Pedescala	Mr	320.00*	246	1.32	25 ott. 1953	0.08	13 ago. 1950	1949	
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico a Seghe di Velo ° *f*)	Ir	254.89	525	2.20	16 mag. 1926 e 16 ott. 1953	— 0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *g*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.41	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *h*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	—1.80	ago.-nov. 1956	1884	
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.56	10 lug. 1952	1929	
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	—3.33	28 ago. 1955	1872	

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **BACCHIGLIONE**									
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Bacchiglione a Creola °	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	—3.41	4 set. 1955	1916	
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia °	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Ponte Arzignano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.40	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	
Cavo Masina a Botte di Vighizzolo °	I	6.26	—	3.12	26 mar. 1928	— 1.86	31 ott. 1934	1875	
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	—3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.46	15 set. 1954	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10.0	0.47	21 ago. 1956	0.08	vari 1956	1955	
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Plan a Bagni di Plata	Mr	1000.00*	82	2.66	10 ago. 1954	0.00	16-17 feb. 1956	1952	
Passirio a Moso	Mr	900.00*	181	2.02	22 ago. 1954	—0.23	19 feb. 1956	1952	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valsura a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	23 mag. 1951	0.09	vari 1955-56	1951	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) ALTO ADIGE								
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.30?	21 ago. 1956	0.23	vari 1955-56	1954
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	8 set. 1952	0.48	30 gen. 1942	1941
Isarco a Bressanone° (1) *c*)	I	556.95	740	3.56	set. 1882	0.51	22 gen. 1937	1896
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.82	2 nov. 1928	»	»	1927
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo *d*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889
Rienza a Valdaora (1) *e*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) *f*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	I	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Seghe di Riva	I	1520.00*	91	1.69	1 nov. 1926	— 0.16	1 feb. 1942	1920
Riva a Cantuccio (1) *g*)	I	862.00*	117	2.43	1 set. 1940	0.54	25 feb. 1931	1907
Rienza a S. Lorenzo (1) *h*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.45	17 giu. 1956	0.00	24 feb. 1956	1955
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.60	26 set. 1956	0.00	7 mar. 1956	1955
Rio Freddo a Siusi (roggia)	M	1060.00*	—	»	»	asc.	nov. 1955	1955
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.72	26 set. 1956	0.08	11 mar. 1956	1955
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.23	15 giu. 1955	0.05	gen. 55-feb. 56	1955
Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.15	15 mag. 1955	0.05	vari giorni	1955
Ega a Ponte Nova *i*)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938
Talvera a Campolasta	M	1000.00*	140	1.05	23 mag. 1950	—0.14	4 feb. 1956	1949
Valdurna a Campolasta	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	0.82	26 set. 1956	0.04	26 dic. 1956	1955

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

c) Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

i) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Ir	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843	
Rio Nero a Fontanefredde	Mr	950.00*	21	0.48	15 ago. 1956	0.05	6 mar. 1955	1955	
Trodena a Trodena	M	870.00*	9.5	0.29	18 apr. 1956	0.03	vari 1955-56	1955	
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	— 0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Ponte Rovina ° (1) *d*)	I	272.60	384	2.80	4 ott. 1935	0.11	31 gen. 1937	1902	
Rabbi a Pondasio (1) *e*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	12 giu. 1955	1908	
Novella a Brez	I	650.00*	105	1.89	17 apr. 1956	0.46	feb. 1956	1955	
Lovernatico a Lover	M	545.00*	11.3	—3.00	18 mag. 1955	—3.20	13 dic. 1955	1955	
Noce a Rocchetta °	I	257.91	1360	3.14	5 ott. 1935	— 0.40	12 dic. 1934	1934	
Noce a Zambana ° (1) *f*)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	
Avisio a Soraga	Mr	1205.00*	208	0.58	7 giu. 1954	— 0.02	vari 1956	1954	
Avisio a Predazzo ° (1) *g*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Lago Lagorai a Lagorai	Mr	1868.00*	6.5	0.58	21 ott. 1955	»	» »	1955	
Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1954	
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.28	vari 1956	1938	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	—0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello ° (1) *h*)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844	
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	1.54	18 apr. 1956	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Serravalle °	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944	
Adige a Ischia Foranea °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello °	I	56.45	114	3.60	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	—3.66	17 gen. 1955	1857	

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Legnago ° *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	—2.54	20 mar. 1956	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	— 2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	— 2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	»	»	»	1922	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	d) Il 1° giugno 1948 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.55.
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *b*)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° *c*)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.25	31 ago. 1934	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pizzon °	I	7.00*	»	4.20	6 feb. 1941	— 0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	
PO									
Mincio a Governolo ° (a valle)	I	11.50	»	9.48	14 nov. 1951	— 1.80	23 apr. 1949	1908	
Po a Ostiglia °	I	9.62	69600	10.13	14 nov. 1951	— 1.67	17 mag. 1917	1851	
Po a Pontelagoscuro °	I	8.51	70091	(1) 4.28	14 nov. 1951	— 5.51	25 apr. 1949	1807	
Po a Polesella °	I	2.29	70091	(1) 9.15	14 nov. 1951	— 0.92	aprile 1893	1797	
Po di Goro a Ariano Polesine °	I	— 0.03	70091	(1) 7.30	14 nov. 1951	— 0.20	luglio 1870	1858	
Po a Corbola °	I	0.38	70091	(1) 7.05	14 nov. 1951	— 0.44	18 mag. 1854	1829	
Po a Cavanella Po ° *d*)	I	0.00	70091	(1) 6.42	14 nov. 1951	— 0.30	aprile 1893	1844	

(1) Il colmo risulta depresso in conseguenza delle rotte verificatesi a monte, ad Occhiobello e Paviole.

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	22	16	28	78	16	32	6	4	24	84	24
2	24	22	16	50	52	12	38	6	4	20	168	24
3	22	18	16	76	28	8	46	6	4	16	78	20
4	22	18	16	232	16	6	52	6	4	16	72	20
5	22	18	14	118	16	6	34	6	4	16	58	20
6	24	18	14	78	8	6	26	6	4	12	42	20
7	26	18	14	44	8	18	26	6	6	12	98	20
8	26	16	14	38	8	18	26	6	6	12	152	20
9	26	16	12	24	8	18	28	6	6	12	146	26
10	38	16	12	18	8	12	28	6	6	12	98	26
11	106	12	12	18	8	12	28	6	6	12	62	22
12	72	12	12	18	8	12	28	6	6	12	60	22
13	34	12	12	18	14	12	30	6	6	12	58	22
14	26	12	12	18	16	28	32	6	4	12	58	22
15	26	12	10	14	16	36	44	6	4	12	58	24
16	26	12	10	14	16	42	92	6	4	12	54	24
17	26	12	10	14	8	26	88	6	4	12	42	24
18	46	12	8	14	8	22	52	8	4	12	38	24
19	304	12	8	30	8	18	24	8	4	10	32	24
20	156	12	8	32	6	18	12	8	4	10	28	24
21	82	12	24	44	6	18	12	8	4	10	24	24
22	38	12	22	48	6	18	12	8	4	10	24	24
23	30	12	20	178	6	20	12	6	4	10	24	24
24	26	12	20	114	6	22	8	6	4	16	32	24
25	26	12	18	82	6	28	8	6	6	28	36	26
26	26	12	12	60	14	88	8	6	8	54	42	26
27	26	16	16	48	14	52	8	4	12	88	46	26
28	26	16	16	32	14	48	8	4	10	56	32	26
29	24	16	16	76	26	30	6	4	16	48	28	26
30	22		16	98	24	36	6	4	24	62	24	28
31	22		22		18		6	4		62		28
Medie	46	15	14	56	15	23	28	6	6	23	60	23

Media annua: 26

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	81	68	85	137	108	90	78	87	84	113	90
2	95	84	65	97	120	133	95	78	84	63	122	83
3	82	82	72	105	111	121	123	71	87	73	128	78
4	86	75	69	96	106	114	120	77	84	77	112	81
5	81	85	80	115	103	109	103	67	83	111	96	81
6	82	78	84	102	97	102	101	80	84	155	94	83
7	89	76	80	95	102	109	93	76	82	106	95	81
8	81	77	72	81	103	100	98	64	78	98	89	82
9	84	80	66	90	104	125	93	73	63	91	88	67
10	80	86	78	85	107	119	88	78	81	90	93	81
11	120	72	63	85	114	113	85	71	79	88	72	83
12	109	65	75	83	102	118	88	69	79	82	133	83
13	94	74	68	84	97	112	83	77	80	85	157	82
14	133	71	63	95	100	106	78	70	79	67	153	79
15	116	74	58	164	94	105	86	68	68	86	135	77
16	118	67	58	186	92	115	136	86	60	87	129	73
17	106	72	58	152	84	126	123	85	56	73	117	76
18	99	70	58	163	100	111	107	82	64	78	106	74
19	194	69	59	135	94	117	97	81	65	86	97	76
20	142	71	61	125	95	108	96	89	67	77	97	75
21	118	68	60	118	127	108	114	84	63	64	90	79
22	111	64	94	111	114	117	96	88	72	73	97	77
23	101	68	137	162	118	104	97	90	64	81	94	80
24	95	75	110	127	110	109	90	94	59	78	89	76
25	93	74	113	126	125	98	88	94	69	70	90	72
26	95	62	103	132	131	137	87	123	66	71	81	70
27	88	63	95	126	106	122	84	97	110	181	89	72
28	91	74	92	138	112	121	85	94	94	128	90	70
29	82	71	91	145	102	100	85	87	82	105	95	65
30	84		90	158	101	93	84	87	67	98	90	72
31	83		87		103		73	85		123		75
Medie	101	73	81	119	107	112	96	82	75	91	104	77

Media annua: 93

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	92	115	203	155	131	110	127	111	165	141
2	»	»	91	145	192	227	128	102	100	101	168	109
3	»	»	92	168	193	182	149	102	60	101	200	110
4	»	»	93	141	165	168	177	105	100	100	152	109
5	»	»	95	160	160	168	158	110	101	125	150	110
6	»	»	97	161	158	164	163	107	90	237	151	111
7	»	»	98	148	152	154	133	104	95	191	144	110
8	»	»	95	137	154	152	131	102	95	170	141	109
9	»	»	96	125	157	190	121	100	91	146	133	110
10	»	»	91	125	160	178	121	100	90	140	125	109
11	»	»	90	109	163	157	121	100	96	111	146	104
12	»	»	90	110	155	174	141	100	94	108	183	109
13	»	»	93	119	147	169	132	100	95	105	265	110
14	»	»	92	146	139	161	122	100	96	106	215	109
15	»	»	88	242	137	151	127	100	91	105	211	110
16	»	98(1)	87	260	133	235	183	100	83	103	204	108
17	»	102	86	238	133	195	211	102	85	101	183	106
18	»	93	87	230	135	170	172	106	91	102	154	109
19	»	98	86	193	138	160	161	104	90	119	157	104
20	»	92	87	198	140	160	150	102	94	99	151	103
21	»	93	90	180	200	170	163	102	87	99	141	102
22	»	92	98	184	182	191	153	102	91	100	134	102
23	»	94	178	255	162	170	150	130	91	99	134	103
24	»	95	177	208	162	150	143	165	92	99	131	104
25	»	93	173	197	154	148	121	146	91	99	101	101
26	»	91	168	200	207	181	120	147	91	124	110	100
27	»	89	150	201	192	177	114	171	143	252	111	99
28	»	96	116	210	168	160	119	153	181	298	113	100
29	»	89	125	218	176	139	119	141	126	180	145	106
30	»		111	220	154	144	120	123	112	158	142	102
31	»		113		154		117	123		195		103
Medie	»	»	107	178	162	170	141	115	98	135	155	107

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	asc.	asc.	52	96	30	82	asc.	6	22	100	42
2	asc.	asc.	asc.	44	72	32	74	asc.	2	15	85	26
3	asc.	asc.	asc.	42	55	24	94	asc.	asc.	12	80	8
4	asc.	asc.	asc.	30	46	20	116	asc.	asc.	10	85	asc.
5	asc.	asc.	asc.	176	42	18	104	asc.	asc.	138	55	asc.
6	asc.	asc.	asc.	170	32	26	86	asc.	asc.	145	50	asc.
7	asc.	asc.	asc.	132	30	28	72	asc.	asc.	140	45	asc.
8	asc.	asc.	asc.	110	36	16	78	asc.	asc.	102	45	asc.
9	asc.	asc.	asc.	102	28	12	60	asc.	asc.	80	50	asc.
10	asc.	asc.	asc.	84	20	14	48	asc.	asc.	45	30	asc.
11	136	asc.	asc.	78	15	20	32	asc.	asc.	40	20	asc.
12	192	asc.	asc.	74	10	24	36	asc.	asc.	35	80	asc.
13	190	asc.	asc.	70	16	26	24	asc.	asc.	20	195	asc.
14	188	asc.	asc.	68	12	20	20	asc.	asc.	25	205	asc.
15	176	asc.	asc.	212	10	12	12	asc.	asc.	18	220	asc.
16	172	asc.	asc.	226	8	178	8	asc.	asc.	8	205	asc.
17	112	asc.	asc.	242	12	174	132	asc.	asc.	5	170	asc.
18	108	asc.	asc.	240	25	170	104	asc.	asc.	asc.	140	asc.
19	345	asc.	asc.	202	20	118	106	asc.	asc.	asc.	102	asc.
20	280	asc.	asc.	162	26	102	84	asc.	asc.	asc.	86	asc.
21	218	asc.	asc.	154	88	82	62	asc.	asc.	asc.	65	asc.
22	172	asc.	172	140	80	70	58	asc.	asc.	asc.	50	asc.
23	105	asc.	186	180	75	74	50	asc.	asc.	asc.	42	asc.
24	44	asc.	182	182	45	78	35	84	asc.	asc.	40	asc.
25	10	asc.	170	178	35	84	16	70	asc.	asc.	58	asc.
26	asc.	asc.	148	148	18	84	12	32	116	20	50	asc.
27	asc.	asc.	112	110	26	90	asc.	20	84	286	25	asc.
28	asc.	asc.	108	92	28	90	asc.	12	68	220	20	asc.
29	asc.	asc.	74	90	30	118	asc.	16	52	185	68	asc.
30	asc.		64	104	42	104	asc.	8	24	114	55	asc.
31	asc.		60		32		asc.	8		120		asc.
Medie	»	»	»	130	36	64	»	»	»	»	84	»

Media annua: »

(1) Inizio funzionamento.

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	56	48	62	76	60	60	58	58	50	64	54
2	56	56	48	62	72	60	60	58	56	50	80	54
3	56	56	48	60	68	60	138	58	54	50	74	54
4	56	56	48	60	66	62	70	56	54	52	66	54
5	56	54	50	68	66	68	66	56	54	54	64	54
6	56	56	48	62	66	64	66	56	54	68	62	54
7	54	56	48	60	66	64	66	56	52	58	60	54
8	52	54	48	60	64	72	62	54	52	56	60	54
9	52	54	48	58	64	68	62	54	50	52	60	54
10	80	54	48	58	62	66	64	54	50	50	58	54
11	64	54	48	58	64	68	62	54	52	50	66	54
12	62	54	48	56	62	76	60	56	54	50	74	52
13	58	52	48	56	62	70	60	54	50	50	78	52
14	60	52	48	62	60	68	60	54	52	50	72	50
15	66	52	48	138	60	66	74	60	52	50	70	48
16	60	50	48	196	60	76	72	58	50	50	64	48
17	60	50	48	98	58	64	70	54	50	50	62	48
18	64	48	46	100	58	68	68	52	50	50	62	48
19	72	50	46	82	58	66	66	54	52	50	60	48
20	64	50	46	80	72	66	64	60	50	50	60	48
21	60	50	48	76	78	70	64	60	50	48	58	48
22	58	50	62	70	70	68	62	56	50	48	58	48
23	58	48	104	80	70	64	62	66	50	48	58	50
24	58	48	86	74	70	64	62	60	50	48	58	50
25	58	48	74	74	112	64	60	58	50	48	58	48
26	56	48	70	78	74	68	58	58	56	54	58	48
27	56	48	66	70	70	62	58	60	60	96	58	48
28	56	48	68	74	66	60	58	60	56	78	58	48
29	56	48	64	82	64	60	70	58	54	66	56	48
30	56		62	80	62	60	62	58	52	78	56	48
31	56		62		60		60	58		62		48
Medie	59	52	56	76	67	66	66	57	52	55	63	51

Media annua: 60

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	45	38	65	88	120	60	50	42	42	100	40
2	55	45	38	60	70	110	60	50	42	42	70	40
3	52	45	38	60	50	100	170	50	42	40	70	40
4	50	45	38	58	50	100	90	50	42	85	60	40
5	50	45	38	175	50	80	70	45	42	170	60	40
6	48	45	38	120	45	75	70	45	42	140	60	40
7	48	45	35	100	45	60	70	45	40	100	50	40
8	48	45	35	70	70	60	70	40	40	70	48	40
9	46	45	35	60	50	60	90	40	38	60	48	40
10	175	45	35	58	50	60	120	45	38	50	48	40
11	95	45	35	58	45	70	100	42	36	50	48	40
12	70	45	40	58	45	90	80	40	36	45	140	40
13	65	45	40	55	45	75	75	40	36	45	140	40
14	124	45	40	55	45	200	75	40	35	45	100	40
15	100	45	40	70	45	120	120	40	35	42	70	40
16	85	45	40	200	45	120	175	40	35	42	70	40
17	75	45	40	220	45	120	120	40	35	42	60	40
18	70	45	40	160	45	110	100	40	35	42	60	40
19	170	45	35	130	45	80	100	40	35	42	60	40
20	90	45	35	120	45	110	100	40	35	40	60	35
21	80	45	40	100	45	100	85	80	35	40	55	35
22	70	45	175	100	45	100	70	80	35	40	55	35
23	65	45	135	140	80	80	70	80	35	40	55	35
24	62	45	110	150	80	80	70	60	35	40	55	30
25	60	45	110	140	105	70	65	60	35	38	50	30
26	55	45	100	130	130	70	65	80	35	180	50	30
27	55	40	90	120	100	65	65	60	130	180	50	20
28	50	40	80	100	70	60	60	50	70	130	50	25
29	50	40	70	80	70	60	180	45	50	90	50	20
30	50		70	80	50	60	100	45	50	90	50	20
31	45		65		50		55	45		100		20
Medie	72	44	58	103	61	88	90	50	42	71	65	35

Media annua: 65

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	152	166	150	190	284	258	212	136	186	172	260	120
2	156	160	146	186	280	252	192	142	182	168	236	108
3	158	162	148	184	265	250	212	158	174	164	218	110
4	152	160	146	172	255	242	232	150	162	165	185	100
5	154	158	138	284	248	238	218	155	160	310	180	96
6	162	158	136	268	236	236	194	152	155	330	184	98
7	160	158	130	250	272	238	188	156	152	272	180	85
8	158	160	130	246	260	232	202	152	152	214	180	80
9	160	158	132	242	258	220	186	154	144	190	195	85
10	152	156	130	202	252	218	178	152	148	186	175	116
11	278	156	128	212	246	202	170	162	146	192	165	102
12	250	156	122	216	228	242	182	158	154	188	240	80
13	236	154	120	204	218	230	164	152	152	180	390	85
14	208	154	114	218	202	212	160	156	150	174	300	78
15	202	154	108	380	198	202	158	152	152	170	315	82
16	256	154	108	382	214	320	152	158	142	170	280	80
17	232	156	110	340	232	286	286	160	140	170	222	80
18	224	158	105	340	218	280	234	146	134	170	196	75
19	460	154	109	272	210	262	230	148	136	176	182	70
20	312	154	102	260	238	246	202	152	128	164	186	68
21	268	154	94	282	312	222	188	156	116	168	160	68
22	228	154	296	275	238	220	184	154	112	165	142	72
23	195	152	264	345	246	282	172	162	110	165	135	75
24	182	152	248	312	242	268	160	228	112	160	130	75
25	180	154	230	318	243	260	164	212	122	165	125	88
26	176	152	208	290	243	285	160	222	188	192	140	82
27	170	152	202	284	252	280	152	202	185	366	112	80
28	166	152	200	286	266	272	144	210	188	290	110	72
29	166	152	196	276	258	305	146	207	192	250	118	70
30	166		196	292	262	265	132	192	170	240	128	70
31	162		194		260		128	190		290		70
Medie	202	156	156	267	200	251	183	166	151	206	192	85

Media annua: 185

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	3	2	6	12	26	20	18	15	11	10	7
2	6	3	3	6	13	26	20	16	14	11	10	6
3	6	3	3	6	19	26	19	16	14	11	11	6
4	6	3	3	6	20	25	19	16	15	11	11	4
5	6	2	3	6	20	25	19	16	15	11	11	4
6	6	3	3	7	21	25	19	15	15	11	11	3
7	6	2	3	7	22	25	19	15	15	11	12	3
8	6	3	3	7	22	25	18	15	14	11	12	3
9	6	3	3	7	21	25	18	15	14	10	12	3
10	5	3	3	7	21	24	18	15	14	10	12	3
11	5	3	4	7	21	24	18	15	13	10	12	3
12	5	3	4	7	21	24	18	15	13	10	12	4
13	5	2	4	8	19	24	18	15	13	10	11	4
14	5	2	4	8	19	25	18	14	13	11	11	4
15	5	2	4	8	19	25	17	14	13	11	11	4
16	5	2	4	8	19	25	17	14	13	11	10	4
17	5	2	4	8	20	24	17	14	13	11	10	4
18	4	3	4	9	20	24	17	14	13	11	10	3
19	4	3	4	9	21	23	17	14	13	11	9	3
20	4	3	4	7	21	23	17	14	13	11	9	3
21	4	3	5	7	22	22	17	14	13	12	8	3
22	4	3	5	7	23	22	17	14	13	12	8	2
23	4	3	5	7	23	22	17	14	12	12	8	2
24	4	3	5	8	24	22	17	15	12	12	8	2
25	4	2	5	9	24	22	16	15	12	12	8	3
26	4	2	5	9	25	21	16	14	12	11	8	3
27	4	2	5	10	25	21	16	14	12	11	7	3
28	4	2	6	10	25	21	16	14	12	11	7	3
29	4	2	6	12	26	20	16	14	11	11	7	4
30	3		6	12	26	20	16	14	11	10	7	4
31	3		6		26		16	15		10		4
Medie	5	3	4	8	21	24	18	15	13	11	10	4

Media annua: 11

Bacino: DRAVA
Stazione: RIO DEL LAGO a VILLABASSA (*m* 754.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	26	22	21	36	36	44	34	28	27	30	29
2	27	26	22	23	34	36	44	34	26	27	29	27
3	27	26	23	25	30	35	42	34	28	27	29	28
4	27	23	20	25	25	38	42	34	28	27	27	29
5	27	25	24	26	25	38	40	34	28	28	29	28
6	25	24	24	26	25	38	40	34	28	28	28	28
7	26	25	24	24	25	38	40	34	28	26	28	28
8	25	24	23	23	25	38	38	34	28	27	28	26
9	27	24	24	25	25	38	38	34	27	27	28	26
10	27	24	23	24	25	38	38	34	28	27	28	27
11	26	23	22	24	26	38	38	34	28	27	26	28
12	26	23	24	24	25	42	38	34	28	27	28	28
13	26	24	22	23	24	40	36	34	28	27	28	28
14	25	24	21	23	24	40	36	34	28	28	28	28
15	24	23	21	22	23	40	35	34	28	27	30	28
16	27	24	21	25	23	40	35	32	26	27	30	25
17	27	23	20	26	23	38	36	32	28	27	30	27
18	27	23	20	27	22	45	36	32	28	27	30	28
19	26	22	20	27	23	45	36	32	28	28	29	28
20	26	26	22	26	24	45	36	31	28	28	29	27
21	24	27	22	26	24	45	35	30	28	25	29	27
22	24	27	21	22	24	45	35	30	28	27	29	27
23	27	27	24	29	24	47	36	30	26	28	29	25
24	27	26	23	30	35	45	36	30	28	28	29	27
25	27	25	22	30	36	45	36	28	28	28	26	24
26	27	23	23	30	36	43	36	28	28	28	28	24
27	26	26	22	30	34	42	36	28	28	30	28	27
28	24	23	25	30	36	42	35	28	28	30	28	27
29	24	22	25	32	36	42	35	28	28	30	29	27
30	24		22	40	36	42	34	28	28	30	29	25
31	26		21		36		34	28		30		24
Medie	26	24	22	26	28	41	37	32	28	28	29	27

Media annua: 29

Bacino: DRAVA
Stazione: RIO BIANCO a VILLABASSA (*m* 754.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	4	2	4	15	8	7	6	4	4	7	6
2	4	4	2	8	12	8	7	6	4	4	6	6
3	4	4	2	6	10	8	7	6	4	4	5	6
4	4	3	3	6	8	8	7	5	4	4	5	6
5	4	3	3	7	8	8	7	5	4	5	5	5
6	4	3	3	6	7	8	7	5	4	5	5	5
7	3	3	3	5	8	8	7	5	4	5	5	5
8	3	3	3	5	8	8	7	5	4	4	5	5
9	3	3	3	5	8	10	7	5	4	4	5	5
10	3	3	3	5	8	9	6	5	4	4	5	5
11	4	3	3	4	8	10	6	5	4	4	5	4
12	4	3	3	4	8	13	6	5	4	4	5	4
13	3	3	3	4	8	10	6	5	4	4	6	4
14	3	3	3	5	7	9	6	5	4	4	6	4
15	3	2	3	7	7	12	6	5	4	4	7	4
16	3	2	3	8	7	10	6	5	4	4	8	4
17	3	2	3	12	6	8	6	5	4	4	8	4
18	4	2	3	11	5	12	6	5	4	4	8	4
19	[illegible]	2	3	7	5	15	6	5	4	4	7	4
20	5	2	3	5	10	15	6	5	4	4	6	4
21	4	2	3	5	12	13	6	5	4	4	6	4
22	4	2	3	4	18	13	6	5	4	4	6	4
23	4	3	13	4	15	11	6	8	4	4	6	4
24	4	3	8	10	13	10	6	6	4	4	6	4
25	4	3	7	9	20	10	6	5	4	4	6	4
26	4	3	9	9	15	8	6	5	4	4	6	4
27	3	3	8	9	13	8	6	5	4	12	6	4
28	3	3	5	9	12	8	6	5	4	9	6	4
29	3	3	5	10	10	6	6	4	4	6	6	4
30	3		4	21	10	5	6	4	4	8	6	4
31	4		4		8		6	4		8		4
Medie	4	3	4	7	10	10	6	5	4	5	6	4

Media annua: 6

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	78	73	72	97	99	101	88	93	87	108	94
2	80	78	73	73	97	101	101	87	90	86	112	94
3	79	78	72	73	92	100	146	102	90	86	132	93
4	78	78	72	73	89	99	121	91	90	86	105	93
5	78	78	72	105	87	88	111	90	88	87	102	93
6	77	78	71	75	86	98	107	88	87	146	100	92
7	77	78	70	70	86	97	104	86	87	109	99	92
8	76	78	69	70	85	97	102	85	86	96	98	91
9	77	78	69	70	85	99	99	85	85	91	97	91
10	128	78	69	70	84	98	96	86	84	90	96	90
11	97	78	68	68	95	106	125	86	84	89	96	90
12	85	77	68	65	90	112	103	87	83	89	102	90
13	84	77	68	66	90	103	101	87	83	88	138	89
14	85	76	67	68	89	102	100	87	83	88	135	89
15	83	76	67	76	88	103	129	105	83	87	124	89
16	82	76	67	122	88	121	121	91	82	87	116	89
17	81	76	67	112	88	108	128	89	82	86	104	88
18	88	76	66	96	87	113	109	88	82	85	103	88
19	99	76	66	82	87	111	105	95	82	84	101	88
20	86	76	66	91	89	102	102	92	82	84	100	87
21	83	76	72	92	109	114	102	90	82	84	99	87
22	82	76	75	94	89	103	101	99	81	84	97	86
23	81	76	83	101	87	102	100	97	80	83	97	85
24	80	76	79	87	98	101	100	95	80	82	96	85
25	81	75	83	84	118	106	98	97	79	82	95	85
26	80	75	80	85	112	102	93	97	93	83	95	84
27	80	74	73	84	111	101	92	128	101	158	96	84
28	79	74	72	88	99	114	92	99	93	122	94	84
29	79	74	72	90	98	108	91	96	90	102	94	83
30	78		72	111	97	102	90	95	87	111	94	83
31	78		72		97		89	94		125		82
Medie	83	77	71	84	93	104	105	93	86	95	104	88

Media annua: 90

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	79	75	74	100	100	103	91	95	89	109	96
2	82	78	73	77	98	101	106	90	94	89	119	96
3	81	78	73	75	93	100	136	101	93	89	127	94
4	81	78	72	74	92	99	129	92	92	89	108	93
5	80	79	72	103	90	99	108	90	91	92	101	95
6	80	79	71	83	89	96	106	89	90	130	101	94
7	79	79	71	78	88	96	103	88	89	105	101	94
8	79	79	70	76	88	98	102	87	88	98	98	95
9	79	78	69	71	89	99	100	87	88	95	98	94
10	126	78	68	71	88	99	97	86	87	94	98	93
11	100	77	68	70	98	105	116	86	88	92	98	93
12	87	77	68	69	94	100	112	90	88	92	104	92
13	85	77	68	68	93	103	104	89	87	92	139	91
14	85	77	68	70	91	102	103	89	86	92	138	90
15	84	77	68	80	91	100	123	98	85	90	123	89
16	83	77	67	116	91	110	118	93	85	89	118	88
17	83	77	66	115	91	106	124	90	85	89	109	90
18	86	77	67	102	94	110	110	96	85	88	105	88
19	99	77	66	86	93	110	106	107	84	88	104	88
20	87	77	66	96	96	106	105	94	85	88	102	88
21	85	77	73	94	111	112	103	92	84	88	100	87
22	84	76	75	98	99	106	102	100	84	87	99	86
23	82	76	87	104	99	103	101	102	84	86	98	88
24	82	77	78	89	99	105	99	97	84	86	97	87
25	82	76	80	87	116	106	97	99	84	85	100	85
26	81	76	81	91	112	105	96	96	95	95	100	85
27	82	75	75	88	96	102	95	121	110	144	99	84
28	80	75	75	89	101	111	93	100	96	127	97	83
29	80	75	74	93	100	110	92	97	93	102	97	84
30	79		74	110	98	106	91	96	90	110	98	83
31	79		74		97		90	96		134		85
Medie	85	77	72	87	96	103	105	94	89	97	106	90

Media annua: 92

Bacino: STELLA
Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	32	27	45	30	40	38	20	40	40	77	45
2	34	32	25	43	26	39	39	20	37	39	104	45
3	35	31	25	41	26	35	100	35	37	45	79	43
4	35	31	27	39	24	35	58	40	35	45	75	43
5	35	30	20	78	24	35	38	40	35	50	50	40
6	30	30	21	45	21	34	38	40	40	100	50	40
7	34	27	27	30	21	34	38	38	40	60	48	40
8	34	27	25	30	21	34	38	38	45	56	45	39
9	37	26	25	30	20	32	37	38	47	55	45	40
10	37	26	25	30	35	32	35	45	43	39	48	40
11	37	25	24	30	36	31	72	45	43	35	48	45
12	46	25	24	30	25	31	50	43	39	35	112	45
13	40	26	22	34	25	27	49	40	39	34	79	48
14	40	26	22	36	25	27	59	40	35	34	130	48
15	38	27	22	39	25	29	49	40	35	35	72	40
16	36	22	20	41	25	34	49	40	30	35	72	40
17	36	26	20	41	24	72	80	40	30	35	70	40
18	44	26	20	32	24	56	60	37	30	34	70	40
19	48	22	20	25	27	43	40	37	29	36	56	39
20	48	26	28	25	34	35	39	37	29	35	50	38
21	45	26	37	49	60	35	37	37	30	34	40	40
22	44	27	37	50	60	40	37	40	30	34	39	37
23	43	29	38	47	49	40	35	42	30	35	40	37
24	39	29	38	34	49	40	34	40	30	35	40	35
25	38	27	38	29	43	40	34	40	60	48	40	35
26	38	27	38	29	37	40	31	70	60	65	39	37
27	37	25	30	30	37	48	31	59	45	70	45	37
28	37	25	28	30	35	40	29	47	40	69	40	38
29	36	24	28	30	35	38	30	45	40	57	39	37
30	36		28	35	35	38	30	41	39	90	37	37
31	35		28		35		28	40		45		38
Medie	38	27	27	37	31	38	44	39	38	47	59	40

Media annua: 39

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a PRECENICCO (*m* —0.42 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	96	85	75	104	74	82	85	112	118	148	105
2	70	88	77	70	92	69	83	100	118	124	177	134
3	43	58	74	58	70	67	110	109	123	131	160	120
4	60	63	68	51	54	64	100	104	128	145	135	125
5	63	56	61	90	50	71	95	109	125	160	128	110
6	78	52	60	81	48	110	108	122	119	128	114	96
7	87	56	59	69	54	100	114	130	112	129	100	85
8	168	63	80	100	70	123	112	129	108	114	100	84
9	123	84	84	71	87	136	117	130	104	115	90	67
10	107	112	90	77	101	121	110	128	102	110	83	58
11	110	110	92	74	107	95	120	122	103	106	80	56
12	109	100	95	75	94	102	118	114	88	85	130	50
13	119	114	94	87	87	87	112	113	90	81	139	56
14	106	127	91	93	71	70	108	90	100	78	154	82
15	109	132	85	110	57	72	88	95	99	72	128	93
16	118	95	85	107	51	78	87	88	97	76	124	100
17	110	94	79	87	50	71	105	100	95	76	120	104
18	77	65	53	59	66	80	95	104	114	78	136	109
19	63	62	60	41	82	89	110	110	120	112	150	100
20	56	54	51	51	102	92	101	113	125	113	134	90
21	74	64	53	59	101	115	110	130	120	118	130	98
22	93	70	74	87	105	104	113	142	117	108	146	60
23	88	86	71	108	110	105	124	134	102	102	120	62
24	111	73	100	123	124	115	121	140	100	100	90	64
25	131	126	113	127	100	124	120	137	98	95	72	60
26	97	100	114	120	96	105	111	131	93	110	70	75
27	95	128	120	128	92	94	117	126	94	135	65	79
28	97	103	119	120	92	89	110	102	91	108	80	72
29	96	111	106	104	90	88	100	93	94	91	87	74
30	96		93	109	69	93	93	84	108	146	90	95
31	95		83		96		81	83		145		106
Medie	95	88	83	87	83	93	102	113	107	110	116	86

Media annua: 97

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	262	232	230	210	236	200	214	208	196	210	260	212
2	248	218	210	200	210	196	204	228	210	228	268	244
3	224	190	206	190	196	188	210	230	230	246	256	252
4	200	196	194	180	194	196	204	220	240	250	254	250
5	178	188	194	198	200	190	200	240	250	256	258	240
6	182	180	170	204	182	200	220	244	260	278	250	242
7	178	178	190	196	174	216	226	256	258	260	240	224
8	210	180	198	210	186	248	236	262	250	250	224	218
9	217	186	174	196	200	268	246	250	258	248	228	210
10	244	260	190	200	202	254	248	254	232	242	224	198
11	220	264	210	202	228	244	250	258	230	210	220	180
12	210	244	214	210	224	234	240	240	224	206	210	176
13	216	248	220	220	226	216	254	228	216	180	204	170
14	232	254	218	230	210	200	240	226	210	190	200	180
15	250	270	220	246	194	200	236	228	206	198	228	190
16	242	242	224	230	188	198	226	210	210	202	234	204
17	240	230	210	198	176	186	210	212	200	210	242	210
18	250	210	200	178	170	206	206	228	220	220	244	204
19	238	198	188	160	190	208	230	230	244	226	256	232
20	210	184	184	168	220	210	234	234	240	230	266	240
21	194	190	178	200	210	226	230	216	248	236	268	234
22	186	288	186	208	220	210	240	230	250	226	278	226
23	178	210	190	224	224	230	250	226	246	218	250	220
24	196	218	214	236	230	240	254	262	244	210	220	196
25	216	262	232	250	238	250	248	270	250	202	210	178
26	210	238	240	244	236	240	244	262	282	194	190	186
27	236	260	246	280	226	228	250	276	262	208	184	202
28	250	250	260	250	224	230	240	264	232	216	199	200
29	220	242	240	240	220	236	218	260	226	220	204	220
30	242		222	232	212	206	232	246	224	226	232	248
31	246		220		210		210	248		238		240
Medie	220	225	208	212	208	218	231	240	235	223	233	214

Media annua: 222

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PONTE FASUI (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	18	18	18	16	16	18	17	17	20	20	18
2	19	18	18	18	17	16	17	17	17	20	20	18
3	19	18	17	19	17	16	17	17	17	20	20	18
4	19	18	17	19	17	16	17	17	17	20	20	18
5	19	18	17	19	17	16	17	17	17	20	20	18
6	19	18	17	19	17	16	17	17	17	20	20	18
7	19	18	17	19	17	16	17	17	16	20	20	18
8	19	18	17	19	17	18	17	17	16	19	20	17
9	19	18	17	18	16	18	17	17	16	19	20	17
10	19	18	17	18	16	19	18	17	16	19	20	17
11	19	18	17	18	16	20	19	16	15	19	21	17
12	19	18	17	18	16	20	19	16	15	19	21	17
13	19	18	17	18	16	18	19	16	15	19	21	17
14	19	18	17	18	16	18	19	16	15	19	21	17
15	18	18	17	18	16	17	19	16	15	19	21	17
16	18	18	17	24	16	17	18	16	15	19	21	17
17	18	18	17	22	16	18	18	16	15	19	21	17
18	18	18	17	20	16	18	18	16	15	19	21	17
19	18	18	17	19	16	18	18	16	15	19	21	17
20	18	18	18	17	16	17	18	16	15	19	20	16
21	18	18	18	17	16	17	18	17	15	19	20	16
22	18	18	19	17	16	16	17	17	15	19	20	16
23	18	18	19	16	17	16	17	17	15	19	19	16
24	18	18	19	15	18	16	17	17	15	19	19	16
25	18	18	19	15	29	16	17	17	15	19	19	16
26	18	18	19	15	20	16	17	17	55	20	18	16
27	18	18	18	15	17	16	17	17	22	20	18	16
28	18	18	18	15	16	16	17	17	22	20	18	16
29	18	18	18	17	16	16	17	17	21	21	18	28
30	18		18	16	16	16	17	17	20	22	18	17
31	18		18		16		17	17		22		17
Medie	18	18	18	18	17	17	18	17	18	19	20	18

Media annua: 18

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: GIAF alla CONFLUENZA (*m* 930.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	69	69	69	67	66	67	69	68	58	55	57
2	70	69	69	69	68	66	67	69	68	58	55	57
3	70	69	69	69	68	66	67	69	68	58	56	57
4	70	69	69	69	68	66	67	69	68	58	56	57
5	70	69	69	69	68	66	67	69	68	57	56	57
6	70	69	70	69	68	66	67	69	68	57	56	58
7	70	69	70	69	68	66	67	69	68	57	56	58
8	70	69	70	69	68	65	67	69	68	57	56	58
9	70	69	70	70	68	65	67	69	68	57	56	58
10	70	69	70	70	68	65	66	69	68	57	56	58
11	70	69	70	70	68	64	66	69	68	57	56	59
12	70	69	70	70	69	65	66	69	68	57	55	59
13	70	69	70	70	69	65	66	70	68	57	55	59
24	70	69	70	70	68	66	67	70	68	57	55	59
15	69	69	70	70	69	66	67	70	68	57	55	59
16	69	69	70	63	69	66	68	70	68	57	55	59
17	69	69	70	62	68	67	68	70	68	57	56	59
18	69	69	70	66	69	67	68	70	68	57	56	59
19	69	69	70	67	69	67	68	70	68	57	56	59
20	69	69	70	66	69	67	68	70	68	57	56	59
21	69	69	69	66	68	68	68	69	68	57	56	59
22	69	69	69	66	66	68	69	69	68	57	56	59
23	69	69	69	67	65	68	69	68	68	57	56	59
24	69	69	69	67	64	68	69	68	68	57	57	59
25	69	69	69	67	63	68	69	68	68	57	57	59
26	69	69	69	67	66	68	69	68	35	56	57	59
27	69	69	69	67	66	68	69	68	60	56	57	59
28	69	69	69	67	66	68	69	68	59	56	57	59
29	69	69	69	67	66	68	69	68	58	55	57	59
30	69		69	67	66	68	69	68	58	55	57	59
31	69		69		66		69	68		55		59
Medie	69	69	69	68	67	67	68	69	66	57	56	59

Media annua: 65

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: DEGANO a PONTE MUINA (*m* 440.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	90	92	105	122	107	119	97	100	118	121	114
2	92	91	92	105	120	106	120	97	102	119	123	114
3	91	91	93	105	122	105	120	97	101	119	125	114
4	92	92	92	104	123	104	119	97	103	120	122	114
5	92	92	92	104	120	105	115	96	100	120	121	115
6	91	92	91	103	120	103	109	96	102	121	120	114
7	91	92	92	103	122	106	109	96	104	119	118	114
8	92	92	92	102	122	107	109	96	106	119	119	114
9	92	92	91	102	121	104	109	96	106	119	118	114
10	90	92	92	102	120	102	109	96	106	119	118	115
11	91	92	92	102	118	122	111	96	108	119	118	115
12	91	92	90	103	117	130	108	95	108	118	119	115
13	91	92	91	105	117	125	107	95	110	118	122	115
24	91	92	92	108	118	122	107	94	112	117	124	114
15	92	92	92	110	118	120	106	94	112	118	124	114
16	94	92	92	120	115	120	106	94	112	118	122	114
17	94	92	91	130	118	123	106	94	113	118	120	115
18	94	92	92	135	120	122	105	95	113	117	119	114
19	93	92	93	130	120	121	105	95	114	118	120	114
20	93	92	93	128	118	120	104	95	114	119	118	114
21	92	92	98	125	121	119	103	95	115	117	118	113
22	92	92	115	120	121	119	103	95	115	118	117	113
23	92	92	115	120	121	118	98	95	115	118	117	113
24	92	92	110	120	122	118	98	96	115	118	117	114
25	91	92	105	125	120	118	97	96	114	117	117	114
26	91	92	104	120	120	117	96	96	140	118	116	114
27	91	91	105	120	125	117	95	95	125	126	115	113
28	90	91	103	118	122	115	95	95	122	123	115	113
29	90	91	104	120	115	115	95	94	120	122	115	113
30	90		104	120	112	114	95	94	118	123	114	113
31	90		105		112		95	94		123		113
Medie	92	92	96	114	119	114	106	95	111	119	119	114

Media annua: 108

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	63	66	64	70	101	90	74	71	67	44	68	53
2	65	68	64	69	93	87	81	70	65	45	90	52
3	64	68	61	68	89	86	104	67	66	47	72	52
4	63	63	62	68	86	86	88	68	65	48	71	51
5	63	57	59	73	91	85	82	65	62	49	64	52
6	64	58	57	69	87	83	80	65	61	54	60	52
7	60	67	55	64	89	81	78	63	61	47	57	52
8	59	65	54	63	90	85	76	60	60	48	56	52
9	58	67	53	64	90	116	77	61	60	46	55	51
10	61	64	52	70	92	97	78	60	60	43	55	51
11	63	65	53	72	90	94	80	59	58	43	54	51
12	62	62	53	74	86	105	77	55	59	43	60	51
13	62	68	56	70	85	94	75	62	56	43	77	51
14	62	70	51	74	85	88	75	60	54	42	98	51
15	61	66	50	92	83	89	76	69	55	41	97	50
16	62	68	64	112	82	94	83	65	53	41	92	50
17	63	66	63	128	83	88	79	62	55	41	80	50
18	63	66	58	126	84	88	76	65	57	40	70	48
19	63	60	50	115	88	90	75	63	57	39	71	47
20	64	60	59	104	92	84	73	61	26	38	67	47
21	65	62	53	103	89	83	77	58	55	38	62	45
22	64	63	66	90	86	82	75	71	56	38	63	44
33	65	62	93	95	84	81	73	78	56	38	61	45
24	66	62	94	93	85	80	72	73	53	37	61	45
25	67	66	81	104	128	80	69	70	52	36	58	43
26	69	60	77	97	110	80	68	70	146	43	57	41
27	67	60	80	95	96	77	68	72	75	78	57	41
28	67	68	77	99	95	75	67	71	58	68	58	43
29	66	66	71	97	93	78	68	74	49	62	57	40
30	64		69	114	90	76	67	69	48	65	54	42
31	69		71		92		68	68		66		42
Medie	64	64	64	88	91	87	76	66	61	47	67	48

Media annua: 69

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	20	16	33	52	47	30	23	28	19	28	18
2	19	20	16	35	47	47	31	23	28	19	28	18
3	19	20	16	33	42	45	31	24	28	19	28	17
4	19	19	16	33	42	45	30	26	27	32	28	18
5	19	18	16	33	48	45	30	26	27	28	27	18
6	19	18	16	31	48	42	30	26	25	33	27	17
7	19	18	16	30	50	38	29	26	25	31	26	17
8	19	18	16	28	52	40	29	26	23	28	26	17
9	19	17	16	28	52	73	29	25	23	27	25	16
10	19	17	16	28	58	60	29	23	23	26	26	16
11	19	17	16	27	52	45	30	23	21	26	26	17
12	20	17	16	27	51	68	30	21	21	25	28	16
13	20	17	16	27	48	53	31	20	21	25	28	16
14	20	17	16	29	48	46	31	20	21	23	28	16
15	20	17	16	56	46	43	30	31	20	23	28	16
16	20	17	16	85	46	50	29	33	19	23	26	16
17	20	17	16	85	46	38	27	31	19	23	26	16
18	20	17	15	74	50	42	28	26	18	23	26	16
19	26	17	15	84	53	44	27	24	18	23	25	16
20	25	16	15	64	62	39	27	21	18	22	25	16
21	24	16	17	50	52	41	26	21	17	22	24	16
22	24	16	28	44	49	36	26	44	17	22	23	16
33	22	16	62	46	48	34	26	75	17	20	21	17
24	22	16	48	46	52	34	25	43	17	19	21	17
25	22	16	42	60	52	31	25	38	17	19	21	16
26	21	16	40	50	63	38	25	33	65	39	20	16
27	21	16	36	50	58	33	24	37	47	48	20	16
28	20	16	40	56	52	33	23	34	42	34	19	15
29	20	17	34	52	52	31	23	32	32	28	18	14
30	20		34	60	52	31	22	45	26	32	18	14
31	20		36		51		22	35		28		15
Medie	21	17	24	46	51	43	28	30	25	26	25	16

Media annua: 29

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (*m* 755.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	129	128	119	100	138	136	128	115	111	101	114	108
2	129	128	117	102	136	140	126	115	110	100	112	108
3	128	125	114	101	133	138	132	114	108	99	110	108
4	128	125	113	101	131	134	126	113	108	99	110	104
5	127	124	111	102	130	132	124	112	107	101	109	104
6	127	124	110	101	130	130	123	110	107	109	108	102
7	127	124	109	101	130	130	122	108	107	111	107	102
8	126	124	109	101	128	129	120	108	109	108	107	101
9	126	124	107	101	128	143	120	107	108	106	107	100
10	127	124	105	100	125	140	119	107	107	105	107	100
11	127	124	102	100	125	137	122	106	106	103	107	100
12	128	124	100	101	123	144	121	106	106	102	108	100
13	129	122	98	101	121	138	120	106	104	101	109	99
14	129	122	96	102	120	136	118	106	104	100	112	99
15	130	122	95	102	120	137	120	136	102	100	112	99
16	130	122	95	108	120	138	130	120	102	100	114	99
17	130	122	94	115	120	139	128	115	102	100	110	98
18	130	122	93	127	120	142	125	113	102	100	109	98
19	128	120	92	122	120	150	122	112	100	99	108	98
20	128	120	92	115	126	140	121	110	100	99	108	97
21	128	120	90	113	129	162	123	108	100	99	107	96
22	128	120	99	112	136	143	122	122	100	99	107	96
23	128	120	105	116	134	140	121	124	100	99	107	95
24	127	120	106	120	132	136	120	118	100	99	107	95
25	127	120	106	121	144	134	120	115	100	99	107	95
26	126	120	106	123	139	132	119	114	101	99	106	95
27	126	120	106	124	136	132	118	112	109	138	106	94
28	126	120	106	126	134	130	118	112	106	132	106	94
29	126	120	104	128	132	130	116	111	104	128	106	94
30	126		102	142	130	130	115	115	102	118	106	93
31	126		101		128		115	112		114		93
Medie	128	122	103	111	129	137	122	113	104	105	108	99

Media annua: 115

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	27	20	34	57	50	38	31	38	39	37	30
2	25	27	20	38	52	48	40	30	37	39	40	30
3	25	27	20	37	50	45	60	30	37	39	38	30
4	25	27	20	36	48	44	51	36	37	37	38	30
5	25	27	20	39	48	42	46	36	37	46	36	29
6	25	27	20	36	48	41	46	35	37	39	36	29
7	24	27	20	34	49	40	42	33	37	38	36	29
8	24	27	20	32	52	52	41	31	37	37	36	28
9	24	24	20	31	53	63	40	30	37	37	36	28
10	24	24	19	31	54	49	38	30	37	35	35	29
11	24	24	19	31	48	47	41	29	37	35	35	29
12	24	23	19	32	46	60	38	30	37	34	34	28
13	23	23	19	33	45	52	37	30	37	32	34	28
14	23	23	19	36	45	46	38	30	37	32	34	42
15	23	23	19	54	41	44	38	52	37	32	34	40
16	23	23	19	75	41	60	40	37	36	32	33	40
17	22	22	19	79	42	51	45	35	36	30	33	39
18	22	22	19	73	44	48	42	35	35	28	34	39
19	28	22	19	58	48	50	40	33	35	27	32	39
20	24	22	19	52	62	47	38	33	35	27	34	38
21	23	22	19	48	48	48	38	32	35	27	35	38
22	23	22	61	47	46	46	37	50	34	27	33	38
23	22	22	66	51	45	44	36	54	34	27	33	37
24	22	22	47	52	44	42	36	45	34	27	33	35
25	22	21	43	58	68	41	34	45	34	26	32	33
26	22	21	38	54	54	44	34	43	40	26	32	33
27	22	21	36	52	48	42	34	49	63	54	32	33
28	22	21	35	58	46	41	33	44	55	46	31	30
29	22	21	32	58	46	40	32	46	48	41	32	30
30	22		33	66	44	39	32	44	39	42	30	30
31	22		35		42		30	40		39		30
Medie	23	24	27	47	49	47	39	37	38	35	34	33

Media annua: 36

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	asc.	asc.	-50	10	5	-30	-43	-38	-56	-36	-60
2	asc.	asc.	asc.	-44	-10	-10	-30	-43	-42	-56	-21	-52
3	asc.	asc.	asc.	-40	-18	-20	-30	-45	-42	-56	-32	-54
4	asc.	asc.	asc.	-42	-20	-18	-27	-45	-44	-50	-37	-54
5	asc.	asc.	asc.	-42	-20	-18	-25	-45	-44	-48	-40	-54
6	asc.	asc.	asc.	-42	-20	5	-25	-40	-45	-47	-42	-60
7	asc.	asc.	asc.	-42	-20	-13	-35	-43	-45	-35	-43	-54
8	asc.	asc.	asc.	-42	-20	-10	-30	-45	-50	-40	-45	-54
9	asc.	asc.	asc.	-55	-15	5	-35	-46	-50	-40	-45	-54
10	asc.	asc.	asc.	-55	-15	-10	-38	-46	-50	-40	-46	-54
11	asc.	asc.	asc.	-50	-20	15	-32	-46	-52	-40	-47	-54
12	asc.	asc.	-55	-52	-20	-10	-35	-46	-52	-40	-40	-54
13	asc.	asc.	-55	-52	-25	-10	-40	-46	-52	-40	-30	-54
14	asc.	asc.	-55	-50	-30	-13	-28	-46	-52	-40	-28	-54
15	asc.	asc.	-55	-15	-32	-20	-28	-46	-54	-50	-27	-54
16	asc.	asc.	-55	-12	-32	-20	-23	-44	-54	-50	-26	-54
17	asc.	asc.	-55	12	-37	-18	-33	-36	-54	-50	-32	-54
18	asc.	asc.	-55	22	-33	-15	-25	-45	-54	-50	-36	-54
19	asc.	asc.	-55	-6	-33	-15	-30	-45	-54	-50	-35	-54
20	asc.	asc.	-55	-20	30	-12	-33	-45	-54	-50	-36	-55
21	asc.	asc.	-55	-27	-10	-5	-34	-44	-54	-52	-38	-55
22	asc.	asc.	-38	-27	-10	-3	-34	-8	-54	-53	-40	-56
23	asc.	asc.	-22	-19	-12	-20	-35	-16	-54	-53	-42	-58
24	asc.	asc.	-30	-17	-20	-20	-37	-30	-54	-53	-43	-58
25	asc.	asc.	-34	-16	-10	-20	-37	-31	-54	-50	-44	-58
26	asc.	asc.	-42	-20	-12	-20	-38	-33	-54	-49	-45	-58
27	asc.	asc.	-42	-22	-15	-22	-38	-28	-40	-5	-45	-58
28	asc.	asc.	-44	-22	-12	-28	-40	-34	-46	-22	-47	-58
29	asc.	asc.	-46	-22	-15	-29	-43	-37	-48	-33	-47	-58
30	asc.		-55	10	-15	-29	-43	-32	-53	-27	-50	-58
31	asc.		-50		-30		-43	-37		-31		-58
Medie	asc.	asc.	»	-29	-17	-13	-33	-39	-49	-44	-39	-55

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a STOLVIZZA (*m* 478.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	-1	-6	12	38	38	20	10	10	8	36	8
2	1	-1	-5	12	38	38	20	10	12	8	34	8
3	1	-1	-4	10	31	36	38	10	10	8	32	7
4	1	-1	-4	9	26	30	32	9	10	7	28	7
5	1	-1	-3	16	26	28	28	9	11	15	26	7
6	1	-1	-3	13	26	26	26	9	9	16	24	7
7	1	-1	-3	10	26	26	20	11	9	18	20	7
8	1	-1	-3	8	25	38	18	9	9	17	18	6
9	1	-1	-3	7	25	33	17	9	9	16	17	6
10	8	-1	-3	6	24	32	15	8	8	13	14	6
11	6	-1	-2	6	23	38	25	8	8	11	14	6
12	6	-1	-5	6	22	48	16	9	7	10	46	5
13	6	-1	-6	6	22	38	33	9	7	9	39	5
14	8	-1	-6	9	21	29	28	9	7	9	42	5
15	8	-1	-6	49	23	28	120	9	7	8	35	5
16	6	-1	-7	77	23	27	90	9	6	7	33	5
17	6	-1	-7	70	24	27	45	11	6	7	32	5
18	29	-1	-8	65	25	41	30	11	6	6	30	5
19	25	-1	-9	49	31	35	27	12	6	5	27	5
20	25	-1	-7	40	65	30	29	12	6	5	24	4
21	21	-1	-5	38	72	42	28	12	5	5	18	4
22	15	-1	38	45	45	38	38	20	5	5	17	4
23	8	-3	73	43	42	30	26	22	5	4	16	4
24	5	-4	38	40	39	28	23	26	5	4	13	4
25	4	-4	30	49	38	23	21	25	5	5	12	4
26	3	-3	25	38	38	23	20	26	35	5	12	4
27	2	-3	20	40	36	21	19	30	29	13	10	4
28	2	-4	18	50	36	20	18	22	18	18	10	4
29	1	-4	13	53	36	20	17	19	12	23	10	4
30	1		15	56	42	20	16	17	9	40	10	5
31	1		16		39		15	16		38		5
Medie	7	-2	6	31	33	31	30	14	10	12	23	5

Media annua: 17

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	-7	-13	2	28	16	3	-5	-2	1	18	5
2	8	-8	-13	2	20	25	10	-7	-3	0	20	5
3	8	-8	-13	1	17	18	22	-8	-4	-1	30	5
4	9	-9	-12	3	15	11	20	0	-5	3	22	4
5	9	-9	-12	2	13	8	10	-2	-6	12	18	4
6	8	-9	-12	2	11	5	8	-1	-8	20	15	3
7	8	-8	-13	2	10	3	4	-1	-8	16	14	3
8	8	-8	-13	3	15	2	0	-2	-9	9	13	2
9	8	-9	-13	4	13	26	-2	-3	-9	5	12	2
10	7	-9	-14	4	12	28	-4	-4	-10	3	10	2
11	7	-9	-14	4	10	23	8	-5	-11	2	8	1
12	7	-10	-17	5	9	28	4	-6	-11	1	17	1
13	7	-10	-17	6	8	22	1	-6	-12	0	38	1
14	6	-11	-17	7	6	18	-2	-7	-12	-1	34	1
15	5	-11	-16	5	5	15	22	-2	-13	-2	38	1
16	4	-11	-16	42	4	15	26	-5	-13	-3	29	1
17	3	-12	-17	70	5	35	24	-6	-14	-4	27	1
18	2	-12	-16	65	6	25	21	-6	-14	-5	25	1
19	2	-12	-16	58	8	18	16	-9	-15	-6	23	0
20	8	-12	-16	40	140	15	12	-1	-15	-6	20	0
21	4	-13	-16	25	80	14	30	-3	-16	-7	19	-1
22	3	-13	30	23	52	16	23	26	-16	-7	17	-1
23	2	-13	60	22	31	11	16	32	-17	-8	15	-2
24	-2	-13	35	21	18	6	11	19	-17	-8	13	-2
25	-2	-14	24	22	16	4	6	17	-18	-9	11	-2
26	-3	-14	14	21	45	10	3	15	8	3	10	-2
27	-4	-13	10	23	30	6	1	18	20	70	9	-2
28	-4	-13	9	28	16	4	-1	10	9	47	8	-3
29	-5	-13	8	48	12	2	-2	3	6	32	7	-3
30	-6		7	40	10	0	-2	0	3	29	6	-3
31	-6		6		8		-3	-2		20		-3
Medie	3	-11	-3	20	22	14	9	2	-8	7	18	1

Media annua: 6

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	86	81	71	95	121	100	87	61	65	48	83	45
2	84	78	72	94	117	110	86	60	63	45	82	43
3	83	78	72	92	110	102	126	60	61	55	76	42
4	82	77	74	89	109	95	106	64	60	64	74	42
5	81	77	74	94	105	93	100	62	57	52	72	43
6	80	77	74	93	103	92	86	61	54	97	70	44
7	80	76	73	90	105	89	84	67	53	90	65	44
8	79	76	72	88	103	90	81	65	52	73	64	43
9	79	75	71	86	102	122	79	67	50	66	64	42
10	84	75	70	82	101	111	76	60	49	64	66	41
11	83	74	70	81	100	113	81	55	48	57	69	40
12	82	74	69	81	98	128	79	53	47	52	74	39
13	82	73	69	80	95	120	75	52	46	50	95	39
14	84	73	68	130	95	112	73	50	45	47	98	38
15	84	73	68	158	93	107	95	48	44	46	93	38
16	95	72	68	161	90	140	148	50	43	44	86	37
17	89	72	67	147	87	114	110	48	42	43	80	37
18	98	72	67	128	84	115	92	62	41	50	76	37
19	118	72	68	118	92	110	85	58	40	50	70	37
20	110	72	69	114	210	104	83	55	40	49	66	37
21	105	72	73	114	118	112	90	53	40	45	64	35
22	96	71	108	114	100	103	88	105	40	42	62	35
23	93	71	140	120	102	96	81	110	39	39	62	34
24	90	71	121	118	100	93	77	90	39	39	60	34
25	89	71	111	115	140	92	75	83	39	38	58	34
26	88	71	108	113	127	91	69	82	75	57	56	33
27	85	70	102	110	105	90	66	81	70	140	54	33
28	84	70	100	120	102	89	65	80	68	104	52	32
29	83	70	99	128	101	88	64	80	52	86	50	32
30	82		98	140	99	87	63	75	50	83	48	30
31	81		96		98		62	73		88		30
Medie	88	74	83	110	106	104	85	67	50	61	70	38

Media annua: 78

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	60	56	77	100	100	100	89	94	90	108	90
2	62	59	56	78	94	98	100	88	93	88	109	90
3	61	60	56	77	92	97	134	87	90	86	120	90
4	60	60	56	75	92	98	120	92	88	86	118	90
5	60	60	56	76	90	97	110	91	86	88	110	90
6	60	59	55	76	99	95	110	88	86	110	100	89
7	59	58	55	74	100	90	100	86	85	103	100	89
8	59	58	55	74	100	125	100	84	87	96	100	88
9	58	58	55	70	100	140	98	83	86	94	100	88
10	58	58	54	68	105	120	102	85	85	93	99	88
11	58	57	54	68	98	120	103	84	83	90	99	88
12	59	57	53	70	98	138	105	82	81	89	100	88
13	59	57	53	70	97	129	105	83	80	88	120	87
14	59	57	53	70	95	120	97	83	79	87	115	87
15	59	57	53	100	93	118	90	83	79	86	134	87
16	59	57	53	160	93	158	120	89	79	84	124	86
17	60	57	53	180	94	126	113	86	78	82	122	86
18	69	56	53	148	94	122	108	85	77	82	115	86
19	78	56	53	134	94	120	105	82	76	82	110	86
20	70	56	53	120	120	120	108	80	77	82	110	86
21	67	56	53	109	112	118	105	80	77	81	108	85
22	66	56	54	100	100	118	100	100	77	81	106	85
23	66	56	120	110	135	115	100	108	77	81	103	84
24	65	56	107	115	135	108	98	98	74	80	99	82
25	65	56	100	114	140	108	96	96	74	80	99	82
26	64	56	90	108	120	105	94	96	153	154	98	82
27	63	56	87	100	112	102	90	100	110	120	97	81
28	62	56	81	112	108	103	89	103	92	116	96	80
29	60	56	80	126	107	100	87	108	90	106	95	88
30	60		82	140	107	100	87	96	89	116	91	80
31	59		82		100		87	95		110		80
Medie	62	57	65	100	104	114	110	93	86	93	107	86

Media annua: 90

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	96	94	101	153	127	131	119	127	107	127	66
2	95	96	93	102	141	128	133	120	125	107	121	64
3	95	94	92	101	136	121	162	118	122	106	126	61
4	94	94	90	100	133	118	145	122	122	112	114	59
5	93	93	88	103	133	116	141	121	120	111	109	58
6	93	90	88	101	132	114	138	122	119	131	106	59
7	92	88	90	98	136	113	136	120	118	122	93	59
8	92	89	90	97	137	114	135	119	118	119	93	58
9	92	91	89	95	137	164	132	118	117	117	91	57
10	94	93	88	95	136	141	133	116	116	115	87	57
11	94	93	88	94	137	136	137	115	115	113	90	55
12	93	92	87	95	131	156	134	115	115	112	97	55
13	93	92	87	95	127	137	133	114	115	111	128	55
14	95	91	87	96	122	136	132	113	114	111	123	55
15	97	90	87	135	120	137	140	124	114	106	115	55
16	99	89	87	168	119	158	158	120	112	106	108	53
17	99	90	86	195	119	142	141	117	112	105	94	52
18	101	91	86	190	121	143	136	118	112	105	92	52
19	111	91	84	167	124	146	133	115	111	103	91	51
20	107	90	83	153	211	142	131	116	110	103	89	51
21	104	90	85	141	149	145	136	115	109	102	90	51
22	102	89	105	134	132	141	131	137	109	101	87	50
23	99	89	159	145	126	138	129	143	109	100	84	48
24	98	89	133	142	124	136	127	133	108	99	80	48
25	97	92	122	154	166	134	127	130	108	99	75	48
26	97	91	117	146	147	137	123	129	166	109	71	47
27	96	90	111	140	134	133	123	134	126	154	70	46
28	96	91	113	144	129	133	122	131	113	138	69	46
29	95	92	108	148	126	133	121	128	110	131	69	45
30	95		105	170	123	131	118	133	108	124	68	44
31	96		103		122		118	130		134		44
Medie	97	91	98	128	135	135	133	123	116	113	95	53

Media annua: 110

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: LAGO DI CAVAZZO a ALESSO (*m* 193.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	88	56	143	254	228	179	141	94	76	153	143
2	87	87	58	143	250	224	180	139	93	74	159	139
3	86	86	59	142	245	221	181	136	92	74	168	137
4	85	85	58	140	240	217	185	136	90	75	173	134
5	84	84	57	138	235	214	187	137	88	75	175	131
6	83	83	56	136	229	210	186	135	86	78	173	129
7	81	82	54	134	224	206	184	132	86	79	171	127
8	79	81	52	132	219	203	183	129	85	79	168	125
9	78	80	50	129	214	201	180	127	84	78	165	123
10	80	79	48	126	210	200	177	125	83	78	162	120
11	83	78	47	124	206	201	174	123	81	77	158	117
12	83	78	46	122	202	203	171	121	79	77	158	113
13	83	75	45	120	196	204	169	119	77	76	162	109
14	83	76	44	122	190	208	167	118	75	76	166	106
15	84	75	42	129	184	211	166	118	73	76	170	103
16	85	74	40	162	182	214	170	116	71	75	174	99
17	87	73	39	215	180	216	173	114	69	74	178	99
18	89	72	37	255	179	213	175	112	67	73	181	99
19	92	71	36	294	181	210	174	110	65	71	181	98
20	93	70	36	298	218	208	172	108	62	70	178	98
21	93	69	44	280	237	206	170	107	59	68	175	97
22	93	68	59	263	250	201	169	108	56	67	172	96
23	94	66	80	263	255	197	166	108	53	65	168	95
24	94	64	140	261	259	195	163	105	50	63	164	94
25	95	62	188	259	260	193	160	102	48	62	160	93
26	95	60	194	257	259	191	157	100	56	63	157	91
27	95	58	187	256	259	187	155	99	65	98	154	90
28	94	56	179	255	254	185	152	97	71	111	151	88
29	93	54	170	254	246	183	150	96	75	111	149	87
30	92		159	256	240	181	147	95	76	121	146	86
31	91		150		233		144	94		140		85
Medie	88	73	81	194	225	204	170	116	74	80	166	108

Media annua: 132

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-52	-53	-59	-42	-28	-30	-16	-49	-43	-51	0	-52
2	-52	-55	-60	-43	-35	-30	28	-49	-45	-51	-10	-53
3	-52	-56	-60	-44	-37	-29	-15	-48	-43	-51	-20	-53
4	-52	-56	-60	-46	-40	-27	-28	-48	-43	-51	-20	-53
5	-52	-57	-60	-43	-41	-27	-32	-48	-43	-50	-35	-53
6	-52	-57	-60	-44	-42	-28	-33	-48	-43	-50	-40	-53
7	-52	-58	-60	-46	-41	-29	-33	-49	-43	-50	-45	-53
8	-52	-58	-61	-48	-42	2	-34	-49	-43	-50	-45	-53
9	-52	-58	-61	-49	-40	-20	-34	-50	-43	-50	-46	-53
10	-50	-58	-62	-50	-42	-9	-34	-50	-43	-50	-46	-53
11	-41	-59	-63	-50	-43	-15	-36	-51	-48	-50	-46	-53
12	-41	-59	-64	-49	-43	17	-38	-52	-48	-50	-40	-53
13	-42	-59	-65	-50	-42	-14	-38	-52	-48	-50	-27	-53
14	-42	-58	-65	-50	45	-21	-39	-53	-48	-50	-11	-53
15	-42	-58	-65	14	-40	-21	-39	-52	-48	-48	-29	-53
16	-42	-58	-65	75	-40	6	-40	-50	48	-47	-35	-53
17	-42	-58	-65	35	-30	-15	-40	-49	-48	-48	-35	-53
18	-37	-58	-65	15	-30	-20	-40	-50	-50	-50	-37	-53
19	-38	-57	-65	-3	-30	-22	-43	-50	-53	-50	-40	-53
20	-38	-57	-62	-18	34	-27	-43	-50	-53	-50	-43	-53
21	-42	-58	-2	-28	-22	-24	-43	-49	-48	-50	-44	-53
22	-42	-57	28	-33	-29	-27	-45	-47	-48	-50	-44	-53
23	-42	-58	17	-24	-30	-27	-46	0	-48	-50	-44	-53
24	-42	-58	-4	-32	-29	-27	-46	-44	-50	-50	-45	-53
25	-44	-58	-8	-18	22	-28	-47	-47	85	-48	-47	-53
26	-47	-59	-20	-12	-18	-30	-47	-47	-20	-48	-48	-53
27	-51	-59	-30	-24	-28	-30	-47	-47	-30	0	-48	-53
28	-52	-59	-31	-2	-30	-29	-47	-48	-40	0	-48	-53
29	-52	-59	-34	-20	-30	-30	-48	-48	-45	-10	-50	-53
30	-52		-47	-9	-30	-31	-50	-35	-50	-10	-50	-53
31	-53		-40		-30		-50	-40		0		-53
Medie	-47	-57	-46	-25	-31	-21	-37	-46	-39	-42	-37	-53

Media annua: -40

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a FRAFOREANO (*m* 4.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	56	57	57	120	55	60	56	56	56	60	56
2	57	56	57	57	100	57	60	56	56	56	60	56
3	57	56	57	57	90	59	60	56	56	56	60	56
4	57	57	57	56	70	60	57	56	56	57	60	56
5	56	57	56	56	70	60	57	57	56	57	60	56
6	56	57	56	56	70	61	57	57	57	57	60	57
7	56	57	56	56	65	61	57	57	57	57	60	57
8	56	56	56	57	65	65	57	56	57	57	56	57
9	57	56	57	56	65	65	56	56	57	58	56	57
10	57	56	57	56	60	70	56	57	57	58	56	55
11	58	57	58	56	60	77	56	57	56	58	56	56
12	58	57	58	55	60	77	56	57	56	58	56	56
13	59	57	58	55	60	78	56	58	56	58	56	56
14	60	55	58	54	57	78	56	58	56	57	57	56
15	57	55	57	60	57	80	55	58	56	57	57	56
16	57	56	57	70	57	180	55	57	57	57	57	56
17	56	56	57	170	57	160	55	57	57	57	57	57
18	56	56	56	220	56	140	55	57	57	57	57	57
19	56	57	56	200	56	100	55	57	58	56	57	57
20	57	57	56	170	180	80	55	57	58	56	57	57
21	57	57	56	80	90	75	56	56	58	56	58	57
22	57	57	56	70	87	75	56	56	58	56	58	57
23	57	56	57	70	86	70	56	58	58	56	58	57
24	57	56	57	60	80	70	56	58	58	57	57	57
25	58	58	57	78	180	70	56	58	58	57	57	57
26	58	58	57	100	106	65	57	57	58	58	57	57
27	58	58	57	89	90	65	57	57	80	58	57	58
28	57	58	56	82	90	70	56	57	70	59	56	58
29	57	57	56	82	80	70	56	57	60	60	56	58
30	57		56	130	70	70	56	56	58	60	56	58
31	57		57		70		56	56		60		58
Medie	57	57	57	84	81	79	56	57	58	57	57	57

Media annua: 63

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	36	2	8	178	40	27	36	40	48	92	80
2	32	37	4	18	132	67	30	30	28	39	113	69
3	28	19	7	12	94	57	72	20	16	30	130	57
4	27	28	9	15	72	44	134	24	8	25	90	40
5	19	27	14	20	60	43	72	10	7	20	67	38
6	40	26	18	45	51	30	37	3	5	9	45	24
7	48	29	25	27	39	19	21	-2	6	35	41	21
8	60	50	52	26	32	17	12	-9	7	30	38	19
9	62	75	35	21	32	22	10	-2	9	28	38	22
10	84	89	25	8	33	135	7	-1	14	25	39	30
11	62	82	22	7	30	85	5	7	25	39	40	39
12	56	24	14	3	29	98	23	13	27	43	45	44
13	38	9	4	5	26	105	15	13	37	45	95	48
14	25	4	12	7	24	98	25	13	40	48	112	59
15	24	2	-6	15	15	74	69	36	45	44	120	61
16	9	-2	-7	112	7	85	38	28	40	37	108	48
17	12	2	-4	248	9	144	89	26	30	33	95	36
18	17	27	-1	320	19	99	65	24	10	20	72	24
19	32	30	12	300	34	65	41	12	5	15	68	15
20	34	30	23	198	58	70	35	2	-3	9	50	9
21	37	48	33	100	281	45	22	-1	-1	38	48	9
22	40	55	55	88	207	40	29	27	7	3	50	15
23	53	79	50	94	70	38	17	28	3	3	59	18
24	55	42	80	89	47	30	10	38	8	7	61	29
25	67	31	67	76	51	33	9	26	10	11	60	37
26	50	23	42	115	204	36	7	30	65	28	50	43
27	28	8	12	105	117	32	9	38	114	67	71	58
28	15	-2	17	90	78	35	10	40	66	105	80	67
29	-1	5	4	123	67	27	15	39	69	77	87	69
30	4		1	148	49	25	17	49	40	91	88	75
31	11		9		39		19	62		116		76
Medie	36	32	20	81	70	58	32	21	25	38	72	41

Media annua: 44

Bacino: LIVENZA

Stazione: SORGENTI GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	62	15	99	124	100	90	80	72	114	93	78
2	70	61	13	93	121	100	89	79	70	111	90	78
3	69	60	14	95	119	99	102	79	69	108	98	77
4	68	57	19	94	115	98	102	80	69	106	95	76
5	67	55	21	96	112	99	99	79	68	103	91	75
6	66	54	27	90	110	96	97	78	67	102	88	74
7	66	54	30	88	107	94	96	78	66	100	86	74
8	65	53	29	86	106	95	94	78	65	98	85	74
9	65	52	20	85	105	97	91	78	66	95	83	73
10	64	50	11	84	103	98	90	78	64	92	82	72
11	75	49	5	83	102	100	96	79	63	90	82	72
12	72	50	0	82	101	108	97	77	62	88	82	71
13	68	49	-8	81	100	106	95	76	61	86	100	70
14	67	48	-14	110	99	102	94	75	60	85	99	70
15	70	46	-31	125	98	100	93	75	57	83	103	69
16	70	45	-40	140	97	99	92	74	55	83	104	68
17	72	44	-48	141	95	98	91	74	54	82	104	67
18	71	44	-54	135	94	96	90	73	53	81	101	66
19	71	44	-58	131	93	100	89	72	52	80	98	65
20	81	43	-56	125	92	100	88	72	51	79	94	64
21	81	41	-50	121	91	100	88	73	50	78	90	64
22	80	39	85	123	91	100	87	75	49	78	88	63
23	76	38	129	121	90	99	86	77	48	78	87	62
24	74	32	137	122	98	97	86	75	48	77	85	62
25	73	29	129	126	107	95	85	74	48	77	84	61
26	71	25	128	123	117	94	84	76	132	77	82	60
27	69	23	120	122	112	94	84	75	140	90	81	59
28	67	19	113	121	109	93	83	74	128	93	79	58
29	65	16	109	122	106	92	82	74	125	90	81	58
30	64		105	125	104	91	81	73	118	87	80	57
31	64		102		102		80	73		95		57
Medie	70	44	32	110	107	98	90	74	71	90	90	68

Media annua: 79

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 6,07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	136	90	152	144	118	132	130	110	172	172	104
2	126	120	94	140	140	100	130	134	90	170	148	110
3	122	108	86	128	132	40	200	130	96	166	204	170
4	128	138	74	142	140	82	156	146	100	152	176	144
5	132	122	82	170	80	114	158	104	90	156	154	129
6	120	118	76	142	84	104	152	88	100	220	158	126
7	136	110	90	128	100	120	130	116	98	148	144	120
8	126	114	96	132	124	132	80	100	92	140	130	106
9	110	120	100	140	70	70	122	108	88	152	142	86
10	186	112	106	122	100	114	118	112	80	158	139	90
11	168	118	110	118	122	156	176	118	90	162	112	124
12	140	108	104	118	74	128	156	116	96	156	120	144
13	134	82	104	110	75	160	136	102	114	160	186	128
24	140	80	110	128	105	110	122	100	110	158	170	120
15	110	114	96	400	92	142	130	64	116	164	176	122
16	122	120	100	398	104	70	142	64	86	160	180	122
17	128	116	104	396	90	90	148	92	80	162	152	122
18	114	120	70	310	108	104	159	86	84	154	118	116
19	144	110	60	280	86	118	134	56	100	158	132	100
20	138	84	70	226	84	100	128	82	102	156	136	114
21	126	106	50	210	82	120	144	98	100	140	134	118
22	114	100	74	220	90	108	148	96	98	116	138	100
23	128	106	260	200	100	112	112	130	70	108	130	62
24	168	90	270	192	174	70	128	134	106	122	126	70
25	110	74	276	184	180	136	150	126	100	128	112	42
26	118	82	230	168	90	124	154	126	484	132	126	110
27	118	100	210	162	110	118	142	102	468	174	122	90
28	90	84	200	158	106	146	140	104	392	168	116	110
29	110	91	176	150	96	126	138	112	336	140	110	120
30	128		162	164	110	76	126	128	224	156	116	110
31	136		156		112		130	134		220		130
Medie	129	107	125	190	106	110	139	108	143	156	143	112

Media annua: 131

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	91	71	56	83	83	139	170	139	162	152	156	92
2	91	71	56	83	82	139	168	138	152	126	158	92
3	91	71	54	83	82	139	253	138	153	137	160	91
4	91	71	57	79	79	139	189	132	134	138	137	103
5	91	71	52	79	79	141	170	133	131	180	130	100
6	89	71	52	79	79	141	160	130	121	210	122	101
7	89	69	49	73	79	141	160	130	120	142	122	94
8	88	69	49	73	79	142	159	127	120	118	119	90
9	88	69	49	73	76	142	152	121	121	120	118	88
10	84	66	49	73	76	142	148	120	121	109	116	88
11	83	66	49	73	76	146	153	118	120	101	119	87
12	83	66	49	73	76	146	198	118	123	96	136	86
13	83	65	49	78	77	143	179	118	121	93	150	86
14	83	63	48	92	77	143	199	120	121	90	150	82
15	80	63	48	290	77	149	271	120	120	98	152	79
16	80	63	46	276	76	143	196	121	118	100	158	78
17	80	63	46	249	76	143	203	121	107	119	136	77
18	80	63	46	223	76	142	166	122	105	119	128	83
19	80	63	46	200	76	142	197	122	105	118	122	83
20	80	63	46	173	78	142	177	123	102	117	119	83
21	76	63	46	168	143	143	170	154	100	118	118	86
22	76	61	62	159	141	145	166	154	96	116	116	88
23	76	61	60	155	141	148	166	153	95	117	103	88
24	76	61	156	149	137	151	168	152	90	102	98	88
25	76	61	178	146	208	146	170	153	90	108	98	88
26	72	61	156	140	179	146	160	156	420	106	98	88
27	72	61	116	120	145	168	162	158	402	111	95	88
28	72	60	92	120	141	168	159	162	338	138	92	88
29	72	60	83	140	137	168	159	164	292	138	92	88
30	71		83	140	131	168	153	162	278	146	92	88
31	71		83		131		153	161		149		88
Medie	81	65	68	131	103	146	176	137	156	124	124	88

Media annua: 117

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-58	-26	-90	-8	46	32	18	-6	-26	30	84	-20
2	-74	-32	-96	-6	52	-6	8	-8	-30	26	50	-22
3	-40	-30	-100	-4	50	-28	50	-8	-40	20	78	-26
4	-36	-30	-100	-10	56	-42	100	-6	-46	16	50	-12
5	-30	-42	-100	20	28	-38	72	-22	-50	10	30	-12
6	-36	-60	-100	46	-20	-40	30	-34	-52	6	10	-12
7	-30	-48	-96	40	-40	-42	26	-20	-54	96	10	-14
8	-34	-46	-94	36	-28	-10	-10	-26	-56	52	6	-16
9	-40	-46	-96	-50	-20	-2	-16	-30	-60	20	4	-38
10	-16	-48	-90	-50	-42	-32	2	-38	-70	16	0	-54
11	78	-50	-94	-48	-50	-40	52	-40	-42	12	-10	-56
12	20	-50	-96	-56	-32	100	90	-48	-46	10	-42	-30
13	-14	-56	-80	-58	-58	36	34	-60	-42	10	60	-28
14	-16	-60	-80	100	-62	-2	56	-64	-48	10	68	-26
15	-20	-60	-84	290	-26	-10	220	-74	-46	8	74	-26
16	-40	-58	-86	340	-24	-10	58	-90	-70	-4	66	-18
17	-28	-62	-90	334	-22	-22	62	-88	-82	-6	48	-62
18	-34	-64	-100	230	-22	34	50	-86	-76	-6	10	-80
19	10	-66	-100	100	-22	12	32	-92	-64	-9	18	-54
20	-4	-78	-100	96	-30	2	22	-98	-62	-16	10	-50
21	-8	-90	-100	70	-42	-6	30	-78	-62	-20	8	-48
22	-28	-78	-100	100	-18	-10	-4	-70	-68	-28	10	-48
33	-42	-80	230	82	12	-16	-16	-16	-76	-24	2	-58
24	-24	-90	212	58	88	-26	10	-10	-80	-14	-8	-68
25	-36	-96	270	24	10	-30	8	-14	-78	-16	-22	-80
26	-36	-98	220	28	30	32	8	-36	240	36	-40	-80
27	-28	-100	90	30	-44	12	12	-48	530	38	-8	-82
28	-30	-100	60	18	-44	22	12	-14	441	46	-12	-80
29	-42	-96	10	38	-32	20	10	-20	160	-10	-18	-80
30	-60		8	30	-34	18	-14	-12	96	40	-20	-80
31	-28		8		-40		-2	-20		106		-32
Medie	-26	-63	-31	61	-12	-3	33	-41	1	15	17	-45

Media annua: —8

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	**5**	49	15	100	21	44	15	-4	66	**120**	12
2	5	**5**	49	10	41	38	79	12	-9	55	54	20
3	10	-7	44	9	62	6	102	12	-42	42	84	8
4	10	-5	44	10	62	-11	138	**31**	-26	35	90	15
5	8	-12	63	21	56	-5	89	24	-37	30	45	**28**
6	8	-27	54	38	35	-7	54	-14	-35	93	50	25
7	-5	-28	53	10	-9	-6	36	11	-34	**120**	44	15
8	9	-31	41	-5	8	3	24	10	-28	45	35	18
9	3	-33	43	-15	8	20	14	1	-42	37	31	-15
10	48	-35	44	-18	-3	17	21	-11	-45	31	31	-20
11	**119**	-25	42	-22	-9	-23	42	-18	-41	30	28	10
12	57	-45	65	-26	9	**106**	120	-9	-38	29	7	12
13	30	-57	45	-25	-5	81	77	-27	-22	28	90	14
14	27	-45	46	*-28*	*-28*	24	46	-35	-12	20	87	10
15	19	-44	45	- 9	-12	12	**180**	-38	-19	25	110	7
16	1	-45	49	118	- 2	18	94	*-69*	-27	24	96	-4
17	11	-45	55	302	4	9	75	-61	-41	19	82	*-65*
18	5	-45	59	306	8	*-27*	76	-54	-40	25	46	-25
19	62	-45	74	**241**	-3	13	47	-45	-39	11	34	-20
20	39	-56	78	182	-7	25	45	-65	-38	12	37	-10
21	42	-45	53	118	-6	24	52	-46	-41	13	40	-10
22	21	-46	*-22*	88	-5	29	53	-45	-38	10	38	2
23	9	-43	2	132	-3	27	*12*	-35	-35	*6*	40	-15
24	9	-43	209	109	-1	21	26	-3	*-62*	8	35	-40
25	10	-48	181	90	57	1	32	-3	-45	8	25	-35
26	3	-46	**227**	58	**169**	70	34	9	55	14	10	-45
27	-12	*-65*	121	56	84	45	35	-41	**478**	69	14	-40
28	-2	-49	73	56	19	44	35	-15	421	72	18	-10
29	-13	-45	54	53	19	47	29	9	290	32	20	5
30	*-23*		32	65	5	59	17	8	175	40	25	6
31	-12		25		2		18	4		117		4
Medie	17	-36	64	65	21	23	56	-16	19	37	49	-4

Media annua: 25

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	**32**	*30*	39	60	71	57	51	50	52	52	**46**
2	35	**32**	*30*	42	58	66	60	51	49	52	55	**46**
3	34	**32**	34	39	*56*	63	**78**	50	49	51	53	**46**
4	34	**32**	33	40	57	62	65	49	49	58	52	**46**
5	35	**32**	32	40	59	61	61	49	51	**61**	50	**46**
6	**36**	**32**	32	38	61	60	60	49	50	**61**	50	**46**
7	**36**	31	32	37	66	*59*	58	50	50	57	50	**46**
8	35	30	31	37	69	72	56	51	50	55	50	**46**
9	34	[*30*]	*30*	*35*	72	**84**	56	52	49	53	49	**46**
10	33	[*30*]	*30*	*35*	75	72	55	52	49	53	49	**46**
11	**36**	[*30*]	*30*	*35*	73	69	61	52	49	52	48	45
12	**36**	[*30*]	*30*	36	66	77	55	50	48	52	50	45
13	35	[*30*]	*30*	38	64	70	53	50	48	51	52	45
14	35	[*30*]	*30*	38	62	67	53	49	48	50	60	45
15	35	[*30*]	31	50	62	68	56	55	48	50	**61**	45
16	35	[*30*]	34	70	61	73	53	50	47	50	59	44
17	34	[*30*]	33	**78**	63	68	61	*48*	47	50	57	44
18	**36**	[*30*]	31	73	68	70	58	50	47	50	55	44
19	35	[*30*]	31	72	77	69	57	*48*	46	50	53	44
20	35	[*30*]	32	55	78	65	56	*48*	46	49	52	44
21	34	[*30*]	33	52	72	64	58	50	46	48	51	43
22	34	[*30*]	36	53	68	62	60	57	46	48	50	44
23	35	[*30*]	**43**	52	67	61	58	**68**	45	47	50	44
24	32	[*30*]	40	58	70	61	56	58	45	48	49	[44]
25	*31*	[*30*]	37	66	**117**	61	55	54	*44*	48	48	[43]
26	*31*	[*30*]	36	62	85	64	54	54	**180**	55	48	[43]
27	*31*	*30*	37	61	74	61	54	52	72	59	48	[43]
28	32	*30*	40	62	73	61	53	51	61	55	48	[42]
29	32	*30*	37	60	74	60	52	54	56	53	48	[42]
30	32		39	68	72	*59*	51	53	53	54	47	[42]
31	32		40		75		*50*			53		[*41*]
Medie	34	30	34	57	70	66	57	52	54	52	51	44

Media annua: 50

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	[38]	36	46	61	76	62	58	55	59	56	**63**
2	40	[36]	35	47	*60*	72	65	57	53	58	57	**63**
3	39	[36]	40	43	*60*	70	**80**	56	54	57	56	52
4	40	[35]	40	46	61	70	68	56	54	66	56	52
5	41	[35]	42	44	65	69	64	55	53	**67**	57	51
6	43	36	36	43	66	67	63	51	52	**67**	57	52
7	40	36	36	40	69	66	62	51	52	64	57	51
8	40	35	35	*39*	70	70	60	52	54	61	57	51
9	42	35	38	*39*	73	**86**	60	51	50	60	56	51
10	**43**	35	38	40	75	75	60	51	50	59	56	51
11	41	36	36	40	74	72	62	51	49	58	58	51
12	39	35	35	41	68	80	62	50	50	58	56	51
13	40	37	36	45	67	72	60	*49*	50	58	56	50
14	40	35	40	43	63	70	59	*49*	47	57	61	50
15	41	35	36	54	64	74	68	65	49	56	**64**	49
16	40	*34*	35	70	62	76	68	52	46	56	63	49
17	38	*34*	35	**79**	64	71	68	51	48	55	61	50
18	41	36	*34*	76	68	75	64	53	47	55	60	49
19	40	36	*34*	65	75	73	63	52	46	55	59	49
20	40	36	*34*	60	79	71	62	50	45	54	58	49
21	38	38	35	60	74	70	62	51	47	54	57	50
22	41	37	37	60	70	68	65	65	45	53	56	50
23	38	38	42	58	69	66	60	**78**	45	53	55	50
24	38	36	41	60	71	64	61	60	*44*	*52*	54	46
25	40	36	41	61	**106**	66	60	57	*44*	58	54	48
26	40	37	40	62	92	72	58	59	**124**	58	54	47
27	42	**38**	42	65	82	68	58	56	77	60	*53*	47
28	37	36	**46**	68	80	66	58	56	65	58	54	45
29	*36*	37	41	65	80	66	58	54	61	58	*53*	*43*
30	38		45	62	79	*63*	57	58	60	60	*53*	44
31	39		44		79		*56*	56		60		45
Medie	39	36	38	54	72	71	62	55	54	58	57	49

Media annua: 54

Bacino: PIAVE

Stazione: ANSIEI a AURONZO (*m* 864.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**98**	**96**	96	97	107	113	108	106	102	108	106	**104**
2	**98**	*95*	96	99	105	111	109	105	102	108	110	103
3	**98**	**96**	96	98	*104*	110	117	105	103	108	108	102
4	97	**96**	96	97	*104*	110	111	104	103	111	106	102
5	**98**	**96**	96	98	105	110	110	104	101	**116**	105	102
6	**98**	**96**	95	98	106	109	110	103	101	114	104	101
7	97	**96**	95	97	108	109	110	103	100	113	103	100
8	97	*95*	95	*96*	109	118	110	*102*	100	111	102	101
9	97	*95*	*94*	*96*	112	**119**	110	*102*	100	110	101	101
10	96	**96**	*94*	*96*	113	113	110	*102*	100	109	100	101
11	96	**96**	95	97	112	112	**121**	*102*	100	108	*99*	101
12	96	**96**	95	98	109	117	113	*102*	100	108	103	101
13	96	**96**	95	99	108	113	111	*102*	99	107	105	101
14	96	**96**	95	99	107	112	111	*102*	*98*	106	108	101
15	96	**96**	95	102	108	115	113	**112**	99	106	**112**	101
16	96	**96**	96	111	108	116	116	106	100	106	**112**	101
17	*95*	**96**	96	**118**	109	113	113	105	100	106	110	101
18	96	**96**	96	**118**	109	117	111	105	99	106	108	101
19	96	**96**	96	112	114	116	110	104	99	105	106	*100*
20	96	**96**	96	108	115	113	110	103	99	105	104	*100*
21	*95*	**96**	96	105	113	112	110	104	99	105	105	*100*
22	96	**96**	96	105	109	110	110	104	99	105	106	101
23	96	**96**	96	105	109	109	108	109	99	104	105	101
24	96	*95*	97	107	109	109	107	105	100	104	104	101
25	96	**96**	97	115	**120**	109	107	103	100	*103*	104	102
26	96	**96**	97	112	117	111	106	105	**142**	114	104	102
27	96	**96**	99	110	114	109	107	104	126	110	103	102
28	96	**96**	**101**	111	114	*108*	107	103	120	109	102	102
29	96	**96**	99	109	114	109	106	105	116	107	102	101
30	96		98	109	114	*108*	106	107	108	106	102	101
31	96		97		114		*105*	104		107		101
Medie	96	96	96	104	110	112	110	104	104	108	105	101

Media annua: 104

Bacino: PIAVE

Stazione: BOITE a PODESTAGNO (*m* 1330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	[17]	[15]	20	24	66	[40]	[32]	32	34	24	20
2	18	17	16	20	23	55	43	32	31	32	24	20
3	18	[17]	17	19	24	52	[43]	[31]	32	31	24	19
4	18	[16]	17	20	25	51	[43]	[30]	29	34	24	19
5	18	16	17	18	27	53	43	29	29	40	23	19
6	18	[16]	16	17	30	54	[43]	[28]	28	39	23	19
7	17	16	15	17	34	55	[43]	[28]	28	37	23	19
8	17	[16]	16	16	38	80	43	[27]	27	35	[23]	19
9	17	16	15	17	46	81	[43]	27	27	33	[23]	19
10	17	[16]	[15]	17	52	65	[43]	27	27	32	[23]	19
11	17	[16]	15	17	46	53	[43]	[27]	26	31	[23]	19
12	17	16	[15]	18	36	72	44	[26]	26	30	[23]	19
13	18	[16]	[15]	19	33	62	[44]	26	26	30	[23]	19
14	18	[16]	15	19	31	[60]	[44]	[25]	25	29	[23]	19
15	18	16	[15]	25	32	[60]	[50]	28	25	28	[23]	18
16	18	[15]	[15]	38	32	69	53	[27]	25	28	[22]	18
17	17	15	[15]	33	41	[65]	[66]	26	24	27	[22]	18
18	18	[15]	15	28	50	[62]	[50]	26	24	27	[22]	18
19	17	[15]	15	25	56	[60]	45	26	24	26	[22]	18
20	17	15	15	22	70	[58]	[47]	25	24	26	[22]	[18]
21	17	[15]	15	21	52	56	49	30	24	26	[22]	[18]
22	17	[15]	15	22	[50]	[50]	[46]	27	24	25	[22]	[18]
23	17	15	15	21	[52]	42	[42]	32	23	25	21	[17]
24	17	[15]	16	28	60	39	[40]	32	23	25	21	[17]
25	17	[15]	16	30	82	[39]	38	31	23	25	21	[17]
26	17	15	16	29	63	[40]	[37]	34	124	27	21	[17]
27	17	[15]	16	29	62	40	35	32	57	26	21	[17]
28	17	[15]	17	33	67	[40]	[34]	31	43	25	21	[17]
29	17	15	17	30	78	[39]	[34]	32	38	25	20	[17]
30	17		17	27	82	38	[33]	35	36	25	20	[17]
31	17		21		78		32	33		24		[17]
Medie	17	16	16	23	48	55	43	28	31	29	22	18

Media annua: 29

Bacino: PIAVE

Stazione: BOITE a VODO DI CADORE (*m.* 818.27 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	36	33	44	59	81	64	56	53	56	50	44
2	39	36	35	45	57	76	66	55	52	55	52	46
3	39	36	41	43	56	74	70	54	52	54	52	44
4	38	36	40	43	56	72	67	53	51	61	50	44
5	38	36	39	44	58	73	66	52	50	66	49	46
6	38	36	36	44	60	72	65	51	50	64	49	46
7	38	35	35	40	63	72	65	51	49	62	49	44
8	37	35	32	38	65	78	65	50	49	60	49	44
9	38	35	30	38	70	89	64	50	48	58	49	44
10	40	35	31	38	73	81	63	50	48	57	49	44
11	37	35	32	38	70	75	68	50	47	56	49	44
12	37	35	30	40	65	81	66	49	47	55	49	44
13	38	35	31	43	63	78	64	48	46	55	49	43
14	38	35	31	41	61	75	64	47	45	54	52	43
15	38	34	30	49	62	75	67	59	46	53	55	42
16	37	34	32	63	62	78	68	50	46	53	55	41
17	38	34	32	73	65	74	70	49	45	52	54	41
18	38	34	31	72	69	78	67	50	44	51	52	41
19	38	33	32	65	73	79	65	49	44	51	51	41
20	38	33	32	60	77	75	65	48	44	50	49	41
21	38	33	33	57	73	74	66	50	44	50	49	41
22	37	33	35	58	70	71	68	52	44	50	48	41
23	37	33	41	55	72	69	64	58	44	49	49	40
24	37	33	43	62	76	67	62	53	42	49	48	40
25	37	33	41	69	81	66	60	51	42	49	46	39
26	36	33	40	67	80	67	59	57	149	54	47	39
27	37	33	43	64	78	67	58	54	77	52	46	39
28	36	33	46	66	79	65	57	52	66	51	46	39
29	35	33	41	64	81	66	57	52	61	51	46	39
30	37		43	63	83	64	56	56	59	52	45	39
31	37		42		83		55	55		50		39
Medie	38	34	36	53	69	74	64	52	53	56	49	42

Media annua: 52

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PERAROLO (*m* 518.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	34	33	35	47	115	52	52	54	54	54	52
2	40	34	33	37	46	94	55	52	54	54	54	51
3	40	34	33	37	45	96	67	51	54	53	56	51
4	40	34	33	36	45	125	56	52	53	53	55	51
5	40	34	33	36	44	75	56	52	53	55	54	51
6	40	34	33	36	43	73	55	52	53	56	54	52
7	40	34	33	35	43	73	55	50	53	55	54	52
8	40	34	33	34	43	74	54	51	53	54	54	52
9	40	34	33	35	42	134	54	51	53	53	53	52
10	40	34	33	35	42	71	54	51	53	53	53	52
11	40	34	33	35	42	116	56	51	53	53	53	52
12	40	34	33	35	42	108	54	51	53	52	53	52
13	40	34	33	35	42	69	54	50	53	52	56	52
14	35	34	33	35	42	60	55	50	53	52	55	52
15	35	34	33	37	48	53	54	50	52	52	55	52
16	35	34	33	44	42	105	54	50	52	52	55	52
17	35	34	33	54	42	56	54	50	52	52	55	51
18	35	34	33	67	42	130	54	50	52	52	53	51
19	35	34	33	50	42	98	53	55	52	52	53	51
20	35	34	33	46	48	58	52	55	52	51	53	51
21	34	34	35	45	90	55	52	55	52	51	53	51
22	34	34	37	45	83	54	52	54	52	50	53	50
23	34	34	38	44	81	54	52	55	52	50	53	50
24	34	34	40	44	79	54	52	54	52	50	53	50
25	34	34	39	47	142	54	52	54	52	49	53	50
26	34	34	37	46	121	54	52	56	80	55	53	50
27	34	33	37	45	100	53	52	56	59	54	53	50
28	34	33	37	45	124	53	52	55	57	53	52	50
29	34	33	37	44	116	53	52	56	55	52	52	50
30	34		36	47	96	52	52	55	54	55	52	50
31	34		36		80		51	54		54		50
Medie	37	34	34	41	64	77	54	53	54	53	54	51

Media annua: 51

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-16	[-20]	-15	-3	123	41	40	22	2	0	-5
2	-20	-17	[-20]	-16	-5	93	56	39	19	2	0	-5
3	-20	-17	[-20]	-17	26	84	128	35	22	2	0	-5
4	-20	-17	[-20]	-18	8	117	56	37	18	2	-1	-6
5	-20	-18	[-20]	-16	-7	112	26	37	19	2	-2	-6
6	-18	-18	[-20]	-12	-8	110	108	34	25	3	-3	-6
7	-19	[-18]	[-20]	-14	-11	112	114	56	24	-1	-4	-6
8	-17	[-18]	-20	-16	-12	115	74	55	32	-3	-4	-6
9	-17	[-18]	-20	-17	-11	130	102	50	1	-4	-4	-6
10	-18	[-18]	-20	-17	-12	93	47	50	11	-4	-4	-5
11	-17	[-18]	-20	-18	-11	127	32	48	18	-4	-4	-5
12	-17	[-18]	-21	-18	-11	125	27	46	19	-3	0	-6
13	-16	[-18]	-21	-18	-9	122	26	46	19	-3	0	-6
14	-16	[-18]	-21	-18	39	120	32	52	17	-3	-3	-6
15	-15	[-18]	-21	2	46	119	67	48	19	-4	-2	-6
16	-15	[-18]	-21	4	42	127	43	50	19	-4	-1	-6
17	-15	[-18]	-21	4	41	89	47	49	19	-4	-2	-6
18	-14	[-19]	-21	4	36	127	37	60	18	-4	-3	-6
19	-9	[-19]	-21	66	47	121	60	54	18	-5	-3	-6
20	-11	[-19]	-21	42	-10	63	53	53	18	-5	-4	-6
21	-13	[-19]	-15	4	42	56	56	52	18	-5	-5	-6
22	-16	[-19]	6	-8	54	41	30	49	18	-6	-5	-7
23	-16	[-19]	14	0	49	107	46	37	16	-6	-5	-7
24	-15	[-19]	-3	-5	73	27	23	27	18	-6	-5	-7
25	-15	[-19]	-4	0	131	26	21	1	23	-6	-5	-6
26	-15	[-19]	-6	-1	112	28	8	-9	207	-3	-5	-6
27	-16	[-19]	-10	-5	47	56	8	-4	26	6	-5	-6
28	-15	[-19]	-9	-5	93	81	7	-9	10	1	-4	-6
29	-16	[-19]	-12	-5	95	65	22	19	4	-2	-4	-6
30	-17		-13	42	115	75	43	18	2	2	-5	-6
31	-19		-14		99		46	22		3		-6
Medie	-16	-18	-6	-3	35	93	46	37	24	-2	-3	-6

Media annua: 13

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	66	54	60	74	168	68	74	57	66	63	47
2	55	66	55	61	68	150	119	71	54	65	64	47
3	55	66	55	59	66	140	171	66	56	64	67	47
4	55	55	56	59	64	162	96	68	56	68	61	47
5	55	55	56	63	63	157	54	68	54	65	58	46
6	55	55	56	65	62	156	154	67	58	87	56	46
7	55	55	56	63	62	153	161	94	59	70	55	46
8	55	55	55	61	62	157	118	96	66	69	54	46
9	55	55	55	60	61	170	156	91	49	68	53	45
10	54	53	55	60	61	146	51	91	49	66	53	45
11	55	53	54	59	60	165	66	89	51	65	53	45
12	55	53	54	59	59	167	52	88	54	65	56	45
13	55	53	53	58	61	164	49	92	53	64	72	44
14	56	54	53	59	86	161	48	93	52	63	63	44
15	57	54	53	82	96	162	111	93	52	63	66	44
16	58	54	54	112	90	167	93	93	52	62	65	44
17	58	55	53	136	90	142	88	90	50	61	60	43
18	62	54	53	138	60	166	60	103	51	60	57	43
19	66	54	53	114	95	167	94	98	51	60	55	42
20	64	54	53	99	63	107	82	95	52	59	55	42
21	63	54	57	77	97	91	91	97	52	59	53	42
22	62	54	70	71	105	68	59	93	52	59	52	41
23	60	54	88	73	106	158	77	84	50	58	52	42
24	59	54	76	68	130	47	53	64	50	58	51	41
25	58	54	73	77	177	48	49	52	59	58	50	41
26	58	54	71	72	179	50	49	50	210	70	50	41
27	57	54	67	69	120	46	49	50	101	75	50	41
28	57	54	67	70	153	126	48	50	76	62	49	41
29	57	54	64	69	150	99	49	52	70	58	49	41
30	56		63	90	163	115	76	54	67	69	48	40
31	56		62		151		78	60		72		40
Media	57	54	60	75	94	133	83	78	62	65	56	44

Media annua: 72

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	89	87	97	111	133	113	103	100	103	95	93
2	93	90	87	97	110	128	115	102	100	102	96	92
3	93	89	88	110	109	126	118	102	104	100	96	93
4	93	89	103	100	110	124	116	102	101	106	95	101
5	93	89	108	101	114	122	115	102	100	114	96	106
6	93	89	102	105	117	121	114	102	99	113	96	106
7	93	89	107	108	123	120	113	101	99	109	96	106
8	93	89	106	90	127	131	112	101	100	107	96	90
9	93	89	108	100	130	137	111	101	99	106	96	95
10	93	89	110	98	133	133	109	100	98	105	96	107
11	93	89	90	92	128	129	118	100	98	104	96	105
12	93	89	110	97	122	136	112	99	98	103	96	97
13	92	89	110	101	120	132	110	99	97	102	96	102
14	92	89	110	98	119	129	111	99	96	100	97	110
15	91	88	110	100	120	128	112	103	96	100	99	110
16	91	88	109	119	119	129	113	101	96	100	100	90
17	91	88	110	123	122	126	113	99	95	99	98	111
18	91	89	86	119	125	128	112	99	95	98	97	110
19	91	89	88	112	130	127	112	99	94	98	97	108
20	91	89	109	107	129	125	113	98	94	98	96	110
21	91	89	110	106	128	123	113	98	93	97	94	109
22	91	89	106	106	127	120	113	99	93	96	94	110
23	91	88	111	105	132	119	112	104	93	95	94	90
24	91	88	107	110	135	116	111	100	93	95	94	89
25	91	88	93	117	150	117	108	98	93	95	94	88
26	91	88	113	116	141	119	107	102	152	101	94	88
27	91	87	114	116	136	117	106	101	118	97	94	108
28	91	87	115	117	136	116	106	100	110	96	94	107
29	90	87	114	116	136	115	105	106	107	96	94	107
30	90		114	114	136	113	104	103	104	97	94	89
31	90		115		134		103	101		96		109
Media	92	88	105	107	126	125	111	101	101	101	96	101

Media annua: 105

Bacino: PIAVE

Stazione: MIS a PONTE SANT'ANTONIO (*m* 385.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	13	11	30	42	31	30	17	18	33	29	24
2	12	12	11	29	40	30	40	17	26	33	28	24
3	12	12	11	28	39	28	56	17	18	33	28	23
4	12	12	11	28	37	27	38	17	16	32	28	23
5	12	11	11	26	36	25	29	17	14	32	27	23
6	12	11	12	24	35	25	28	18	14	31	27	22
7	12	11	12	26	35	28	28	16	13	30	28	22
8	12	10	12	22	34	30	27	16	13	30	27	22
9	11	10	12	21	33	45	27	16	13	29	26	22
10	12	10	12	21	33	36	26	15	13	29	26	22
11	15	10	12	20	32	33	33	15	13	28	26	21
12	14	9	11	20	31	34	28	16	13	28	33	21
13	12	9	11	19	30	36	28	17	13	26	36	21
14	11	9	11	19	30	40	28	15	12	25	33	20
15	11	9	11	57	29	36	32	16	12	24	33	20
16	13	9	11	69	28	33	33	18	12	23	30	20
17	14	10	11	98	28	30	28	16	12	23	29	20
18	16	10	11	88	27	32	25	15	12	23	29	19
19	17	10	11	68	27	33	23	15	12	22	28	19
20	18	10	12	51	28	29	23	14	11	22	27	19
21	16	10	13	43	30	29	21	15	11	22	26	18
22	14	11	32	43	31	28	20	16	11	23	26	18
23	14	11	64	44	31	26	20	25	11	23	26	18
24	13	12	68	48	32	24	20	20	12	25	26	18
25	13	11	46	45	33	25	19	18	13	26	26	18
26	13	11	44	45	33	28	19	19	110	30	25	18
27	13	11	36	39	35	28	19	26	73	33	25	17
28	13	11	35	42	33	27	18	19	48	40	24	17
29	13	11	32	44	33	26	18	20	40	33	24	17
30	12		31	52	32	26	18	19	35	30	24	17
31	12		31		33		18	16		29		17
Media	13	11	21	40	33	30	26	17	21	28	28	20

Media annua: 24

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	121	120	114	140	173	181	155	145	132	139	144	124
2	120	120	114	139	163	177	153	144	131	135	142	123
3	119	118	115	138	159	170	206	141	132	134	162	122
4	119	119	120	137	155	165	181	140	132	136	143	121
5	119	118	118	138	154	174	159	139	131	136	137	122
6	119	117	120	139	154	169	154	140	132	162	134	122
7	119	117	119	137	157	168	173	143	132	147	132	122
8	120	117	118	134	160	167	173	147	133	139	130	121
9	119	117	119	132	160	193	162	149	127	137	129	120
10	122	117	119	131	153	189	154	147	126	135	128	120
11	121	117	119	130	152	183	157	145	128	133	127	[122]
12	121	116	117	130	151	189	155	143	129	131	131	[122]
13	119	116	117	130	151	183	150	148	129	130	152	[122]
14	122	116	117	130	146	179	148	147	129	128	142	[122]
15	123	116	117	159	149	175	170	145	129	127	149	[121]
16	124	115	117	173	149	183	163	149	129	125	147	[121]
17	125	115	118	247	147	179	164	145	126	124	142	[120]
18	126	115	118	220	146	178	153	145	126	125	138	[121]
19	131	115	115	193	147	192	163	145	126	124	135	[121]
20	134	114	117	174	150	170	150	146	125	123	134	[121]
21	131	114	126	165	148	169	157	146	125	122	132	[120]
22	129	1 4	154	161	152	158	153	149	124	122	131	[120]
23	126	115	185	166	155	155	149	157	124	122	130	[121]
24	125	115	182	162	161	154	144	140	124	122	129	[119]
25	124	116	171	172	196	152	141	135	125	122	128	[119]
26	123	115	168	169	210	154	139	130	340	129	127	[117]
27	123	114	157	165	182	150	135	140	195	160	127	[116]
28	122	114	153	166	178	151	135	131	167	141	126	[117]
29	121	114	150	164	186	161	138	131	151	134	126	[117]
30	121		145	194	185	154	142	134	144	135	125	[116]
31	120		144		185		145	135		152		[114]
Media	123	116	132	158	163	171	156	143	140	133	135	120

Media annua: 141

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (*m* 77.54 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	**66**	54	93	132	131	112	88	84	82	100	**74**
2	67	65	54	90	126	129	107	88	84	80	95	73
3	67	64	55	89	122	125	**132**	87	83	77	105	72
4	66	62	58	87	119	121	127	89	84	77	97	72
5	65	61	60	92	117	124	111	87	83	78	92	71
6	65	60	63	89	116	125	104	85	82	97	88	71
7	64	58	64	87	115	124	122	85	82	90	85	71
8	64	58	64	84	116	127	122	87	81	84	82	70
9	*62*	58	64	82	118	**136**	112	88	80	81	81	70
10	**98**	58	63	81	124	132	111	88	*75*	79	80	69
11	71	58	65	80	118	129	112	87	76	77	78	69
12	66	61	61	79	113	134	106	87	77	76	82	69
13	65	58	60	79	117	133	99	88	78	75	**108**	69
14	67	59	60	*78*	108	130	103	88	78	74	97	69
15	68	58	57	102	110	128	115	88	78	72	102	68
16	68	58	57	150	110	132	113	89	81	73	104	68
17	70	57	57	**169**	107	129	110	88	81	73	98	67
18	72	57	56	160	103	126	105	87	81	72	96	67
19	72	57	49	148	*102*	**135**	108	88	81	71	92	67
20	75	55	*48*	137	109	125	102	88	81	71	90	66
21	77	54	62	130	106	113	105	88	80	71	87	66
22	73	55	100	127	113	110	103	90	80	*70*	84	66
23	71	55	128	133	117	106	97	**88**	80	*70*	83	67
24	71	55	**141**	127	121	110	96	92	80	*70*	81	65
25	70	55	134	131	138	*103*	92	88	80	*70*	80	64
26	70	56	132	130	**142**	110	90	84	**146**	*70*	78	62
27	70	*53*	117	129	134	104	88	85	140	**108**	78	62
28	69	54	109	127	126	108	87	84	115	92	77	61
29	68	54	104	128	130	116	*84*	*83*	96	85	76	62
30	67		98	143	130	108	86	85	88	84	*75*	61
31	66		95		129		88	85		103		*60*
Medie	69	58	77	112	119	122	105	87	87	79	89	67

Media annua: 89

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	**17**	»	*0*	55	73	61	27	50	49	**80**	40
2	28	14	»	*0*	39	72	59	*24*	47	49	55	**41**
3	26	11	»	*0*	29	67	**88**	30	40	50	55	35
4	23	8	»	*0*	24	62	81	54	46	48	51	31
5	21	2	»	18	20	58	66	53	39	48	37	30
6	19	0	»	12	24	57	58	43	34	**91**	35	30
7	19	0	»	5	16	54	56	40	34	74	33	27
8	20	0	»	5	18	47	58	34	33	57	33	28
9	18	0	»	*0*	14	53	43	33	29	49	*31*	25
10	**65**	0	»	*0*	14	63	44	32	19	47	*31*	22
11	58	0	»	*0*	13	78	61	32	15	41	32	23
12	33	0	»	*0*	*11*	88	68	41	14	40	37	21
13	29	0	»	*0*	15	73	65	34	13	41	55	22
14	28	0	»	*0*	*11*	61	64	32	13	42	68	21
15	25	0	»	9	*11*	54	83	37	*12*	37	75	21
16	22	0	»	12	*11*	53	72	34	*12*	38	75	22
17	22	0	»	44	12	*46*	68	31	*12*	40	60	15
18	20	0	»	**73**	17	69	65	32	21	39	52	13
19	34	0	»	35	20	78	64	39	25	41	41	13
20	27	0	»	23	39	69	65	35	18	39	42	*12*
21	22	0	»	10	35	**102**	58	33	22	36	40	*12*
22	20	»	4	11	38	98	61	32	22	35	44	13
23	18	»	14	23	46	86	46	55	26	*32*	43	28
24	18	»	22	20	45	75	47	55	19	*32*	40	25
25	16	»	37	29	90	76	42	59	31	*32*	35	23
26	14	»	**68**	33	**96**	83	39	**62**	188	36	32	28
27	11	»	33	34	83	73	35	60	**188**	64	33	*12*
28	10	»	16	30	64	76	35	58	132	57	35	*12*
29	*8*	»	4	32	61	71	32	57	86	48	39	13
30	*8*		0	69	58	63	30	58	61	54	40	14
31	*8*		0		57		*28*	55		87		16
Medie	23	»	»	18	35	69	56	42	43	48	45	22

Media annua: »

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* —0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	135	115	92	95	140	*120*	146	*115*	132	144	**172**	140
2	130	114	80	90	120	135	**160**	116	130	148	169	**143**
3	120	111	85	*85*	110	130	155	115	129	154	158	131
4	109	107	80	90	106	125	150	**142**	135	145	142	127
5	*95*	100	80	110	100	127	145	137	130	147	129	123
6	101	95	75	105	103	129	143	138	129	160	126	116
7	100	*90*	77	100	101	131	140	132	128	152	120	107
8	102	95	100	99	105	135	130	128	120	143	115	105
9	115	110	102	100	106	140	127	120	118	134	113	104
10	**160**	140	102	100	104	139	125	122	112	128	*112*	103
11	155	**143**	103	95	103	145	130	123	110	123	114	104
12	145	125	100	90	100	155	145	124	109	124	122	102
13	130	110	97	86	102	135	140	121	*105*	123	134	103
14	126	125	90	*85*	90	126	141	120	113	122	155	106
15	122	122	80	105	89	124	140	120	112	116	163	111
16	120	105	80	110	*87*	*120*	142	121	113	117	165	116
17	115	95	75	130	90	121	144	123	115	121	150	111
18	116	96	73	120	93	133	142	127	120	124	144	109
19	127	99	*70*	112	100	150	141	131	122	130	145	106
20	115	100	80	107	120	141	144	130	127	128	141	107
21	112	100	100	100	120	**175**	142	133	126	128	133	102
22	111	105	108	110	127	173	135	137	120	114	147	100
23	105	120	120	130	130	165	130	140	118	112	131	108
24	115	125	130	120	120	145	127	141	112	*111*	121	112
25	122	127	150	125	150	140	125	140	114	114	113	108
26	121	128	**165**	130	**160**	140	124	141	224	124	114	*96*
27	119	115	140	127	135	136	120	138	**278**	148	121	99
28	122	105	125	128	125	135	122	139	220	142	128	109
29	110	102	105	126	120	132	121	140	163	132	133	112
30	110		95	**157**	120	140	118	139	148	151	143	119
31	111		90		118		*115*	135		**178**		136
Medie	119	111	98	109	113	138	136	130	134	133	136	112

Media annua: 122

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	**48**	*35*	53	86	63	65	**63**	**49**	53	54	**62**
2	49	47	*35*	*52*	**87**	61	65	**63**	**49**	53	55	**62**
3	49	47	36	*52*	83	*60*	66	62	**49**	53	56	**62**
4	48	46	37	*52*	82	*60*	65	62	**49**	55	56	**62**
5	48	45	37	*52*	80	*60*	66	61	48	55	56	51
6	48	45	37	*52*	78	*60*	65	61	48	55	56	51
7	47	45	37	*52*	75	*60*	65	60	48	55	55	51
8	47	44	37	*52*	75	62	65	60	48	**67**	55	51
9	47	43	37	*52*	73	63	65	59	47	56	55	51
10	47	42	36	*52*	71	63	65	57	47	56	55	50
11	48	42	36	53	68	63	65	56	47	55	55	50
12	48	41	36	54	67	64	66	55	47	55	55	50
13	49	40	36	55	66	64	66	54	46	55	57	50
14	49	40	36	56	65	65	67	54	45	54	57	50
15	49	40	36	57	65	66	**68**	53	45	54	58	50
16	49	39	36	56	64	67	**68**	51	44	54	59	49
17	49	38	*35*	63	63	67	**68**	50	44	53	**60**	49
18	**50**	38	*35*	69	62	68	**68**	50	44	53	**60**	49
19	**50**	37	*35*	72	61	69	**68**	49	44	52	**60**	49
20	**50**	37	36	80	*60*	**70**	**68**	49	43	52	**60**	48
21	**50**	37	37	84	*60*	69	**68**	49	42	52	**60**	48
22	**50**	37	38	86	*60*	68	**68**	*48*	41	52	59	48
23	**50**	36	39	**89**	61	69	**68**	*48*	*40*	52	58	47
24	**50**	36	42	88	61	67	**68**	*48*	*40*	*51*	57	47
25	**50**	*35*	45	87	62	66	67	*48*	*40*	*51*	56	47
26	49	*35*	48	87	63	66	66	*48*	*40*	52	55	46
27	49	*35*	50	87	64	66	66	*48*	41	52	55	46
28	49	*35*	52	86	65	65	64	*48*	42	52	54	46
29	48	*35*	**63**	86	65	65	*63*	*48*	42	53	53	46
30	48		**63**	86	63	65	*63*	49	43	53	*52*	*45*
31	48		**63**		63		*63*	49		53		*45*
Medie	49	40	40	67	68	65	66	54	45	53	56	49

Media annua: 54

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	101	99	93	92	98	95	95	»	96	99	96	96
2	100	99	92	92	97	94	95	»	96	98	96	96
3	100	98	92	92	97	93	97	»	96	98	97	94
4	100	98	92	91	97	93	97	»	96	99	97	94
5	99	97	92	91	97	93	97	»	96	99	96	94
6	99	97	92	92	97	92	96	»	95	100	96	94
7	99	97	92	91	97	92	96	99	95	99	96	93
8	99	97	92	90	97	92	96	99	95	98	96	93
9	98	96	91	90	97	95	95	98	94	97	96	93
10	101	96	91	89	97	95	95	98	94	97	96	93
11	101	96	91	89	98	95	95	97	94	96	95	93
12	101	96	91	89	97	97	100	97	93	96	95	93
13	100	96	91	89	96	97	99	96	93	95	98	93
14	101	96	90	89	95	97	99	96	93	95	98	93
15	101	96	90	91	95	97	100	95	92	95	101	93
16	101	95	89	93	95	96	100	95	92	94	101	93
17	101	95	89	95	95	96	99	95	91	94	100	93
18	101	95	89	95	94	97	99	95	91	94	99	93
19	102	95	89	95	94	97	98	94	91	94	98	93
20	101	95	89	95	94	97	100	94	91	94	98	93
21	101	95	90	95	94	97	100	95	90	94	98	93
22	101	95	91	95	95	96	102	95	90	93	98	93
23	100	95	92	96	95	96	102	97	89	93	98	92
24	100	95	93	96	95	96	102	97	89	93	97	92
25	100	95	93	96	99	95	102	96	89	93	97	92
26	99	95	93	97	99	96	102	96	98	93	96	92
27	99	94	93	97	99	96	102	97	102	94	96	92
28	99	94	93	98	98	95	102	97	102	94	96	92
29	99	94	93	98	97	95	101	97	101	93	95	92
30	99		93	98	97	95	»	97	100	94	95	92
31	99		93		96		»	96		96		92
Medie	100	96	91	93	96	95	»	»	94	96	97	93

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	19	14	21	40	30	27	27	20	22	23	21
2	20	19	14	20	40	29	28	27	20	22	23	21
3	19	19	14	20	37	28	27	27	22	22	26	21
4	19	19	15	20	35	27	27	30	21	22	24	20
5	19	18	15	20	34	27	26	28	20	22	24	20
6	18	18	15	21	34	26	25	26	20	22	23	22
7	18	18	15	22	33	26	24	25	20	22	23	22
8	18	18	15	22	32	26	24	25	19	22	23	21
9	18	18	14	23	32	28	24	25	19	22	23	20
10	18	18	14	23	31	26	25	24	19	22	23	20
11	18	18	14	23	31	26	26	22	18	22	24	22
12	17	18	13	25	30	30	27	21	18	22	24	22
13	17	18	13	25	30	28	27	21	18	22	26	21
14	20	18	14	25	29	27	27	21	18	23	30	21
15	20	18	14	26	28	27	27	20	18	24	28	21
16	20	16	14	27	28	27	27	20	18	24	27	21
17	22	16	14	28	28	28	26	20	18	24	25	20
18	22	15	14	40	28	28	26	20	18	26	24	20
19	21	14	14	40	27	28	26	20	17	23	24	21
20	20	14	14	39	27	28	27	20	17	23	24	21
21	20	13	15	42	28	28	29	20	17	23	24	21
22	20	14	22	42	28	28	28	20	17	23	24	21
23	20	14	39	40	28	29	28	20	16	23	24	21
24	20	14	39	41	30	28	28	20	16	23	24	21
25	19	14	37	41	30	28	28	20	18	24	24	20
26	19	14	26	40	30	28	28	20	18	23	24	20
27	19	14	26	40	30	27	27	20	24	24	23	20
28	19	14	24	42	30	27	27	20	24	23	22	20
29	19	14	23	42	30	27	27	20	23	23	22	20
30	19		22	42	30	27	27	20	23	24	22	21
31	19		22		30		27	20		23		21
Medie	19	16	19	31	31	28	27	22	19	23	24	21

Media annua: 23

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	23	18	34	49	32	40	32	24	36	30	24
2	24	20	18	34	49	32	42	32	24	36	30	24
3	24	21	18	30	47	32	46	32	24	35	30	24
4	25	20	18	30	47	36	40	32	24	35	30	24
5	25	20	18	30	45	36	38	32	24	34	30	24
6	25	22	18	28	42	38	34	32	24	34	30	24
7	25	20	20	26	42	40	34	32	24	32	28	24
8	25	20	20	29	40	40	36	32	24	32	28	24
9	25	20	20	36	40	38	36	28	22	30	28	24
10	25	20	20	42	40	38	36	28	22	30	28	24
11	25	20	20	47	40	38	39	26	22	30	28	24
12	25	20	20	50	38	38	36	26	22	30	28	24
13	25	19	20	56	38	36	36	26	22	30	30	24
14	25	19	20	63	36	36	36	26	22	30	30	24
15	26	19	20	66	36	36	40	26	22	30	30	24
16	26	19	20	66	32	38	36	24	22	28	30	24
17	24	20	20	70	32	39	36	24	22	28	30	24
18	24	20	22	62	32	39	36	24	22	28	30	24
19	23	20	26	50	32	39	36	24	22	26	28	24
20	23	20	30	39	30	39	36	24	22	26	28	24
21	23	20	36	37	30	39	39	26	22	26	28	22
22	23	20	38	46	28	39	36	26	22	26	28	22
23	23	20	38	51	26	39	36	26	22	26	26	22
24	24	20	37	50	26	38	34	26	22	28	26	22
25	23	20	37	51	28	38	34	24	26	30	24	22
26	23	19	37	48	28	38	34	24	60	30	24	22
27	24	18	36	48	30	38	34	24	39	32	24	22
28	24	18	36	48	30	38	32	24	39	32	24	22
29	24	18	36	50	32	38	32	24	36	34	24	22
30	24		36	49	32	38	32	24	36	34	24	22
31	24		36		32		32	24		30		22
Medie	24	20	26	46	36	37	36	27	26	31	28	23

Media annua: 30

Bacino: BRENTA

Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	52	46	55	40	46	39	24	34	34	38	54
2	56	52	46	53	40	46	44	24	34	34	42	54
3	56	52	48	53	38	46	52	26	36	34	42	54
4	54	52	48	53	35	46	42	26	36	34	46	54
5	54	52	48	50	30	49	36	28	36	36	46	54
6	54	52	49	47	28	49	28	28	36	36	49	54
7	54	50	50	45	28	51	32	30	38	36	49	54
8	56	50	50	46	30	51	35	30	38	36	52	54
9	56	52	50	46	34	49	36	30	38	34	52	54
10	56	52	48	49	37	49	38	32	38	34	56	56
11	53	53	48	53	39	49	38	32	38	34	56	56
12	53	53	46	53	40	46	38	34	38	34	56	56
13	53	54	46	50	40	46	34	34	38	34	56	56
14	53	54	46	45	40	46	30	34	38	34	56	56
15	53	54	46	40	40	46	28	34	38	34	56	56
16	55	54	46	33	40	46	24	34	38	34	56	54
17	55	54	46	30	40	46	24	36	40	34	56	54
18	57	54	46	40	40	44	24	36	40	34	58	54
19	58	54	46	36	40	44	26	34	40	34	58	56
20	58	54	46	32	42	44	30	34	40	34	56	54
21	58	54	44	32	44	42	32	34	40	34	56	52
22	58	54	42	32	44	40	30	34	40	34	56	52
23	56	54	42	32	44	40	28	34	40	34	56	52
24	56	50	49	32	44	40	28	34	40	36	56	52
25	56	50	53	34	46	34	26	36	42	36	56	52
26	56	48	56	34	46	34	26	36	48	38	56	54
27	58	46	56	38	46	32	26	36	34	36	54	54
28	58	46	56	42	46	30	26	36	34	36	54	54
29	58	46	56	48	46	30	24	34	34	36	54	54
30	58		55	42	46	32	24	34	34	38	54	54
31	58		55		46		24	34		38		54
Medie	56	52	49	43	40	43	31	32	38	35	53	54

Media annua: 44

Bacino: BRENTA

Stazione: CEGGIO a MASO COSTI (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	13	12	19	29	34	24	20	15	31	20	19
2	14	12	12	21	28	31	26	18	15	25	23	19
3	14	12	13	20	28	30	36	19	18	24	22	19
4	14	12	16	20	29	29	34	19	17	26	21	18
5	14	12	17	21	30	28	31	19	16	30	22	18
6	14	12	16	21	32	27	28	18	16	29	22	18
7	14	12	16	19	38	27	26	18	16	27	22	18
8	13	11	15	18	48	33	26	18	16	28	21	18
9	13	11	14	18	58	34	25	17	16	27	21	18
10	13	12	14	17	54	31	25	17	16	25	21	18
11	13	12	13	18	48	30	25	19	16	25	21	18
12	12	12	13	19	38	35	24	17	15	24	22	17
13	12	12	12	20	34	34	24	16	14	23	22	17
14	14	12	12	20	32	32	24	16	14	22	24	17
15	14	12	12	31	32	31	25	17	13	22	25	17
16	14	12	11	49	31	30	26	17	12	22	25	17
17	14	12	11	52	32	29	25	16	12	21	24	17
18	16	12	11	43	31	32	25	16	11	21	24	17
19	15	12	11	36	32	31	24	16	11	20	24	16
20	15	12	11	31	34	30	24	15	11	20	24	16
21	15	12	11	28	31	30	25	15	10	20	24	16
22	14	12	13	28	36	28	24	15	9	20	23	15
23	14	12	24	28	36	27	24	17	9	20	23	15
24	14	12	21	28	34	26	24	16	10	20	23	15
25	13	12	18	30	54	29	23	15	10	20	22	13
26	13	12	19	31	47	27	23	17	[20]	23	21	13
27	13	12	19	30	43	26	21	17	[72]	21	21	13
28	13	13	19	31	40	26	21	16	[42]	21	21	13
29	13	13	18	30	43	25	21	16	36	20	21	13
30	13		18	30	41	25	21	16	33	20	20	13
31	13		19		38		20	16		20		13
Medie	14	12	15	27	37	30	25	17	18	23	22	16

Media annua: 21

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	5	2	9	42	54	32	20	15	37	28	18
2	6	5	2	9	39	48	35	20	15	36	30	18
3	6	5	3	9	39	43	48	19	17	35	34	18
4	6	5	3	9	39	40	39	19	17	38	31	18
5	6	5	3	10	40	39	37	19	16	35	29	18
6	6	4	2	12	41	37	34	18	15	44	28	18
7	6	4	1	9	47	37	31	18	15	36	27	18
8	5	4	1	9	54	40	30	18	14	37	27	18
9	5	4	1	9	58	48	28	17	14	35	26	18
10	4	4	-1	10	58	42	28	16	13	35	25	18
11	5	4	-1	11	51	41	33	15	13	34	25	18
12	5	3	-1	10	42	52	35	14	12	33	26	18
13	5	3	-1	11	40	45	32	14	12	32	26	18
14	5	3	-2	12	38	45	32	14	12	31	28	18
15	5	3	-2	22	35	46	38	14	12	30	30	17
16	5	2	-3	53	37	43	34	17	12	29	30	17
17	5	2	-4	86	40	40	31	16	11	28	28	17
18	6	2	-5	68	40	43	30	13	11	28	27	16
19	6	2	-3	61	40	44	30	10	11	27	26	15
20	6	1	0	49	42	41	30	10	11	27	25	15
21	5	1	4	44	40	43	35	10	10	26	24	15
22	5	1	13	46	42	39	31	10	10	25	24	16
23	5	1	20	44	47	36	29	11	8	24	24	16
24	5	1	16	43	46	34	27	14	8	22	24	15
25	5	1	13	44	88	36	26	16	8	21	24	15
26	4	0	12	42	73	35	26	18	113	25	23	14
27	4	0	10	41	60	37	26	16	65	27	23	14
28	4	0	8	45	60	35	25	16	53	25	21	13
29	4	1	8	43	60	32	25	17	43	25	19	12
30	5		8	46	60	31	24	16	39	28	18	12
31	5		9		59		22	15		29		11
Medie	5	3	4	30	48	41	31	15	21	30	26	16

Media annua: 23

Bacino: BRENTA

Stazione: CISMON a PONTE SAN SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	36	31	46	62	65	57	51	42	55	46	43
2	38	35	31	47	59	63	58	51	43	52	49	43
3	38	35	34	46	57	61	74	50	44	50	50	43
4	37	34	38	46	56	60	65	50	42	50	48	42
5	37	34	36	47	57	59	66	49	41	52	47	42
6	37	34	34	46	57	59	61	49	41	51	46	41
7	37	34	33	45	58	58	60	48	40	50	45	41
8	37	34	32	43	59	75	59	47	39	49	45	40
9	37	34	32	42	61	74	58	47	39	49	45	40
10	38	34	32	41	64	66	58	46	38	49	45	40
11	37	33	32	41	64	68	61	46	38	48	45	40
12	37	33	32	42	61	67	60	45	38	48	46	40
13	37	32	32	43	60	66	58	45	37	47	48	39
14	38	32	31	43	59	66	57	44	37	47	48	39
15	37	32	31	53	58	66	63	46	37	46	51	39
16	37	32	31	73	58	66	62	46	37	46	50	39
17	37	32	31	80	59	64	60	44	36	46	49	39
18	37	32	31	80	60	65	59	43	35	45	48	39
19	38	32	31	69	60	65	57	42	35	45	48	38
20	37	32	32	63	62	63	57	42	35	45	47	38
21	37	32	32	60	60	63	58	41	35	44	47	38
22	37	32	38	59	61	61	57	43	35	44	46	38
23	37	32	54	58	61	59	55	43	34	44	46	38
24	36	32	60	59	60	58	54	42	33	43	45	38
25	36	32	53	60	77	57	53	42	32	43	45	38
26	36	31	53	60	68	59	53	45	160	51	45	37
27	36	31	51	58	66	58	53	46	70	49	45	37
28	36	32	50	57	64	57	53	45	60	47	44	38
29	35	32	47	60	66	57	52	44	55	46	43	38
30	35		47	64	67	57	52	45	53	47	43	37
31	35		47		67		51	43		47		37
Medie	37	32	38	54	62	63	58	45	45	48	47	39

Media annua: 47

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-72	-71	-72	12	37	12	-7	-45	-60	-10	-65	-60
2	-72	-71	-72	7	28	6	-9	-45	-60	-27	-25	-66
3	-72	-72	-72	-52	16	6	82	-42	-60	-58	18	-66
4	-72	-72	-71	-64	10	5	48	-37	-60	-25	-7	-66
5	-72	-72	-72	-64	7	-10	17	-37	-60	-22	-15	-68
6	-73	-72	-71	-68	9	-10	6	-36	-60	3	-26	-68
7	-73	-72	-71	-68	15	-10	11	-35	-60	-8	-34	-68
8	-72	-71	-72	-68	20	37	10	-38	-60	-14	-42	-68
9	-72	-72	-71	-68	22	95	-6	-39	-60	-16	-50	-69
10	-70	-70	-72	-67	20	21	-1	-48	-59	-17	-43	-69
11	-70	-70	-72	-67	12	18	-1	-48	-59	-32	-50	-68
12	-70	-70	-72	-67	19	17	14	-48	-59	-35	-15	-68
13	-69	-72	-72	-65	-12	17	5	-48	-59	-39	-10	-68
14	-69	-72	-72	17	-12	13	7	-48	-59	-63	-7	-68
15	-69	-72	-72	»	-15	5	12	-50	-59	-63	10	-68
16	-69	-72	-73	»	-18	7	6	-50	-59	-62	16	-68
17	-70	-72	-73	»	13	9	5	-55	-59	-72	-2	-68
18	-71	-72	-72	»	13	15	3	-58	-59	-72	-10	-67
19	-70	-72	-72	»	-13	15	-2	-60	-59	-72	-15	-67
20	-69	-72	-72	»	-5	17	-6	-60	-59	-72	-50	-66
21	-69	-72	-69	»	-5	8	-8	-60	-59	-72	-54	-66
22	-71	-71	-48	»	2	8	-64	-60	-59	-72	-54	-68
23	-72	-72	39	»	10	-3	-10	-60	-60	-72	-54	-68
24	-72	-72	64	»	8	-10	-14	-60	-60	-74	-50	-68
25	-72	-72	67	»	175	-5	-40	-59	-60	-74	-55	-68
26	-72	-72	30	»	90	5	-43	-60	220	-70	-57	-68
27	-72	-71	-15	»	37	2	-43	-60	195	-15	-58	-22
28	-71	-70	-30	»	33	-3	-43	-60	49	-65	-58	-35
29	-71	-70	-60	»	20	-3	-45	-60	-1	-68	-58	-68
30	-72		-25	56	17	-6	-45	-59	-21	-65	-60	-68
31	-72		20		17		-45	-60		-28		-68
Medie	-71	-72	-47	»	18	9	-7	-51	-35	-46	-33	-65

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BARZIZA (Bassano) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	69	62	87	141	133	110	91	90	112	75	87
2	68	67	62	88	132	120	102	91	78	108	92	78
3	69	**74**	64	91	127	121	**169**	91	85	92	**131**	**88**
4	68	69	69	91	124	116	147	**92**	91	106	108	87
5	67	68	70	91	124	116	128	81	88	106	108	85
6	68	65	69	91	124	114	119	82	88	**120**	100	82
7	66	65	72	90	127	111	113	91	87	117	100	80
8	68	66	65	76	129	129	112	87	86	111	99	77
9	68	67	69	93	130	**168**	110	81	87	107	97	72
10	74	67	66	92	128	135	114	83	78	104	98	78
11	69	67	73	93	122	125	114	90	77	93	73	84
12	68	68	73	93	116	141	129	78	79	101	91	78
13	68	67	66	95	112	135	122	79	76	100	112	87
14	71	67	73	93	108	128	113	78	77	86	112	**88**
15	72	64	70	134	106	127	125	76	75	87	131	82
16	72	64	72	179	108	124	126	78	56	86	124	74
17	71	65	63	**231**	112	122	122	84	73	85	114	75
18	71	64	64	202	124	118	116	88	80	82	98	72
19	**82**	62	62	171	119	134	113	77	78	81	95	75
20	78	61	64	150	110	127	114	78	79	92	107	76
21	**82**	61	66	139	113	120	112	78	80	82	103	76
22	72	63	91	134	112	117	94	78	78	78	101	72
23	71	60	138	136	116	114	109	88	74	79	100	70
24	71	61	**156**	135	119	113	108	92	80	79	102	72
25	71	60	141	134	**212**	114	94	90	80	79	87	74
26	72	59	129	135	179	121	103	78	**280**	80	91	73
27	76	61	110	137	146	116	95	90	190	108	92	75
28	69	60	99	135	137	114	93	89	149	90	90	73
29	70	60	91	138	132	113	87	90	118	89	90	74
30	76		90	155	135	111	92	88	103	89	90	69
31	69		93		132		92	90		92		69
Medie	71	65	82	124	128	123	113	85	95	94	100	77

Media annua: 96

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	40	2	66	102	97	70	60	60	81	52	58
2	39	42	6	67	96	93	74	60	66	81	53	57
3	41	**48**	11	66	93	93	**116**	60	64	80	**92**	**63**
4	40	46	50	67	91	87	110	62	61	78	80	53
5	37	32	33	67	90	85	96	61	60	78	68	55
6	40	32	30	66	89	80	88	61	60	**89**	61	56
7	39	28	30	63	92	74	85	61	59	**89**	56	54
8	40	30	27	61	95	77	77	59	58	82	52	50
9	39	30	22	61	97	126	74	59	58	79	51	42
10	41	35	17	57	97	100	73	58	63	77	63	44
11	39	31	15	57	96	94	76	58	58	77	63	48
12	37	34	15	57	90	**100**	94	57	58	76	62	53
13	38	32	13	60	79	**100**	82	57	59	76	77	47
14	44	30	12	61	80	95	75	56	59	67	75	50
15	54	30	12	86	78	95	82	55	58	65	84	49
16	44	25	20	110	78	93	93	55	-5	64	85	51
17	45	20	11	**174**	82	85	90	58	42	64	78	50
18	45	25	2	159	89	87	84	58	54	63	73	43
19	**63**	20	2	131	87	99	80	58	54	58	68	44
20	57	20	10	112	86	93	81	61	61	62	70	44
21	51	10	16	103	85	90	71	60	60	62	68	45
22	51	25	70	97	86	85	70	58	58	61	68	40
23	51	15	90	102	86	82	70	**65**	50	59	67	40
24	51	12	**122**	99	90	81	67	63	58	53	65	47
25	49	8	103	98	122	83	67	61	51	51	60	45
26	42	9	100	100	**139**	87	69	61	**188**	62	65	48
27	48	19	85	99	116	79	65	59	160	74	63	54
28	44	5	76	99	105	85	63	61	115	69	62	49
29	33	2	71	99	98	74	62	60	88	67	60	35
30	44		70	114	105	18	61	57	78	65	62	38
31	41		68		97		63	60		55		35
Medie	44	25	39	89	95	89	78	59	67	70	67	48

Media annua: 64

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-24	**-25**	-51	17	63	39	-10	-31	-19	48	88	**19**
2	-20	-26	-50	14	46	33	-35	-35	-16	48	76	12
3	-24	-27	-48	22	37	19	62	-33	-25	45	117	8
4	-24	-27	-49	24	30	19	**99**	-20	-17	42	113	12
5	-24	-33	-46	28	27	10	73	-35	-13	42	104	11
6	-29	-28	-51	25	25	-6	60	-44	-16	50	99	13
7	-26	-33	-49	23	29	-16	52	-50	-19	54	97	9
8	-33	-34	-51	21	34	-18	44	-48	-27	50	95	9
9	-23	-35	-54	17	38	**83**	38	-56	-37	45	93	-10
10	-5	-38	-53	28	40	53	37	-63	-38	43	34	-9
11	**2**	-36	-56	29	37	36	43	-67	-39	41	32	-13
12	-41	-42	-60	27	23	43	52	-65	-37	39	18	-6
13	-21	-37	-53	28	8	51	54	**14**	-43	37	48	-7
14	-17	-41	-53	31	51	40	47	-61	-47	25	48	-6
15	-21	-41	-53	38	47	32	50	-68	-48	21	58	-1
16	-11	-42	-53	132	43	28	60	-58	-51	29	69	-6
17	-16	-45	-57	**252**	44	22	61	-65	-48	22	56	-9
18	-16	-46	-57	234	-3	16	52	-74	-48	20	48	-8
19	-10	-49	-57	177	-2	35	45	-65	-51	16	38	-14
20	-2	-46	-59	134	4	30	39	-59	-49	15	39	-14
21	-4	-50	-46	113	68	23	38	-60	-50	11	31	-15
22	-9	-49	-39	46	10	14	36	-57	-48	9	35	-13
23	-7	-49	-27	50	13	7	18	-49	-42	7	33	-7
24	-13	-49	94	48	21	-1	30	-28	-38	5	32	-11
25	-14	-47	87	47	35	11	27	-25	-41	2	27	-22
26	-17	-50	**150**	49	**128**	16	16	-25	30	0	20	-15
27	-17	-44	117	49	72	12	9	-28	**237**	26	25	-21
28	-16	-46	42	44	52	8	3	-27	174	36	26	-16
29	-23	-49	29	50	44	2	-18	-20	72	24	20	-14
30	-19		23	78	44	-4	-37	-19	52	81	18	-23
31	-23		23		41		-33	-20		**89**		-22
Medie	-18	-40	-19	63	37	21	33	-43	-11	33	55	-6

Media annua: 9

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	160	160	138	162	170	162	165	142	137	140	145	138
2	158	162	140	162	168	157	182	155	140	137	137	135
3	162	165	135	158	165	157	**267**	142	138	135	140	135
4	148	165	135	149	167	160	182	**187**	135	142	135	**142**
5	160	162	142	160	160	162	175	160	135	147	137	138
6	160	165	157	160	158	158	172	172	137	152	140	138
7	160	**167**	155	145	160	155	170	162	140	152	140	135
8	160	165	155	152	157	155	168	157	132	148	138	132
9	162	165	150	165	157	**227**	170	142	143	145	140	130
10	**275**	162	148	162	162	182	167	138	135	140	142	135
11	180	164	152	165	160	190	182	135	137	140	145	128
12	172	160	150	158	160	170	178	128	132	140	140	125
13	168	160	150	158	155	170	175	132	132	142	142	132
14	162	154	148	160	150	162	175	120	130	138	**167**	128
15	160	160	150	147	152	162	172	122	130	142	158	135
16	160	152	144	**297**	157	158	165	133	130	140	145	130
17	142	147	150	232	155	162	167	128	142	140	127	130
18	157	138	147	189	155	168	165	125	140	138	115	128
19	150	142	152	177	153	165	170	142	138	138	115	130
20	162	145	155	160	156	165	175	130	140	135	108	130
21	160	140	167	165	160	170	172	130	135	142	132	125
22	158	140	210	167	158	168	165	132	132	140	128	130
23	152	38	**242**	172	155	162	157	185	130	138	152	128
24	148	142	192	170	155	160	150	147	142	138	120	128
25	135	145	197	167	**282**	172	152	140	145	140	122	128
26	137	147	195	167	172	170	148	138	**186**	140	122	125
27	132	142	198	162	168	175	145	145	183	**167**	117	127
28	135	140	162	165	165	197	142	142	150	132	125	130
29	170	145	165	182	162	178	130	142	150	138	137	122
30	167		158	174	155	168	135	138	148	147	140	122
31	160		160		157		142	135		142		137
Medie	160	153	161	170	163	169	167	142	141	141	135	127

Media annua: 152

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a VICENZA (*m* 27.04 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	74	72	78	121	110	104	91	77	83	94	90
2	69	73	71	76	110	107	104	91	78	84	92	91
3	68	70	72	72	109	106	112	90	84	85	95	88
4	69	70	73	75	106	104	105	90	85	86	92	90
5	70	71	67	77	105	103	104	91	84	85	88	90
6	70	69	70	73	106	100	102	87	85	94	90	90
7	68	70	70	74	92	99	100	86	84	91	90	86
8	70	70	70	75	101	110	100	83	84	85	90	90
9	66	71	70	70	100	111	96	83	82	86	89	88
10	88	70	68	72	100	108	99	82	85	86	87	90
11	87	71	70	71	97	106	99	82	89	85	90	95
12	78	71	64	72	97	126	106	84	87	84	90	90
13	77	69	68	73	99	110	102	84	86	83	97	92
14	79	71	68	72	96	108	101	83	86	83	105	94
15	77	70	68	141	95	105	104	83	84	79	131	92
16	74	70	67	272	94	104	100	83	81	80	105	93
17	75	69	65	308	94	103	101	84	84	80	97	90
18	76	71	68	212	93	107	100	84	85	80	95	90
19	78	73	66	146	93	106	101	84	84	80	91	91
20	77	69	66	115	102	104	99	78	84	79	92	92
21	75	71	73	99	98	104	96	79	84	81	90	90
22	75	70	84	96	101	103	94	78	83	79	91	89
23	69	72	266	98	103	104	95	85	85	80	92	101
24	74	70	195	96	103	102	92	82	80	79	90	93
25	73	71	201	101	316	109	88	80	82	79	92	92
26	74	74	164	99	124	107	90	81	124	92	90	91
27	73	69	106	101	109	103	90	77	122	92	92	90
28	71	71	87	122	103	105	92	79	92	90	92	91
29	75	71	80	109	103	110	91	80	89	84	93	89
30	72		77	152	100	103	88	80	89	90	93	90
31	73		76		104		91	79		100		90
Medie	74	71	90	112	109	106	98	83	84	85	94	91

Media annua: 92

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	33	28	56	69	56	47	42	35	47	42	39
2	32	33	28	58	64	54	50	41	34	43	48	38
3	32	33	28	54	61	52	110	41	34	42	69	36
4	31	32	29	52	60	51	77	41	34	40	60	36
5	31	32	31	56	59	51	64	41	34	42	56	35
6	31	31	32	52	62	50	58	40	34	62	52	34
7	31	31	32	49	63	50	54	40	34	59	50	34
8	30	31	32	46	66	63	51	39	33	56	48	34
9	30	31	32	44	[66]	84	50	39	33	53	48	34
10	30	31	31	42	[65]	69	48	38	33	49	47	33
11	30	30	31	44	[65]	63	54	37	34	47	44	32
12	30	30	30	47	[62]	92	68	37	33	45	44	32
13	30	30	30	47	[60]	76	60	37	32	44	54	32
14	30	30	30	51	58	68	57	37	34	42	55	32
15	31	30	30	101	56	66	61	37	33	40	76	32
16	32	30	30	138	56	62	60	37	29	39	70	32
17	33	30	29	154	56	59	57	37	32	38	62	31
18	34	30	29	120	57	56	54	37	31	38	58	31
19	39	30	29	98	56	66	51	36	31	37	54	31
20	40	29	30	85	55	63	57	35	31	36	52	32
21	41	28	30	73	54	60	56	34	32	36	50	32
22	40	28	34	68	56	56	56	35	30	35	48	32
23	39	28	90	66	58	54	53	36	31	35	46	32
24	39	29	106	72	62	52	51	36	30	35	44	31
25	38	28	83	73	121	51	50	36	30	35	43	31
26	37	28	76	70	99	54	48	35	133	36	41	31
27	36	28	67	67	80	53	46	34	98	44	41	31
28	35	28	63	73	68	51	45	33	73	44	40	31
29	35	28	59	71	63	50	45	35	60	43	40	30
30	34		57	75	59	48	43	34	52	44	40	30
31	33		60		67		42	35		43		30
Medie	34	30	43	70	63	59	56	37	41	43	51	33

Media annua: 47

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: VAL D'ASSA a PEDESCALA (*m* 320.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	20	18	27	27	22	22	19	17	24	28	25
2	19	20	18	27	25	21	22	19	17	24	32	26
3	19	20	18	27	24	20	34	19	18	24	35	26
4	19	20	18	28	23	20	26	19	17	25	27	26
5	19	19	18	28	23	20	24	18	17	25	25	26
6	19	19	18	28	22	19	22	18	17	28	24	26
7	19	19	18	29	21	19	22	17	17	25	24	26
8	19	19	18	29	21	33	21	17	17	25	24	26
9	19	19	18	30	21	32	21	17	17	24	24	26
10	19	19	18	30	22	26	21	17	17	24	24	26
11	19	19	18	30	21	24	38	17	17	24	24	26
12	19	19	18	30	20	30	28	16	17	24	26	26
13	20	19	18	30	21	26	24	19	17	24	28	28
14	21	19	18	30	20	24	24	19	17	24	27	28
15	22	19	18	32	19	23	30	19	17	24	33	28
16	22	19	18	54	20	22	26	19	16	24	30	28
17	22	19	18	78	19	22	24	19	17	24	26	27
18	22	19	18	50	19	22	22	19	17	24	24	27
19	22	19	18	33	19	22	22	17	17	24	24	27
20	22	19	19	28	20	21	22	17	17	24	24	27
21	21	19	20	26	19	21	21	17	17	24	24	27
22	21	19	32	25	20	21	21	17	17	24	24	27
23	21	19	74	26	19	21	20	17	17	24	24	27
24	21	18	53	25	19	21	20	17	17	24	24	27
25	21	18	36	24	78	24	20	17	17	24	24	27
26	21	18	33	23	31	26	20	17	70	25	24	27
27	20	18	29	24	26	24	20	17	33	29	24	28
28	20	18	28	28	24	23	20	17	26	27	25	28
29	20	18	28	26	23	24	20	18	25	26	25	28
30	20		27	30	22	23	20	17	24	30	25	28
31	20		27		21		19	17		30		28
Medie	20	19	24	31	24	23	23	18	20	25	26	27

Media annua: 23

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	3	-4	48	68	52	38	26	16	21	25	26
2	2	3	-4	47	62	51	35	27	16	20	32	25
3	2	2	-4	41	60	46	60	26	16	20	44	24
4	1	1	-4	40	58	40	45	26	16	20	39	24
5	1	1	-4	40	57	39	43	38	15	20	34	23
6	1	0	-4	40	56	37	40	24	15	30	31	23
7	0	0	-5	38	55	38	38	24	15	26	30	22
8	-1	-1	-5	38	55	48	41	23	15	25	29	28
9	-1	-1	-5	32	54	51	36	23	14	24	28	21
10	-1	-1	-5	31	54	50	35	23	14	23	27	20
11	-1	-1	-6	31	52	44	45	22	14	22	25	20
12	-1	-2	-6	30	51	62	50	22	14	22	28	20
13	-1	-2	-6	29	45	55	44	21	14	21	37	20
14	0	-3	-6	30	42	51	42	20	13	20	38	19
15	1	-3	-6	71	41	50	57	20	13	20	63	19
16	2	-3	-6	104	40	46	44	20	13	20	46	18
17	3	-3	-6	140	39	50	41	20	12	19	41	18
18	4	-3	-6	105	38	43	40	20	12	19	41	18
19	8	-3	-6	84	37	44	39	19	12	19	37	17
20	7	-3	-5	75	40	42	38	19	12	18	35	17
21	7	-3	-3	69	35	42	37	20	12	18	34	17
22	7	-3	7	68	36	40	44	19	11	17	32	17
23	7	-3	80	67	36	39	34	20	11	16	31	16
24	7	-4	84	65	35	46	32	19	10	16	30	16
25	6	-4	77	63	91	38	31	18	10	16	30	16
26	5	-4	71	61	68	37	30	17	60	18	28	15
27	5	-4	58	60	60	36	29	17	39	24	28	15
28	4	-4	50	68	52	37	29	18	28	22	27	15
29	4	-4	52	63	50	40	32	18	24	21	27	15
30	4		50	74	48	35	28	17	22	24	26	15
31	3		48		56		28	17		25		14
Medie	3	-2	15	58	51	44	39	21	17	21	33	19

Media annua: 27

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-40	-39	-44	-12	7	-4	-18	-21	-30	-23	-23	-21
2	-43	-40	-44	-10	1	-6	-16	-21	-31	-25	-20	-21
3	-42	-42	-44	-15	-4	-8	38	-21	-30	-26	2	-21
4	-43	-43	-44	-15	-8	-8	7	-22	-30	-26	-8	-23
5	-44	-43	-44	-15	-10	-9	-4	-17	-30	-26	-13	-23
6	-44	-42	-43	-15	-9	-10	-9	-25	-30	-8	-17	-23
7	-44	-41	-43	-17	-10	-9	-13	-27	-31	-12	-18	-23
8	-44	-42	-42	-19	-9	1	-14	-24	-27	-17	-19	-17
9	-45	-41	-43	-20	-9	18	-15	-28	-30	-20	-21	-17
10	-44	-41	-44	-20	-9	3	-15	-25	-28	-21	-21	-23
11	-44	-42	-44	-21	-11	-2	-4	-27	-29	-21	-22	-23
12	-44	-42	-44	-21	-16	24	4	-26	-30	-21	-22	-24
13	-44	-43	-44	-22	-20	10	-5	-24	-30	-21	-14	-24
14	-43	-44	-44	-21	-21	2	-7	-27	-31	-20	-14	-26
15	-42	-44	-44	35	-23	0	0	-28	-30	-21	5	-27
16	-39	-44	-44	69	-24	-4	-4	-28	-29	-24	2	-27
17	-37	-44	-44	100	-24	-6	-10	-29	-27	-25	-6	-27
18	-36	-44	-44	68	-25	-8	-14	-29	-29	-25	-11	-26
19	-31	-43	-45	40	-26	-2	-15	-27	-30	-25	-14	-26
20	-30	-43	-43	24	-24	-6	-13	-25	-30	-25	-17	-26
21	-31	-43	-43	13	-27	-9	-14	-27	-31	-20	-17	-26
22	-32	-43	-31	10	-27	-12	-13	-28	-31	-25	-18	-26
23	-32	-43	51	6	-26	-14	-16	-28	-30	-25	-18	-27
24	-32	-43	46	6	-22	-11	-17	-28	-26	-25	-18	-26
25	-33	-43	31	5	69	-14	-18	-28	-29	-25	-19	-27
26	-34	-43	26	3	32	-13	-19	-28	59	-25	-20	-27
27	-35	-44	20	0	12	-15	-19	-27	20	-23	-20	-27
28	-36	-44	2	12	2	-15	-20	-28	-2	-24	-20	-27
29	-38	-44	-4	6	-3	-16	-18	-28	-13	-25	-20	-27
30	-39		-8	17	-6	-17	-20	-29	-8	-24	-21	-27
31	-38		-8		0		-21	-30		-24		-27
Medie	-39	-43	-26	6	9	-5	-10	-26	-23	-23	-15	-25

Media annua: —18

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-13	-20	-90	0	8	2	-30	-32	-30	1	-16	-17
2	-15	-22	-88	-5	8	-3	-31	-34	-28	-4	-17	-15
3	-17	-24	-88	-7	7	-8	-33	-29	-32	-6	-15	-17
4	-16	-26	-90	-7	5	-8	-32	-30	-30	-8	-13	-13
5	-18	-28	-84	-9	0	-10	-28	-30	-28	-11	-13	-17
6	-20	-35	-86	-10	-5	-11	-32	-28	-27	-11	-11	-17
7	-21	-40	-87	-12	-3	-8	-30	-29	-25	-13	-15	-16
8	-20	-45	-90	-10	-9	20	-32	-30	-25	-13	-11	-16
9	-20	-50	-86	-12	-9	17	-35	-32	-28	-14	-14	-18
10	-18	-52	-84	-9	-8	19	-32	-34	-28	-11	-14	-17
11	-18	-60	-87	-10	-10	10	-29	-32	-31	-13	-13	-13
12	-18	-63	-82	-8	-11	9	-28	-36	-29	-14	-17	-15
13	-17	-70	-80	-7	-11	10	-28	-34	-27	-15	-15	-15
14	-19	-70	-74	-7	-10	10	-31	-32	-30	-17	-15	-16
15	-17	-72	-74	-7	-10	3	-32	-36	-32	-16	-14	-15
16	-18	-71	-80	5	-11	-2	-29	-35	-30	-17	-15	-17
17	-21	-72	-70	200	-12	-9	-29	-37	-27	-14	-16	-15
18	-20	-76	-65	130	-11	-11	-31	-37	-26	-13	-16	-15
19	-20	-78	-60	70	-10	-13	-31	-35	-28	-17	-13	-16
20	-18	-75	-40	61	-13	-12	-30	-38	-30	-16	-13	-17
21	-18	-76	-20	58	-11	-13	-33	-38	-28	-17	-15	-17
22	-17	-80	0	50	-13	-15	-35	-37	-26	-18	-16	-15
23	-14	-81	10	41	-12	-14	-30	-40	-24	-13	-16	-13
24	-16	-83	20	37	-10	-13	-28	-40	-27	-14	-13	-13
25	-18	-90	50	30	15	-15	-27	-41	-26	-13	-14	-17
26	-17	-88	45	28	10	-16	-29	-38	12	-17	-15	-17
27	-17	-91	40	21	11	-14	-30	-43	10	-17	-16	-14
28	-18	-93	37	20	8	-14	-27	-45	8	-17	-16	-13
29	-20	-90	30	18	7	-13	-27	-39	8	-14	-15	-15
30	-17		10	10	8	-16	-28	-40	5	-13	-16	-15
31	-17		3		5		-30	-41		-15		-13
Medie	-18	-63	-45	22	-3	-5	-30	-36	-22	-13	-15	-15

Media annua: —20

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	8	1	78	149	55	79	19	20	58	36	30
2	11	5	4	85	136	36	35	5	46	23	45	42
3	7	30	5	31	95	46	126	24	31	20	44	17
4	6	3	37	26	94	40	94	36	33	15	53	16
5	5	58	-1	38	92	35	90	73	14	40	35	16
6	68	2	-4	33	97	27	34	70	29	29	26	16
7	2	32	-8	30	81	17	20	82	10	75	43	14
8	31	43	-5	73	81	45	61	54	49	11	26	13
9	37	50	-10	34	79	100	31	30	47	30	24	21
10	78	46	-2	12	98	98	15	23	46	25	21	10
11	90	43	21	10	33	56	17	22	12	38	46	7
12	43	48	-2	17	37	118	22	64	10	26	37	7
13	32	49	-1	9	34	92	25	77	9	16	50	10
14	74	48	-1	8	35	70	20	50	10	48	58	10
15	81	43	-3	136	40	68	23	52	45	46	102	8
16	30	48	-4	197	36	53	21	2	54	54	77	8
17	24	-15	2	548	33	51	35	3	51	24	60	2
18	18	5	4	345	38	45	26	-10	43	20	78	2
19	41	17	43	222	40	63	29	55	22	22	47	5
20	17	-4	5	150	31	39	28	21	8	35	59	5
21	23	-2	41	106	46	30	19	19	9	45	40	3
22	72	-3	94	118	40	36	20	20	2	34	36	4
23	14	4	146	103	43	35	21	39	43	30	9	63
24	8	-2	198	102	39	79	21	37	4	26	32	59
25	7	1	211	127	187	98	18	36	3	24	37	66
26	6	24	209	100	168	47	15	48	137	21	34	60
27	3	5	122	97	124	14	28	23	136	47	35	2
28	4	3	80	94	95	13	20	33	56	62	22	2
29	45	2	71	104	40	91	75	32	17	31	35	1
30	9		53	200	36	28	49	25	68	34	33	50
31	6		52		40		30	30		47		65
Medie	31	20	44	108	104	54	37	35	35	34	43	20

Media annua: 47

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	7	-7	16	201	89	48	43	5	12	-3	14
2	35	7	-8	17	141	70	75	35	-17	24	38	11
3	16	-6	-1	42	112	62	133	33	15	35	28	16
4	12	3	-17	30	95	65	100	15	4	27	2	12
5	15	-20	5	43	86	61	78	10	17	7	35	12
6	-14	21	-8	39	71	51	76	22	7	50	15	4
7	32	-5	-3	31	83	46	63	21	3	12	12	1
8	1	3	-3	-8	74	78	36	30	-35	34	7	-6
9	23	2	-2	43	68	177	65	24	-20	12	9	-3
10	48	0	-6	29	49	92	58	22	10	21	5	9
11	85	2	-18	28	87	95	52	26	-5	10	-5	7
12	52	-7	11	30	56	179	92	0	-1	8	19	6
13	48	3	-12	31	52	132	68	15	-2	8	47	3
14	56	1	-14	32	59	103	64	3	-7	-20	56	6
15	24	-6	-9	84	61	90	63	-2	-27	0	106	10
16	50	-3	-13	214	51	78	59	7	-30	26	72	-9
17	20	-12	-16	710	46	47	68	5	-5	10	49	5
18	23	2	-17	636	40	81	60	-1	-12	-5	28	2
19	34	-19	-15	392	47	70	55	-11	11	4	40	0
20	33	10	9	244	21	69	56	23	-5	4	19	-1
21	25	1	14	166	66	74	50	3	-5	-21	27	-3
22	1	0	82	118	65	69	30	-5	-8	22	19	-3
23	42	1	76	156	65	69	40	14	-40	5	32	-22
24	22	-4	322	128	62	42	38	9	-3	-2	20	0
25	11	4	313	127	130	109	40	8	-10	-2	4	-4
26	15	-20	388	142	304	94	36	-16	124	-7	22	-4
27	9	14	160	123	121	75	31	15	164	61	24	16
28	10	4	93	115	90	73	36	4	46	-6	22	-4
29	-9	-7	63	113	73	83	4	7	31	27	18	-7
30	28		36	303	76	66	43	4	-7	11	21	-26
31	8		28		57		36	4		37		-6
Medie	25	-1	46	139	87	83	57	12	6	13	26	1

Media annua: 41

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-268	-283	-270	-262	-130	-220	-210	-257	-260	-256	-250	-254
2	-263	-267	-271	-260	-140	-210	-213	-258	-262	-257	-252	-257
3	-262	-274	-272	-239	-155	-215	-147	-264	-261	-256	-254	-256
4	-265	-267	-284	-254	-175	-218	-220	-255	-262	-256	-260	-256
5	-267	-286	-274	-233	-190	-230	-255	-257	-260	-254	-258	-255
6	-285	-284	-272	-236	-210	-234	-215	-258	-261	-236	-257	-256
7	-252	-285	-271	-244	-219	-238	-220	-258	-259	-241	-255	-255
8	-281	-273	-269	-251	-225	-240	-230	-259	-260	-256	-255	-257
9	-252	-270	-270	-252	-215	-125	-235	-258	-263	-256	-254	-257
10	-242	-272	-271	-253	-220	-128	-225	-260	-262	-257	-254	-256
11	-171	-269	-289	-240	-215	-198	-210	-263	-261	-258	-256	-256
12	-223	-278	-268	-256	-220	-114	-215	-265	-259	-258	-254	-257
13	-232	-266	-273	-266	-225	-192	-220	-263	-258	-261	-228	-256
14	-234	-270	-274	-252	-230	-205	-225	-264	-261	-262	-217	-254
15	-252	-274	-277	-260	-230	-215	-220	-258	-258	-264	-176	-254
16	-247	-268	-280	-205	-231	-220	-220	-265	-270	-264	-218	-256
17	-252	-275	-279	340	-239	-225	-225	-270	-268	-266	-234	-255
18	-254	-270	-298	320	-240	-220	-225	-272	-266	-264	-250	-255
19	-238	-288	-289	-90	-230	-215	-226	-272	-267	-262	-252	-254
20	-248	-265	-270	-30	-225	-218	-230	-271	-265	-262	-253	-253
21	-254	-274	-264	-142	-225	-225	-230	-269	-268	-260	-253	-254
22	-271	-270	-203	-187	-200	-235	-236	-266	-268	-262	-254	-253
23	-252	-265	-138	-147	-223	-165	-240	-265	-281	-263	-254	-256
24	-255	-268	20	-180	-235	-165	-242	-264	-273	-264	-255	-254
25	-264	-266	5	-173	-240	-200	-243	-263	-272	-260	-256	-253
26	-262	-287	106	-164	146	-205	-246	-264	-173	-234	-254	-257
27	-261	-266	-135	-180	70	-200	-249	-264	-125	-225	-253	-254
28	-262	-269	-185	-200	-220	-220	-250	-265	-227	-261	-253	-254
29	-274	-274	-220	-185	-190	-215	-251	-264	-252	-251	-254	-253
30	-263		-261	-30	-215	-220	-253	-262	-258	-243	-254	-256
31	-264		-260		-200		-256	-261		-232		-256
Medie	-254	-273	-228	-167	-193	-206	-228	-263	-255	-255	-248	-255

Media annua: —235

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: TESINA a PONTE PEDAGNI (Veggiano) (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	77	66	81	146	71	101	84	101	95	113	75
2	70	76	64	79	107	72	100	77	97	96	87	73
3	68	74	65	78	89	74	188	82	91	93	94	70
4	67	73	63	77	81	77	137	80	100	97	89	69
5	65	72	62	98	65	70	117	81	103	96	84	68
6	68	71	61	94	61	64	103	79	94	161	81	69
7	66	69	58	87	60	52	98	77	84	97	79	71
8	64	65	57	79	73	59	97	73	84	95	73	76
9	62	64	55	65	71	153	95	71	82	91	75	72
10	161	65	53	63	74	121	98	68	75	87	76	69
11	166	67	52	61	71	95	111	61	77	82	77	67
12	118	69	51	59	69	153	116	59	76	80	79	69
13	101	66	51	57	70	114	108	81	75	78	118	70
14	92	64	50	62	68	98	103	92	68	77	177	73
15	89	63	51	78	65	92	100	93	60	75	166	75
16	87	64	51	100	59	88	95	94	51	74	171	78
17	79	62	50	408	52	87	89	81	64	72	131	67
18	88	63	52	443	41	102	86	81	62	70	97	68
19	84	60	53	328	49	92	81	79	69	69	95	69
20	81	57	58	168	57	85	84	72	73	78	91	66
21	83	54	79	106	99	99	83	65	60	85	94	72
22	80	55	128	102	92	96	54	68	76	81	98	74
23	79	53	131	119	90	108	49	138	89	80	88	76
24	78	52	228	108	88	111	42	136	93	78	87	75
25	78	54	297	116	199	177	44	127	97	77	85	77
26	77	55	348	153	218	186	37	121	329	84	81	74
27	76	59	152	110	89	131	35	114	334	151	82	71
28	75	63	107	104	79	108	33	106	247	98	80	72
29	74	67	99	114	80	110	31	109	138	95	79	73
30	75		92	224	79	106	32	105	119	99	78	71
31	77		86		68		48	101		126		69
Medie	84	64	93	127	84	102	84	89	106	91	97	72

Media annua: 91

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	122	122	122	119	60	129	126	126	40	130	127
2	24	124	36	40	118	126	128	126	128	126	128	129
3	114	26	120	120	120	130	129	34	10	128	128	20
4	116	122	124	122	42	40	130	120	126	128	129	126
5	114	124	10	124	120	122	134	128	124	14	124	129
6	40	36	122	20	122	126	80	20	128	126	123	130
7	113	119	122	120	38	128	128	120	16	130	122	10
8	119	122	124	125	119	40	130	124	126	10	125	126
9	26	124	6	30	122	127	40	126	128	128	109	130
10	116	70	119	122	124	130	124	20	6	126	128	10
11	117	120	124	124	40	52	126	122	128	127	130	124
12	119	122	0	126	120	127	128	126	130	12	30	126
13	32	122	120	40	124	128	50	10	130	126	126	129
14	118	124	122	120	20	130	126	124	10	128	124	20
15	122	124	124	124	119	20	130	126	126	18	128	126
16	20	122	36	80	118	124	70	128	128	128	30	130
17	116	121	122	115	120	132	124	20	10	130	126	20
18	117	122	124	180	10	40	127	126	126	129	130	127
19	119	122	-20	128	122	126	130	130	126	10	20	128
20	30	120	124	117	124	130	10	17	128	127	126	130
21	118	118	122	120	40	133	126	126	20	130	128	20
22	122	118	126	130	120	30	128	126	126	14	130	126
23	18	118	10	117	122	130	30	128	128	128	30	128
24	117	116	115	124	124	136	124	10	20	127	128	20
25	118	118	108	122	80	26	126	126	126	130	130	126
26	119	120	90	126	124	124	128	130	124	10	30	128
27	20	40	100	120	124	128	20	19	136	128	126	130
28	125	118	110	122	70	136	122	124	60	130	128	30
29	127	120	117	124	128	40	126	126	130	128	130	126
30	30		40	116	130	130	30	126	128	10	40	127
31	122		119		130		124	10		128		20
Medie	92	110	92	111	102	102	105	94	99	95	107	96

Media annua: 100

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE DI PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1,44 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	87	40	5	96	263	166	48	-10	24	174	-30	62
2	132	44	125	150	167	77	27	-14	17	2	-45	84
3	14	102	11	48	134	62	160	148	140	-5	-52	152
4	-10	29	25	47	162	148	240	59	0	-11	-58	64
5	12	11	127	57	84	44	142	62	-5	176	-66	45
6	142	107	0	158	72	39	155	150	4	55	-48	56
7	15	16	-7	39	159	12	122	-7	121	58	-45	168
8	69	32	5	47	61	142	111	17	-4	172	-39	64
9	122	49	130	143	58	173	156	24	25	-30	-44	59
10	44	95	-13	24	66	95	85	110	111	-21	37	135
11	154	44	11	12	162	154	64	7	24	-18	42	57
12	83	32	128	5	42	151	138	10	28	163	157	53
13	156	47	-10	142	52	155	160	152	18	-28	130	59
14	57	31	17	22	148	101	66	10	128	-20	156	149
15	135	45	9	37	-29	191	91	-10	-7	165	152	34
16	146	38	90	191	-25	79	155	12	-10	-34	218	-39
17	57	29	-8	227	-30	85	80	164	112	-29	118	155
18	64	19	5	410	150	164	62	0	-25	-32	152	32
19	46	29	131	274	-15	135	57	-5	-18	165	175	-35
20	168	20	-12	172	28	85	195	150	-29	30	55	31
21	57	32	57	108	160	75	46	21	121	-34	37	147
22	96	27	62	156	57	151	41	17	-41	155	29	9
23	144	26	172	231	65	72	182	19	2	-34	168	31
24	48	24	238	132	69	44	-20	153	142	-29	18	143
25	11	27	262	164	177	159	30	37	18	24	48	24
26	22	29	346	169	287	126	12	44	101	145	160	29
27	130	90	207	185	138	65	157	139	147	81	47	17
28	31	10	162	122	164	54	35	42	221	87	56	148
29	47	11	134	176	90	129	62	29	111	104	49	17
30	135		168	282	61	63	154	-10	53	165	154	32
31	35		63		72		29	142		-25		155
Medie	79	39	85	134	98	107	98	53	51	45	58	69

Media annua: 76

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE DI PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	11	0	57	234	130	37	15	13	123	15	63
2	100	14	95	118	150	61	17	0	11	35	10	65
3	0	71	0	37	115	43	110	110	107	19	0	115
4	4	40	10	22	133	122	208	38	3	15	-5	60
5	0	0	92	40	60	15	110	40	8	121	0	45
6	110	76	-15	123	62	40	120	116	10	18	3	48
7	0	0	-13	23	130	0	92	0	90	25	-10	113
8	52	15	0	25	45	115	80	5	10	125	-20	48
9	100	12	100	100	40	133	115	7	12	20	-14	53
10	23	70	25	10	41	55	48	80	85	17	20	110
11	130	14	5	5	123	105	41	0	15	15	35	48
12	70	17	97	-13	31	110	105	12	20	123	118	45
13	128	28	0	100	32	123	140	110	0	13	83	35
14	40	10	10	11	110	70	58	0	80	0	113	100
15	108	28	0	21	-28	146	70	0	11	20	110	14
16	113	28	63	162	-23	41	131	0	5	-5	181	11
17	37	20	8	195	0	45	48	115	83	0	100	95
18	52	10	-5	384	105	122	48	10	8	-10	115	23
19	35	10	100	266	0	100	43	10	0	115	140	-10
20	127	7	0	162	21	53	145	95	0	21	70	12
21	32	23	41	93	123	60	47	0	90	23	68	100
22	70	15	45	130	30	31	43	10	22	103	65	23
23	110	18	132	195	52	54	148	5	13	0	120	34
24	33	10	195	115	45	25	-20	107	80	10	21	110
25	0	12	236	140	137	120	28	15	28	-5	38	13
26	5	11	316	145	178	95	15	35	65	-8	120	5
27	102	68	163	150	108	42	115	100	102	65	45	20
28	10	0	143	95	128	38	15	20	186	72	40	115
29	27	2	120	140	65	100	45	23	80	80	38	35
30	100		143	230	40	40	120	5	51	126	135	42
31	38		45		45		20	100		0		118
Medie	59	22	91	110	75	74	76	38	44	42	59	55

Media annua: 60

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	18	12	29	38	28	22	14	12	15	20	20
2	12	16	11	29	34	28	19	14	16	14	32	18
3	12	13	12	26	32	28	24	13	13	14	25	19
4	12	13	14	25	30	25	21	13	13	15	23	19
5	12	13	12	25	29	24	20	15	12	17	20	15
6	14	13	12	25	30	24	19	14	13	26	19	19
7	13	13	12	25	28	22	19	13	12	22	18	19
8	15	12	11	24	26	26	20	13	15	17	17	17
9	13	12	11	22	26	23	18	12	15	17	20	17
10	13	11	11	21	28	24	17	11	12	15	16	14
11	12	11	13	19	26	24	17	12	12	14	18	12
12	12	11	11	20	24	32	18	15	13	14	19	13
13	13	11	12	19	26	28	17	17	11	13	22	13
14	16	12	11	24	24	26	17	16	11	16	29	12
15	21	11	11	47	24	25	22	15	11	15	32	12
16	19	11	11	59	23	24	18	12	13	13	29	16
17	17	12	11	70	22	25	17	11	11	13	27	12
18	24	12	13	54	23	26	17	11	11	13	25	12
19	26	13	13	45	23	26	16	13	11	12	25	12
20	21	11	12	41	26	24	16	12	11	17	23	12
21	20	12	17	38	21	23	14	12	11	15	19	12
22	21	11	26	39	22	22	19	12	11	12	19	12
23	18	11	62	36	22	25	16	12	13	12	18	14
24	18	12	59	35	22	24	17	11	10	12	18	16
25	17	12	61	36	72	25	16	12	10	12	21	14
26	16	13	48	38	37	25	15	14	36	13	22	14
27	15	11	40	36	35	24	14	12	21	15	21	13
28	15	11	36	36	31	23	14	14	17	17	21	14
29	17	11	33	37	30	21	17	14	14	14	21	14
30	15		30	42	28	23	14	13	17	19	20	14
31	14		29		30		14	13		19		14
Medie	16	12	22	34	29	25	18	13	14	15	22	15

Media annua: 20

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a PONTE ARZIGNANO (*m* 83.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-40	-40	asc.	-22	10	-15	-35	asc.	asc.	asc.	-35	-35
2	-40	-40	asc.	-22	0	-20	-35	asc.	asc.	asc.	-35	-35
3	-40	-40	asc.	-22	-5	-20	-40	asc.	asc.	asc.	-30	-40
4	-40	-45	asc.	-22	-10	-25	-40	asc.	asc.	asc.	-30	-40
5	-40	-45	asc.	-22	-15	-25	-40	asc.	asc.	asc.	-30	-40
6	-40	-45	asc.	-22	-20	-25	-45	asc.	asc.	-20	-30	-40
7	-40	asc.	asc.	-22	-20	-25	-45	asc.	asc.	-35	-30	-40
8	-40	asc.	asc.	-25	-20	-30	-45	asc.	asc.	-45	-30	-40
9	-40	asc.	asc.	-25	-25	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	-40
10	-40	asc.	asc.	-25	-25	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	-40
11	-40	asc.	asc.	-28	-25	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	-40
12	-35	asc.	asc.	-28	-25	-10	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	-45
13	-30	asc.	asc.	-30	-30	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	-45
14	-20	asc.	asc.	-30	-30	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	-45
15	-30	asc.	asc.	20	-30	-15	-30	asc.	asc.	asc.	16	-45
16	-30	asc.	asc.	65	-30	-15	-35	asc.	asc.	asc.	0	-45
17	-35	asc.	asc.	76	-35	-20	-40	asc.	asc.	asc.	-5	-45
18	-35	asc.	asc.	30	-35	-20	-40	asc.	asc.	asc.	-10	-48
19	-35	asc.	asc.	20	-35	-20	-45	asc.	asc.	asc.	-20	-48
20	-35	asc.	asc.	10	-35	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	asc.
21	-35	asc.	asc.	0	-35	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	asc.
22	-40	asc.	0	-5	-40	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	asc.
23	-40	asc.	70	-10	-40	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	asc.
24	-40	asc.	60	-10	-40	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	asc.
25	-40	asc.	55	-10	86	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	asc.
26	-40	asc.	30	-10	0	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	asc.
27	-40	asc.	15	-10	-10	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	asc.
28	-40	asc.	0	-15	-15	-30	asc.	asc.	asc.	asc.	-30	asc.
29	-40	asc.	-10	0	-20	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	-35	asc.
30	-40		20	15	-25	-35	asc.	asc.	asc.	asc.	-35	asc.
31	-40		-22		-10		asc.			-30		asc.
Medie	-38	»	»	-6	-19	-23	»	»	»	»	-24	»

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	95	90	80	120	80	50	95	70	35	85	40
2	90	95	90	80	105	60	50	100	65	35	85	45
3	90	90	90	70	90	60	100	100	65	40	95	45
4	90	90	90	60	80	55	100	100	60	55	100	40
5	85	90	85	90	80	100	105	105	60	80	75	35
6	90	90	85	90	80	90	90	95	60	96	80	35
7	90	90	90	90	90	110	90	95	50	60	85	40
8	95	90	100	90	110	105	100	95	55	50	80	40
9	95	90	85	90	100	100	95	90	60	40	65	55
10	120	90	85	90	100	100	90	90	55	70	60	45
11	110	90	85	90	105	105	55	90	55	60	55	50
12	105	95	80	90	100	145	110	100	55	55	80	40
13	110	95	80	90	100	120	100	106	45	50	95	40
14	110	100	80	90	95	120	100	95	40	50	110	40
15	110	100	80	170	95	120	100	95	55	45	166	45
16	110	95	90	208	95	120	95	95	50	45	130	40
17	110	95	90	195	95	120	100	80	50	45	110	45
18	110	95	90	120	90	115	100	85	55	50	110	45
19	120	100	90	100	90	115	100	70	96	50	95	40
20	115	100	100	80	90	120	105	55	90	55	95	40
21	115	100	110	75	105	110	95	55	80	55	90	80
22	110	90	110	80	95	100	95	80	70	55	90	40
23	110	80	207	65	100	95	105	85	60	60	90	90
24	110	70	205	110	100	90	100	65	50	50	90	50
25	105	70	200	115	220	95	100	65	60	40	95	80
26	100	65	125	120	85	95	90	65	80	30	90	35
27	95	60	85	115	95	80	90	70	75	50	95	35
28	95	70	70	110	90	70	95	70	65	85	80	45
29	95	90	80	155	105	60	90	70	45	35	70	35
30	95		90	125	100	55	90	70	35	35	55	50
31	100		80		110		95	70		90		35
Medie	1 02	89	101	104	100	97	93	81	60	53	90	46

Media annua: 85

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-8	-8	-12	36	110	58	2	-9	-14	-10	-22	-23
2	-8	-9	-11	30	80	38	3	-8	-15	-19	-16	-26
3	-12	-8	-10	30	60	29	40	-12	-10	-19	-5	-21
4	-12	-11	-11	22	47	25	16	-13	-16	-16	-15	-19
5	-10	-11	-10	35	38	16	8	-12	-18	-18	-17	-20
6	-12	-13	-12	30	30	15	2	-8	-14	-14	-19	-21
7	-13	-11	-9	25	22	8	3	-19	-14	-16	-22	-16
8	-14	-11	-15	20	26	9	2	-13	-18	-10	-26	-22
9	-13	-11	-15	15	20	20	0	-11	-17	-10	-18	-24
10	38	-11	-13	5	14	16	-2	-12	-12	-18	-22	-21
11	8	-10	-14	9	13	12	6	-12	-18	-18	27	-22
12	0	-12	-11	7	6	87	19	-15	-13	-13	-20	-21
13	-1	-9	-14	5	8	44	6	-15	-17	-16	-1	-22
14	27	-12	-15	6	4	30	5	-17	-16	-18	8	-22
15	22	-12	-14	140	3	22	3	-17	-12	-20	130	-21
16	19	-12	-14	244	1	16	2	-12	-17	-26	51	-21
17	13	-13	-12	306	1	10	0	-12	-12	-28	17	-20
18	8	-17	-14	199	2	11	-1	-14	-19	-28	8	-22
19	38	-12	-13	146	0	21	-2	-15	-17	-24	-1	-21
20	23	-11	-10	102	-1	14	-1	-9	-17	-25	-6	-20
21	15	-14	-1	75	4	14	-4	-11	-17	-29	-12	-18
22	11	-14	52	62	6	11	-4	-11	-15	-24	-13	-24
23	8	-14	245	71	9	6	-4	-10	-13	-28	-14	-25
24	4	-14	248	60	10	5	-6	-14	-12	-29	-15	-20
25	3	-14	231	65	368	1	-6	-11	-14	-26	-19	-20
26	1	-12	214	75	119	9	-7	-13	-10	-20	-16	-12
27	2	-11	121	70	66	6	-19	-12	-10	-22	-19	-16
28	-4	-12	83	60	41	4	-8	-11	-13	-26	-20	-13
29	-3	-12	70	65	34	4	-7	-14	-13	-20	-21	-20
30	-4		54	180	26	4	-8	-14	-16	-21	-23	-18
31	-7		45		75		-8	-12		-21		-14
Medie	4	-12	36	73	40	19	1	-13	-15	-20	-7	-21

Media annua: 7

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-245	-231	-237	-200	-50	-140	-244	-248	-265	-250	-249	-224
2	-246	-230	-239	-125	-110	-180	-243	-255	-263	-256	-248	-223
3	-247	-235	-238	-205	-145	-200	-245	-255	-265	-250	-232	-225
4	-247	-234	-238	-215	-167	-208	-240	-250	-262	-257	-235	-224
5	-249	-234	-239	-208	-174	-214	-238	-252	-261	-259	-237	-224
6	-248	-240	-237	-205	-200	-215	-239	-255	-264	-249	-237	-225
7	-249	-238	-239	-205	-217	-222	-240	-250	-262	-248	-250	-224
8	-250	-230	-240	-220	-225	-225	-238	-250	-262	-250	-252	-224
9	-248	-232	-238	-222	-215	-228	-241	-252	-265	-252	-244	-223
10	-247	-232	-239	-229	-217	-226	-240	-248	-263	-249	-242	-224
11	-200	-233	-239	-228	-225	-224	-240	-267	-264	-248	-240	-223
12	-230	-232	-240	-228	-224	-110	-205	-262	-265	-248	-248	-223
13	-225	-234	-238	-226	-224	-170	-208	-260	-266	-250	-225	-222
14	-202	-234	-239	-224	-227	-205	-228	-255	-264	-249	-232	-222
15	-195	-235	-245	-108	-230	-208	-228	-257	-265	-248	-140	-223
16	-198	-236	-244	-100	-230	-210	-235	-256	-270	-249	-145	-222
17	-212	-237	-246	-282	-232	-214	-232	-257	-270	-250	-192	-225
18	-220	-238	-246	-113	-233	-218	-233	-255	-268	-252	-222	-223
19	-170	-238	-248	10	-234	-195	-236	-270	-267	-250	-225	-224
20	-205	-236	-240	-70	-233	-218	-241	-265	-268	-252	-223	-224
21	-218	-237	-235	-120	-232	-200	-241	-263	-270	-250	-224	-225
22	-222	-239	-100	-140	-234	-220	-245	-265	-268	-245	-225	-225
23	-228	-235	-100	-160	-222	-222	-251	-267	-260	-246	-222	-224
24	-227	-236	82	-160	-225	-223	-250	-265	-258	-245	-224	-224
25	-225	-237	129	-146	-230	-223	-249	-270	-256	-244	-224	-223
26	-229	-233	151	-135	6	-240	-249	-267	-258	-244	-227	-224
27	-228	-234	-40	-132	-130	-243	-255	-269	-252	-248	-226	-222
28	-231	-236	-120	-160	-190	-244	-255	-268	-251	-273	-225	-223
29	-233	-238	-136	-151	-200	-243	-245	-267	-252	-250	-225	-222
30	-230		-160	82	-212	-245	-252	-265	-250	-251	-224	-222
31	-232		-181		-213		-250	-266		-250		-223
Medie	-227	-235	-178	-137	-197	-211	-240	-260	-262	-249	-225	-223

Media annua: —220

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-165	-172	-195	-145	-32	-130	-140	-214	-125	-195	-165	-194
2	-160	-172	-196	-160	-54	-138	-136	-217	-124	-198	-168	-195
3	-157	-173	-194	-150	-75	-149	-95	-218	-120	-196	-163	-198
4	-154	-175	-197	-168	-87	-158	-15	-220	-126	-192	-161	-199
5	-150	-174	-198	-180	-102	-163	-25	-224	-129	-190	-162	-199
6	-152	-176	-199	-174	-130	-171	-65	-230	-131	-194	-166	-200
7	-155	-176	-199	-188	-150	-182	-74	-230	-128	-193	-166	-202
8	-159	-178	-200	-184	-163	-193	-85	-231	-131	-191	-171	-204
9	-167	-177	-201	-190	-168	-186	-105	-235	-132	-189	-176	-207
10	-180	-179	-203	-194	-172	-175	-130	-238	-134	-185	-182	-205
11	-177	-180	-206	-200	-169	-124	-143	-239	-135	-183	-181	-206
12	-173	-182	-204	-198	-173	-110	-20	-232	-138	-187	-183	-209
13	-170	-181	-202	-196	-175	-106	15	-229	-136	-184	-185	-210
14	-165	-183	-208	-199	-180	-102	-22	-224	-133	-180	-162	-210
15	-163	-185	-210	-192	-184	-108	-68	-219	-131	-176	-130	-211
16	-162	-184	-213	-145	-189	-108	-98	-216	-131	-174	-84	-214
17	-159	-186	-217	-95	-193	-117	-110	-210	-137	-175	-100	-212
18	-158	-189	-220	-2	-195	-112	-135	-190	-139	-179	-112	-209
19	-156	-187	-221	-42	-198	-115	-142	-155	-140	-177	-127	-206
20	-156	-188	-213	-105	-172	-113	-160	-150	-142	-181	-140	-207
21	-157	-189	-206	-148	-167	-116	-163	-145	-143	-186	-155	-207
22	-159	-191	-200	-140	-143	-119	-170	-129	-145	-197	-170	-208
23	-161	-191	-140	-131	-135	-122	-178	-130	-141	-200	-173	-215
24	-163	-193	-135	-104	-100	-127	-181	-125	-138	-196	-178	-218
25	-164	-192	-80	-125	-94	-134	-184	-123	-137	-188	-176	-219
26	-166	-192	-34	-148	-32	-134	-187	-122	-139	-180	-173	-220
27	-168	-194	-32	-153	-8	-136	-195	-120	-144	-174	-177	-220
28	-169	-193	-82	-158	-60	-139	-199	-120	-151	-170	-185	-222
29	-169	-193	-65	-147	-82	-142	-202	-118	-166	-169	-190	-224
30	-170		-95	-100	-104	-145	-208	-116	-194	-168	-194	-221
31	-172		-124		-115		-212	-126		-165		-226
Medie	-163	-181	-168	-149	-129	-136	-124	-184	-138	-184	-162	-210

Media annua: —161

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-240	-277	-278	-146	-20	-192	-248	-298	-245	-283	-262	-263
2	-237	-273	-284	-187	-58	-188	-252	-306	-245	-287	-243	-268
3	-240	-256	-286	-203	-90	-207	-240	-323	-247	-292	-245	-274
4	-243	-247	-292	-214	-136	-224	-63	-317	-250	-294	-243	-277
5	-254	-256	-298	-222	-171	-282	-82	-319	-252	-290	-240	-278
6	-254	-268	-291	-220	-180	-260	-128	-320	-252	-278	-244	-278
7	-256	-297	-300	-220	-210	-258	-178	-317	-252	-279	-245	-280
8	-273	-298	-291	-228	-268	-258	-207	-317	-252	-268	-263	-281
9	-280	-300	-291	-246	-241	-258	-224	-322	-252	-232	-269	-281
10	-275	-302	-292	-250	-246	-225	-230	-322	-252	-245	-274	-282
11	-243	-305	-290	-262	-250	-228	-126	-322	-252	-259	-278	-280
12	-230	-264	-294	-265	-254	-215	-82	-327	-252	-269	-281	-282
13	-249	-262	-297	-265	-258	-164	-32	-334	-252	-279	-279	-282
14	-251	-267	-298	-269	-265	-198	-84	-334	-252	-280	-270	-285
15	-232	-272	-302	-254	-270	-220	-136	-318	-250	-280	-176	-286
16	-229	-276	-305	-168	-270	-236	-176	-284	-250	-278	-94	-279
17	-238	-278	-305	13	-273	-241	-207	-282	-254	-278	-116	-285
18	-248	-280	-302	55	-281	-244	-226	-277	-256	-278	-156	-287
19	-250	-280	-306	3	-286	-254	-239	-273	-256	-278	-182	-289
20	-246	-280	-310	-72	-290	-226	-245	-276	-256	-279	-202	-294
21	-249	-275	-303	-142	-283	-232	-251	-276	-258	-289	-220	-294
22	-258	-275	-258	-170	-252	-232	-256	-273	-260	-286	-232	-283
23	-264	-277	-210	-145	-245	-230	-265	-269	-260	-286	-232	-279
24	-267	-280	-60	-146	-230	-234	-261	-257	-257	-286	-239	-279
25	-265	-281	-20	-170	-210	-243	-276	-245	-254	-286	-249	-280
26	-271	-285	-102	-178	-27	-243	-295	-245	-242	-286	-254	-277
27	-278	-287	12	-169	-50	-242	-296	-248	-238	-276	-257	-277
28	-281	-285	-60	-179	-115	-251	-298	-248	-237	-260	-257	-277
29	-282	-278	-72	-182	-161	-254	-310	-240	-255	-260	-257	-282
30	-283		-100	-73	-186	-254	-312	-243	-266	-262	-258	-282
31	-278		-138		-204		-312	-245		-262		-280
Medie	-256	-278	-226	-172	-203	-233	-211	-290	-252	-276	-234	-281

Media annua: —243

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-267	-277	-303	-220	-93	-233	-272	-314	-233	-312	-270	-279
2	-263	-280	-312	-234	-120	-225	-277	-337	-235	-310	-264	-281
3	-266	-283	-315	-246	-155	-240	-255	-327	-239	-310	-259	-292
4	-269	-285	-315	-253	-191	-254	-120	-313	-240	-310	-262	-298
5	-283	-299	-271	-250	-219	-258	-117	-297	-238	-305	-275	-302
6	-281	-308	-260	-253	-237	-275	-161	-290	-237	-300	-282	-305
7	-265	-316	-266	-258	-251	-276	-202	-276	-238	-293	-288	-313
8	-286	-310	-258	-268	-264	-279	-229	-275	-242	-289	-300	-314
9	-292	-305	-260	-280	-270	-280	-249	-276	-241	-276	-305	-315
10	-280	-273	-264	-287	-273	-256	-234	-277	-240	-280	-311	-316
11	-267	-281	-306	-296	-282	-266	-175	-281	-240	-288	-312	-314
12	-258	-306	-293	-302	-289	-254	-135	-281	-240	-297	-313	-313
13	-269	-292	-317	304	-291	-203	-87	-280	-238	-308	-309	-315
14	-275	-288	-324	-302	-303	-231	-115	-281	-238	-313	-266	-315
15	-266	-291	-330	-298	-304	-253	-166	-276	-240	-317	-233	-316
16	-268	-307	-329	-223	-307	-260	-203	-262	-260	-312	-160	-309
17	-274	-315	-332	-93	-308	-271	-230	-303	-282	-313	-172	-315
18	-278	-305	-331	-16	-313	-275	-250	-270	-283	-312	-200	-320
19	-276	-308	-335	-73	-314	-268	-263	-260	-281	-312	-217	-322
20	-267	-302	-333	-136	-310	-257	-272	-297	-282	-320	-234	-323
21	-277	-300	-317	-193	-303	-257	-277	-260	-283	-316	-249	-321
22	-289	-299	-289	-212	-280	-263	-280	-256	-289	-320	-244	-314
23	-289	-296	-246	-202	-273	-259	-291	-250	-288	-323	-261	-266
24	-286	-303	-136	-198	-265	-261	-258	-240	-287	-325	-275	-263
25	-285	-304	-88	-215	-249	-271	-253	-234	-276	-327	-282	-262
26	-291	-287	30	-222	-60	-272	-266	-236	-262	-320	-290	-262
27	-292	-300	-47	-217	-90	-269	-267	-238	-259	-312	-288	-262
28	-290	-307	-126	-229	-159	-278	-270	-233	-263	-300	-291	-262
29	-301	-296	-140	-227	-202	-266	-276	-230	-280	-299	-289	-263
30	-303		-164	-170	-226	-271	-276	-266	-293	-291	-269	-264
31	-296		-192		-242		-274	-269		-289		-263
Medie	-279	-297	-251	-223	-240	-259	-232	-273	-258	-306	-266	-296

Media annua: —265

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (*m* 2.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-124	-124	-149	-133	-60	-144	-160	-158	-62	-151	-111	-119
2	-125	-127	-172	-135	-78	-142	-153	-157	-66	-142	-116	-132
3	-146	»	-175	-159	-103	-153	-149	-135	-66	-134	-106	-127
4	-150	»	-171	-162	-125	-158	-86	-119	-64	-128	-121	-130
5	-184	»	-73	-120	-144	-156	-73	-100	-64	-121	-128	-138
6	-166	»	-72	-142	-156	-154	-87	-88	-61	-144	-133	-144
7	-144	»	-73	-151	-154	-146	-105	-75	-62	-134	-144	-160
8	-171	»	-73	-153	-154	-135	-119	-74	-72	-92	-156	-164
9	-149	»	-74	-152	-151	-121	-131	-72	-66	-124	-162	-166
10	-122	»	-78	-154	-142	-129	-128	-73	-63	-138	-168	-177
11	-134	»	-159	-164	-143	-135	-93	-75	-66	-149	-170	-182
12	-134	»	-114	-170	-150	-138	-70	-75	-69	-162	-166	-189
13	-136	»	-148	-161	-151	-133	-64	-76	-67	-174	-162	-192
14	-142	»	-161	-150	-163	-144	-67	-76	-67	-183	-135	-190
15	-137	»	-159	-141	-184	-156	-98	-76	-70	-187	-126	-185
16	-137	»	-155	-124	-194	-150	-121	-119	-145	-170	-92	-182
17	-144	»	-166	-73	-196	-163	-126	-138	-147	-164	-95	-162
18	-128	»	-173	-3	-198	-158	-133	-80	-143	-157	-107	-159
19	-143	»	-188	-38	-189	-152	-127	-121	-132	-151	-82	-159
20	-160	»	-177	-85	-168	-143	-130	-132	-131	-152	-95	-154
21	-171	»	-176	-119	-159	-130	-136	-72	-129	-152	102	-157
22	-180	»	-164	-117	-145	-144	-141	-68	-131	-152	-88	-140
23	-169	»	-144	-110	-137	-139	-135	-67	-137	-154	-122	-69
24	-160	»	-80	-101	-137	-136	-73	-63	-140	-157	-148	-72
25	-154	»	-46	-103	-129	-133	-67	-60	-128	-160	-167	-72
26	-161	»	18	-109	-42	-141	-71	-63	-92	-156	-165	-74
27	-148	-121	-17	-104	-66	-148	-71	-65	-109	-173	-160	-71
28	-146	-134	-63	-116	-109	»	-75	-65	-130	-173	-160	-69
29	-161	-135	-83	-100	-129	»	-77	-67	-150	-171	-160	-72
30	-139		-101	-104	-140	»	-75	-144	-160	-129	-105	-71
31	-135		-115		-146		-75	-139		-129		-68
Medie	-148	»	-119	-122	-140	»	-103	-93	-100	-150	-132	-134

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-44	-52	-68	-84	-39	-90	-80	-87	-88	-94	-37	-31
2	-53	-50	-90	-75	-55	-93	-82	-73	-98	-70	-34	-43
3	-80	-63	-102	-103	-78	-100	-82	-75	-50	-57	-26	-51
4	-78	-71	-100	-100	-92	-90	-75	-78	-71	-51	-34	-62
5	-130	-89	-116	-48	-100	-95	-59	-64	-65	-38	-52	-67
6	-100	-106	-126	-82	-105	-85	-61	-49	-45	-62	-56	-62
7	-74	-104	-110	-85	-103	-84	-62	-50	-54	-53	-52	-80
8	-95	-118	-87	-95	-96	-62	-63	-40	-61	-6	-72	-78
9	-85	-73	-108	-90	-85	-35	-56	-48	-53	-46	-80	-104
10	-50	-65	-111	-85	-69	-48	-52	-47	-65	-50	-92	-105
11	-58	-16	-76	-93	-70	-47	-43	-46	-72	-73	-96	-125
12	-61	-60	-60	-94	-75	-61	-23	-50	-78	-92	-97	-128
13	-65	-50	-79	-81	-78	-85	-43	-62	-76	-94	-105	-140
14	-66	-40	-88	-80	-82	-92	-61	-73	-60	-110	-93	-135
15	-65	-42	-80	-57	-108	-112	-78	-72	-91	-112	-76	-125
16	-58	-65	-90	-62	-115	-88	-93	-88	-87	-118	-63	-100
17	-65	-62	-92	-45	-125	-120	-82	-82	-84	-84	-60	-185
18	-47	-48	-100	8	-122	-90	-80	-75	-80	-88	-52	-77
19	-70	-100	-110	-20	-114	-84	-61	-68	-61	-80	-14	-68
20	-96	-105	-97	-56	-86	-75	-58	-66	-66	-71	-23	-72
21	-97	-96	-106	-76	-76	-65	-65	-54	-59	-63	-20	-76
22	-112	-90	-104	-80	-67	-63	-66	-35	-51	-70	-1	-65
23	-122	-68	-92	-48	-63	-68	-55	-42	-56	-69	-46	-97
24	-90	-100	-48	-46	-60	-60	-52	-40	-57	-73	-78	-115
25	-88	-60	-12	-36	-48	-58	-55	-36	-47	-77	-100	-130
26	-77	-25	14	-40	-24	-55	-58	-35	-6	-71	-110	-122
27	-101	-46	-10	-35	-36	-63	-56	-45	-25	-100	-115	-110
28	-95	-52	-26	-48	-73	-65	-60	-44	-56	-102	-100	-100
29	-71	-55	-51	-25	-80	-74	-70	-50	-85	-96	-98	-88
30	-57		-65	-50	-87	-85	-75	-80	-102	-60	-25	-70
31	-56		-71		-83		-75	-96		-60		-49
Medie	-78	-65	-79	-64	-80	-76	-64	-60	-65	-74	-64	-92

Media annua: —72

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	37	22	24	40	60	47	40	50	40	41	41
2	38	42	22	25	39	63	47	40	56	40	41	41
3	38	45	22	25	38	63	47	40	100	40	41	41
4	38	56	23	25	36	61	48	40	80	40	40	40
5	39	67	23	25	36	60	48	40	74	40	40	40
6	39	81	23	25	36	60	50	40	70	42	40	40
7	39	82	23	25	37	58	50	40	68	42	40	39
8	39	90	23	26	37	60	48	40	62	42	40	39
9	39	120	22	26	37	62	50	39	58	41	40	39
10	39	120	21	26	37	62	49	39	53	41	40	38
11	39	125	21	27	35	61	49	39	50	41	40	38
12	40	130	21	27	35	61	50	39	49	41	40	38
13	40	130	21	28	35	60	52	39	48	40	40	38
14	40	130	20	28	36	60	53	38	47	40	40	38
15	41	130	20	30	36	60	54	38	46	40	40	38
16	41	130	20	34	36	58	54	38	46	40	40	37
17	42	130	20	36	36	58	66	38	45	40	40	37
18	42	130	20	38	36	57	55	38	45	42	40	37
19	41	130	20	39	36	57	54	38	42	42	41	37
20	40	129	20	39	36	56	50	38	40	42	41	38
21	39	129	20	39	36	56	50	70	40	42	41	38
22	37	100	20	39	37	54	47	63	40	41	41	38
23	37	42	21	40	38	50	44	76	40	41	40	38
24	37	35	21	40	38	49	44	60	40	43	40	38
25	36	32	22	40	45	48	42	57	40	43	40	39
26	36	30	22	40	50	48	41	54	40	42	40	39
27	36	25	23	40	50	48	40	50	40	42	42	40
28	36	23	23	40	50	48	40	48	40	42	42	49
29	36	23	23	40	50	48	40	48	40	41	42	57
30	37		23	40	51	47	40	48	40	41	41	60
31	37		24		58		40	50		41		70
Medie	39	85	22	33	40	56	48	45	51	41	41	41

Media annua: 45

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	177	187	162	164	144	169	160	147	172	167	170	144
2	177	222	166	170	142	159	160	150	181	173	180	154
3	168	241	163	161	150	159	163	142	211	179	158	141
4	179	228	168	150	163	162	169	159	153	171	167	149
5	171	203	160	154	163	185	181	157	158	172	174	152
6	168	192	158	169	150	176	181	148	175	175	170	147
7	174	186	166	162	151	155	170	157	164	177	180	162
8	171	196	165	157	152	174	163	152	172	179	170	162
9	157	188	164	154	164	176	176	151	161	172	177	164
10	167	177	157	162	155	162	162	146	165	160	175	162
11	173	182	170	169	149	159	164	156	152	161	175	155
12	172	189	153	160	150	161	169	154	155	174	172	155
13	165	182	151	168	156	150	170	150	174	159	166	162
14	171	176	160	169	130	156	175	151	165	160	150	160
15	164	179	166	169	144	154	160	145	169	169	149	164
16	175	173	170	164	174	157	160	142	155	167	157	160
17	170	168	163	168	173	163	163	148	178	162	150	156
18	161	150	165	163	170	161	159	140	158	167	142	164
19	159	169	165	169	168	163	154	141	157	160	157	165
20	154	171	160	164	158	167	159	165	160	156	160	156
21	155	179	167	155	164	170	150	202	161	157	159	150
22	158	171	170	159	168	170	154	179	165	165	148	158
23	170	152	157	160	166	164	146	180	170	167	141	161
24	170	159	158	169	169	156	153	166	168	161	139	166
25	172	151	162	152	161	160	154	159	157	160	141	157
26	165	153	158	165	165	159	159	156	163	172	140	158
27	147	162	156	155	160	154	147	147	171	169	142	164
28	159	161	163	169	159	151	151	157	170	168	154	170
29	171	164	161	155	162	159	158	151	169	175	159	172
30	171		162	149	165	159	155	157	174	177	150	167
31	164		156		172		156	166		170		172
Medie	167	180	162	162	159	162	161	155	167	168	159	159

Media annua: 163

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	144	149	152	136	128	183	156	175	183	167	151	158
2	166	148	150	135	136	162	168	176	193	174	153	151
3	153	148	151	150	136	160	178	172	260	167	151	152
4	152	150	142	152	132	168	169	167	198	179	149	182
5	166	152	147	153	134	168	170	168	188	179	153	155
6	153	150	146	153	125	172	172	165	184	163	155	154
7	153	148	146	148	136	173	180	169	183	165	153	154
8	142	148	142	128	142	182	179	170	183	167	155	139
9	154	149	144	150	142	176	181	170	177	171	158	136
10	153	146	148	151	140	173	180	175	179	168	154	159
11	153	146	143	148	143	167	201	184	180	164	146	159
12	151	142	149	148	142	166	186	172	177	161	150	161
13	151	143	154	150	140	165	184	168	178	160	156	162
14	149	149	153	150	146	172	185	167	189	152	156	161
15	150	151	152	138	147	179	192	169	188	159	161	156
16	149	145	155	146	147	173	187	172	176	157	158	146
17	148	144	150	143	137	166	180	163	178	155	156	148
18	149	146	146	144	142	177	180	167	179	155	147	158
19	148	144	145	148	138	176	179	182	178	155	154	154
20	148	153	154	149	140	168	187	176	176	154	155	151
21	149	153	153	148	141	168	181	260	177	142	154	152
22	147	154	166	140	134	163	167	190	175	157	155	156
23	149	153	166	139	137	160	171	192	162	158	157	140
24	146	154	152	141	139	149	170	185	177	165	154	146
25	145	154	143	134	155	162	171	180	173	162	154	142
26	147	152	148	137	144	157	168	195	218	165	154	144
27	149	156	149	137	140	155	165	190	187	160	155	155
28	149	155	151	141	155	156	173	207	185	155	158	160
29	148	152	152	134	165	158	174	203	183	160	154	158
30	150		151	139	180	154	178	193	164	164	153	155
31	149		153		184		183	188		163		154
Medie	150	149	149	144	143	167	177	181	184	162	154	153

Media annua: 159

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI PLATA (*m* 1000.00)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	6	15	26	34	120	94	89	79	60	38	32
2	12	7	26	28	37	115	98	84	78	64	40	30
3	10	5	37	30	41	117	110	82	79	69	37	29
4	9	6	28	35	44	109	106	80	77	67	39	27
5	8	5	19	34	48	105	107	80	78	67	40	26
6	7	7	10	20	50	100	109	81	76	65	36	26
7	5	7	4	15	57	92	100	82	75	64	37	24
8	9	8	2	10	60	117	98	83	74	64	38	26
9	15	9	3	12	92	162	100	85	72	61	37	25
10	24	7	2	15	89	120	104	86	73	61	39	24
11	19	6	4	19	71	108	105	84	71	60	37	25
12	12	5	5	32	69	100	103	87	70	58	35	23
13	14	3	4	26	65	109	100	85	71	57	36	25
14	15	1	5	29	60	100	112	81	70	56	35	22
15	12	1	4	39	61	130	115	77	68	54	37	22
16	11	0	2	50	66	121	113	73	65	52	37	21
17	12	0	3	42	70	111	110	71	67	51	38	20
18	12	1	4	38	75	90	114	74	62	53	36	19
19	10	2	5	30	76	85	119	77	60	54	36	17
20	11	1	9	26	72	81	116	79	61	52	34	20
21	10	1	12	30	70	82	112	95	60	50	34	24
22	11	2	20	25	81	87	110	100	58	48	33	25
23	12	1	22	24	90	86	110	102	56	47	36	28
24	9	2	20	28	98	84	108	106	52	48	34	34
25	10	2	21	32	99	86	106	102	53	47	35	36
26	9	5	22	40	110	81	105	99	232	44	34	39
27	8	6	21	39	114	80	104	105	81	46	37	42
28	7	9	20	37	120	78	100	104	62	44	36	48
29	5	12	23	38	139	77	100	100	61	42	35	48
30	5		24	30	135	80	96	95	58	41	34	32
31	4		26		145		94	87		40		20
Medie	11	4	14	29	79	100	106	94	73	54	37	28

Media annua: 52

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-8	-20	4	12	92	51	42	33	25	13	5
2	-14	-12	-20	4	16	72	60	41	33	23	13	5
3	-14	-12	5	4	18	74	80	43	105	21	14	6
4	-14	-12	0	7	24	73	64	36	52	28	14	6
5	-14	-12	-5	7	28	73	63	34	40	23	13	6
6	-14	-12	-5	7	22	78	70	30	37	21	12	5
7	-13	-14	-10	9	27	76	75	27	34	[21]	12	5
8	-13	-14	-10	12	33	124	74	31	32	[21]	11	4
9	-13	-15	-15	12	42	76	72	37	28	[21]	9	4
10	-18	-15	-20	15	48	60	69	37	26	[21]	9	3
11	-18	-15	-22	16	34	50	88	38	26	[21]	9	3
12	-13	-17	-22	16	23	56	67	34	24	[21]	10	3
13	-13	-17	-15	11	23	55	59	30	25	[21]	10	2
14	-13	-17	-10	11	23	58	86	28	44	[21]	10	1
15	-13	-17	-10	19	24	86	72	29	30	[20]	10	2
16	-10	-20	-5	36	24	69	58	28	25	[20]	9	1
17	-10	-20	-5	34	30	59	58	27	23	19	8	1
18	-10	-20	10	34	37	62	49	26	23	19	8	0
19	-13	-23	10	22	53	52	49	31	23	19	8	0
20	-13	-23	10	22	50	52	78	32	22	17	8	0
21	-13	-23	7	18	36	54	56	128	22	17	8	0
22	-13	-23	7	15	35	43	48	64	22	16	7	-1
23	-8	-19	4	11	38	37	46	76	22	15	6	-4
24	-8	-19	4	14	52	34	46	51	22	14	6	-4
25	-8	-20	4	20	64	38	52	39	22	16	4	-4
26	-2	-20	4	20	55	33	51	42	162	14	5	-4
27	-2	-20	4	20	56	32	48	46	64	13	5	-3
28	-6	-18	4	19	67	36	59	53	44	13	5	-3
29	-7	-16	2	19	85	41	51	57	32	13	5	-3
30	-7		2	20	112	38	50	47	28	15	5	-2
31	-7		2		120		51	38		14		-2
Medie	-11	-17	-4	16	42	59	61	42	38	19	9	1

Media annua: 21

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALSURA a SANTA GELTRUDE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	11	10	12	16	66	53	44	41	20	22	16
2	11	11	10	14	17	56	56	43	46	37	22	16
3	11	11	10	13	15	55	59	41	88	36	22	16
4	11	11	10	14	16	57	56	39	57	38	19	16
5	11	11	10	15	19	59	55	41	51	37	18	16
6	11	11	10	14	22	60	59	36	48	36	19	16
7	11	11	10	12	32	59	60	32	45	33	18	16
8	11	11	10	11	31	69	61	35	43	33	17	16
9	11	11	10	12	38	57	60	37	41	31	18	16
10	11	11	10	12	42	51	58	39	41	29	18	15
11	11	10	10	12	34	48	64	40	40	28	17	15
12	11	10	10	12	30	47	57	38	38	28	17	15
13	11	10	10	13	29	48	57	33	37	27	17	15
14	11	10	10	13	27	52	57	33	38	26	18	14
15	11	10	10	15	28	59	60	39	35	26	17	14
16	11	10	10	17	27	56	60	34	34	25	17	14
17	11	10	10	16	36	55	58	38	33	25	17	14
18	11	10	10	14	43	57	55	35	32	24	17	14
19	11	10	10	13	46	50	55	39	32	25	17	14
20	11	10	10	15	46	51	61	37	30	24	17	14
21	11	10	10	13	37	54	55	67	29	24	16	13
22	11	10	10	13	38	48	51	51	29	23	17	13
23	11	10	10	12	46	45	48	56	29	23	17	13
24	11	10	10	14	47	42	47	48	28	22	17	13
25	11	10	9	17	58	46	49	42	33	22	16	13
26	11	10	9	17	43	42	49	52	83	24	18	13
27	11	10	12	17	48	41	49	56	52	23	17	13
28	11	10	11	19	68	44	50	55	44	22	17	13
29	11	10	10	18	70	46	50	51	41	23	16	13
30	11		10	17	77	45	50	45	40	22	16	13
31	11		12		78		45	42		22		13
Media	11	10	10	14	39	52	55	43	42	28	18	14

Media annua: 28

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	146	150	150	147	149	285	196	200	202	199	163	157
2	161	147	149	141	145	229	212	204	217	197	170	152
3	159	166	170	139	144	212	238	203	257	202	168	154
4	156	153	150	144	146	222	218	192	240	218	153	160
5	157	152	145	148	148	223	216	193	226	208	173	162
6	155	150	145	150	149	226	219	188	226	207	166	160
7	154	154	144	142	157	224	228	189	210	190	164	162
8	144	154	152	134	170	263	214	191	207	186	160	148
9	160	149	144	144	187	248	221	190	197	187	160	146
10	155	153	144	150	180	219	223	192	200	189	159	156
11	145	149	144	144	185	218	249	203	206	183	155	161
12	153	144	140	147	168	235	236	193	204	185	159	166
13	153	141	137	146	155	226	228	183	202	184	168	168
14	152	144	150	145	157	226	226	185	219	173	165	164
15	162	144	152	150	155	258	236	189	209	175	164	168
16	150	149	154	157	150	236	237	188	201	179	163	144
17	153	144	153	198	159	211	235	183	193	177	156	152
18	152	144	140	186	168	234	218	184	197	178	152	167
19	153	140	136	176	186	221	219	187	190	176	155	167
20	153	146	150	168	188	216	252	193	190	179	163	164
21	149	148	152	166	183	215	232	320	187	163	160	165
22	150	150	150	154	182	204	204	255	189	175	161	158
23	148	152	155	153	185	196	208	274	178	173	163	148
24	148	159	164	156	201	173	212	238	178	177	164	150
25	149	154	146	159	227	210	212	213	179	173	156	143
26	149	152	147	159	210	204	206	234	353	182	153	156
27	155	154	148	154	189	196	199	237	246	181	159	145
28	152	153	150	168	214	191	211	237	226	169	164	152
29	152	152	154	157	235	189	200	239	216	178	162	154
30	152		146	160	263	196	205	225	194	182	158	148
31	153		153		273		214	207		179		154
Media	153	150	149	155	181	219	220	210	211	184	161	156

Media annua: 179

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	81	80	77	86	106	146	125	127	128	115	89	88
2	81	80	78	87	106	145	142	126	126	104	89	87
3	80	80	80	89	105	142	143	121	134	118	89	88
4	80	80	86	90	110	142	139	116	128	109	89	89
5	79	80	85	89	112	144	136	112	122	108	88	90
6	79	80	83	87	112	148	132	111	121	109	87	92
7	78	80	84	86	117	147	125	108	119	115	87	90
8	78	80	82	86	124	182	128	106	116	115	86	89
9	78	80	86	87	125	138	126	106	108	104	86	88
10	79	80	88	87	115	137	125	105	102	103	86	87
11	79	80	88	88	111	135	160	104	106	103	90	87
12	80	80	79	87	106	139	139	104	106	102	95	85
13	79	80	78	86	101	141	130	103	119	100	90	86
14	80	80	78	89	99	140	134	103	112	100	89	86
15	80	80	78	88	98	168	132	102	111	99	89	85
16	79	80	78	119	96	152	133	102	110	99	89	84
17	79	80	77	110	125	149	132	102	107	98	89	84
18	78	80	77	106	138	146	126	102	109	96	89	84
19	78	79	79	101	136	142	128	111	107	100	88	84
20	79	79	81	96	118	138	149	208	106	105	88	84
21	79	78	82	93	107	139	132	232	107	101	88	84
22	79	78	82	101	118	134	128	154	106	101	87	83
23	78	78	82	92	120	130	127	165	107	101	86	83
24	79	78	83	91	135	128	126	154	108	100	87	83
25	79	77	84	91	135	127	123	144	108	98	90	82
26	80	77	84	101	142	127	122	142	182	109	90	82
27	80	77	84	102	145	124	124	150	123	101	89	82
28	81	78	84	108	156	125	122	148	116	94	89	81
29	80	78	85	109	158	126	124	143	110	93	89	81
30	79		85	110	167	128	128	138	106	92	88	80
31	80		86		151		126	132		91		80
Media	79	79	82	95	122	140	131	128	116	103	89	85

Media annua: 104

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	26	23	35	33	185	120	90	100	68	52	40
2	36	27	42	36	32	160	118	95	105	60	50	40
3	37	27	40	36	30	150	110	87	89	67	51	42
4	38	27	38	35	35	150	120	89	87	80	53	41
5	37	27	35	38	42	130	98	100	83	70	57	38
6	36	27	33	38	60	132	100	92	85	74	54	36
7	35	27	34	37	60	135	97	85	80	71	46	35
8	34	27	35	35	80	140	99	90	83	67	46	36
9	33	27	36	36	87	190	110	95	81	65	47	38
10	32	27	37	28	90	185	110	100	78	64	49	37
11	31	26	36	25	80	160	150	95	75	67	51	35
12	30	26	35	28	80	120	120	92	77	68	53	36
13	29	26	34	30	92	118	115	89	72	65	47	38
14	28	26	34	33	84	120	120	82	80	65	47	37
15	27	26	35	34	85	155	122	93	78	67	45	34
16	27	26	36	35	82	147	126	97	75	58	48	35
17	29	26	34	40	80	156	120	95	70	55	46	35
18	28	26	36	36	95	170	123	98	67	53	46	34
19	23	25	36	36	120	180	125	105	65	50	43	34
20	27	25	38	33	100	182	120	110	64	54	44	32
21	26	25	37	33	90	185	115	208	70	52	41	30
22	26	25	38	32	103	190	105	128	70	57	42	31
23	28	25	39	31	140	110	100	150	68	55	43	30
24	30	25	38	30	165	100	90	130	69	56	45	29
25	29	25	36	28	170	92	94	125	68	56	42	28
26	27	24	36	29	185	90	93	127	184	58	45	27
27	25	24	37	29	180	95	89	120	95	55	41	27
28	26	24	39	32	170	94	99	130	100	56	44	25
29	27	24	38	34	160	87	100	120	90	57	44	24
30	29		38	34	160	85	102	110	76	60	43	23
31	28		36		180		105	105	70	52		23
Media	30	26	36	33	102	140	110	107	82	61	47	33

Media annua: 67

Bacino: ALTO ADIGE
Bacino: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	»	64	62	72	149	115	107	110	91	76	64
2	58	»	64	61	70	141	127	106	111	90	76	63
3	58	»	63	61	71	133	130	104	115	93	74	61
4	57	»	63	60	71	128	120	102	111	112	73	61
5	58	»	62	59	85	127	129	101	109	107	73	60
6	58	»	90	58	78	125	128	102	105	97	72	61
7	57	»	56	57	88	125	128	102	103	96	71	62
8	58	»	54	59	94	124	126	104	102	97	70	62
9	58	»	54	60	99	171	135	105	101	98	71	61
10	59	»	53	59	95	134	123	107	100	97	72	61
11	59	»	52	60	93	130	147	108	102	96	71	61
12	59	»	52	61	90	128	140	107	104	94	72	62
13	58	»	51	61	88	137	130	105	111	90	71	63
14	58	»	51	63	86	130	126	106	105	88	70	64
15	58	»	50	70	85	128	124	103	100	88	71	63
16	57	»	50	85	84	158	122	101	97	85	71	62
17	57	»	49	88	89	145	118	100	95	84	70	61
18	58	»	49	83	120	140	115	98	95	84	70	60
19	58	»	48	78	115	132	118	99	94	83	69	61
20	57	»	50	74	112	128	135	100	94	82	68	60
21	56	»	52	70	108	123	130	203	92	81	66	60
22	57	»	54	70	112	118	124	156	90	80	65	59
23	56	»	57	69	112	113	120	156	88	81	63	59
24	56	»	60	71	117	114	116	140	87	80	62	58
25	56	»	63	74	138	116	113	136	175	79	63	57
26	57	»	62	75	130	113	112	135	150	79	62	56
27	56	»	61	75	128	110	114	136	125	78	63	57
28	55	»	61	74	125	108	117	135	100	78	65	58
29	55	»	62	73	128	106	113	128	98	77	66	58
30	54		63	72	168	105	110	115	95	76	67	59
31	54		62		150		109	111		76		57
Media	57	»	57	68	103	128	123	117	105	88	69	60

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a SAN VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	26	24	23	26	33	41	40	36	31	31	28
2	28	26	24	23	26	33	41	39	36	31	30	28
3	28	26	24	23	27	34	41	39	36	31	30	28
4	28	25	25	24	27	36	41	39	35	32	30	28
5	28	25	25	24	27	37	40	39	35	32	30	28
6	27	25	24	24	27	39	40	39	35	32	30	28
7	27	25	24	24	27	42	40	39	35	32	30	28
8	27	25	24	24	27	44	40	39	35	32	30	28
9	27	25	24	24	27	45	40	38	34	32	30	27
10	27	25	24	24	27	45	40	38	34	32	30	27
11	27	25	24	24	28	45	39	38	34	32	30	27
12	27	25	23	24	28	45	39	38	34	32	30	27
13	27	25	23	25	28	46	39	38	34	32	30	27
14	27	25	23	25	28	46	39	38	34	32	30	27
15	27	25	23	25	28	46	39	38	34	32	29	27
16	27	25	23	25	28	45	39	38	33	32	29	27
17	27	25	23	25	28	45	39	38	33	32	29	27
18	27	25	22	25	29	44	39	38	33	32	29	27
19	27	25	22	25	29	44	38	37	33	32	29	27
20	27	24	22	25	29	44	38	37	33	32	29	27
21	27	24	22	25	29	45	39	37	32	32	28	27
22	27	24	22	25	30	45	39	37	32	31	28	27
23	27	24	22	25	30	45	39	37	32	31	28	27
24	26	24	22	25	30	45	39	37	32	31	28	27
25	26	24	22	25	30	44	39	37	32	31	28	27
26	26	24	23	25	31	44	39	37	32	31	28	27
27	26	24	23	26	31	43	40	36	32	31	28	27
28	26	24	23	26	31	42	40	36	32	31	28	27
29	26	24	23	26	32	42	40	36	31	31	28	27
30	26		23	26	32	41	40	36	31	31	28	27
31	26		23		32		40	36		31		26
Media	27	25	23	25	29	42	40	38	33	32	29	27

Media annua: 31

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	-2	-1	0	4	18	23	22	18	14	12	5
2	3	-2	-1	0	4	18	23	21	18	13	12	5
3	3	-2	-1	0	5	18	23	21	18	12	11	5
4	2	-1	-1	0	5	18	22	20	17	11	11	5
5	2	-1	-1	0	6	20	22	20	17	11	11	5
6	2	-1	-1	0	6	20	22	19	17	14	10	5
7	2	-1	-1	1	6	20	22	19	16	14	10	5
8	2	-1	-1	1	6	22	22	18	15	13	10	4
9	1	-1	-1	1	8	22	22	18	15	13	10	4
10	1	-1	-1	1	10	22	22	18	15	13	10	4
11	1	-1	-1	1	10	21	22	17	14	13	9	4
12	1	-1	-1	1	10	25	24	16	14	12	9	4
13	0	-1	-1	1	10	25	23	16	14	12	9	4
14	0	-1	-1	1	11	25	23	16	14	12	9	4
15	0	-1	-1	1	8	24	23	20	13	12	9	4
16	0	-1	-1	1	7	24	26	17	13	12	9	4
17	0	-1	-1	2	6	24	23	17	13	12	9	4
18	0	-1	-1	2	9	24	23	16	13	12	8	4
19	-1	-1	0	2	9	27	22	16	13	12	8	3
20	-1	-1	0	2	11	26	26	19	13	11	8	3
21	-1	-1	0	2	10	24	25	16	12	11	8	3
22	-1	-1	0	3	12	23	25	15	12	11	8	3
23	-1	-1	0	3	13	23	24	14	12	11	7	3
24	-1	-1	0	3	15	23	24	14	12	11	7	3
25	-1	-1	0	3	16	23	23	14	12	11	7	2
26	-1	-1	0	4	20	26	23	16	25	11	7	2
27	-1	-1	0	4	20	25	23	16	18	11	6	2
28	-1	-0	0	4	20	24	23	16	17	12	6	2
29	-1	-0	0	4	18	23	22	16	16	12	6	2
30	-2		0	4	18	22	22	19	15	12	5	2
31	-2		0		18		22	18		12		2
Media	0	-1	-1	2	11	23	23	17	15	12	9	4

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VALDAORA (*m* 971.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	0	0	1	1	36	33	25	20	10	1	0
2	1	0	1	1	5	36	33	25	26	10	1	0
3	1	0	1	1	16	40	30	32	26	10	1	0
4	1	0	2	1	16	40	30	32	25	10	1	0
5	2	0	2	0	34	40	32	28	25	8	1	0
6	2	0	2	0	34	40	32	28	23	8	1	0
7	1	0	2	0	34	49	32	28	19	8	1	0
8	0	0	1	0	43	52	34	28	19	8	1	0
9	0	0	1	0	47	52	34	29	19	8	0	0
10	0	0	1	0	47	47	34	31	18	8	0	0
11	0	0	1	0	50	38	34	31	18	8	0	0
12	0	0	1	0	50	38	39	31	18	7	0	0
13	0	0	1	0	52	38	40	31	18	7	0	0
14	0	0	0	0	49	42	40	30	15	7	0	-6
15	0	0	0	0	49	43	43	27	12	5	0	-6
16	0	0	0	0	45	53	45	27	12	5	0	-6
17	0	0	0	0	45	54	45	24	12	5	1	-6
18	0	0	0	0	26	54	47	24	12	5	2	-6
19	1	0	0	0	22	46	48	24	12	3	2	-7
20	1	0	0	0	29	48	48	29	11	3	2	-7
21	1	0	2	0	31	48	48	29	11	3	1	-7
22	1	0	3	0	31	45	47	29	11	3	1	-7
23	0	1	3	0	48	45	46	26	18	8	1	-4
24	0	1	3	1	48	38	38	27	20	8	1	-4
25	0	1	3	1	50	37	48	27	60	7	1	0
26	0	1	4	2	50	40	50	26	27	6	0	0
27	0	1	2	2	50	37	50	24	10	4	0	0
28	0	1	2	2	50	32	46	23	10	4	0	-3
29	0	1	0	2	47	32	44	20	10	4	0	-3
30	0		0	2	36	33	44	20	10	1	0	-3
31	0		1		34		35	18		1		-1
Media	0	0	1	1	38	42	40	27	18	6	1	-2

Media annua: 14

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	95	97	90	89	126	105	106	98	98	92	83
2	92	95	96	89	92	123	102	106	98	97	92	83
3	93	95	96	88	93	121	101	106	98	97	92	83
4	93	95	95	88	95	130	101	107	98	96	92	83
5	93	95	95	88	95	126	101	112	98	96	91	83
6	93	95	94	88	97	126	102	106	97	95	91	83
7	93	95	94	88	98	126	103	106	97	94	90	83
8	93	95	94	88	100	146	103	106	97	94	90	82
9	93	95	94	88	103	130	103	105	96	94	89	82
10	94	95	93	88	107	123	105	100	96	93	89	82
11	94	95	93	88	110	120	105	99	96	93	89	82
12	94	95	93	88	105	121	121	98	95	93	88	82
13	94	95	92	89	103	121	100	96	94	93	88	82
14	94	95	92	89	101	130	100	96	93	93	88	83
15	94	95	92	93	101	128	100	96	93	93	87	83
16	94	95	92	95	101	127	99	95	92	93	87	83
17	94	95	91	106	102	134	99	95	97	93	87	83
18	94	95	91	103	105	132	98	95	97	93	86	83
19	94	95	91	98	113	125	95	95	97	92	86	83
20	94	95	91	95	117	123	123	98	97	92	86	83
21	95	96	91	92	128	123	114	108	97	92	85	83
22	95	96	90	90	117	122	114	105	97	92	85	83
23	95	96	90	95	120	122	112	105	97	92	85	83
24	95	96	90	92	125	122	110	104	90	92	84	83
25	95	97	90	92	127	126	106	104	90	92	84	83
26	95	97	90	90	130	120	128	103	128	91	84	83
27	95	97	90	90	125	115	118	102	112	91	84	83
28	95	97	90	89	127	113	109	100	105	91	83	83
29	95	97	90	89	138	110	108	99	103	91	83	83
30	95		90	89	132	110	108	98	100	91	83	83
31	95		90		132		108	97		91		83
Medie	94	95	92	91	111	124	106	102	98	93	87	83

Media annua: 98

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	48	48	52	58	125	105	100	98	78	68	62
2	50	48	48	52	58	125	110	100	98	78	68	62
3	50	48	50	52	58	125	110	100	98	78	68	62
4	49	48	50	52	58	120	110	98	98	78	68	66
5	49	48	50	50	60	120	110	95	98	78	66	64
6	49	48	50	50	60	115	110	90	98	78	66	64
7	50	48	48	50	60	110	110	90	95	76	64	62
8	50	48	48	50	68	105	110	92	95	76	64	62
9	50	48	48	50	80	100	110	92	95	76	64	60
10	49	48	48	50	80	100	120	95	92	76	64	60
11	49	48	48	50	70	100	120	90	92	74	64	60
12	49	48	48	52	62	100	115	90	92	74	64	60
13	49	48	48	52	62	100	110	90	98	74	64	58
14	50	48	48	54	62	100	110	95	110	72	64	58
15	50	48	48	54	64	100	105	95	92	72	62	58
16	48	48	48	58	65	100	105	90	80	72	62	58
17	48	48	48	58	70	100	100	90	80	72	62	58
18	48	48	48	58	82	100	100	90	80	72	62	56
19	46	48	48	58	90	98	100	95	80	72	62	56
20	46	48	48	58	90	98	115	100	80	72	62	54
21	48	48	48	58	86	98	110	120	80	70	62	54
22	48	48	48	56	82	95	105	110	80	70	60	52
23	48	48	48	56	86	95	100	120	80	70	60	50
24	48	48	48	56	90	92	98	120	80	70	60	50
25	48	48	49	56	90	90	98	120	100	68	60	50
26	48	48	49	56	90	90	100	125	90	68	60	48
27	48	48	50	56	100	90	100	130	80	68	60	48
28	48	48	50	56	115	90	100	120	80	68	60	48
29	48	48	50	56	120	95	100	110	80	68	60	50
30	48		52	56	125	100	100	110	80	68	60	50
31	48		52		125		115	105		68		50
Medie	49	48	49	54	80	103	107	103	89	73	63	56

Media annua: 73

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	90	90	95	106	160	145	140	140	120	105	[104]
2	92	90	90	95	111	145	144	142	140	117	104	[103]
3	[92]	90	90	96	111	147	144	143	139	115	102	[103]
4	[92]	90	90	97	112	149	145	140	139	110	102	[102]
5	[92]	90	90	98	113	147	147	140	135	109	100	[102]
6	[91]	90	90	98	113	153	146	142	134	109	100	[101]
7	[91]	90	90	98	115	152	145	142	133	108	100	[100]
8	[91]	90	90	98	120	157	145	141	130	106	100	[100]
9	[91]	90	90	98	134	160	145	141	130	104	100	98
10	[91]	90	90	98	114	160	147	141	128	105	100	96
11	[90]	90	90	98	111	162	145	141	128	101	100	97
12	[90]	90	90	98	110	162	145	142	127	101	101	97
13	[90]	90	91	99	115	154	145	140	126	100	102	98
14	90	90	91	100	116	161	145	141	124	100	102	98
15	90	90	93	100	116	165	151	142	120	100	102	98
16	90	90	93	100	118	145	148	143	120	100	100	98
17	90	90	92	100	123	144	146	140	120	100	100	100
18	90	90	91	100	123	134	144	140	121	100	100	[100]
19	90	90	91	100	129	131	144	151	121	100	100	[100]
20	90	90	91	100	131	130	144	140	120	102	100	[100]
21	90	90	91	100	132	130	145	153	120	102	100	[100]
22	[90]	90	93	100	136	130	141	152	120	102	100	[100]
23	[90]	90	93	100	139	129	140	154	120	102	100	[100]
24	[90]	90	94	100	138	129	140	154	120	102	100	[100]
25	90	90	94	102	137	130	141	155	119	102	100	[100]
26	90	90	95	102	137	131	142	169	118	103	101	[100]
27	90	90	95	100	138	130	153	160	128	103	101	[100]
28	90	90	95	100	152	130	166	155	124	104	101	[100]
29	90	90	95	100	155	130	143	150	121	105	102	[100]
30	90		96	100	163	132	140	149	120	105	104	[100]
31	90		96		170		143	145		105		[100]
Medie	90	90	92	99	127	144	145	146	126	105	101	100

Media annua: 114

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a SAN LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	54	51	54	76	166	126	155	140	85	81	63
2	56	54	51	54	77	170	125	148	138	86	81	63
3	57	54	59	55	77	172	138	145	137	87	81	63
4	57	54	70	55	79	174	142	142	135	131	81	63
5	56	54	68	54	80	178	147	140	128	102	81	63
6	56	54	65	54	82	179	158	137	118	96	81	62
7	56	53	64	53	100	180	168	133	108	101	81	62
8	57	53	66	52	100	200	166	130	100	100	80	62
9	57	53	55	51	111	172	163	128	106	100	79	62
10	57	54	53	50	112	155	160	128	103	101	78	62
11	58	54	51	49	121	145	159	130	100	100	78	62
12	58	54	51	49	128	141	151	131	100	98	76	62
13	58	54	52	48	100	143	155	129	100	98	75	62
14	57	54	52	48	95	143	155	122	99	98	73	62
15	57	54	51	56	95	146	154	120	99	98	72	61
16	56	53	52	69	99	151	156	119	100	97	70	61
17	56	53	52	75	103	148	158	120	100	95	70	61
18	57	54	53	75	113	145	161	130	99	93	69	61
19	57	54	53	75	132	140	162	129	98	89	69	60
20	57	54	52	74	132	140	175	131	98	88	68	60
21	57	54	52	73	128	130	165	202	93	88	68	59
22	56	54	52	74	123	125	144	218	92	87	67	59
23	55	53	53	75	126	125	138	185	91	87	66	59
24	55	53	53	75	121	126	140	166	90	88	66	59
25	55	54	53	76	115	125	141	161	88	87	64	58
26	56	53	53	77	110	126	139	193	87	79	64	58
27	55	52	54	77	110	125	140	173	87	82	64	58
28	55	52	54	75	113	126	142	170	86	83	64	58
29	55	51	53	74	186	127	142	168	85	83	63	58
30	54		54	75	180	126	144	180	85	80	63	57
31	54		54		170		165	146		82		57
Medie	56	53	55	63	113	148	151	149	103	93	72	61

Media annua: 93

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VIGILIO a LONGEGA (*m* 1025.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	29	28	29	28	30	31	33	32	31	30	30
2	31	29	28	29	28	30	31	33	32	31	30	30
3	31	29	28	28	29	30	31	33	32	31	30	30
4	31	29	29	28	29	30	30	33	32	31	30	30
5	31	29	29	28	30	30	30	33	32	32	30	30
6	31	29	28	28	30	30	30	33	32	32	30	30
7	31	29	28	28	30	30	30	33	32	32	30	30
8	31	29	28	28	30	30	30	33	32	32	30	30
9	31	29	28	28	30	31	30	32	32	31	30	30
10	30	29	28	28	30	31	30	32	32	31	30	30
11	30	29	28	28	30	30	31	32	32	31	30	30
12	30	29	28	28	29	30	31	32	32	31	30	30
13	30	29	28	28	29	31	31	32	32	31	31	30
14	30	29	28	28	29	31	32	32	31	31	31	30
15	30	29	28	28	29	33	31	32	31	30	31	30
16	30	29	28	29	29	33	34	32	31	30	31	30
17	30	29	28	29	29	33	34	32	31	30	31	30
18	30	28	28	28	29	34	33	32	31	30	31	30
19	30	28	28	28	29	34	33	32	31	30	31	30
20	30	28	28	28	30	33	34	32	31	30	30	29
21	30	28	28	29	30	33	35	32	31	30	30	29
22	30	28	28	29	30	34	35	32	31	30	30	29
23	30	28	28	29	30	33	34	33	31	30	30	29
24	30	28	28	30	30	32	34	33	31	30	30	29
25	30	28	28	30	30	32	33	32	31	30	30	29
26	30	28	28	29	30	31	33	32	34	32	30	29
27	30	28	28	30	30	31	33	32	34	32	30	29
28	29	28	29	30	30	31	33	32	33	31	30	29
29	29	28	30	30	30	30	33	33	33	31	30	29
30	29		30	30	30	30	33	33	32	30	30	29
31	29		30		30		34	32		30		29
Medie	30	29	28	29	30	31	32	32	32	31	30	30

Media annua: 30

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	44	45	45	56	65	55	59	59	53	57	53
2	49	44	46	45	56	66	56	58	60	52	57	53
3	48	44	47	44	57	67	56	56	60	52	57	53
4	48	43	46	44	56	67	57	56	59	59	57	53
5	48	43	46	44	56	68	57	54	59	58	57	52
6	49	43	45	43	57	69	58	53	60	58	57	52
7	49	44	45	43	64	70	59	54	60	59	57	52
8	49	44	44	43	65	72	60	52	59	59	57	52
9	48	44	44	42	64	73	61	52	58	60	57	52
10	48	44	44	42	61	71	59	58	58	61	56	52
11	48	44	43	42	60	69	59	61	58	60	55	52
12	48	44	43	41	57	68	59	60	57	59	55	51
13	47	44	43	41	57	68	58	59	57	59	55	51
14	47	43	43	43	55	67	57	57	57	58	56	51
15	46	43	43	48	54	67	57	58	56	58	56	50
16	46	43	42	61	55	67	56	58	56	57	55	50
17	46	43	42	66	56	65	55	60	56	57	56	50
18	46	44	42	66	57	63	55	60	57	56	56	49
19	45	43	42	66	59	60	56	61	56	56	57	49
20	45	43	42	64	63	57	57	62	56	56	57	49
21	45	43	41	62	64	55	57	65	56	56	56	49
22	45	44	41	62	64	54	58	67	54	56	55	49
23	44	44	42	60	64	55	55	66	53	56	55	49
24	45	44	42	58	69	55	55	64	53	55	54	49
25	46	44	42	58	67	54	56	61	53	55	53	48
26	46	44	42	57	66	54	56	61	53	54	53	48
27	46	44	44	56	67	55	57	60	54	57	53	48
28	46	45	44	56	67	56	58	60	53	58	54	48
29	45	45	45	56	68	55	57	60	53	59	53	48
30	45		45	56	66	54	57	60	53	58	53	49
31	44		45		65		59	59		58		49
Medie	47	44	44	52	61	63	57	59	56	57	56	50

Media annua: 54

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	89	86	99	109	217	182	177	165	134	117	100
2	98	80	86	102	107	205	193	174	163	132	118	100
3	96	80	98	96	106	195	199	170	170	131	117	104
4	93	81	106	99	108	202	181	164	165	183	112	104
5	94	81	105	98	114	204	182	170	158	151	115	103
6	97	86	94	95	121	210	188	161	156	149	115	103
7	95	90	91	89	131	208	194	158	152	144	114	102
8	91	84	89	87	144	213	195	171	140	139	114	103
9	90	90	80	87	156	203	196	170	145	134	112	102
10	97	85	82	89	168	186	203	166	144	132	111	101
11	98	85	85	91	152	173	206	168	147	131	112	100
12	95	84	80	92	135	184	205	162	143	130	112	97
13	96	87	80	97	130	182	190	154	145	129	112	100
14	96	83	80	94	125	185	190	150	180	128	112	100
15	95	82	80	102	129	225	202	155	149	126	114	98
16	95	87	83	103	129	203	200	153	142	126	114	97
17	93	84	84	125	140	188	206	150	140	124	110	97
18	93	84	84	122	151	205	184	156	138	124	108	95
19	95	87	84	111	170	193	183	157	135	125	106	94
20	93	85	84	104	186	187	219	160	133	123	107	94
21	88	84	84	102	163	187	192	232	132	122	105	94
22	91	85	87	101	158	175	186	200	130	120	105	96
23	91	84	91	104	159	168	180	217	128	119	107	96
24	93	85	92	109	174	162	176	181	129	118	196	89
25	90	84	91	116	193	163	182	166	130	118	103	85
26	87	85	92	118	182	170	179	235	159	120	105	82
27	92	85	95	116	184	165	176	216	164	122	106	83
28	92	84	103	118	195	168	180	196	147	121	105	84
29	87	84	94	117	212	170	181	189	140	119	105	84
30	92		97	112	232	165	182	194	136	122	104	86
31	92		98		239		199	174		119		91
Medie	93	85	86	103	155	189	191	176	147	130	110	96

Media annua: 130

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	104	105	96	106	115	253	184	182	174	138	116	103
2	100	95	104	95	115	276	207	175	173	135	135	102
3	105	73	103	110	121	217	218	178	176	133	120	101
4	105	76	117	103	117	225	195	170	178	162	113	105
5	94	83	112	102	124	230	199	177	167	153	114	106
6	90	86	104	104	126	235	204	165	166	157	116	105
7	103	105	88	105	157	235	216	160	163	147	107	107
8	93	98	87	80	144	248	217	174	159	144	113	105
9	90	95	85	90	162	229	216	178	150	140	117	103
10	93	95	85	87	176	204	226	175	152	138	117	103
11	103	90	60	95	159	184	226	176	152	135	105	105
12	107	78	90	90	144	204	213	168	159	133	113	104
13	106	94	90	100	137	203	206	157	147	140	113	104
14	106	96	88	106	129	203	205	153	212	134	110	103
15	103	98	90	91	132	260	220	156	157	133	112	105
16	106	100	88	117	137	234	224	159	146	133	121	110
17	106	105	90	135	142	214	187	160	146	134	121	95
18	105	100	70	143	152	233	195	158	145	126	108	98
19	104	70	71	117	178	215	245	155	143	127	108	100
20	105	75	88	114	208	205	204	172	137	127	107	98
21	96	77	89	108	171	207	196	268	135	126	108	96
22	99	77	89	110	164	186	186	240	139	137	106	94
23	100	87	94	109	166	175	173	260	138	132	105	96
24	105	90	108	117	187	173	185	210	135	130	98	90
25	105	94	102	116	208	174	187	183	134	126	102	93
26	105	75	100	116	206	182	183	245	148	123	107	90
27	105	88	102	114	207	174	185	244	178	138	107	94
28	103	86	104	110	217	176	190	218	157	108	108	89
29	77	79	102	124	242	187	186	214	150	134	105	80
30	100		102	118	268	175	218	217	143	126	107	84
31	101		104		271		[200]	186		135		88
Medie	100	92	94	108	167	211	203	188	15	135	111	99

Media annua: 139

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	1	1	1	3	2	4	2	1	2	2	2
2	1	1	2	1	2	1	4	2	1	2	2	2
3	1	1	14	1	2	1	4	2	5	2	2	2
4	1	1	11	1	2	1	3	2	2	3	1	2
5	1	1	4	1	2	1	2	3	1	2	1	2
6	1	0	3	1	1	1	2	3	1	4	1	2
7	1	0	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2
8	1	0	0	1	1	4	2	2	1	2	2	2
9	1	0	1	1	1	5	2	2	1	2	2	2
10	1	0	0	1	1	2	1	2	1	2	2	2
11	1	0	1	1	1	2	3	4	1	1	2	2
12	1	0	0	1	1	3	2	3	1	1	2	2
13	1	0	1	1	0	2	2	2	1	1	2	2
14	1	0	0	1	0	3	3	1	1	1	2	2
15	1	1	1	1	1	7	3	1	1	1	3	2
16	1	1	0	3	0	3	3	1	1	1	3	2
17	1	1	1	5	1	23	3	1	1	1	2	2
18	1	1	0	8	0	14	2	2	1	1	2	2
19	1	1	1	6	1	9	2	2	1	1	2	2
20	1	1	1	5	1	7	3	2	1	1	2	2
21	1	1	2	4	1	4	4	3	1	1	2	2
22	1	1	2	4	1	3	3	2	1	1	2	2
23	1	1	1	4	1	2	3	3	1	1	2	1
24	1	2	1	4	1	2	2	2	1	1	2	1
25	1	2	1	8	2	5	2	1	1	1	2	1
26	1	2	1	5	1	3	2	1	10	3	2	1
27	1	2	1	4	1	2	2	2	5	2	2	1
28	1	2	2	4	1	2	2	2	3	2	2	1
29	1	2	1	3	1	2	2	2	3	1	2	1
30	1		1	3	1	2	2	1	2	1	2	1
31	1		1		1		2	1		1		1
Medie	1	1	2	3	1	4	3	2	2	2	2	2

Media annua: 2

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1050.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[2]	2	»	[5]	9	20	[17]	11	8	12	7	4
2	2	[2]	»	6	9	18	16	11	7	[11]	[7]	[4]
3	2	2	»	[5]	8	18	16	[11]	14	10	7	4
4	[2]	[2]	»	4	10	18	[16]	11	11	17	[7]	[3]
5	2	2	»	[3]	9	18	15	[10]	8	15	7	3
6	[2]	[2]	»	[2]	9	17	14	10	8	[14]	[7]	[3]
7	2	2	»	[2]	9	15	14	10	7	[16]	7	2
8	[2]	[2]	»	[3]	17	14	[13]	9	8	17	[7]	[2]
9	2	2	»	[3]	23	17	12	8	[8]	[13]	7	2
10	[2]	[2]	2	[3]	24	16	[12]	7	8	10	[7]	[2]
11	2	2	[2]	[4]	21	16	[12]	7	[8]	[10]	6	2
12	[2]	[2]	2	4	18	22	12	7	8	9	[6]	[2]
13	2	2	[2]	[4]	16	20	[12]	5	[8]	9	6	2
14	[2]	[2]	[2]	[8]	16	21	12	5	[8]	[9]	[6]	[2]
15	2	2	2	20	19	28	[14]	8	8	9	6	2
16	[2]	[2]	[2]	20	18	23	[16]	5	[7]	[8]	[6]	2
17	2	2	[2]	15	19	20	18	5	7	8	6	2
18	[2]	[2]	2	12	20	18	16	[6]	8	8	[6]	[2]
19	2	2	2	8	20	20	15	[8]	7	[8]	[5]	2
20	[2]	[2]	[2]	6	20	18	18	9	7	8	5	[2]
21	2	[2]	1	6	18	18	18	12	7	[8]	[5]	2
22	[2]	[2]	[1]	6	20	17	18	10	6	[8]	5	[2]
23	2	[3]	[1]	5	22	[17]	17	18	6	8	[5]	2
24	[2]	3	1	12	23	16	17	14	6	7	5	[2]
25	2	[2]	[1]	13	27	24	16	12	6	[7]	[5]	2
26	[2]	[2]	1	12	24	20	15	12	[30]	7	5	2
27	2	2	1	10	22	19	14	12	[25]	[7]	[5]	[2]
28	[2]	[2]	[1]	14	25	18	14	10	20	[7]	4	2
29	2	2	1	11	28	17	14	10	15	7	[4]	[2]
30	2		[2]	10	25	16	12	10	[13]	[7]	4	2
31	2		4		23		11	8		[7]		2
Medie	2	2	»	8	18	19	15	9	10	10	6	2

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: BRIA a MASO LAMPL (*m* 760.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	10	10	12	17	23	23	18	15	13	13	11
2	12	11	11	13	16	21	22	20	15	13	14	10
3	12	[11]	12	12	15	20	22	18	19	12	13	12
4	12	12	12	12	15	21	20	18	16	17	13	12
5	12	12	11	12	16	21	19	18	16	16	13	12
6	11	12	10	12	16	20	18	18	16	17	13	14
7	12	[11]	10	12	17	20	21	18	15	16	12	14
8	12	11	10	12	18	21	20	17	15	15	12	14
9	12	[10]	10	12	20	23	20	16	15	14	12	13
10	11	[10]	11	10	20	23	23	16	15	14	12	13
11	11	[10]	9	11	19	20	23	16	14	14	13	13
12	12	[10]	10	12	18	25	26	16	14	14	13	13
13	12	[10]	11	12	16	23	24	15	14	13	13	13
14	11	[10]	11	11	15	22	28	17	13	13	13	13
15	11	[10]	10	12	16	27	25	15	13	13	14	12
16	11	[10]	10	15	15	27	25	15	13	13	14	12
17	11	[10]	10	18	16	25	27	15	13	13	13	12
18	11	[10]	10	19	16	35	25	15	14	13	12	11
19	11	[10]	10	16	16	31	23	15	14	13	12	13
20	11	[10]	10	14	17	27	24	15	14	12	12	12
21	11	[10]	11	14	15	26	23	20	13	12	12	12
22	11	[10]	12	15	18	24	23	17	13	12	12	12
23	11	10	12	14	20	23	22	21	13	13	12	12
24	11	10	12	19	21	23	21	18	12	13	12	12
25	11	10	12	23	20	24	20	17	13	13	11	12
26	11	10	11	21	25	26	20	17	71	14	11	12
27	10	10	12	20	20	24	20	17	20	13	12	12
28	10	10	13	20	20	24	20	16	15	14	12	12
29	11	11	12	19	23	28	20	16	14	13	11	12
30	10		12	18	25	23	[19]	16	13	14	11	14
31	11		12		23		[19]	15		13		18
Medie	11	10	11	15	18	24	22	17	16	14	12	12

Media annua: 15

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (*m* 1350.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	5	5	5	8	16	20	18	10	9	8	7
2	7	5	5	5	8	16	19	18	10	8	7	7
3	7	5	5	5	8	17	19	18	10	9	7	7
4	7	5	5	5	8	18	18	17	10	9	7	7
5	7	5	5	5	8	19	18	16	10	10	7	7
6	7	5	5	5	8	20	19	16	10	10	7	7
7	7	5	5	5	7	20	19	16	10	10	7	7
8	6	5	5	5	7	20	19	15	10	10	7	7
9	6	5	5	5	7	20	18	15	10	10	7	7
10	6	5	5	5	7	20	19	15	10	10	7	7
11	6	5	5	5	7	20	18	14	10	10	7	7
12	6	5	5	5	8	20	18	14	9	10	7	7
13	6	5	5	5	8	20	18	14	9	10	7	6
14	6	5	5	5	8	20	18	13	9	10	7	6
15	6	5	5	5	8	20	18	13	10	10	7	6
16	6	5	5	5	9	20	18	12	10	10	7	6
17	6	5	5	5	10	20	18	12	9	10	7	6
18	6	5	5	5	10	20	18	12	9	10	7	6
19	6	5	5	6	10	21	18	12	9	9	7	6
20	6	5	5	6	10	21	18	12	8	9	7	6
21	6	5	5	7	10	21	18	11	8	9	6	6
22	5	5	5	7	10	22	18	11	8	9	6	6
23	5	5	5	7	10	22	18	11	8	8	6	6
24	5	5	5	7	10	22	18	11	8	8	6	6
25	5	5	5	7	11	22	18	11	8	8	6	6
26	5	5	5	8	12	22	18	10	8	8	6	6
27	5	5	5	8	12	22	18	10	9	8	6	5
28	5	5	5	8	12	21	18	10	9	8	6	5
29	5	5	5	8	12	21	18	10	8	8	6	5
30	5		5	8	13	20	18	10	8	8	6	5
31	5		5		14		18	10		8		5
Medie	6	5	5	6	9	20	18	13	9	9	7	6

Media annua: 9

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: LATEMAR a NOVA LEVANTE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	5	6	5	8	11	9	8	7	5	5	4
2	5	5	6	5	8	10	9	8	7	5	5	4
3	5	5	6	5	7	9	8	7	7	5	5	4
4	5	5	6	5	7	9	8	7	7	7	5	4
5	5	5	6	5	7	9	7	7	7	9	5	4
6	5	5	6	5	7	10	7	7	7	7	5	4
7	5	5	6	5	6	12	7	7	7	6	5	4
8	5	5	6	5	6	12	9	7	7	5	5	4
9	5	5	7	5	6	10	12	8	7	5	5	4
10	5	5	7	5	6	10	10	7	7	5	5	4
11	5	5	7	5	6	10	10	7	7	5	5	4
12	5	5	6	5	6	10	8	7	6	5	5	4
13	5	5	6	5	6	9	8	7	6	5	5	4
14	5	5	6	5	6	9	10	7	6	5	5	4
15	5	5	6	5	6	8	10	7	6	5	4	4
16	5	5	6	5	6	8	10	7	6	5	4	4
17	5	5	6	6	6	10	9	7	6	5	4	4
18	5	5	6	6	6	10	9	7	7	5	4	4
19	5	5	6	7	7	10	8	7	7	5	4	4
20	5	5	6	7	7	9	8	7	6	5	4	4
21	5	5	6	9	7	9	10	7	6	5	4	4
22	5	5	8	9	7	9	10	7	6	5	4	4
23	5	5	9	9	7	9	10	7	6	5	4	4
24	5	5	9	9	7	11	9	7	6	5	4	4
25	5	5	9	9	8	11	9	7	6	5	4	4
26	5	5	9	9	9	11	9	7	5	5	4	4
27	5	5	9	10	10	10	9	7	5	5	4	4
28	5	5	8	10	10	10	8	7	5	5	4	4
29	5	5	8	10	10	9	8	7	5	5	4	4
30	5		8	10	10	9	8	7	5	5	4	4
31	5		8		11		8	7		5		4
Medie	5	5	7	7	7	10	9	7	6	5	4	4

Media annua: 6

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA à PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27	25	22	28	42	46	43	41	30	32	30	26
2	27	25	22	30	40	44	45	40	30	32	30	28
3	27	25	24	29	39	43	46	40	37	32	30	27
4	27	26	25	30	38	42	43	38	32	37	29	27
5	27	25	27	29	38	42	42	38	32	35	30	27
6	27	24	26	27	39	42	42	37	31	35	30	27
7	26	23	23	26	40	40	40	37	31	34	30	27
8	26	23	22	26	42	42	40	36	30	33	29	26
9	26	23	20	24	44	48	39	36	30	32	29	26
10	26	23	24	24	44	51	42	36	30	32	29	26
11	26	23	22	24	43	52	51	35	30	31	28	26
12	26	22	20	25	40	62	50	35	30	31	29	26
13	26	22	19	26	38	56	47	34	29	31	29	26
14	25	22	19	25	38	53	46	34	28	30	30	26
15	24	22	23	32	37	54	52	35	28	30	34	26
16	24	22	23	40	37	55	55	34	27	30	33	25
17	26	21	20	51	38	51	53	33	26	30	31	24
18	26	21	22	49	39	58	49	32	28	30	30	24
19	26	21	21	40	40	57	47	33	28	30	29	24
20	25	20	22	36	40	53	52	32	28	30	30	23
21	25	22	23	37	39	52	48	37	27	29	29	23
22	25	22	22	36	39	49	53	34	27	29	29	24
23	25	21	30	36	49	48	50	40	27	29	29	23
24	25	21	30	48	43	46	48	34	27	29	28	22
25	25	21	27	54	60	50	45	33	27	29	28	22
26	25	21	28	49	54	54	44	33	82	31	28	22
27	25	21	30	47	48	50	42	32	39	31	28	22
28	24	21	30	50	46	48	42	32	35	30	28	22
29	24	21	28	48	46	46	40	32	33	29	28	22
30	24		28	44	48	44	40	32	32	31	28	22
31	25		29		46		40	31		30		22
Medie	26	22	24	36	42	49	46	35	32	31	29	25

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	171	168	161	157	172	210	189	191	188	178	167	168
2	178	167	160	151	167	202	180	187	187	175	171	158
3	173	161	159	163	167	200	187	189	185	172	173	162
4	177	159	171	162	169	202	190	185	187	181	169	160
5	178	142	160	161	163	202	196	182	185	174	168	157
6	163	156	162	163	159	204	195	183	184	180	164	156
7	174	159	159	162	180	204	188	182	182	178	170	159
8	162	159	159	140	182	213	193	185	181	181	172	151
9	173	158	160	158	187	203	191	183	179	179	174	147
10	164	158	156	154	192	199	189	186	180	178	175	153
11	172	162	139	153	183	192	190	188	180	173	160	152
12	173	155	152	156	178	198	190	184	181	175	169	153
13	170	153	154	158	174	199	193	181	178	174	167	156
14	178	151	153	160	173	197	193	182	194	172	165	154
15	160	152	149	152	172	213	208	183	180	172	166	152
16	175	149	152	171	176	208	197	182	179	171	171	145
17	170	146	159	175	179	203	200	181	177	173	173	151
18	170	152	134	180	181	204	192	182	179	171	161	150
19	169	150	153	173	191	201	191	179	175	172	162	149
20	168	149	151	171	198	198	202	184	176	173	161	147
21	166	140	149	169	183	198	195	202	174	171	161	150
22	157	147	153	162	182	193	187	206	176	172	163	146
23	168	149	154	163	184	189	189	208	175	170	169	143
24	167	153	153	165	187	187	190	195	176	171	168	146
25	169	148	142	176	196	182	191	188	175	171	159	149
26	170	153	160	174	191	192	185	199	173	171	162	147
27	169	153	164	175	198	189	190	195	174	174	163	141
28	171	141	162	172	190	187	191	198	175	168	164	142
29	132	147	160	166	203	183	192	197	176	169	163	141
30	172		162	171	220	187	190	196	174	171	169	140
31	170		162		212		188	200		173		141
Medie	169	153	156	164	183	198	192	189	179	174	167	151

Media annua: 173

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: TALVERA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-1	-5	-7	-4	4	41	27	19	26	12	5	-1
2	-2	-13	-7	-4	3	36	28	18	27	12	4	-1
3	-3	-13	-6	-5	3	35	31	17	24	12	4	-1
4	-3	-14	-4	-4	5	35	28	17	22	22	3	-1
5	-3	-9	-4	-4	6	35	27	18	22	14	3	-1
6	-3	-8	-6	-5	9	34	26	17	21	15	3	-1
7	-3	-8	-7	-7	12	44	26	15	20	14	3	-1
8	-3	-10	-7	-7	15	40	25	15	19	13	2	-1
9	-3	-8	-12	-6	19	44	25	14	18	12	2	-1
10	-4	-9	-10	-6	23	36	23	13	17	11	2	-1
11	-4	-8	-11	-5	22	37	27	14	16	11	2	0
12	-4	-8	-13	-5	17	38	23	13	15	10	2	0
13	-4	-7	-12	-3	16	37	21	12	15	10	2	-1
14	-4	-10	-9	-4	15	36	20	11	14	9	2	-1
15	-4	-10	-8	0	15	51	25	11	14	8	2	-1
16	-4	-8	-8	5	16	42	26	10	13	7	2	-1
17	-4	-8	-8	8	18	39	26	9	12	7	2	-1
18	-5	-8	-8	9	23	40	23	11	11	7	1	-1
19	-5	-8	-9	5	29	38	23	17	11	7	1	-2
20	-5	-8	-9	4	37	36	29	14	10	7	1	-2
21	-5	-8	-8	3	32	35	27	59	10	6	1	-2
22	-5	-8	-8	3	29	32	26	30	9	6	1	-2
23	-5	-8	-7	3	29	30	23	35	9	6	1	-3
24	-5	-8	-4	3	30	28	22	32	8	6	1	-6
25	-5	-8	-6	3	39	30	21	29	8	6	1	-7
26	-5	-8	-4	3	35	28	20	32	27	6	1	-8
27	-5	-8	-4	3	36	26	19	35	20	6	1	-8
28	-5	-8	-2	6	40	26	19	33	17	6	1	-6
29	-5	-8	-3	5	44	25	19	31	15	6	1	-6
30	-5		-4	5	44	24	18	29	13	6	0	-6
31	-5		-4		44		20	28		5		-5
Medie	-4	-9	-7	0	23	35	24	21	16	9	2	-3

Media annua: 9

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALDURNA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	28	22	30	38	70	58	49	58	47	42	35
2	32	[28]	22	31	37	68	58	48	60	46	42	35
3	31	[28]	25	29	37	66	60	47	57	47	42	35
4	31	[28]	29	30	39	66	58	47	56	55	41	35
5	31	[28]	29	29	39	65	58	49	56	50	41	34
6	31	[28]	27	29	42	64	57	47	55	52	40	34
7	31	[28]	27	27	42	65	56	46	54	50	40	34
8	31	[28]	27	26	49	65	56	45	53	49	39	34
9	31	[28]	26	25	52	66	55	44	53	49	39	34
10	31	[28]	29	25	53	65	54	43	52	48	39	34
11	31	28	25	26	54	66	56	45	51	48	38	34
12	31	28	24	27	51	68	55	45	50	47	38	34
13	31	27	23	30	51	66	54	43	50	47	38	34
14	31	27	24	28	50	64	52	43	49	47	38	33
15	31	28	24	32	50	70	52	43	48	47	38	33
16	31	28	23	36	50	68	53	44	47	46	38	33
17	30	26	23	41	52	68	54	43	47	46	37	32
18	30	26	22	40	54	68	52	44	46	46	37	32
19	29	25	22	38	57	68	52	47	45	46	37	32
20	29	25	22	36	63	67	53	45	45	45	37	32
21	29	24	22	35	59	66	54	59	45	45	36	32
22	29	22	22	35	59	65	53	56	44	45	36	31
23	28	22	23	35	59	62	52	59	44	44	36	31
24	28	22	28	37	59	61	52	58	43	42	36	31
25	28	22	27	37	68	62	50	57	43	44	36	31
26	28	22	26	37	65	62	49	61	57	44	36	31
27	28	22	25	37	66	60	49	60	55	44	36	31
28	28	22	30	40	67	60	49	59	52	44	36	30
29	28	22	29	39	62	59	49	59	49	42	36	30
30	28		28	39	70	59	48	58	48	42	35	30
31	28		28		70		49	58		42		29
Medie	30	26	25	33	54	65	53	50	50	46	38	33

Media annua: 42

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALLARSA a MASO GRONTNER (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	5	6	11	23	20	15	10	8	11	9	6
2	6	5	8	14	19	17	14	9	8	10	9	6
3	6	5	10	12	17	15	19	12	20	10	10	6
4	6	5	19	12	17	14	15	10	10	16	9	6
5	6	4	8	12	18	13	14	9	9	11	10	7
6	5	4	5	10	18	12	13	10	8	12	10	7
7	5	4	5	8	18	11	12	10	8	11	10	7
8	5	4	5	6	19	16	11	10	7	10	10	7
9	5	3	5	6	20	23	11	9	7	9	9	7
10	5	3	5	6	20	32	12	8	7	9	8	7
11	5	3	3	8	18	30	19	9	7	9	8	7
12	5	3	3	8	16	40	21	10	7	9	8	6
13	5	3	3	9	14	31	18	9	6	8	9	6
14	5	3	3	10	13	28	16	8	6	8	10	6
15	5	3	3	19	13	33	22	10	6	8	18	6
16	5	3	3	55	12	32	22	8	6	8	15	6
17	5	3	3	48	12	26	22	8	6	8	12	6
18	5	3	3	32	12	29	18	8	6	7	10	6
19	5	3	3	27	12	24	16	10	6	8	8	5
20	5	3	3	24	12	20	26	8	6	7	8	5
21	5	3	4	22	12	19	21	26	5	7	8	5
22	5	3	10	22	12	16	28	12	6	8	8	5
23	5	3	21	26	17	16	21	21	6	8	8	5
24	5	3	12	39	15	14	18	13	6	8	8	5
25	5	3	11	48	31	40	15	11	6	7	6	5
26	5	3	11	34	21	29	14	10	82	11	9	4
27	5	3	12	33	20	22	12	11	27	10	9	4
28	5	3	12	34	17	19	12	10	18	9	9	4
29	5	3	12	29	16	17	10	9	14	8	8	4
30	5		10	25	31	15	10	9	12	8	8	4
31	5		10		22		10	8		10		4
Medie	5	3	7	22	17	22	16	10	11	9	9	6

Media annua: 11

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	74	80	79	71	74	204	146	146	143	123	85	83
2	77	68	78	70	87	177	184	140	144	120	95	66
3	81	75	78	79	85	164	180	143	155	110	104	80
4	82	70	84	81	88	172	158	134	167	110	80	91
5	74	68	93	83	92	176	157	138	140	120	93	89
6	61	68	78	81	86	180	160	129	136	121	100	90
7	82	77	74	78	113	178	167	123	132	123	90	86
8	58	68	76	50	129	192	163	132	137	115	93	77
9	78	71	74	70	135	190	166	136	125	110	95	76
10	76	76	60	74	142	170	169	134	120	110	95	86
11	83	66	56	77	121	159	184	141	122	114	81	89
12	81	50	62	77	110	177	177	130	121	98	95	88
13	86	62	64	78	105	170	166	121	122	113	92	85
14	80	58	66	76	96	169	164	122	150	104	93	86
15	63	76	66	72	100	224	172	119	130	108	94	87
16	79	68	63	94	97	194	177	124	120	95	99	80
17	79	74	68	128	107	170	183	120	116	100	94	79
18	80	60	48	136	103	193	159	124	104	94	80	83
19	80	68	70	108	130	175	159	118	108	88	84	85
20	81	68	69	101	150	167	196	133	106	108	88	85
21	77	66	75	95	135	167	172	244	105	93	86	83
22	68	70	75	82	122	150	158	203	108	100	88	81
23	75	78	78	86	127	142	153	226	110	95	88	66
24	81	90	82	95	140	128	150	178	90	96	88	78
25	79	96	56	108	170	146	149	155	95	88	75	67
26	80	78	76	104	164	149	150	180	170	90	85	73
27	80	76	79	98	152	140	143	198	169	105	86	80
28	79	76	83	104	166	138	153	180	141	85	87	88
29	60	68	82	96	182	138	147	182	128	90	87	80
30	79		81	100	222	138	147	174	120	85	85	76
31	79		81		228		170	143		100		80
Medie	76	71	73	89	128	168	164	151	128	104	89	81

Media annua: 110

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: RIO NERO a FONTANEFREDDE (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	8	6	6	19	21	17	16	10	10	12	8
2	8	8	10	10	18	19	18	15	10	10	9	8
3	8	8	23	8	16	18	21	15	12	10	10	8
4	8	8	10	9	16	18	19	14	9	12	8	8
5	8	8	9	8	17	17	18	13	10	12	8	8
6	8	8	7	8	17	16	18	12	9	12	9	8
7	8	8	7	6	18	16	16	12	9	11	9	8
8	8	8	7	6	21	18	16	11	9	10	9	8
9	8	8	7	7	23	19	15	11	8	12	9	8
10	8	8	7	8	23	18	16	10	8	10	8	8
11	8	8	7	9	21	18	22	10	9	10	8	8
12	8	8	7	8	18	26	22	10	8	9	9	8
13	8	8	7	8	17	23	22	11	8	8	9	7
14	8	8	6	8	17	22	20	9	9	8	9	7
15	8	8	6	11	17	22	24	12	9	8	10	7
16	8	8	6	26	17	21	23	11	8	9	10	7
17	8	8	6	27	17	20	22	10	8	9	9	7
18	8	7	6	26	18	24	21	10	10	9	8	7
19	8	7	6	21	18	21	22	10	10	9	8	7
20	8	7	6	18	18	21	22	11	9	8	9	7
21	8	7	7	16	16	20	27	12	9	8	9	7
22	8	7	10	16	18	20	22	11	9	8	9	7
23	8	6	11	16	20	19	22	14	9	9	8	7
24	8	6	9	19	19	18	21	12	8	9	8	7
25	8	6	8	25	30	25	20	12	8	8	8	7
26	8	6	12	26	23	21	20	12	34	10	7	7
27	8	6	11	22	22	20	18	13	16	9	8	7
28	8	6	11	24	21	20	17	12	13	8	8	7
29	8	6	5	22	22	19	16	12	12	8	8	7
30	8		7	20	25	18	16	12	11	10	8	7
31	8		7		22		16	10		8		7
Medie	8	7	8	15	19	20	20	12	10	10	9	7

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: TRODENA a TRODENA (Molini) (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	6	3	7	12	9	6	5	5	6	10	6
2	3	6	6	8	11	7	8	5	5	5	8	6
3	3	4	8	7	11	7	8	5	6	5	6	6
4	3	4	7	7	10	7	7	5	6	5	6	6
5	3	4	5	8	10	7	7	4	5	12	6	6
6	3	4	6	8	10	7	7	4	5	9	5	4
7	3	4	5	7	9	7	6	4	5	6	5	4
8	3	4	5	7	9	14	6	4	5	6	5	4
9	3	4	5	7	9	16	6	4	5	6	5	4
10	3	4	5	7	8	13	9	3	5	6	4	4
11	3	4	4	7	8	11	12	6	4	5	4	4
12	3	4	5	6	8	12	8	5	4	5	6	4
13	3	4	4	6	8	11	6	5	4	5	8	4
14	4	4	4	6	8	10	9	4	4	5	10	4
15	5	4	5	7	7	10	9	16	4	5	11	4
16	5	4	5	18	7	9	9	9	3	5	8	4
17	5	4	5	20	7	9	8	8	3	5	7	4
18	6	4	5	27	7	13	8	7	3	5	7	4
19	6	3	6	23	7	10	7	9	3	5	7	4
20	5	3	7	16	7	9	10	6	3	5	6	4
21	5	3	7	13	6	8	7	8	3	5	6	4
22	5	3	6	14	7	8	7	6	3	4	6	4
23	5	3	10	13	7	9	7	8	3	4	6	4
24	5	3	8	13	9	8	7	6	3	4	6	3
25	5	3	8	18	14	12	6	9	3	4	6	3
26	5	3	7	15	8	11	6	8	17	6	6	3
27	5	3	7	15	7	7	6	6	15	8	6	3
28	5	3	8	18	7	7	6	6	10	8	5	3
29	5	3	7	16	7	7	6	5	8	7	5	3
30	4		7	14	12	6	5	5	7	10	5	3
31	4		7		9		5	5		12		3
Medie	4	4	6	12	9	9	7	6	5	6	6	4

Media annua: 7

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	106	112	104	120	126	340	262	240	230	186	138	122
2	104	102	106	112	130	296	278	226	236	180	140	120
3	110	90	110	104	122	282	290	230	246	182	148	110
4	112	96	158	120	124	278	260	218	270	182	130	122
5	110	104	126	120	126	300	266	216	238	206	132	124
6	110	102	118	116	144	300	272	214	228	214	144	126
7	110	110	102	114	160	302	282	206	224	206	140	124
8	106	102	102	108	180	302	286	208	216	182	140	118
9	106	104	104	102	208	332	290	222	210	182	142	114
10	104	92	104	110	244	300	280	216	204	182	138	120
11	106	96	104	118	220	272	276	226	204	168	134	128
12	104	98	100	108	192	276	294	220	204	158	128	124
13	116	94	106	116	180	286	276	202	198	152	138	126
14	120	98	106	108	155	280	272	190	218	162	138	122
15	104	104	108	118	146	322	310	196	218	154	134	126
16	112	98	110	116	142	334	272	206	196	152	136	110
17	116	108	110	194	150	294	296	190	192	148	134	116
18	112	108	108	186	190	320	254	190	182	144	134	110
19	110	110	102	164	200	296	256	192	186	152	130	120
20	116	98	96	136	260	276	292	222	182	146	126	124
21	112	104	98	136	232	268	278	232	178	146	128	116
22	112	106	90	136	200	256	264	344	180	144	130	110
23	100	106	106	126	216	238	246	362	176	144	136	118
24	104	106	116	136	240	222	238	288	154	140	126	112
25	110	100	110	182	268	224	236	254	156	140	126	114
26	112	104	106	165	278	260	240	248	170	136	122	112
27	108	104	116	160	270	240	232	306	290	132	128	110
28	106	102	112	164	288	226	238	290	230	150	126	108
29	108	102	120	156	294	240	242	286	210	146	126	104
30	96		110	144	380	232	240	280	204	142	122	106
31	106		118		374		278	248		146		108
Medie	109	106	109	133	208	280	268	238	208	161	133	117

Media annua: 173

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a SAN MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	40	20	40	40	230	165	120	150	140	»	40
2	48	20	30	40	40	210	165	120	150	140	»	40
3	48	20	40	40	40	200	160	120	143	130	»	40
4	48	20	45	40	47	178	160	120	140	125	»	30
5	45	20	50	40	50	180	160	116	140	105	»	30
6	45	20	50	40	70	185	140	116	140	100	»	30
7	45	20	50	40	135	185	140	115	130	80	»	30
8	47	10	40	40	135	225	140	115	130	80	»	30
9	47	10	40	30	125	227	140	120	120	80	»	30
10	43	10	30	35	120	210	160	120	120	80	»	30
11	40	10	30	35	120	200	170	120	120	80	»	30
12	40	10	30	35	110	190	170	110	120	80	»	30
13	40	10	20	35	110	180	180	110	120	80	»	30
14	40	10	20	35	110	180	180	110	120	80	»	30
15	45	10	20	40	110	180	170	115	120	70	»	20
16	45	10	20	80	115	180	160	120	120	70	»	20
17	45	10	20	120	115	190	160	120	120	70	»	10
18	45	10	25	125	115	190	160	120	140	60	»	10
19	47	10	25	120	120	190	160	120	155	60	»	10
20	43	10	30	110	120	200	170	120	190	60	»	10
21	42	15	30	90	152	215	170	280	220	60	»	10
22	43	15	40	70	150	215	160	285	220	60	»	10
23	45	15	45	70	150	215	150	245	200	60	»	10
24	45	15	55	90	145	190	150	220	200	60	»	10
25	45	15	55	105	173	190	140	210	180	60	»	10
26	45	20	50	90	168	180	130	180	170	60	»	10
27	47	20	50	70	165	180	120	180	170	55	»	10
28	45	20	30	95	170	170	120	170	150	55	»	10
29	45	20	30	70	191	170	120	160	140	45	»	10
30	45		40	40	230	165	120	160	140	40	»	10
31	45		40		245		120	155		40		10
Medie	45	15	35	63	125	193	152	148	149	76	»	21

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONT (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	12	12	14	14	34	15	15	16	»	13	11
2	13	12	12	14	14	32	16	15	18	»	14	11
3	12	12	16	14	14	30	16	15	19	»	13	11
4	12	12	12	14	15	30	16	15	24	»	12	11
5	12	12	12	14	16	30	16	17	18	»	12	7
6	12	12	13	14	16	25	16	14	16	»	12	7
7	12	12	14	14	16	22	16	14	16	»	12	7
8	12	12	14	14	18	25	26	14	16	»	12	7
9	12	12	16	12	18	18	18	14	16	»	12	7
10	12	12	14	12	19	17	16	15	16	»	12	6
11	12	12	12	13	19	17	16	14	16	»	12	7
12	12	12	12	13	16	16	19	14	15	»	12	7
13	12	12	12	13	16	15	16	13	15	»	12	7
14	12	12	12	12	16	16	16	14	14	»	12	7
15	12	12	12	13	16	17	23	14	14	»	13	7
16	12	12	12	14	16	15	18	14	14	»	12	7
17	12	12	12	14	16	16	16	16	14	»	12	7
18	12	12	12	14	17	17	14	16	14	»	11	7
19	12	12	12	14	17	16	15	16	14	»	11	7
20	12	12	12	14	17	15	20	16	14	»	11	7
21	12	12	12	13	17	15	16	21	14	»	11	7
22	12	12	12	13	17	15	15	17	14	»	11	7
23	12	12	12	13	17	14	16	18	14	»	11	7
24	12	12	12	12	17	14	15	19	16	»	11	7
25	12	12	12	14	18	14	15	19	15	»	11	7
26	12	12	12	14	20	16	14	19	16	»	11	7
27	12	12	12	14	19	16	15	19	15	»	12	7
28	12	12	12	15	20	16	16	17	14	»	11	7
29	13	12	12	13	20	15	17	17	13	»	11	7
30	12		12	14	28	15	16	16	24	»	11	7
31	12		12		30		16	15		»		6
Medie	12	12	12	14	18	19	17	16	16	»	12	7

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBI a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	38	38	30	48	30	80	70	70	60	50	44
2	40	38	30	30	48	36	80	70	80	58	50	42
3	40	38	30	30	48	36	82	70	86	58	50	40
4	40	38	30	30	48	50	84	68	90	58	50	40
5	38	38	30	30	50	54	86	64	84	58	48	40
6	38	38	30	30	60	60	90	60	80	56	48	40
7	38	38	30	30	60	60	90	60	70	56	48	40
8	38	38	30	30	66	70	80	60	70	56	48	40
9	38	38	30	30	70	70	88	60	70	56	48	38
10	38	38	30	30	66	80	90	60	68	56	48	38
11	38	38	30	30	66	82	90	58	64	56	48	38
12	38	38	30	30	50	82	90	54	60	56	48	38
13	38	38	30	30	50	86	94	54	56	56	48	38
14	38	38	30	36	48	90	100	50	56	56	48	38
15	38	38	30	38	48	100	94	50	54	56	48	38
16	38	38	30	44	48	100	98	50	50	56	48	38
17	38	38	30	58	46	100	100	50	50	56	48	38
18	38	38	30	60	46	100	96	50	56	56	48	38
19	38	38	30	60	48	96	96	50	56	56	48	38
20	38	38	30	54	48	96	90	50	56	56	46	36
21	38	38	30	54	48	90	88	58	56	54	46	36
22	38	38	30	54	48	90	80	60	60	54	46	34
23	38	38	30	54	50	90	80	64	60	50	46	34
24	38	38	30	52	50	80	80	68	60	48	46	34
25	38	38	30	52	60	86	80	60	64	48	46	34
26	38	38	30	52	60	80	70	66	68	48	46	34
27	38	38	30	54	30	80	70	68	70	50	46	34
28	38	40	30	54	30	80	70	70	70	50	46	34
29	38	40	30	50	30	80	70	70	68	50	46	34
30	38		30	50	30	80	70	70	60	50	44	34
31	38		30		30		70	70		50		34
Medie	38	38	30	42	49	77	85	61	65	54	47	37

Media annua: 52

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a BREZ (*m* 650.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	54	51	50	78	104	99	74	63	72	76	65	63
2	53	51	50	90	102	90	83	61	72	72	67	63
3	52	50	66	79	100	86	99	60	102	71	68	63
4	52	50	66	88	100	86	80	59	82	84	65	62
5	53	50	62	79	105	84	75	57	77	73	64	62
6	53	49	57	79	107	78	72	57	75	74	64	61
7	52	49	56	75	105	75	70	57	74	72	64	60
8	51	49	54	69	112	115	66	57	73	69	64	59
9	50	48	51	65	116	127	65	55	71	68	64	59
10	51	48	49	63	115	136	63	53	69	66	62	59
11	52	48	48	67	115	118	91	51	69	66	65	59
12	52	47	47	77	95	142	70	52	69	65	67	58
13	52	47	47	77	93	123	66	53	68	65	66	58
14	53	47	49	65	92	113	66	49	64	64	65	58
15	54	46	48	98	92	113	112	49	62	64	75	58
16	54	46	48	170	92	108	139	54	62	64	74	58
17	53	46	48	189	93	108	105	55	62	63	67	58
18	52	46	48	158	89	109	97	49	62	63	67	58
19	51	47	48	150	92	103	90	49	62	62	67	57
20	50	48	48	115	112	98	97	54	62	62	65	56
21	50	49	59	108	93	92	92	76	60	61	63	54
22	50	48	57	106	93	88	87	75	59	61	63	54
23	52	49	86	105	109	85	86	116	57	61	63	53
24	52	48	96	108	114	83	79	82	55	61	63	51
25	52	49	88	120	136	96	75	82	55	61	63	50
26	52	49	78	117	108	94	70	85	138	71	63	50
27	52	49	79	112	106	88	66	86	104	75	63	50
28	51	49	84	118	94	82	63	88	96	74	63	49
29	50	50	78	112	92	80	63	80	86	62	63	49
30	50		78	112	113	75	63	75	78	64	63	48
31	50		78		99		63	74		64		48
Medie	52	48	62	101	103	99	80	65	73	67	65	56

Media annua: 73

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a ZAMBANA (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	70	70	85	70	110	70	130	60	100	70	70
2	130	70	70	85	145	90	150	140	90	70	130	70
3	120	140	70	85	135	80	80	140	112	130	70	140
4	145	80	130	85	120	135	70	150	80	70	70	70
5	90	70	130	90	95	90	150	140	80	70	145	70
6	70	100	70	100	70	90	145	140	75	70	70	130
7	70	150	70	105	100	90	110	140	95	70	70	70
8	70	70	130	90	70	120	70	150	100	70	70	70
9	140	145	150	95	120	120	150	150	120	125	70	70
10	135	120	130	95	70	90	140	140	145	70	70	110
11	130	70	70	130	110	70	110	120	145	70	70	70
12	125	120	145	130	150	90	130	95	145	80	150	100
13	90	140	70	125	70	80	120	85	145	70	70	100
14	70	150	100	100	120	70	100	140	110	70	70	140
15	130	70	70	70	150	70	115	70	145	145	80	70
16	150	145	70	125	150	110	130	150	100	145	80	130
17	70	120	70	170	140	95	70	150	145	145	70	125
18	70	70	70	125	130	95	150	150	130	70	70	130
19	70	85	70	135	70	135	125	105	145	70	135	125
20	70	70	70	125	70	135	150	130	145	90	70	150
21	70	130	90	110	150	130	130	80	145	120	70	145
22	70	80	110	100	70	120	125	120	145	130	70	130
23	70	70	120	125	70	130	125	115	130	130	70	140
24	70	70	120	135	70	110	120	80	145	130	70	125
25	70	70	110	110	120	135	110	80	90	110	70	105
26	70	70	105	120	70	110	155	80	100	100	125	105
27	70	125	90	130	70	150	140	80	100	70	70	125
28	70	70	90	110	120	150	130	80	70	90	70	140
29	70	70	85	90	130	110	120	80	90	145	70	140
30	70		85	70	125	70	115	80	90	70	70	130
31	70		80		115		100	80		70		135
Medie	90	97	94	108	105	106	120	115	114	96	82	111

Media annua: 103

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazioe: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	0	-2	1	6	29	22	18	14	11	5	2
2	3	-1	2	1	6	23	23	19	14	11	5	2
3	2	-1	9	1	6	24	25	19	14	10	5	2
4	2	-1	5	1	6	24	24	18	14	16	5	2
5	2	-2	2	1	8	24	23	18	14	10	5	2
6	2	-2	2	1	10	24	23	15	12	13	5	2
7	2	-2	1	0	14	23	23	15	11	12	5	2
8	2	-2	0	0	16	25	23	14	10	11	5	2
9	2	-2	0	0	19	29	23	14	10	11	5	1
10	2	-2	1	0	19	29	27	14	10	11	5	1
11	2	-2	1	1	18	27	28	14	10	10	5	1
12	2	-2	1	7	14	27	27	14	10	10	5	1
13	2	-2	1	9	12	26	25	14	10	10	5	1
14	2	-2	0	5	12	26	25	14	10	10	5	1
15	2	-2	-1	5	13	29	26	17	10	9	5	1
16	1	-2	-1	6	13	29	29	17	10	9	5	0
17	1	-2	-1	8	14	28	29	15	9	9	5	0
18	1	-2	-1	7	16	29	29	14	7	8	5	0
19	1	-2	-1	6	17	29	27	14	8	8	5	0
20	1	-2	-1	4	17	28	28	13	7	8	5	0
21	0	-2	-1	4	17	27	28	13	7	7	4	0
22	-1	-2	-1	5	17	25	27	14	7	7	4	-1
23	-1	-2	-1	5	21	25	24	16	7	7	4	-1
24	-1	-2	0	7	23	24	24	13	7	7	4	-2
25	-1	-2	0	7	29	23	22	13	7	7	4	-2
26	-1	-2	0	8	25	23	22	13	37	7	3	-2
27	-1	-2	0	5	26	22	21	14	18	7	3	-2
28	-1	-2	0	6	26	21	20	14	13	7	3	-2
29	-1	-2	0	6	28	20	19	17	13	6	3	-2
30	0		1	5	28	20	19	16	12	6	3	-2
31	0		1		28		18	15		6		-2
Medie	1	-2	1	4	17	25	24	15	12	9	4	0

Media annua: 9

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a PREDAZZO (*m* 978. 51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	84	77	76	68	80	108	100	102	92	81	69	48
2	84	75	77	70	88	108	100	102	92	81	80	48
3	84	71	63	70	88	108	113	100	93	80	92	77
4	83	71	46	80	100	102	105	100	90	80	82	78
5	83	71	80	78	102	101	98	95	80	80	84	82
6	81	71	78	78	102	101	98	95	78	78	84	84
7	81	71	67	78	105	101	100	88	78	78	84	84
8	81	71	60	78	105	105	102	84	78	80	80	84
9	80	71	60	78	108	109	104	84	78	86	80	78
10	80	71	75	78	108	109	105	84	80	94	80	78
11	82	71	70	78	108	103	105	84	80	86	81	78
12	82	70	71	80	92	100	100	85	80	86	84	75
13	82	70	71	80	80	105	98	85	80	84	84	77
14	82	70	71	80	78	105	98	85	80	84	85	76
15	82	70	71	78	78	108	100	85	81	82	85	78
16	82	70	73	78	94	110	105	85	81	82	84	80
17	82	70	74	82	94	108	105	86	82	82	84	62
18	82	70	74	90	98	111	105	88	82	82	84	73
19	82	70	77	90	100	112	105	84	80	82	84	78
20	82	70	77	95	102	110	105	84	50	81	84	80
21	81	69	77	95	100	109	103	84	48	81	84	75
22	81	69	80	90	100	107	103	93	48	81	84	71
23	80	69	80	88	103	105	103	94	79	81	83	72
24	80	69	80	88	105	89	103	95	79	80	72	73
25	80	69	78	85	105	89	103	98	80	80	48	70
26	80	71	78	80	102	92	104	85	92	80	60	68
27	80	71	78	75	108	95	104	80	100	50	68	68
28	80	73	75	70	110	105	104	79	100	48	80	70
29	80	75	70	60	110	105	104	79	65	88	80	65
30	79		70	60	110	105	104	79	59	88	60	60
31	77		68		110		104	79		80		62
Medie	81	71	72	79	99	104	103	88	79	81	79	73

Media annua: 84

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione LAGORAI a PONTE LASTA (*m* 1300.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	»	»	11	[27]	67	40	21	23	30	17	12
2	11	»	»	11	27	56	42	20	22	28	18	12
3	11	»	»	11	33	56	70	20	25	26	18	12
4	11	»	»	11	38	55	49	19	[24]	38	17	12
5	11	»	»	11	[39]	64	43	19	23	46	18	12
6	11	»	»	11	[40]	58	41	18	22	40	17	11
7	11	»	»	11	41	57	40	18	20	36	17	11
8	11	»	»	11	40	71	38	17	20	30	16	11
9	11	»	»	12	51	62	35	17	19	28	16	11
10	11	»	»	12	51	[50]	34	16	19	26	15	11
11	12	»	»	12	56	46	55	16	18	24	15	10
12	12	»	»	12	[38]	73	48	21	18	23	16	10
13	12	»	»	13	[37]	62	40	18	17	22	16	10
14	12	»	»	12	37	55	38	17	17	21	17	10
15	12	»	»	18	37	57	45	18	16	20	18	10
16	12	»	»	52	40	63	40	17	16	20	17	10
17	12	»	»	39	40	52	38	17	15	19	17	10
18	13	»	»	31	46	55	34	16	14	19	16	10
19	13	»	»	24	59	63	32	16	13	19	16	10
20	14	»	»	21	57	60	41	15	13	18	16	9
21	14	»	»	19	50	54	34	15	13	18	16	9
22	14	»	»	18	50	57	35	23	12	18	15	9
23	15	»	»	18	65	43	31	34	12	17	15	9
24	15	»	»	21	61	37	29	25	12	16	15	[9]
25	15	»	»	26	96	34	28	22	12	16	14	[9]
26	14	»	»	27	63	40	26	24	140	18	14	[9]
27	14	»	»	29	59	40	25	28	70	18	13	[8]
28	13	»	»	30	64	39	16	24	50	18	13	[8]
29	13	»	»	29	76	38	26	23	59	16	12	[8]
30	12		»	25	85	38	22	29	33	17	12	[8]
31	12		»		83		21	25		18		[8]
Medie	12	»	»	20	51	53	37	20	26	23	16	10

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	29	43	43	60	88	»	35	29	30	31	27
2	39	52	42	43	51	83	48	34	30	29	31	27
3	39	29	43	49	51	80	75	33	34	29	32	28
4	39	32	43	45	36	75	51	33	32	31	32	28
5	39	50	44	46	49	55	51	33	31	38	32	27
6	28	45	43	50	56	52	45	34	30	37	32	27
7	27	45	44	44	72	53	56	33	30	45	32	27
8	40	65	44	42	80	58	33	33	30	33	32	26
9	35	65	43	36	86	82	32	32	30	43	33	26
10	40	60	42	46	88	73	32	32	29	32	32	27
11	41	55	39	46	87	81	37	32	29	37	30	26
12	37	40	39	46	77	79	58	33	29	35	33	26
13	38	28	42	50	62	75	54	32	29	33	33	26
14	41	28	43	53	60	71	51	33	28	30	32	26
15	39	40	42	50	72	70	54	35	28	32	32	26
16	33	40	43	68	67	63	53	35	27	32	32	26
17	40	40	43	108	72	68	56	35	27	33	31	26
18	34	66	41	96	74	78	47	34	27	35	31	26
19	41	38	37	80	75	76	47	34	27	32	31	27
20	43	30	36	70	70	73	59	29	27	32	28	27
21	47	50	43	65	76	70	39	30	26	29	28	26
22	36	28	43	64	69	64	53	30	26	31	28	25
23	42	28	45	68	76	61	36	32	26	31	28	25
24	36	39	47	72	84	55	44	36	26	32	28	26
25	33	39	43	82	100	46	37	36	27	32	27	25
26	46	40	43	72	86	»	37	36	46	32	27	25
27	33	28	45	74	84	»	34	36	75	32	27	26
28	38	40	45	71	81	»	34	36	36	31	27	26
29	46	44	46	72	86	»	31	36	32	30	28	25
30	39		47	48	96	»	34	35	30	33	27	25
31	39		47		96		35	30		32		25
Medie	40	42	43	60	74	»	»	33	31	33	30	26

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	53	53	48	66	218	129	151	132	109	52	79
2	52	50	41	41	83	176	167	140	118	105	70	58
3	60	49	50	48	79	167	184	144	130	106	79	66
4	65	37	62	42	70	180	166	135	156	92	43	69
5	56	17	72	48	74	189	161	126	128	113	72	67
6	39	50	69	49	73	190	162	132	124	129	80	73
7	52	66	57	45	84	189	177	126	132	106	87	53
8	37	66	58	31	110	194	156	129	129	106	80	69
9	61	69	59	34	130	221	178	140	116	106	76	48
10	68	60	64	51	136	180	172	129	117	109	84	55
11	53	65	38	61	142	180	178	125	120	102	50	74
12	62	32	56	58	115	194	189	112	120	96	80	78
13	60	52	54	68	82	188	170	102	118	93	84	80
14	70	59	43	56	94	175	165	113	133	72	83	80
15	34	60	52	47	93	216	178	92	130	92	76	80
16	60	65	51	65	89	212	176	111	108	91	72	54
17	56	65	64	164	96	172	183	116	113	94	72	63
18	55	71	32	131	110	194	166	115	107	89	48	70
19	54	41	23	107	117	192	161	106	108	93	72	78
20	58	60	53	95	152	178	194	131	107	93	75	78
21	54	66	50	77	146	176	173	126	104	75	78	77
22	33	69	51	66	131	162	156	201	107	85	72	76
23	47	64	60	76	136	156	157	215	83	86	78	66
24	50	66	61	88	158	125	154	162	90	85	75	58
25	55	47	53	98	178	144	149	140	88	85	47	49
26	52	23	55	102	185	158	154	149	94	84	56	43
27	54	62	48	95	158	148	146	172	180	94	46	69
28	48	63	49	95	182	142	152	172	138	75	77	66
29	35	64	50	94	212	128	145	174	116	87	68	62
30	59		50	88	242	133	145	156	101	88	71	57
31	55		47		231		169	143		90		59
Medie	52	56	52	72	122	176	165	138	118	95	70	66

Media annua: 99

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	57	57	57	98	85	87	81	71	80	74	76
2	57	57	57	57	95	86	85	80	72	87	76	76
3	57	57	57	57	92	86	84	79	76	79	77	76
4	56	57	57	57	92	85	84	76	76	79	78	76
5	56	57	58	57	90	84	83	73	74	78	77	76
6	56	57	58	57	90	84	82	72	73	77	77	76
7	56	57	59	58	89	87	82	71	72	77	77	76
8	56	58	59	58	88	95	81	70	71	76	77	76
9	56	58	59	59	86	100	81	70	71	75	77	76
10	56	58	59	59	85	100	80	69	71	74	77	76
11	56	59	59	59	83	101	88	69	71	74	77	77
12	57	59	60	59	82	98	87	69	71	74	77	77
13	57	59	60	60	81	97	86	69	71	74	77	77
14	56	58	60	64	79	97	90	70	71	74	76	77
15	58	58	60	69	78	94	86	70	71	74	76	77
16	59	57	60	125	78	93	85	72	71	74	76	77
17	60	57	60	160	77	92	80	71	71	74	76	77
18	60	58	60	130	77	90	80	70	71	75	76	77
19	60	59	61	120	77	90	79	72	70	75	76	77
20	60	59	65	110	78	91	88	74	70	75	76	77
21	60	62	69	108	84	90	87	72	69	74	76	77
22	59	59	70	105	93	89	86	73	69	74	76	77
23	59	58	74	100	98	90	86	71	69	73	77	78
24	59	58	73	100	99	89	85	72	69	73	77	78
25	58	57	70	105	96	88	85	72	69	73	77	78
26	58	57	66	110	93	87	84	71	120	73	77	78
27	58	57	62	100	90	86	83	70	100	73	77	77
28	57	57	61	100	87	85	82	73	95	73	76	76
29	57	57	60	100	86	84	81	72	90	74	76	76
30	57		59	100	85	83	81	72	84	74	76	76
31	57		58		85		81	71		74		76
Media	58	58	61	85	87	90	84	72	76	75	77	77

Media annua: 75

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: LENO a ROVERETO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	24	7	44	104	90	44	36	26	50	34	28
2	24	24	7	44	104	86	42	36	26	42	36	26
3	24	24	7	40	104	86	70	36	28	38	34	24
4	20	22	10	40	104	84	60	34	28	34	34	24
5	20	22	10	40	102	84	56	34	26	36	30	24
6	20	22	12	36	102	84	54	34	26	40	28	24
7	18	20	12	36	100	80	52	32	26	40	28	22
8	18	20	12	34	100	80	48	32	26	32	26	22
9	18	20	14	34	100	78	44	32	28	32	26	22
10	18	20	14	34	100	50	44	32	28	32	24	22
11	20	18	14	36	100	52	56	32	26	30	24	22
12	20	18	16	38	96	54	56	34	26	30	26	22
13	20	16	16	40	96	60	60	34	26	28	30	20
14	22	16	18	44	96	52	60	32	24	28	44	20
15	24	16	20	80	92	54	50	34	24	28	64	20
16	24	16	20	90	90	50	48	32	26	26	52	20
17	26	14	20	150	88	50	48	30	24	26	44	18
18	28	14	24	154	86	52	46	30	24	26	42	18
19	48	12	24	150	84	54	46	30	24	26	36	18
20	34	12	28	150	84	54	46	28	24	26	34	18
21	30	10	30	140	80	56	44	28	22	28	34	18
22	30	10	30	136	80	56	44	28	22	26	34	18
23	30	10	90	136	80	50	44	28	22	24	32	18
24	28	10	100	120	130	48	42	28	22	24	32	18
25	28	7	88	110	115	46	42	28	22	24	32	16
26	28	7	80	104	100	44	40	28	75	24	30	16
27	26	7	70	100	100	42	40	26	70	28	28	16
28	24	7	52	100	96	42	38	26	60	26	28	16
29	24	7	48	100	94	44	38	26	55	26	28	16
30	24		48	102	90	44	36	24	55	32	28	16
31	24		44		90		36	24		36		14
Media	25	15	32	82	96	60	48	31	31	31	32	20

Media annua: 42

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-320	-320	-322	-310	-244	-121	-209	-179	-203	-241	-259	-317
2	-320	-320	-322	-304	-284	-148	-197	-190	-213	-229	-303	-318
3	-320	-320	-322	-306	-257	-165	-159	-201	-216	-228	-294	-318
4	-320	-318	-322	-308	-275	-171	-160	-193	-175	-232	-232	-318
5	-320	-319	-321	-303	-292	-162	-174	-208	-196	-213	-308	-318
6	-321	-311	-319	-310	-276	-164	-172	-206	-204	-209	-299	-318
7	-322	-310	-320	-308	-300	-159	-165	-204	-209	-205	-298	-318
8	-321	-308	-320	-309	-237	-154	-169	-207	-212	-241	-302	-318
9	-321	-312	-320	-313	-218	-116	-173	-199	-213	-235	-301	-289
10	-317	-319	-320	-313	-197	-146	-168	-211	-229	-236	-286	-320
11	-320	-319	-314	-313	-204	-162	-160	-218	-221	-234	-310	-324
12	-321	-319	-321	-313	-205	-152	-147	-221	-215	-246	-309	-319
13	-321	-320	-320	-313	-236	-146	-158	-236	-218	-252	-298	-270
14	-317	-320	-320	-313	-285	-159	-166	-246	-215	-257	-295	-271
15	-317	-320	-321	-284	-255	-151	-154	-237	-196	-301	-293	-271
16	-317	-320	-321	-262	-257	-125	-161	-259	-214	-261	-293	-270
17	-317	-320	-322	-136	-259	-152	-152	-240	-244	-243	-300	-287
18	-315	-321	-322	-141	-248	-153	-155	-240	-229	-247	-310	-315
19	-301	-321	-324	-170	-230	-141	-172	-233	-230	-260	-311	-318
20	-304	-321	-321	-196	-201	-152	-157	-239	-241	-266	-309	-287
21	-309	-321	-320	-219	-197	-162	-145	-215	-245	-262	-305	-265
22	-310	-321	-310	-244	-206	-167	-162	-158	-246	-303	-296	-270
23	-312	-321	-290	-250	-206	-175	-180	-163	-253	-271	-302	-270
24	-311	-321	-256	-231	-199	-188	-172	-156	-296	-267	-313	-266
25	-313	-321	-271	-221	-162	-206	-177	-185	-273	-260	-311	-316
26	-313	-321	-294	-223	-137	-172	-176	-193	-261	-262	-312	-320
27	-315	-321	-300	-224	-160	-181	-183	-171	-128	-252	-313	-320
28	-316	-321	-304	-231	-163	-186	-190	-166	-181	-243	-315	-319
29	-317	-321	-306	-227	-150	-188	-192	-169	-201	-301	-306	-319
30	-319		-308	-243	-125	-204	-200	-177	-210	-263	-316	-318
31	-319		-308		-118		-185	-189		-235		-319
Media	-320	-319	-312	-261	-219	-161	-171	-203	-223	-246	-300	-303

Media annua: —253

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-280	-290	-280	-266	-212	-98	-190	-168	-188	-210	-198	-262
2	-280	-290	-278	-266	-212	-124	-174	-186	-190	-196	-260	-264
3	-284	-290	-274	-270	-210	-152	-148	-188	-208	-206	-226	-270
4	-280	-290	-270	-266	-212	-160	-144	-188	-144	-198	-232	-274
5	-280	-290	-266	-268	-226	-156	-170	-195	-170	-186	-256	-276
6	-300	-280	-266	-268	-230	-160	-154	-198	-178	-196	-238	-278
7	-300	-280	-266	-270	-228	-142	-150	-200	-196	-174	-250	-276
8	-300	-280	-266	-260	-210	-138	-174	-200	-200	-210	-260	-274
9	-290	-280	-266	-290	-206	-96	-180	-200	-202	-208	-252	-270
10	-290	-278	-266	-290	-196	-118	-162	-200	-232	-210	-226	-276
11	-288	-278	-270	-270	-296	-140	-158	-204	-210	-204	-230	-278
12	-288	-276	-268	-260	-196	-130	-136	-210	-208	-210	-240	-280
13	-280	-278	-268	-266	-200	-124	-134	-230	-204	-210	-238	-240
14	-280	-278	-268	-260	-254	-138	-152	-240	-214	-214	-240	-244
15	-278	-278	-268	-240	-238	-138	-132	-224	-198	-250	-238	-240
16	-280	-278	-266	-218	-230	-94	-146	-248	-208	-210	-230	-246
17	-280	-278	-266	-88	-228	-118	-140	-234	-228	-204	-230	-254
18	-280	-276	-300	-106	-224	-140	-136	-226	-218	-204	-250	-248
19	-278	-276	-290	-140	-218	-120	-138	-222	-226	-204	-256	-240
20	-280	-276	-270	-170	-200	-132	-140	-236	-226	-210	-258	-240
21	-280	-274	-270	-184	-186	-140	-136	-214	-224	-216	-258	-238
22	-276	-274	-270	-194	-188	-150	-134	-110	-226	-256	-250	-230
23	-296	-272	-270	-200	-190	-162	-174	-130	-230	-212	-254	-230
24	-294	-272	-238	-212	-178	-170	-164	-142	-252	-210	-256	-272
25	-284	-270	-224	-208	-160	-190	-164	-174	-248	-210	-256	-240
26	-284	-280	-266	-200	-104	-160	-164	-180	-210	-204	-256	-280
27	-284	-286	-268	-204	-142	-162	-170	-160	-98	-202	-258	-280
28	-284	-280	-268	-204	-150	-170	-174	-152	-154	-196	-260	-288
29	-280	-280	-270	-210	-124	-170	-178	-152	-182	-250	-260	-290
30	-280		-266	-208	-100	-184	-196	-164	-190	-210	-260	-300
31	-280		-266		-90		-182	-172		-202		-290
Media	-284	-280	-268	-225	-195	-143	-157	-192	-202	-209	-246	-263

Media annua: —222

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-297	-310	-320	-306	-220	-115	*-230*	-200	-220	-230	-248	**-280**
2	-297	-310	-320	-320	-245	-155	*-230*	-190	-240	-220	-290	-290
3	-297	-305	-323	-315	-247	-170	-190	-190	-240	-220	-273	-290
4	-295	-305	-325	-310	-249	-185	**-150**	-200	-220	**-215**	-285	-300
5	-293	-318	-325	-313	-254	-170	-170	-230	-220	-230	**-200**	-300
6	-293	-318	-304	-313	*-260*	-180	-170	-250	-240	-230	-273	-290
7	-295	-322	-314	-300	-255	-175	-180	-250	-250	-235	-277	-290
8	-295	-327	-315	-305	-250	-165	-200	-240	-250	-240	-278	-295
9	-297	-320	-300	*-330*	-235	**-105**	-210	-240	-245	-230	-276	-300
10	-300	-305	-295	-310	-235	-140	-200	-250	-270	-230	-268	-305
11	-290	-305	-295	-300	-220	-180	-190	-260	-265	-225	-280	-290
12	-280	-305	-325	-295	-215	-160	**-150**	-250	-267	-230	-300	-283
13	-275	-300	-320	-295	-245	-130	-160	-270	-260	-240	-280	**-280**
14	**-270**	-300	-330	-290	-250	-152	-180	-270	-260	-230	-270	**-280**
15	-295	**-225**	-325	-280	-245	-160	-160	*-280*	-257	-250	-252	-285
16	-310	-290	-325	-270	-255	-110	-165	-270	-253	-250	-260	-300
17	-310	-290	-326	-135	-255	-145	-159	-275	-253	-240	-267	-290
18	-305	-285	-320	**-99**	-243	-170	-169	-270	-250	-230	-280	-283
19	-300	-287	*-340*	-145	-245	-160	-180	-260	-250	-235	-300	-283
20	-308	-310	-335	-180	-225	-180	-195	-270	-245	-250	-273	**-280**
21	-303	-310	-330	-210	-215	-190	**-150**	-260	-243	-250	-278	**-280**
22	-305	-307	-305	-225	-225	-190	-170	**-165**	-240	*-280*	-275	-282
23	*-330*	-305	-273	-225	-220	-200	-200	-200	-250	-273	-282	-284
24	-320	-330	-248	-220	-220	-220	-210	-180	-270	-267	-290	-300
25	-303	-327	**-238**	-220	-132	*-240*	-210	-210	-270	-258	-293	-305
26	-303	*-335*	-240	-215	**-112**	-200	-215	-205	*-280*	-242	*-303*	*-310*
27	-300	-330	-260	-212	-152	-190	-215	-200	**-130**	-238	-290	-290
28	-325	-325	-310	-220	-155	-200	-220	-177	-180	-234	-280	-290
29	-315	-315	-302	-220	-160	-220	-220	-195	-220	-250	-285	-295
30	-315		-306	-215	-142	-230	*-230*	-200	-240	-248	-290	-300
31	-320		-306		**-112**		-220	-210		-258		-305
Medie	-301	-308	-306	-253	-216	-173	-190	-229	-243	-241	-277	-291

Media annua: —252

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	-216	-163	**-82**	-166	-137	-160	-160	**-185**	-210
2	»	»	»	-220	-174	-79	*-169*	-152	-174	-170	-199	-210
3	»	»	»	-223	-186	-109	-135	-162	-182	-175	-194	*-224*
4	»	»	»	-218	-185	-123	-102	-159	-167	-171	-190	-213
5	»	»	»	-217	-197	-113	-122	-167	-147	-178	-209	-213
6	»	»	»	-219	-202	-114	-130	-177	-165	-160	-197	-212
7	»	»	»	-217	-195	-111	-133	-176	-174	**-148**	-194	-209
8	»	»	»	-222	-196	-108	-126	-179	-175	-165	-194	-206
9	»	»	»	*-235*	-185	-77	-143	-176	-178	-174	-195	-214
10	»	»	»	-229	-171	-77	-128	-168	-182	-174	-196	-220
11	»	»	-227	-219	-156	-113	-131	-188	-190	-175	-198	-218
12	»	»	-242	-214	-160	-102	-105	-190	-184	-180	-214	-207
13	»	»	-236	-215	-181	-83	-106	-195	-180	-185	-201	-201
14	»	»	-238	-213	-203	-98	-122	-203	-183	-184	-195	-202
15	»	»	-236	-211	*-213*	-108	-127	-204	-165	-189	-188	-200
16	»	»	-238	-196	-208	-69	-118	*-210*	-170	*-194*	-188	-201
17	»	»	-238	-116	-208	-91	-118	-208	-184	-180	-192	-215
18	»	»	-236	**-55**	-210	-120	-110	-203	-193	-181	-196	-212
19	»	»	-247	-96	-198	-87	-131	-203	-188	-184	-214	-204
20	»	»	-252	-128	-191	-99	-136	-200	-192	-186	-202	-198
21	»	»	-240	-151	-151	-110	**-101**	-189	-195	-187	-201	**-194**
22	»	»	-231	-167	-159	-114	-126	-140	-198	-187	-201	-198
23	»	»	-226	-174	-169	-129	-145	-116	-196	-193	-200	-196
24	»	»	-189	-172	-161	-140	-143	**-99**	-204	-188	-205	-204
25	»	»	-172	-164	-124	*-161*	-145	-145	*-214*	-187	-210	-212
26	»	»	-172	-156	-67	-146	-150	-164	-211	-186	*-223*	-221
27	»	»	-200	-159	-89	-134	-147	-150	-129	-186	-214	*-224*
28	»	»	-205	-162	-111	-143	-153	-134	**-111**	-183	-212	-209
29	»	»	-207	-161	-105	-147	-154	-133	-145	-186	-205	-208
30	»	»	-209	-154	-86	*-161*	-162	-137	-165	-191	-210	-207
31	»	»	-216		**-61**		-159	-147		-187		-216
Medie	»	»	»	-183	-163	-111	-134	-168	-177	-180	-201	-209

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-165	-180	-173	-159	-99	**30**	-106	-90	-98	-103	**-120**	-157
2	-165	-172	-180	-161	-106	13	*-112*	-95	-112	-115	-124	-152
3	-167	-169	-185	-164	-129	-33	-89	-105	-117	-115	-140	-157
4	-167	-172	-180	-161	-118	-48	**-32**	-104	-104	-112	-128	-164
5	-166	-185	-175	-163	-135	-52	-56	-105	-75	-116	-140	-162
6	-174	-187	-180	-155	-144	-48	-68	-117	-100	**-94**	-146	-160
7	-170	-186	-164	-152	-136	-49	-72	-120	-100	**-94**	-137	-158
8	-175	-179	-178	-158	-150	-44	-60	-116	-105	-109	-136	-150
9	-175	-170	-179	-177	-130	-30	-77	-116	-122	-119	-138	-153
10	-177	-175	-178	*-180*	-120	10	-60	-110	-140	-118	-138	-169
11	-157	-170	-175	-165	-95	-36	-70	-130	-125	-119	-137	-173
12	-163	-145	-185	-160	-112	-31	-43	-131	-120	-121	-154	-163
13	-160	-153	-192	-160	-122	-11	-33	-131	-125	-120	-149	-141
14	-157	-163	-183	-145	-142	-20	-53	-143	-122	-125	-132	-145
15	**-155**	-150	-180	-151	*-162*	-43	-65	-141	-110	-134	-130	-144
16	-167	**-140**	-182	-180	-150	-10	-38	-147	-122	*-137*	-126	-146
17	-165	-145	-185	-85	-152	-5	-52	*-157*	-140	-120	-125	-146
18	-165	-159	-181	**40**	-154	-44	-49	-150	-131	-119	-133	-145
19	-166	-163	-189	-9	-148	-19	-59	-149	-135	-120	-152	-152
20	-163	-170	*-199*	-52	-135	-25	-57	-139	-138	-124	-152	-143
21	-165	-178	-191	-77	-90	-40	-40	-138	-145	-125	-147	**-137**
22	-168	-165	-174	-95	-100	-50	-52	-130	-144	-125	-145	-141
23	-174	-165	-165	-107	-111	-54	-70	-34	-145	-136	-142	-140
24	-180	-170	-125	-112	-103	-74	-83	**-30**	*-163*	-125	-144	-143
25	-178	-171	-98	-103	-77	-91	-83	-70	-156	-129	-153	-164
26	-174	-178	**-94**	-93	-16	-92	-90	-97	-121	-123	-162	-165
27	-172	-187	-136	-98	0	-66	-85	-104	-128	-119	*-163*	*-179*
28	-170	*-188*	-145	-101	-33	-81	-93	-77	**-22**	-118	-160	-171
29	-175	-175	-147	-101	-30	-89	-100	-66	-78	-115	-150	-155
30	-180		-144	-88	-25	*-94*	-104	-66	-98	-132	-152	-152
31	*-183*		-154		**30**		-98	-67		-120		-163
Medie	-169	-169	-168	-117	-101	-41	-69	-109	-118	-119	-142	-154

Media annua: —123

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-177	-187	-189	-179	-109	**26**	-122	-118	-109	-113	-133	-176
2	-188	-184	-195	-180	-113	14	-123	-111	-127	-136	**-131**	-171
3	-207	»	-202	-189	-143	-34	-120	-118	-138	-119	-168	-171
4	-186	»	-199	-193	-124	-58	-57	-118	-140	-121	-156	-191
5	-181	»	-195	-178	-140	-77	-61	-118	-80	-121	-154	-181
6	-187	»	-197	-175	-156	-67	-88	-143	-115	-107	-175	-179
7	-185	»	-182	-172	-154	-70	-92	-136	-123	-108	-160	-177
8	-204	»	-191	-176	-171	-64	-85	-141	-132	**-105**	-161	-178
9	-187	»	-198	-190	-144	-56	-93	-131	-140	-136	-162	-171
10	*-212*	»	-197	*-211*	-138	22	-96	-138	-136	-133	-161	-184
11	-177	»	-197	-190	-119	-34	-96	-145	-165	-133	-159	-195
12	-177	»	-206	-186	-125	-52	-67	-147	-145	-128	-168	-182
13	-174	»	-221	-178	-126	-28	**-62**	-145	-140	-133	-179	-164
14	-176	»	-208	-176	-150	-27	-67	-160	-143	-134	-154	-165
15	**-188**	»	-207	-171	*-175*	-52	-81	-179	-146	-134	-150	**-182**
16	-176	»	-204	-160	-160	-51	-55	-154	*-120*	-163	-142	-165
17	-199	»	-210	-136	-161	-2	-76	*-182*	-137	-143	-145	-168
18	-183	»	-207	**42**	-165	-47	-63	-163	-162	-131	-156	-190
19	-185	»	-210	-6	-166	-41	-61	-160	-152	-131	-169	-174
20	-179	»	*-228*	-49	-151	-34	-92	-158	-154	-138	-188	-168
21	-180	»	-225	-80	-127	-56	-72	-173	-158	-141	-168	-164
22	-181	»	-203	-100	-113	-69	-49	-146	-163	-137	-164	**-182**
23	-185	»	-191	-118	-121	-80	-71	**-36**	-163	-166	-161	**-182**
24	-201	»	-153	-127	-114	-89	-106	-73	-162	-142	-165	-165
25	-195	»	-124	-116	-101	-103	-94	-71	*-194*	-139	-177	-187
26	-191	-190	**-110**	-106	-2	*-122*	-102	-104	-169	-134	-183	-180
27	-188	-199	-148	-109	4	-76	-99	-117	-147	-135	*-191*	*-199*
28	-183	*-216*	-163	-108	-39	-95	-113	-91	**-12**	-133	-177	-196
29	-188	-195	-167	-106	-52	-104	-121	-79	-78	-123	-169	-173
30	-186		-164	-100	-23	-104	-116	-84	-105	*-168*	-167	-171
31	-201		-171		**12**		*-134*	-94		-130		-178
Medie	-187	»	-189	-137	-115	-54	-88	-128	-135	-131	-163	-176

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-149	-165	-157	-145	-57	99	-42	-63	-46	-75	-104	-129
2	-155	»	-158	-151	-62	96	-94	-45	-64	-90	-101	-130
3	-179	»	-156	-157	-102	53	-76	-62	-98	-76	-132	-131
4	-152	»	-158	-164	-105	11	0	-72	-116	-79	-125	-134
5	-148	»	-170	-154	-110	-18	23	-66	-42	-72	-141	-140
6	-147	»	-156	-148	-128	2	-18	-84	-52	-78	-152	-144
7	-143	»	-151	-142	-131	-10	-15	-105	-74	-73	-125	-141
8	-169	»	-153	-158	-130	2	-18	-99	-99	-41	-124	-144
9	-152	»	-164	-141	-125	11	-15	-106	-105	-95	-126	-149
10	-153	»	-169	-168	-91	97	-38	-99	-114	-92	-131	-155
11	-155	»	-165	-155	-80	52	-44	-93	-124	-101	-125	-141
12	-151	»	-168	-154	-71	5	-10	-108	-126	-94	-127	-134
13	-152	»	-184	-147	-68	33	32	-126	-108	-91	-154	-132
14	-151	»	-175	-145	-105	55	21	-143	-112	-99	-128	-128
15	-147	»	-178	-138	-151	24	-4	-140	-115	-109	-115	-126
16	-139	»	-170	-107	-159	10	0	-141	-110	-122	-103	-127
17	-142	»	-168	-105	-143	81	-6	-150	-72	-114	-105	-128
18	-154	»	-177	85	-134	35	13	-146	-96	-104	-110	-153
19	-155	»	-179	95	-121	0	17	-142	-124	-90	-123	-152
20	-151	»	-196	37	-120	48	-24	-144	-130	-87	-143	-133
21	-148	»	-198	-18	-113	26	-28	-128	-132	-80	-120	-127
22	-149	»	-181	-68	-68	14	0	-115	-134	-86	-110	-125
23	-153	»	-161	-76	-77	0	-16	20	-139	-128	-119	-124
24	-156	»	-141	-87	-74	-24	-63	-16	-135	-124	-120	-123
25	-161	-141	-90	-74	-71	-36	-74	0	-132	-111	-133	-155
26	-165	-155	-75	-67	48	-80	-44	-52	-143	-108	-145	-156
27	-162	-161	-91	-64	90	-25	-52	-69	-140	-110	-164	-158
28	-157	-191	-125	-58	39	-36	-63	-37	51	-108	-142	-145
29	-161	-162	-133	-57	11	-38	-67	-22	0	-95	-140	-136
30	-171		-133	-55	31	-41	-81	-32	-34	-124	-109	-138
31	-175		-140		66		-89	-38		-122		-135
Medie	-155	»	-155	-96	-75	15	-28	-85	-98	-96	-127	-138

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* —1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	181	198	164	165	211	302	194	202	209	206	229	216
2	182	»	151	167	207	300	193	220	201	207	229	205
3	155	»	146	152	188	273	197	217	204	217	223	200
4	165	»	143	151	184	242	227	213	201	221	212	190
5	150	»	147	193	181	241	253	221	218	227	204	189
6	162	»	150	176	169	244	235	213	225	205	191	183
7	184	»	156	170	168	240	231	207	211	220	192	173
8	157	»	173	173	173	251	229	210	203	258	188	170
9	170	»	156	164	179	276	233	201	200	219	184	173
10	186	»	154	156	194	300	216	202	195	207	183	166
11	179	»	172	156	201	280	230	209	187	204	183	158
12	182	»	201	159	202	242	238	194	181	199	184	159
13	181	»	163	165	199	255	260	190	187	195	170	166
14	180	»	155	168	179	272	253	185	204	187	192	175
15	184	»	150	180	155	254	233	179	190	191	197	178
16	185	»	152	179	149	244	231	176	202	184	202	179
17	167	»	143	184	154	287	236	177	200	188	199	185
18	185	»	140	276	155	265	242	182	193	202	198	178
19	175	»	143	300	157	239	250	187	196	207	232	178
20	162	»	144	259	179	270	232	189	200	204	216	184
21	159	»	142	225	190	258	227	195	199	202	217	182
22	158	»	151	219	218	245	258	213	197	198	231	182
23	160	»	163	213	213	239	238	248	190	190	204	187
24	159	»	185	212	209	230	219	245	188	189	189	178
25	169	200	217	219	218	222	222	256	191	192	174	167
26	170	208	219	219	252	199	217	225	222	198	172	162
27	182	189	211	224	284	216	216	211	197	191	168	157
28	185	170	203	218	263	222	212	222	262	190	177	169
29	173	173	185	225	243	213	206	227	244	200	181	179
30	174		176	214	251	207	203	221	215	211	238	186
31	174		174		275		194	217		212		208
Medie	172	»	165	196	200	251	227	208	204	204	196	179

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: TARTARO a TORRETTA VENETA (*m* 6.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	259	231	228	200	264	342	262	195	265	314	268	254
2	259	229	224	180	268	328	256	220	264	305	270	254
3	259	229	219	184	252	322	262	234	262	292	270	252
4	257	229	214	182	242	316	282	250	265	280	267	252
5	254	228	209	180	234	308	294	280	280	278	262	252
6	253	228	205	178	225	296	294	269	284	278	254	250
7	251	226	205	168	216	292	289	250	284	276	254	248
8	248	222	204	160	216	285	270	240	286	273	252	248
9	246	220	209	158	212	272	272	228	286	270	252	242
10	244	218	202	150	211	260	272	197	283	269	250	237
11	244	218	196	150	211	285	272	182	283	267	248	235
12	247	219	192	148	218	320	278	182	284	266	248	233
13	249	219	188	142	225	330	308	184	284	266	254	235
14	253	224	183	142	234	324	320	192	284	266	272	235
15	256	233	182	152	242	318	320	192	286	266	306	235
16	254	242	179	163	248	308	310	189	290	263	336	235
17	251	246	179	184	250	295	298	194	294	264	352	233
18	250	246	178	218	247	282	283	194	294	264	334	233
19	250	239	178	228	247	279	280	189	292	262	314	232
20	248	230	178	218	247	277	271	192	292	262	304	232
21	246	221	172	204	240	273	259	194	290	264	290	232
22	244	214	170	194	240	270	248	192	290	264	282	232
23	242	206	180	196	246	268	242	192	290	264	271	232
24	240	200	200	206	293	265	242	192	292	264	265	232
25	240	200	202	209	324	265	239	190	304	264	262	232
26	238	212	192	214	380	267	230	198	316	266	260	232
27	236	219	215	214	411	270	226	218	322	268	259	232
28	236	224	222	214	427	272	205	228	328	270	257	234
29	234	228	236	214	412	272	185	248	324	269	256	234
30	234		232	214	390	270	176	258	320	268	256	232
31	234		224		358		174	270		268		232
Medie	247	224	200	185	272	291	262	214	291	271	274	238

Media annua: 247

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a CANDA (*m* 4.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	242	218	225	200	260	237	240	143	231	280	243	227
2	248	218	220	190	266	236	233	156	227	272	244	224
3	252	217	215	198	262	277	236	166	217	266	242	224
4	247	215	213	196	247	279	253	179	220	259	243	223
5	242	213	210	192	236	266	265	189	230	255	240	223
6	238	211	207	194	220	258	267	200	235	257	234	222
7	236	209	201	190	213	247	264	209	241	255	229	221
8	234	208	198	187	208	236	255	194	240	252	226	220
9	232	205	197	182	201	235	246	186	237	251	224	219
10	232	214	194	175	195	248	235	183	232	249	224	218
11	236	230	193	172	199	254	232	173	230	245	224	216
12	241	239	193	172	206	265	236	163	232	243	225	214
13	242	242	189	171	208	277	250	155	230	241	227	213
14	244	239	180	169	206	276	270	158	227	242	240	213
15	241	231	174	174	211	270	277	164	225	242	264	212
16	238	227	170	177	211	267	275	167	227	241	295	213
17	236	221	168	181	210	257	268	173	228	239	307	213
18	235	219	167	213	208	248	259	173	231	238	300	212
19	236	219	166	222	207	235	245	172	236	241	287	212
20	234	218	166	218	205	238	234	169	238	242	272	210
21	232	218	170	212	214	236	226	168	245	241	260	211
22	230	209	180	207	236	235	216	167	249	239	250	210
23	228	204	183	213	260	238	210	164	249	239	243	212
24	227	204	198	216	275	237	206	167	248	236	238	217
25	226	208	206	216	316	236	200	178	256	235	235	218
26	225	212	219	219	355	232	195	184	266	235	233	218
27	222	220	238	217	361	235	187	189	282	234	231	217
28	220	227	238	216	355	243	176	199	282	244	230	215
29	219	[230]	235	213	355	250	162	209	282	246	230	212
30	218		226	227	340	246	147	217	287	245	229	210
31	217		212		316		144	228		239		210
Medie	234	219	198	198	250	250	229	179	243	247	246	216

Media annua: 226

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	155	135	150	129	148	192	136	66	260	257	143	140
2	159	136	145	126	170	177	131	72	199	246	143	139
3	163	137	141	124	173	169	134	93	193	234	144	138
4	160	135	138	123	170	165	142	128	192	233	145	136
5	157	134	135	122	150	158	151	237	196	232	143	136
6	153	132	134	122	141	148	152	268	202	232	140	136
7	150	130	129	119	135	142	149	277	210	228	140	135
8	148	129	125	116	129	136	140	275	210	226	140	134
9	146	127	123	114	124	138	134	258	209	225	139	133
10	149	126	122	109	116	141	130	243	207	224	134	132
11	152	124	121	104	111	150	126	228	203	222	132	131
12	155	121	120	104	113	161	130	217	201	218	130	129
13	155	118	118	105	114	168	139	205	197	217	131	127
14	155	116	114	105	114	170	147	196	195	216	142	127
15	155	114	113	104	115	169	151	195	192	215	159	126
16	154	110	112	105	115	160	150	199	193	215	190	126
17	154	111	100	104	116	152	144	208	194	215	202	126
18	153	113	98	135	115	143	137	214	196	215	203	126
19	152	114	95	146	113	142	129	204	197	216	188	126
20	150	115	92	142	110	143	123	200	202	218	176	126
21	149	116	96	138	111	140	120	195	209	219	167	126
22	147	118	103	137	116	140	115	193	215	219	160	126
23	145	120	112	135	132	138	109	189	218	217	156	127
24	144	122	123	135	149	137	105	195	220	215	149	128
25	143	125	135	134	162	135	102	199	230	214	146	130
26	141	129	142	134	197	133	100	210	242	200	145	130
27	140	138	165	132	226	134	97	219	256	138	141	130
28	138	147	168	132	236	138	87	233	268	139	140	130
29	137	150	163	133	232	140	78	248	269	141	140	130
30	135		150	139	218	140	68	266	258	142	140	130
31	135		143		204		66	284		142		130
Medie	149	124	127	124	148	150	123	207	214	209	152	131

Media annua: 155

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0,55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	122	112	90	104	111	104	89	89	90	115	165	130
2	117	109	90	100	105	102	94	91	91	108	130	127
3	127	107	85	107	103	107	97	89	88	105	115	115
4	134	105	82	112	98	100	99	91	79	107	105	123
5	119	104	84	125	97	98	97	94	84	101	100	115
6	122	114	81	111	90	95	94	90	90	109	94	113
7	115	112	95	100	95	100	91	89	91	100	99	109
8	112	124	91	115	101	104	105	87	89	186	107	107
9	109	133	89	117	100	102	107	85	87	147	112	104
10	124	195	96	118	98	97	109	83	95	120	118	100
11	117	191	100	115	96	99	111	81	94	110	114	98
12	114	139	105	111	105	106	115	86	91	107	116	95
13	108	124	98	109	100	104	118	84	90	100	118	91
14	115	113	96	108	99	100	110	87	89	97	172	90
15	117	110	89	104	107	96	114	89	87	91	140	88
16	108	115	82	102	102	94	109	94	88	90	131	94
17	121	105	89	101	96	97	107	97	87	94	127	91
18	139	107	94	110	99	95	105	93	95	97	119	89
19	111	106	100	106	104	93	100	91	100	90	115	87
20	108	104	110	107	109	90	98	89	107	88	117	87
21	109	108	112	107	116	89	95	86	99	87	139	89
22	104	105	108	109	111	88	91	85	115	89	110	94
23	100	110	115	112	103	90	89	89	113	94	179	96
24	110	105	109	108	94	96	94	90	125	90	115	99
25	115	100	136	107	98	94	97	88	137	94	110	97
26	118	94	112	115	97	97	100	85	139	98	118	94
27	115	93	105	118	110	99	94	84	145	115	114	91
28	122	98	115	125	103	94	92	81	113	108	117	89
29	109	94	108	180	100	90	90	80	125	125	129	87
30	115		105	135	102	91	89	85	130	117	217	88
31	127		101		94		85	89		114		90
Medie	116	115	99	113	101	97	100	88	102	106	123	99

Media annua: 105

Bacino: MINCIO

Stazione: MINCIO a GOVERNOLO (*m* 11.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	8	-7	264	339	202	16	-30	163	406	64	31
2	18	4	-6	248	282	205	6	-20	182	320	61	29
3	7	5	4	221	242	208	18	12	172	267	66	24
4	7	3	10	231	210	201	86	18	188	233	81	19
5	6	-4	20	230	180	160	261	12	248	200	143	15
6	0	-8	21	248	157	116	299	15	329	180	138	10
7	-2	-9	22	223	142	90	245	-7	355	170	99	10
8	-3	-15	23	198	126	74	188	-15	327	164	78	13
9	-6	-17	15	178	114	62	146	-30	297	140	63	7
10	-9	-19	8	153	96	70	120	-31	260	122	55	4
11	-2	-20	1	127	102	122	119	-43	225	106	47	2
12	6	-20	-8	107	112	143	122	-42	196	96	46	-9
13	12	-21	-9	95	120	153	136	-37	171	78	55	-4
14	36	-22	-1	90	112	181	164	-30	155	71	80	-4
15	73	-22	2	92	85	191	160	-18	139	67	123	-2
16	108	-26	-8	144	69	170	131	-16	117	62	172	-4
17	125	-29	-13	246	47	147	182	-20	98	58	230	-4
18	121	-32	-18	369	30	139	229	-36	73	54	230	-6
19	110	-31	-19	472	22	136	268	-44	58	51	181	-8
20	107	-30	-19	556	16	192	170	-46	49	48	142	-10
21	104	-29	-17	658	27	235	139	-40	45	44	114	-14
22	82	-30	5	477	65	189	127	-41	42	40	90	-11
23	60	-26	105	389	103	135	125	-36	44	40	80	-5
24	55	-27	254	352	145	94	119	-26	49	57	73	-6
25	49	-27	389	341	224	67	97	10	63	57	64	-12
26	45	-27	475	303	300	57	56	38	73	41	53	-25
27	28	-28	612	270	330	62	35	40	96	46	49	-25
28	20	-28	510	247	314	50	10	35	264	44	41	-28
29	13	-14	455	231	279	35	-10	33	404	62	35	-27
30	9		354	288	244	26	-17	53	465	78	32	-29
31	7		381		215		-27	118		80		-29
Medie	39	-19	111	265	154	130	120	-7	178	112	93	-3

Media annua: 98

Bacino: PO

Stazione: PO a OSTIGLIA (*m* 9.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	34	18	318	413	232	36	-13	188	469	88	53
2	46	32	21	308	340	238	33	-15	214	364	81	52
3	33	30	36	277	290	247	36	12	205	299	85	46
4	42	28	52	286	250	245	84	33	212	256	95	41
5	36	23	54	283	216	204	269	21	264	220	162	36
6	29	18	51	289	190	156	352	18	367	198	174	32
7	24	13	50	233	173	126	299	13	407	190	127	31
8	22	9	55	251	160	108	237	2	377	189	101	29
9	20	8	45	227	149	90	188	-16	342	161	88	27
10	15	7	35	203	138	93	159	-24	304	139	76	23
11	17	6	29	178	135	138	150	-32	264	121	65	16
12	26	6	23	155	147	176	150	-37	229	110	67	13
13	30	6	17	137	158	181	164	-34	200	100	70	15
14	54	5	26	130	155	202	192	-26	180	92	96	18
15	95	1	23	133	125	230	202	-9	163	87	135	19
16	135	-2	13	176	106	211	170	-8	140	81	187	18
17	164	-5	10	268	80	186	198	-11	118	77	259	17
18	160	-7	7	408	58	177	269	-23	89	73	289	13
19	142	-8	6	518	46	168	257	-32	67	73	218	10
20	148	-7	3	607	38	218	212	-38	55	68	171	7
21	148	-6	1	633	45	278	175	-43	48	64	141	6
22	133	-7	13	557	70	242	162	-43	45	59	120	7
23	106	-6	118	458	116	177	158	-33	49	58	105	8
24	88	-6	275	407	160	137	156	-24	53	58	96	4
25	75	-7	440	398	240	102	137	12	67	80	88	2
26	71	-6	527	367	330	80	95	55	76	70	80	-1
27	60	-8	576	321	369	75	64	60	92	63	70	-5
28	52	-6	584	296	367	63	41	50	243	61	61	-8
29	46	5	544	276	318	50	16	48	429	58	57	-12
30	41		438	315	278	40	5	61	518	98	54	-11
31	36		345		246		-5	126		103		-8
Medie	69	5	143	314	191	162	150	2	200	134	116	16

Media annua: 125

Bacino: PO

Stazione: PO a PONTELAGOSCURO (*m* 8.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-393	**-394**	-410	-120	**-8**	-208	-403	-450	-286	**65**	-342	**-375**
2	-376	-396	-398	-134	-54	-210	-408	-453	-242	-38	-351	-376
3	-380	-396	-388	-155	-124	-200	-405	-442	-232	-110	-348	-380
4	-382	-400	-375	-163	-172	-197	-380	-418	-244	-165	-338	-385
5	-382	-404	-366	-164	-212	-222	-260	-416	-208	-205	-328	-389
6	-388	-406	-370	-156	-245	-268	**-116**	-423	-122	-232	-260	-394
7	-396	-412	-374	-158	-265	-308	-120	-424	-50	-244	-290	-394
8	-400	-420	-375	-185	-284	-330	-182	-433	-50	-252	-322	-396
9	-402	-422	-380	-214	-295	-346	-237	-447	-90	-268	-340	-399
10	-406	-425	-388	-240	-305	-354	-275	-456	-120	-295	-352	-402
11	*-408*	-424	-396	-265	-311	-335	-292	-462	-162	-312	-362	-408
12	-402	-416	-402	-290	-308	-280	-296	-468	-200	-328	-368	-410
13	-395	-410	-408	-308	-296	-270	-289	-470	-232	-335	-365	-412
14	-380	-408	-408	*-320*	-294	-255	-266	-462	-255	-344	-345	-408
15	-347	-408	-404	*-320*	-309	-228	-234	-450	-275	-351	-315	-408
16	-312	-410	-408	-296	-334	-224	-253	-445	-292	-356	-270	-408
17	-280	-408	-415	-215	-354	-250	-267	-446	-318	-360	-298	-408
18	**-274**	-408	-418	-77	-375	-267	-198	-455	-336	-365	**-186**	-409
19	-284	-404	-418	48	-390	-278	-184	-462	-362	-367	-194	-412
20	-287	-404	*-419*	143	-396	-258	-215	-468	-374	-370	-244	-415
21	-288	-415	-418	**180**	*-400*	-192	-256	-472	-386	-370	-278	-416
22	-295	-420	-398	136	-380	**-180**	-280	-473	-386	-377	-304	-415
23	-318	-422	-341	45	-352	-240	-288	*-474*	*-390*	*-378*	-324	-415
24	-338	-422	-212	-20	-305	-290	-290	-462	-385	-370	-334	-416
25	-350	-424	-34	-43	-237	-326	-302	-450	-378	-360	-340	-418
26	-358	-430	64	-63	-145	-356	-332	-405	-365	-365	-349	-424
27	-365	*-432*	117	-108	-80	-366	-368	-383	-354	-370	-356	-430
28	-374	-430	**127**	-140	-68	-374	-388	-390	-292	-372	-364	-432
29	-382	-422	97	-162	-104	-385	-422	-392	-70	-370	-370	-434
30	-386		17	-122	-150	*-394*	-434	-390	**55**	-344	*-374*	*-435*
31	-392		-72		-186		*-444*	**-352**		-335		*-435*
Medie	-359	-413	-289	-130	-250	-280	-293	-438	-247	-298	-320	-408

Media annua: —310

Bacino: PO

Stazione: PO a POLESELLA (*m* 2.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	74	58	379	**482**	291	57	2	183	**555**	139	**103**
2	97	82	69	363	452	288	50	-5	234	473	127	**103**
3	90	81	78	341	381	299	53	6	246	388	128	96
4	87	82	90	332	333	305	72	43	239	338	135	90
5	87	67	103	334	294	280	188	47	270	295	162	86
6	80	59	99	341	254	226	369	36	351	258	220	80
7	78	54	93	347	226	180	**380**	38	435	243	196	89
8	68	48	90	320	205	151	320	27	444	237	158	77
9	65	47	91	287	188	128	260	10	409	224	136	75
10	65	65	79	250	175	118	214	-9	372	194	123	73
11	*61*	61	73	225	169	136	185	-17	332	171	114	68
12	66	56	77	200	171	202	188	-23	290	156	109	62
13	74	63	64	176	186	216	191	-23	258	144	108	60
14	85	79	62	162	193	229	210	-16	234	129	127	64
15	119	92	64	*159*	175	260	242	-2	213	124	157	66
16	154	103	60	175	145	270	226	12	190	116	207	66
17	186	113	52	258	121	240	200	11	166	113	272	66
18	**205**	119	50	400	93	222	285	3	140	109	**327**	63
19	192	135	*48*	525	76	211	314	-11	108	105	301	59
20	186	**141**	50	615	65	224	282	-20	89	103	245	54
21	189	110	50	**653**	*61*	307	236	-24	79	101	205	54
22	180	71	66	621	82	**320**	205	*-26*	75	94	179	54
23	156	51	115	542	116	255	195	-24	*74*	*90*	158	57
24	133	41	245	479	166	197	192	-11	78	100	145	61
25	119	*36*	431	454	241	154	180	3	90	115	136	59
26	110	42	525	436	343	125	151	53	105	110	128	55
27	103	40	579	396	415	101	104	83	115	104	118	46
28	92	39	**583**	363	432	95	70	81	162	101	111	44
29	85	46	574	342	400	81	49	73	396	103	*105*	42
30	80		508	358	357	*68*	23	75	**526**	127	114	*40*
31	78		433		318		*15*	**108**		144		46
Medie	111	72	180	361	236	206	184	16	230	183	163	66

Media annua: 167

Bacino: PO

Stazione: PO DI GORO a ARIANO POLESINE (*m* —0.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	134	**137**	123	346	390	**294**	106	**98**	137	**460**	136	**123**
2	147	135	127	339	**394**	263	105	93	190	408	128	121
3	132	133	139	336	326	231	132	90	234	330	117	120
4	129	129	142	332	323	198	168	87	226	293	114	119
5	134	123	134	327	300	164	202	81	251	268	122	116
6	130	123	128	320	268	148	267	73	270	234	114	111
7	130	119	139	305	219	139	**315**	72	341	216	108	107
8	129	119	143	294	200	132	268	70	366	203	104	103
9	127	119	140	279	176	131	200	76	340	191	102	101
10	129	115	131	257	144	143	173	83	304	183	*100*	99
11	131	113	127	242	122	157	154	85	296	174	103	98
12	*119*	112	119	220	112	156	147	84	252	162	113	96
13	*119*	110	113	186	106	152	139	82	243	151	117	94
14	134	110	110	170	103	139	126	79	214	146	121	91
15	167	110	106	*163*	100	148	134	77	193	142	133	90
16	173	107	109	189	93	133	132	88	171	138	157	90
17	184	106	111	232	*88*	119	129	75	154	136	202	88
18	200	106	116	299	95	116	119	70	142	127	244	87
19	**216**	*98*	113	414	100	123	117	69	139	120	**286**	87
20	215	100	107	486	107	135	113	*67*	127	118	279	84
21	200	103	*102*	**622**	119	182	112	80	119	117	232	*83*
22	197	109	128	512	132	232	112	76	116	116	200	87
23	184	109	172	459	170	202	111	75	113	115	194	92
24	173	110	275	408	184	194	108	73	111	114	180	93
25	164	112	330	378	233	169	107	72	107	103	174	90
26	161	114	402	370	329	148	106	71	105	*102*	152	88
27	159	117	453	345	343	133	105	68	*101*	103	147	89
28	147	121	**473**	322	350	129	103	76	123	112	164	94
29	139	121	458	319	335	117	102	79	301	115	173	96
30	138		420	318	324	*112*	101	81	**420**	134	141	100
31	137		359		312		*98*	74		148		103
Medie	154	115	195	323	213	161	142	78	207	177	156	98

Media annua: 168

Bacino: PO

Stazione: PO a CAVANELLA PO (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	204	185	158	294	349	229	165	*101*	*150*	**420**	206	**200**
2	202	182	151	283	**356**	224	160	110	192	372	207	193
3	185	200	159	267	294	227	161	135	209	314	203	178
4	178	208	167	260	267	233	159	136	206	280	**188**	184
5	*165*	175	169	261	235	226	189	139	214	256	192	181
6	170	172	165	265	206	200	259	142	253	228	217	166
7	192	*164*	168	270	190	190	**282**	**148**	309	218	210	164
8	185	170	194	250	192	193	250	134	328	235	184	163
9	184	168	172	240	187	190	217	130	312	218	177	171
10	204	219	167	222	169	190	212	125	287	206	172	170
11	192	216	183	200	168	193	207	120	260	182	*168*	169
12	194	190	207	185	165	192	189	117	235	171	169	164
13	194	199	174	169	162	190	187	113	222	169	169	*161*
14	190	241	160	*156*	177	187	181	111	215	166	182	170
15	200	**250**	159	177	164	205	190	116	191	161	195	174
16	210	240	153	191	160	198	210	119	187	161	222	170
17	218	237	*144*	216	155	204	197	126	181	162	242	178
18	**227**	234	149	282	148	197	216	129	180	164	**265**	179
19	225	236	156	371	140	188	236	130	178	165	**265**	181
20	221	238	160	433	139	198	227	133	176	171	244	174
21	217	236	166	**467**	*137*	239	227	136	174	165	222	173
22	226	235	207	454	153	**242**	193	146	172	159	220	*161*
23	218	215	174	410	160	223	186	145	180	155	198	171
24	208	192	206	371	170	211	186	144	174	*149*	184	166
25	198	182	300	345	204	191	*179*	142	189	159	170	168
26	198	200	370	337	250	185	166	136	188	167	176	*161*
27	206	194	403	310	298	185	152	136	160	167	175	163
28	202	180	**420**	282	320	171	137	130	177	165	173	163
29	188	178	418	264	306	*163*	120	128	272	165	170	163
30	186		374	264	273	169	109	121	**379**	189	211	168
31	184		335		244		*91*	126		197		172
Medie	199	205	216	283	211	201	188	129	218	202	199	172

Media annua: 202

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — RIO DEL LAGO a Villabassa
2 — STELLA a Casale Sacile
3 — TAGLIAMENTO a Invillino
4 — TAGLIAMENTO a Pioverno
5 — PIAVE a Presenaio
6 — PIAVE a Ponte della Lasta
7 — ANSIEI a Auronzo
8 — BOITE a Vodo
9 — MIS a Ponte Sant'Antonio
10 — PIAVE a Segusino
11 — BRENTA a Levico
12 — BRENTA a Borgo Valsugana
13 — CEGGIO a Maso Costi
14 -- BRENTA a Barziza (Bassano)
15 — ASTICO a Forni Val d'Astico
16 — POSINA a Stancari
17 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
18 — ADIGE a Tel
19 — PLAN a Bagni Plata
20 — PASSIRIO a Moso
21 — VALSURA a Santa Geltrude
22 — ADIGE a Ponte d'Adige
23 — RIDANNA a Vipiteno
24 — ISARCO a Pra di Sopra
25 — RIENZA a Monguelfo
26 — GADERA a Mantana
27 — RIENZA a Vandoies
28 — TISANA a Castelrotto
29 — RIO FREDDO a Siusi
30 — BRIA a Maso Lampl
31 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
32 — EGA a Ponte Nova
33 — TALVERA a Campolasta
34 — VALDURNA a Campolasta
35 — VALLARSA a Maso Gröntner
36 — RIO NERO a Fontanefredde
37 — RIO TRODENA a Trodena (Molini)
38 — AVISIO a Soraga
39 — ADIGE a Trento
40 — ADIGE a Boara Pisani

COROGRAFIA DELLE STAZIONI

- *Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)*
- *Stazioni per misura delle portate (con idrometro)*

Km. 0 5 10 20 30 40 50

MARE ADRIATICO

1. — RIO DEL LAGO A VILLABASSA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 29.4 km^2; altitudine max 2398 *m s. m.*; zero idrometrico 754.00 *m s. m.*; distanza dalla confluenza col Rio Bianco *km* 0,9 circa; inizio osservazioni novembre 1951; inizio misure novembre 1951. Altezza idrometrica max *m* 0.62 (26 ott. 1952), minima *m* 0.18 (19 mar. 1953). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.41 (27 e 28 feb. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.82	1.08	0.72	0.64	2.30	2.25	3.29	1.90	1.14	1.05	1.46	1.31
2	1.05	1,08	0.72	0.75	2.02	2.25	3.29	1.90	0.91	1.05	1.33	1.05
3	1.05	1.08	0.78	0.91	1.49	2.11	3.01	1.90	1.14	1.05	1.33	1.05
4	1.05	0.81	0.61	0.91	0.89	2.52	3.01	1.90	1.14	1.05	1.08	1.30
5	1.05	0,97	0.86	1.02	0.89	2.52	2.72	1.90	1.14	1.17	1.33	1.30
6	0.85	0.89	0.86	1·02	0.89	2.52	2.72	1.90	1.14	1.17	1.21	1.30
7	0.97	0,97	0.86	0.83	0.89	2.52	2.72	1.90	1.14	0.94	1.21	1.30
8	0.87	0.89	0.78	0.75	0.89	2.52	2.46	1.90	1.14	1.05	1.21	1.30
9	1,08	0.89	0.86	0.91	0.89	2.52	2.46	1.90	1.02	1.05	1.21	1.30
10	1.08	0.89	0.78	0.83	0.89	2.52	2.46	1.90	1.15	1.05	1.21	1.04
11	1.00	0.80	0.70	0.83	0.98	2.52	2.46	1.90	1.15	1.05	0.98	1.04
12	1.00	0.80	0.85	0.83	0.89	3.05	2.46	1.90	1.15	1.05	1.21	1.04
13	1.00	0.88	0.70	0.74	0.78	2.76	2.17	1.90	1.15	1.05	1.21	1.04
14	0.91	0.88	0.65	0.74	0.78	2.76	2.17	1.90	1.15	1.18	1.21	1.04
15	0.83	0.80	0.65	0.67	0.71	2.76	2.04	1.90	1.15	1.06	1.47	1.04
16	1.14	0.88	0·65	0.90	0.71	2.76	2.04	1.66	0.92	1.06	1.47	0.82
17	1.14	0.80	0.60	1.01	0.71	2.50	2.16	1.66	1.15	1.06	1.47	1.03
18	1,14	0.80	0.60	1.11	0.62	3.44	2.16	1.66	1.15	1.06	1.47	1.15
19	1.05	0.73	0.60	1.11	0.71	3.44	2.16	1.66	1.15	1.18	1.32	1.15
20	1.05	1,07	0.70	1.01	0.77	3.44	2.16	1.53	1.15	1.18	1.32	1.02
21	0.87	1.16	0.70	1.01	0.77	3.44	2.03	1.40	1.15	0.86	1.32	1.02
22	0.87	1.16	0.64	0.65	0.77	3.44	2.03	1.40	1.15	1.07	1.32	1.02
23	1.19	1·16	0.84	1.36	0.77	3.81	2.16	1.40	0.93	1.19	1.32	0.80
24	1.19	1.06	0.76	1.50	2.13	3.44	2.16	1.40	1.16	1.19	1.32	1.01
25	1.19	0.95	0.69	1.50	2.25	3.44	2.16	1.14	1.16	1.19	0.95	0.71
26	1.19	0.79	0.76	1.50	2.25	3.16	2.16	1.14	1.16	1.19	1.18	0.71
27	1.09	1.06	0.69	1.50	1.98	3.02	2.16	1.14	1.16	1.46	1.18	1.01
28	0.90	0.79	0.92	1.50	2.25	3.02	2.04	1.14	1.16	1.46	1.18	1.01
29	0.90	0.72	0.92	1.77	2.25	3.02	2.04	1.14	1.16	1.46	1.31	1.01
30	0.90		0.69	2.48	2.25	3.02	1.90	1.14	1.16	1.46	1.31	0.80
31	1.08		0.64		2.25		1.90	1.14		1.46		0.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	3.81	1.19	1.16	0.92	2.84	2.30	3.81	3.29	1.90	1.16	1.46	1.47	1.31
Q media (m^3/s)	1.38	1.02	0.93	0.74	1.09	1.28	2.88	2.35	1.62	1.12	1,15	1.27	1.05
Q minima (m^3/s)	0.60	0.82	0.72	0.60	0.64	0.62	2.11	1.90	1.14	0.91	0.86	0.95	0.71
Q media ($l/s\ km^2$)	46.9	34.7	31.6	25.2	37.0	43.5	97.9	79.9	55.1	38.1	39.1	43.2	35.7
Deflusso (*mm*)	1478	93	80	68	96	116	254	214	147	98	105	112	95
Afflus. meteor. (*mm*)	1550	90	70	77	287	141	239	108	143	62	200	105	28
Coeffic. di deflusso	0.95	1.03	1.14	0.88	0.33	0.82	1.06	1.98	1.03	1.58	0.53	1.07	3.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 ÷ 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.24	1.70	1.78	1.89	1.89	2.53	3.91	3.49	2.18	2.03	2.91	3.08	4.24
Q media (m^3/s)	1.47	1.09	0.954	0.959	1.17	1.69	2.42	2.06	1.41	1.19	1.42	1.83	1.43
Q minima (m^3/s)	0.41	0.67	0.41	0.47	0.47	0.93	0.89	1.30	0.81	0.73	0.70	0.99	0.72
Q media ($l/s\ km^2$)	50.0	37.1	32.4	32.6	39.8	57.5	82.3	70.1	48.0	40,5	48.3	62.2	48.6
Deflusso (*mm*)	1580	104	78	87	103	154	213	187	128	105	129	162	130
Afflus. meteor. (*mm*)	1424	29	100	126	73	180	163	139	152	145	169	48	100
Coeffic. di deflusso	1.11	3.58	0.78	0.69	1.41	0.86	1.31	1.35	0.84	0.72	0.76	3.38	1.30

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1953-55 m^3/s
10	3.29	3.04
91	1.66	1.73
182	1.14	1.29
274	0.90	1.06
355	0.65	0.63

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.22	0.55	0.30	1.40	0.38	2.48
0.24	0.72	0.32	1.67	0.40	2.74
0.26	0.90	0.34	1.93	0.42	3.02
0.28	1.13	0.36	2.20	0.44	3.30

2. — STELLA A CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.2	**30.4**	28.8	28.6	40.0	38.8	40.7	35.7	37.8	34.4	45.3	**37.5**
2	30.2	30.0	28.1	29.9	38.4	39.3	41.8	35.7	37.3	34.4	50.9	**37.5**
3	29.7	30.0	28.1	28.9	35.6	38.8	**57.8**	40.8	36.6	34.4	54.7	36.4
4	29.7	30.0	27.7	28.5	34.6	38.2	54.5	37.1	36.1	34.4	44.2	35.8
5	29.3	**30.4**	27.7	40.2	34.0	38.2	44.4	36.2	35.6	36.1	40.8	36.9
6	29.3	**30.4**	27.4	31.3	*33.0*	*36.5*	42.7	35.8	35.0	55.0	40.3	36.9
7	*28.8*	**30.4**	27.4	29.7	*33.0*	*36.5*	41.1	35.4	34.5	43.8	40.3	36.4
8	*28.8*	**30.4**	27.1	29.0	33.5	37.6	40.6	34.8	33.9	39.4	38.6	36.9
9	*28.8*	30.0	26.7	28.4	33.5	38.7	39.6	34.8	33.9	37.7	38.6	36.9
10	**50.6**	30.0	26.5	27.5	*33.0*	37.6	38.0	*34.3*	33.3	37.2	38.6	35.8
11	42.8	29.6	26.5	27.2	38.2	42.6	48.6	35.2	33.9	36.1	38.6	35.8
12	34.5	29.6	26.5	30.0	36.0	42.6	47.0	36.1	33.9	36.1	45.8	35.3
13	33.4	29.6	26.5	*26.8*	35.3	40.2	42.1	35.6	33.3	36.1	**59.8**	34.7
14	33.4	29.6	26.5	27.2	34.3	39.7	42.1	35.6	32.7	36.1	59.2	34.2
15	32.8	29.6	26.5	31.4	34.3	40.8	50.6	40.3	32.2	35.0	52.5	33.6
16	32.3	29.6	26.2	**48.7**	34.3	44.2	50.6	37.4	32.2	34.4	49.7	33.1
17	32.3	29.6	*25.9*	**48.7**	34.3	41.3	52.9	35.9	32.2	34.4	44.7	34.2
18	36.7	29.6	26.2	39.3	35.8	43.6	46.4	39.0	32.2	33.9	42.5	33.1
19	41.2	29.6	*25.9*	34.4	35.2	44.1	43.7	43.9	*31.6*	33.9	42.0	33.1
20	34.5	29.6	26.2	32.1	39.6	41.8	43.2	37.8	*31.6*	33.9	40.8	33.1
21	33.4	29.6	28.4	36.5	45.7	**44.6**	42.1	36.7	*31.6*	33.9	39.7	32.5
22	32.8	*29.2*	29.2	38.7	39.0	41.8	41.7	41.0	*31.6*	33.3	39.2	31.9
23	31.8	*29.2*	**32.8**	41.9	38.4	40.1	41.2	40.4	*31.6*	32.7	38.6	33.1
24	31.8	29.6	30.0	33.8	38.4	41.2	40.1	39.2	*31.6*	32.7	*38.0*	32.5
25	31.8	*29.2*	31.3	33.3	**47.6**	42.0	39.1	40.4	*31.6*	*32.2*	39.2	31.4
26	31.3	*29.2*	31.3	34.3	45.5	41.4	38.6	38.6	41.6	42.2	39.7	31.4
27	31.8	29.8	29.0	33.2	37.3	39.8	37.6	**50.1**	**47.2**	**62.6**	39.2	30.8
28	30.9	29.8	29.0	33.7	39.4	45.0	37.0	40.7	38.8	56.4	*38.0*	*30.3*
29	30.9	29.8	28.6	35.7	38.9	44.1	36.6	39.0	36.6	41.4	*38.0*	*30.3*
30	30.4		28.6	44.6	37.8	42.3	36.6	38.5	35.0	46.4	38.6	*30.3*
31	30.4		28.6		37.2		*35.7*	38.5		56.9		31.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	62.6	50.6	30.4	32.8	48.7	47.6	44.6	57.8	50.1	47.2	62.6	59.8	37.5
Q media (m^3/s) . .	36.2	32.8	29.7	27.9	33.8	37.1	40.8	43.1	38.1	34.6	38.9	43.2	34.0
Q minima (m^3/s) .	25.9	28.8	28.8	25.9	26.8	33.0	36.5	35.7	34.3	31.6	32.2	38.0	30.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926 ÷ 31 e 1935 ÷ 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	79.5	68.5	72.5	65.0	67.5	64.0	64.5	66.0	65.0	69.0	75.5	74.0	79.5
Q media (m^3/s) . .	34.1	35.0	34.3	33.7	33.9	34.6	35.5	33.8	31.6	31.9	32.9	36.3	36.1
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956	1926-31 e 1935-55
	m^3/s	m^3/s
10	52.9	53.7
91	39.6	39.4
182	35.7	33.8
274	31.4	27.0
355	26.7	20.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	m	m^3/s	m	m^3/s
0.65	25.9	0.90	34.3	1.15	48.0
0.70	26.9	0.95	36.9	1.20	50.7
0.75	28.3	1.00	39.7	1.25	53.5
0.80	30.0	1.05	42.4	1.30	56.3
0.85	32.0	1.10	45.2	1.40	61.9

3. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km^2 (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 *m s. m.*; media 1270 *m s. m.*; zero idrometrico 355 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 1921. Altezza idrometrica max *m* 2.84 (5 ott. 1935), minima *m* 0.06 (17 gen. 1937). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 4.7 (vari mar. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	13.5	14.4	10.2	14.5	42.6	26.0	13.3	12.5	12.4	*6.80*	17.6	**12.3**
2	14.3	**15.5**	10.2	13.9	33.0	23.0	16.0	11.9	11.5	7.20	29.8	12.0
3	13.6	14.8	8.80	13.4	28.7	21.9	**32.8**	10.2	12.1	7.90	23.7	12.0
4	12.9	14.1	9.40	13.4	25.7	21.9	25.3	10.8	11.7	8.40	20.7	11.6
5	12.9	10.2	7.90	16.5	30.5	20.8	19.2	9.30	10.4	8.85	22.5	11.9
6	13.0	12.1	7.00	14.1	26.5	19.0	17.7	9.30	10.0	10.6	14.9	11.9
7	11.0	13.8	6.30	11.5	28.3	17.3	16.2	8.40	10.0	8.70	13.6	11.9
8	10.4	12.5	5.90	*11.0*	29.2	35.6	14.8	7.00	9.60	9.20	13.2	11.9
9	*9.80*	13.0	5.55	11.5	29.2	**58.8**	15.4	7.60	9.60	8.80	12.8	11.5
10	11.2	13.5	5.30	14.9	31.1	34.5	16.3	7.10	9.60	8.30	12.8	11.5
11	12.0	14.6	5.65	17.4	28.9	29.7	17.9	6.70	8.70	8.30	*12.5*	11.5
12	11.6	11.6	5.65	17.4	24.9	43.3	15.5	*5.00*	9.30	83.0	20.9	11.5
13	11.6	13.9	6.90	16.9	23.8	29.8	14.3	8.30	8.10	8.30	26.3	11.5
14	11.6	14.4	5.10	17.6	23.8	23.6	14.3	7.30	7.40	8.00	35.7	11.5
15	10.9	12.5	*4.80*	27.8	22.1	24.6	15.1	11.9	7.90	7.85	**38.9**	11.0
16	11.3	13.0	11.2	54.3	*21.2*	29.9	20.4	9.68	*7.25*	7.85	34.8	11·0
17	11.7	12.4	11.7	**82.8**	21.9	23.7	17.3	8.40	7.90	7.85	27,8	11.0
18	11.7	11.9	7.80	77.9	22.5	23.7	15.2	9.90	8.90	7.70	21.8	10.4
19	11.7	*7.90*	5.00	60.2	26.0	25.7	14.5	9.00	8.90	7.55	21.2	10.0
20	12.0	*7.90*	8.40	47.7	29.9	20.2	13.4	8.20	8.60	7.42	18.9	10.0
21	12.4	9.00	5.95	46.3	26.6	19.5	15.9	6.80	8.30	7.42	16.5	9.50
22	11.8	10.4	11.8	31.0	23.7	18.7	14.6	13.2	7.60	7.42	16.9	9.20
23	12.4	11.4	30.5	36.2	21.9	17.8	13.5	**17.0**	8.60	7.42	16.1	9.40
24	12.7	12.7	**37.3**	33.9	22.5	17.3	12.9	15.2	7.75	7.32	16.1	9.40
25	14.4	14.5	21.5	47.0	**58.8**	17.3	11.1	13.5	7.50	7.20	14.6	8.80
26	**15.5**	11.0	18.6	38.2	51.7	17.3	10.5	13.5	**72.4**	11.2	14.1	8.30
27	14.9	11.6	21.0	35.7	33.2	15.0	10.5	14.9	20.2	**28.7**	14.1	8.30
28	13.0	13.4	18.6	40.5	31.8	*13.7*	*10.0*	14.4	9.80	19.8	14.4	8.70
29	12.4	12.2	15.0	41.6	29.5	15.8	*10.0*	16.3	7.70	15.6	14.1	*8.00*
30	11.3		13.8	57.7	26.2	14.5	*10.0*	13.4	7.50	17.1	12.8	8,50
31	15.1		15.0		28.2		10.7	12.9		17.6		8,50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	82.8	15.5	15.5	37.3	82.8	58.8	58.8	32.8	17.0	72.4	28.7	38.9	12.3
Q media (m^3/s) . .	16.6	12.4	12.4	11.5	32.1	29.2	24.0	15.3	10.6	11.6	10.0	19.7	10.5
Q minima (m^3/s) .	4.80	9.80	7.90	4.80	11.0	21.2	13.7	10.0	5.00	7.25	6.80	12.5	8.00
Afflus. meteor. (*mm*)	1466	53	15	89	270	103	186	130	155	120	233	103	9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938÷43 e 1946÷47

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	212	39.5	17.9	57.0	155	130	98.5	46.9	43.0	129	100	212	119
Q media (m^3/s) . .	18.3	9.58	8.76	12.4	21.6	31.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m^3/s) .	4.7	5.4	5.3	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.3
Q media ($l/s\ km^2$)	25.8	13.5	12.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflusso (*mm*) . . .	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (*mm*)	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Coeffic. di deflusso .	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1938-43 e 1946-47 m^3/s
10	47.7	58.1
91	19.0	19.9
182	13.0	13.2
274	9.90	9.20
355	6.60	5.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	2.65	0.60	10.0	0.90	30.5
0.40	3.60	0.65	12.4	1.00	42.0
0.45	4.80	0.70	15.2	1.10	55.4
0.50	6.10	0.75	18.2	1.20	70.0
0.55	7.80	0.80	21.9	1.30	85.5

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m^3/s 1.00.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei, in funzione dal 1948.

4. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m s. m.*; media 1164 *m s. m.*; zero idrometrico 227,29 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928, Altezza idrometrica max *m* 4.26 (17 nov. 1940), minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/sec 2300 (17 nov. 1940), minima m^3/sec 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	43.0	**42.5**	35.0	62.7	139	119	84.0	62.6	70.3	61.4	92.0	**53.2**
2	43.0	41.2	35.0	63.8	121	113	84.0	60.7	68.2	57.6	95.0	**53.2**
3	42.5	42.0	35.0	62.7	116	110	**188**	58.8	62.3	53.8	126	**53.2**
4	42.0	42.0	35.0	58.5	116	113	139	68.5	58.4	53.8	120	**53.2**
5	42.0	42.0	35.0	59.1	*110*	110	111	66.5	54.6	57.6	98.0	**53.2**
6	42.0	40.8	33.8	59.1	136	104	111	60.7	54.6	108	73.0	51.5
7	41.5	39.1	33.8	55.0	139	90.2	86.0	56.9	52.7	90.0	73.0	51.5
8	41.0	39.1	33.8	55.0	139	202	86.0	53.2	56.5	73.8	73.0	49.8
9	*40.5*	39.1	33.8	48.0	139	252	81.4	51.4	54.6	69.5	73.0	49.8
10	*40.5*	39.1	32.7	44.7	154	172	90.8	55.0	52.7	67.4	70.7	49.8
11	*40.5*	36.9	32.7	44.7	133	172	93.2	53.2	49.1	61.4	70.7	49.8
12	42.0	36.9	*31.6*	46.0	133	234	98.0	49.6	45.5	59.5	73.0	49.8
13	42.0	36.9	*31.6*	46.0	130	198	98.0	51.4	43.7	57.6	126	48.1
14	42.0	36.9	*31.6*	46.0	124	162	79.1	51.4	42.2	55.7	111	48.1
15	42.0	36.9	*31.6*	122	118	154	64.5	51.4	42.2	53.8	**174**	48.1
16	42.0	36.9	*31.6*	373	118	**313**	140	62.6	42.2	50.1	137	46.4
17	43.4	36.9	*31.6*	**482**	121	176	120	56.9	40.7	46.5	131	46.4
18	55.5	*35.0*	*31.6*	325	121	160	106	55.0	39.2	46.5	110	46.4
19	**66.1**	*35.0*	*31.6*	365	121	152	99.0	49.6	*37.7*	46.5	97.3	46.4
20	57.1	*35.0*	*31.6*	209	202	152	106	*46.0*	39.2	46.5	97.3	46.4
21	53.0	*35.0*	*31.6*	166	170	144	99.0	*46.0*	39.2	44.7	91.7	44.7
22	51.4	*35.0*	32.7	139	132	144	86.0	86.0	39.2	44.7	86.9	44.7
23	51.4	*35.0*	**194**	169	257	132	86.0	**103**	39.2	44.7	79.5	43.1
24	49.8	*35.0*	144	189	257	106	81.4	79.4	34.7	*42.9*	70.7	39.9
25	49.8	*35.0*	140	185	**269**	106	76.9	74.9	34.7	*42.9*	70.7	39.9
26	48.3	*35.0*	92.0	163	189	97.0	72.6	74.9	**263**	**260**	68.7	39.9
27	46.9	*35.0*	84.6	139	157	88.0	64.5	84.0	108	127	66.5	38.3
28	45.5	*35.0*	71.0	177	143	91.0	62.6	91.2	65.4	114	64.0	*36.7*
29	4.28	*35.0*	69.0	233	140	*84.0*	*58.8*	**103**	61.4	87.6	62.4	*36.7*
30	42.8		72.0	289	140	*84.0*	*58.8*	74.6	59.5	114	*55.0*	*36.7*
31	41.3		72.0		119		*58.8*	72.4		98:0		*36.7*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	482	66.1	42.5	194	482	269	313	188	103	263	260	174	53.2
Q media (m^3/s)	83.3	45.6	37.4	53.6	146	148	144	92.6	64.9	58.4	72.2	91.2	46.2
Q minima (m^3/s)	31.6	40.5	35.0	31.6	44.7	110	84.0	58.8	46.0	37.7	42.9	55.0	36.7
Afflus. meteor. (*mm*)	1650	78	8	117	312	140	223	162	171	104	229	99	7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932 - 44

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
Q media (m^3/s)	92.2	47.0	39.2	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	152	78.9
Q minima (m^3/s)	15.4	16.9	15.4	19.1	21.8	27.8	40.6	38.0	30.0	29.0	28.9	23.7	19.0
Q media ($l/s.\ km^2$)	49.2	25.0	20.9	35.1	47.6	74.5	65.4	47.6	37.5	48.4	63.8	81.4	42.0
Deflusso (*mm*)	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflus. meteor. (*mm*)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Coeffic. di deflusso	0,84	1.10	0.68	0.75	0.94	0.91	0.88	0.77	0.67	0.71	0.80	0.98	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1932 - 44 m^3/s
10	257	303
91	108	109
182	60.7	67.5
274	43.4	39.0
355	32.7	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 15-VI		1.00	122	0.80	44.0
0.40	22.0	1.30	229	1.00	84.0
0.50	31.0	1.60	363	1.20	137
0.60	42.5	Dal 16-VI al 31-XII		1.40	210
0.80	72.0	0.70	29.0	1.60	298

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei, che alterano i valori dei deflussi naturali.

5. — PIAVE A PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m s. m.*; media 1600 *m s. m.*; zero idrometrico 965.91 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.31 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0,94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s.

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.57	1.32	1.17	2.34	5.72	8.06	4.78	3.85	3.38	3.43	3.43	2.53
2	1.57	1.32	1.17	2.46	4.86	6.80	5.20	3.53	3.23	3.27	3.76	2.53
3	1.48	1.32	1.67	2.22	4.67	6.12	9.04	3.53	3.23	3.27	3.59	2.53
4	1.48	1.32	1.48	2.34	5.07	5.92	6.26	3.38	3.23	4.33	3.43	2.53
5	1.57	1.32	1.32	2.10	5.92	5.72	5.42	3.23	3.53	5.58	3.27	2.53
6	1.67	1.32	1.24	1.88	7.56	5.50	4.99	3.23	3.38	5.16	3.12	2.53
7	1.67	1.24	1.32	1.77	8.85	5.50	4.78	3.38	3.38	4.33	3.12	2.53
8	1.57	1.17	1.24	1.67	9.37	11.9	4.59	3.53	3.53	3.95	3.12	2.53
9	1.48	1.17	1.17	1.57	9.94	13.2	4.40	3.69	3.23	3.59	2.97	2.53
10	1.40	1.17	1.17	1.57	10.2	8.24	4.40	3.69	3.23	3.59	2.97	2.53
11	1.67	1.17	1.17	1.57	8.85	7.73	4.78	3.69	3.08	3.43	2.82	2.39
12	1.67	1.17	1.17	1.88	7.31	9.04	4.21	3.53	3.08	3.43	3.27	2.39
13	1.57	1.17	1.17	1.98	6.34	7.73	3.85	3.38	3.08	3.27	3.43	2.39
14	1.57	1.17	1.17	2.10	6.12	6.72	4.59	3.23	3.08	3.12	4.73	2.39
15	1.57	1.17	1.24	3.61	6.12	7.73	5.64	4.02	3.08	3.12	5.16	2.39
16	1.57	1.17	1.32	7.31	6.12	8.24	5.64	3.38	2.93	3.12	4.73	2.25
17	1.48	1.17	1.32	12.0	6.80	7.23	5.42	3.08	2.93	3.12	4.33	2.25
18	1.57	1.17	1.24	8.58	8.06	7.48	4.78	3.23	2.79	3.12	3.95	2.25
19	1.57	1.17	1.24	5.72	9.94	7.23	4.59	2.93	2.79	3.12	3.59	2.25
20	1.57	1.17	1.32	4.48	10.5	6.48	4.78	3.08	2.79	2.97	3.43	2.25
21	1.57	1.17	1.48	3.93	9.12	6.04	5.42	3.53	2.65	2.82	3.27	2.12
22	1.48	1.17	1.88	3.93	7.31	5.64	5.20	4.99	2.65	2.82	3.12	2.25
23	1.48	1.17	2.46	4.10	7.56	5.42	4.78	6.98	2.51	2.67	3.12	2.25
24	1.40	1.17	2.34	5.28	8.58	5.42	4.40	4.78	2.51	2.82	2.97	2.25
25	1.32	1.17	2.10	7.06	21.6	6.26	4.21	4.02	2.65	2.82	2.82	2.12
26	1.24	1.17	1.98	6.12	12.3	6.04	4.02	4.02	23.2	4.14	2.82	2.12
27	1.24	1.17	2.10	5.72	9.37	5.42	4.02	3.69	8.24	4.94	2.82	2.12
28	1.32	1.17	2.34	5.72	9.12	5.42	3.85	3.53	5.38	3.95	2.82	1.99
29	1.32	1.17	2.10	5.92	9.12	5.20	3.69	4.02	4.14	3.76	2.82	1.99
30	1.32		2.34	6.80	9.12	4.99	3.53	3.85	3.59	3.59	2.67	1.99
31	1.32		2.34		8.85		3.69	3.53		3.59		1.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	23.2	1.67	1.32	2.46	12.0	21.6	13.2	9.04	6.98	23.2	5.58	5.16	2.53
Q media (m^3/s)	3.80	1.49	1.20	1.57	4.12	8.40	6.95	4.80	3.73	4.02	3.56	3.38	2.31
Q minima (m^3/s)	1.17	1.24	1.17	1.17	1.57	4.67	4.99	3.53	2.93	2.51	2.67	2.67	1.88
Q media ($l/s\ km^2$)	26.8	10.5	8.45	10.6	29.0	59.2	48.9	33.8	26.3	28.3	25.1	23.8	16.3
Deflusso (*mm*)	847	28	21	28	75	159	128	91	71	73	67	62	44
Afflus. meteor. (*mm*)	1228	36	10	53	227	98	156	117	131	130	199	67	4
Coeffic. di deflusso	0.69	0.78	2.10	0.53	0.33	1.62	0.82	0.78	0.54	0.56	0.34	0.93	11.0

ELEMENTI CARATTERISTI PER IL PERIODO 1937 - 55

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s)	4.53	1.84	1.61	2.12	4.87	8.37	8.68	6.22	4.72	4.40	4.44	4.44	2.68
Q minima (m^3/s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	13.0	11.3	14.9	34.3	58.9	61.1	43.8	33.2	31.0	31.3	31.3	18.9
Deflusso (*mm*)	1007	35	27	40	89	158	158	117	89	80	84	81	50
Afflus. meteor. (*mm*)	1203	54	56	65	76	120	155	155	118	117	108	112	67
Coeffic. di deflusso	0.84	0.65	0.48	0.62	1.17	1.32	1.02	0.75	0.75	0.68	0.78	0.72	0.75

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1937-55 m^3/s
10	9.94	15.1
91	4.78	5.38
182	3.27	3.08
274	1.99	1.98
355	1,17	1.28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	1.20	0.55	4.02	0.80	10.0
0.35	1.60	0.60	5.00	0.85	11.5
0.40	2.10	0.65	6.10	0.90	13.1
0.45	2.65	0.70	7,30	1.00	16.8
0.50	3.30	0.75	8.60	1.10	20.6

6. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km^2; altitudine max 3092 *m* s. m.; media 1681 *m* s. m.; zero idrometrico 848 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m* 0.34 (vari feb. 1956). Portata max m^3/sec 263 (28 set. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.32	3.99	3.51	6.28	13.7	17.9	11.1	9.61	7.98	8.40	6.41	**6.15**
2	4.32	3.62	3.71	6.28	10.7	15.1	11.5	8.94	7.67	8.05	8.05	**6.15**
3	4.32	3.62	4.91	5.59	*10.4*	14.6	**16.7**	8.62	7.98	7.73	7.73	**6.15**
4	4.32	*3.43*	5.13	6.05	11.5	14.1	13.2	8.30	7.67	9.92	7.73	**6.15**
5	4.32	*3.43*	4.49	5.59	13.2	13.7	11.5	7.36	7.36	**12.5**	7.73	**6.15**
6	4.53	3.63	3.72	5.14	16.1	12.8	10.7	7.08	7.36	11.1	7.73	**6.15**
7	4.33	3.63	3.91	4.71	16.7	12.3	10.4	7.08	7.67	10.3	7.41	5.87
8	4.13	3.44	3.53	*4.30*	19.1	18.4	9.96	7.08	7.98	9.53	7.41	5.87
9	4.13	3.64	3.72	*4.30*	22.7	**27.7**	10.4	7.08	6.80	8.40	7.41	5.87
10	4.13	3.45	3.72	4.50	21.1	17.3	10.4	6.80	6.80	8.05	7.41	5.87
11	4.55	3.64	3.53	4.50	17.9	15.6	11.5	6.80	6.54	8.05	7.73	5.87
12	4.34	3.64	3.53	5.36	13.7	18.4	10.7	6.80	6.54	7.73	7.73	5.87
13	4.34	3.64	3.72	5.36	12.8	15.6	9.61	*6.54*	6.28	7.41	7.41	5.59
14	4.34	3.46	3.72	5.36	11.9	14.1	11.1	*6.54*	6.05	7.73	9.14	5.59
15	4.34	3.65	3.72	7.98	11.9	15.6	13.2	9.61	6.05	7.41	**10.3**	5.59
16	**4.56**	3.46	3.53	15.1	12.3	17.9	13.2	7.36	5.82	7.09	9.92	5.59
17	4.15	3.46	3.53	**26.8**	12.8	14.6	13.2	7.08	6.05	7.09	9.14	5.59
18	4.36	3.66	*3.34*	18.4	15.1	16.7	11.5	7.36	5.82	6.77	8.75	5.33
19	4.36	3.66	*3.34*	12.3	19.8	16.1	10.7	7.08	5.82	6.77	8.05	5.33
20	4.36	3.66	3.53	10.4	20.5	14.6	11.1	6.80	5.82	6.77	8.05	5.33
21	4.36	3.86	3.72	9.96	16.7	14.1	12.3	7.36	5.82	7.09	7.73	5.33
22	4.36	3.67	4.30	9.96	15.1	13.2	11.9	9.61	5.59	6.77	7.41	5.33
23	4.17	3.87	5.14	9.61	15.1	12.3	9.96	**12.8**	5.59	6.46	7.09	5.33
24	4.17	3.68	5.14	9.61	16.7	11.5	10.4	10.4	*5.36*	*6.15*	6.77	4.84
25	3.97	3.68	4.92	13.7	**35.0**	13.7	9.61	8.94	5.59	*6.15*	6.77	5.07
26	4.17	3.87	5.14	13.7	30.4	15.1	9.26	8.94	**32.8**	8.05	6.77	4.84
27	4.38	**4.06**	5.82	13.2	22.7	13.2	9.26	8.62	17.9	9.14	6.46	4.84
28	3.98	3.69	**6.05**	13.7	21.1	12.3	8.94	8.30	11.1	8.40	6.77	4.38
29	3.98	3.69	5.36	12.8	21.1	12.3	8.94	9.61	9.14	7.73	6.46	*3.93*
30	*3.80*		5.82	15.1	19.8	*11.1*	*8.62*	9.61	8.75	8.05	*6.15*	4.15
31	3.99		5.82		20.5		*8.62*	8.62		7.73		4.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	35.0	4.56	4.06	6.05	26.8	35.0	27.7	16.7	12.8	32.8	12.5	10.3	6.15
Q media (m^3/s)	8.55	4.25	3.65	4.29	9.52	17.4	15.1	11.0	8.15	8.12	8.02	7.65	5.43
Q minima (m^3/s)	3.34	3.80	3.43	3.34	4.30	10.4	11.1	8.62	6.54	5.36	6.15	6.15	3.93
Q media ($l/s\ km^2$)	23.9	11.9	10.2	12.0	26.7	48.7	42.3	30.8	22.8	22.7	22.5	21.4	15.2
Deflusso (*mm*)	756	32	26	32	69	130	110	82	61	58	60	55	41
Afflus. meteor. (*mm*)	1142	38	8	51	195	90	150	115	142	110	182	58	3
Coeffic. di deflusso	0.66	0.84	3.25	0.63	0.35	1.44	0.73	0.71	0.43	0.53	0.33	0.95	13.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	55.0
Q media (m^3/s)	11.4	4.90	4.44	6.20	13.6	22.2	21.1	14.3	11.2	10.4	10.8	11.1	6.61
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	13.7	12.4	17.4	38.1	62.2	59.1	40.1	31.4	29,1	30.3	31.1	18.5
Deflusso (*mm*)	1009	36	30	47	99	167	153	107	84	75	81	81	49
Afflus. meteor. (*mm*)	1208	34	60	67	86	127	146	143	126	112	106	113	68
Coeffic. di deflusso	0.84	0.67	0.50	0.70	1.15	1.31	1.05	0.75	0.67	0.67	0.76	0.72	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1933-55 m^3/s
10	21.1	38.1
91	10.7	13.9
182	7.36	8.15
274	4.91	5.19
355	3.53	3.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	2.62	0.55	8.30	0.80	19.8
0.35	3.53	0.60	9.96	0.90	27.7
0.40	4.50	0.65	11.9	1.00	37.0
0.45	5.59	0.70	14.1	1.10	46.9
0.50	6.80	0.75	16.7	1.20	57.0

7. — ANSIEI A AURONZO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 205 km^2 (parte permeabile 90%); aree glaciali 1.40 km^2; altitudine max 3216 *m* s. m.; media 1797 *m* s. m.; zero idrometrico 864 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Piave *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1924; inizio misure dicembre 1924. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (28 ott. 1953), minima *m* 0.35 (31 ott. 1951). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.70 (vari mar. e apr. 1944 e feb. e mar. 1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.70**	**4.15**	4.07	4.53	7.26	9.59	7.61	6.90	5.64	6.19	5.48	3.93
2	**4.70**	3.92	4.07	4.79	*6.56*	8.80	8.37	6.90	5.64	6.19	5.48	3.93
3	**4.70**	3.92	4.07	4.53	*6.56*	8.37	**11.3**	6.56	5.93	6.19	6.19	3.93
4	4.44	4.12	4.07	4.53	*6.56*	8.80	9.18	6.23	5.64	8.17	5.48	**4.22**
5	4.69	4.12	3.83	4.79	6.90	8.37	8.80	6.23	5.35	**9.50**	5,14	**4.22**
6	4.69	4.12	3.83	4.53	7.61	8.37	8.80	5.93	5.35	8.58	4.81	3.93
7	4.43	4.12	3.83	4.28	8.80	8.37	8.80	5.93	5.06	8.17	4.51	*3.64*
8	4.43	3.90	3.83	*4.04*	9.18	**13.3**	8.80	*5.64*	5.35	7.35	4.22	3.93
9	4.43	3.90	*3.62*	*4.04*	10.0	**13.3**	9.18	*5.64*	5.06	6.96	3.93	3.93
10	4.18	4.09	*3.62*	*4.04*	10.0	9.59	9.18	*5.64*	5.06	6,56	3.64	3.93
11	4.18	4.09	3.83	4.28	9.59	9.59	10.9	*5.64*	5.06	6.19	*3.37*	3.93
12	4.18	4.09	3.83	4.53	8.37	10.6	9.18	*5.64*	4.79	6.19	4.51	3.93
13	4.18	4.09	3.83	4.79	7.61	9.59	8.80	*5.64*	4.79	5.90	5.14	3.93
14	4.18	4.09	3.83	5.06	7.61	9.59	9.59	*5.64*	*4.53*	5.48	6.19	3.93
15	4.18	4.09	3.83	5.64	7.61	10.9	10.9	**9.59**	4.79	5.48	**7.72**	3.93
16	4.18	4.09	4.04	8.37	7.98	10.9	10.9	6.90	4.79	5.48	**7.72**	3.93
17	*3.96*	4.09	4.04	**13.3**	7.98	10.0	9.59	6.56	5.06	5.48	7.35	3.93
18	4.17	4.09	4.04	11.8	8.80	11.3	8.80	6.56	4.79	5.48	6.19	3.93
19	4.17	4.09	4.04	9.17	10.0	10.9	8.37	6.24	4.79	5.14	5.48	*3.64*
20	4.17	4.09	4,04	7.61	10.4	9.59	8.37	5.93	4.79	5.14	4.81	*3.64*
21	*3.96*	4.09	4.04	6.90	10.0	9.18	8.80	6.56	4.79	4.81	5.14	*3.64*
22	4.15	4.09	4.04	6.56	7.98	8.37	8.37	6.56	4.79	4.81	5.48	3.93
23	4.15	4.09	4.04	6.90	7.98	7.98	7.61	7.98	4.79	4.81	5.14	3.93
24	4.15	*3.86*	4.28	7.98	7.98	7.98	7.26	6.56	5.06	4.81	4.81	3.93
25	4.15	4.07	4.28	10.4	**12.8**	8.80	7.26	5.93	5.35	*4.51*	4.81	**4.22**
26	4.15	4.07	4.53	9.59	11,3	8.80	*6.90*	6.56	**17.8**	6.19	4.81	**4.22**
27	4.15	4.07	5.06	8.38	10.0	8.37	7.26	6.23	15.0	7.35	4.51	**4.22**
28	4.15	4.07	**5.35**	8.80	10.4	7.98	7.26	5.93	12.2	6.56	4.22	**4.22**
29	4.15	4.07	5.06	8.38	10.4	7.98	*6.90*	6.90	9.02	5.90	4.22	3.93
30	4.15		4.79	7.98	10.4	*7.61*	*6.90*	6.90	6.56	5.48	4.22	3.93
31	4.15		4.53		10.0		*6.90*	6.23		5.90		3.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	17.8	4.70	4.15	5.35	13.3	12.8	13.3	11.3	9.59	17.8	9.50	7.72	4.22
Q media (m^3/s)	6.17	4.27	4.06	4.14	6.68	8.86	9.43	8.61	6.40	6.25	6.16	5.16	3.95
Q minima (m^3/s)	3.37	3.96	3.86	3.62	4.04	6.56	7.61	6.90	5.64	4.53	4.51	3.37	3.64
Q media (l/s km^2)	30.1	20.8	19.8	20.2	32.6	43.2	46,0	42.0	31.2	30.5	30.0	25.2	19.3
Deflusso (*mm*)	952	56	50	54	84	116	119	112	84	79	81	65	52
Afflus. meteor. (*mm*)	899	30	13	51	163	74	129	92	94	79	129	40	5
Coeffic. di deflusso	1.06	1.87	3.85	1.06	0.52	1.57	0.92	1.22	0.89	1.00	0.63	1.63	10.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	80.0	9.0	27.0	11.7	70.0	71.5	37.1	22.6	28.2	42.6	61.8	80.0	16.4
Q media (m^3/s)	7.53	4.61	4.19	4.46	7.28	10.3	11.5	10.1	8.45	7.69	7.79	8.22	5.76
Q minima (m^3/s)	2.70	2.90	2.70	2.70	2.70	3.5	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.6	3.2
Q media (l/s km^2)	36.7	22:5	20.4	21.8	35.5	50.2	56.1	49.3	41.2	37.5	38.0	40.1	28.1
Deflusso (*mm*)	1157	60	49	58	92	134	145	132	110	97	102	103	75
Afflus. meteor. (*mm*)	1197	47	65	70	99	125	138	134	119	106	114	123	57
Coeffic. di deflusso	0.97	1.28	0.75	0.83	0.93	1.07	1.05	0.99	0.92	0.92	0.89	0.84	1.32

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1925-55 m^3/s
10	11.3	17.1
91	7,98	9.02
182	5.48	6.46
274	4.15	4.61
355	3.83	3.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	2.95	1.05	6.55	1.20	12.3
0.95	3.80	1.10	8.25	1.25	14.5
1.00	5.02	1.15	10,1	1.30	17.0

8. — BOITE A VODO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 323 km^2 (parte permeabile 90%); aree glaciali 0.57 km^2; altitudine max 3263 m s. m.; media 1831 m s. m.; zero idrometrico 818.27 m s. m.; distanza dalla confluenza col Piave km 10 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure anno 1929. Altezza idrometrica max m 2.51 (28 set. 1942), minima m 0.24 (21 mar. 1949). Portata max m^3/sec 149 (28 nov. 1942), minima m^3/sec 2.55 (vari mar. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.64**	**4.05**	3.55	4.95	8.35	20.5	10.4	**7.60**	6.35	7.25	5.59	**4.75**
2	**4.64**	**4.05**	3.79	5.10	8.00	17.2	11.4	6.95	6.10	6.94	5.98	**4.75**
3	**4.64**	**4.05**	5.13	4.95	*7.60*	15.9	**13.5**	6.65	6.10	6.64	5.98	4.59
4	4.50	**4.05**	4.98	4.95	*7.60*	15.2	11.9	6.35	5.90	9.59	5.78	4.73
5	4.50	**4.05**	4.32	4.95	8.75	15.9	11.4	6.10	5.70	**12.4**	5.58	4.73
6	4.50	3.90	3,87	4.95	10.0	15.2	10.9	5.90	5.70	10.9	5.41	4.73
7	4.50	3.90	3.74	4.55	11.9	15.2	10.9	5.90	5.70	9.58	5.41	4.73
8	4.50	3.90	3.50	*4.20*	12.9	24.9	10.9	5.70	5.55	8.72	5.41	4.73
9	4.50	3.90	3.40	*4.20*	17.2	**27.9**	10.4	5.70	5.40	7.97	5.41	4.57
10	4.58	3,90	3.50	*4.20*	16.5	20.5	10.4	5.55	5.25	7.57	5.41	4.57
11	4.30	3.90	3,40	*4.20*	14.0	17.2	12.4	5.55	5.25	7.21	5.41	4.57
12	4.30	3.90	3.40	4.40	11.4	20.5	11.4	5.55	5,10	6.91	5.41	4.57
13	4.30	3.90	3.40	4.65	10.4	19.1	10.4	5.40	5.10	6.91	5.55	4.57
14	4.30	3.90	*3.30*	4.65	9.60	17.2	10.9	*5.25*	4.95	6.30	5.95	4.40
15	4.40	3.75	3.40	5.70	10.0	19.2	12.4	6.35	5.10	6.30	**6.79**	4.40
16	4.40	3.75	3.40	10.9	10.0	18.4	12.4	5.70	4.95	6.05	**6.79**	4.30
17	4.40	3.75	3.40	**17.8**	11.9	15.9	**13.5**	5.55	4.95	5.84	6.49	4.30
18	4.40	3.75	*3,30*	15.2	14.0	18.4	11.9	5.55	4.80	5.84	5.93	4.30
19	4.40	*3.55*	3.40	10.9	17.2	19.1	10.9	5.40	4.80	5.63	5.73	4.30
20	4.40	*3.55*	3.40	9.20	19.1	16,5	11.4	5.40	4.80	5.63	5.53	4.30
21	4.20	*3.55*	3.65	8.00	15.9	15.9	11.9	5.70	4.80	5.63	5.53	4.13
22	4.20	*3.55*	3.85	8.00	14.0	13.5	11.9	5.70	4.80	5.63	5.22	4.13
23	4.20	*3.55*	4.65	8.00	15.2	12.9	10.9	7.25	4.65	*5.47*	5.37	4.02
24	4.20	*3.55*	4.80	10.4	18.4	11.4	9.60	6.35	*4.55*	*5.47*	5.37	4.02
25	4.20	*3.55*	4.95	13.5	**26.4**	12.4	8.75	6.10	4.65	*5.47*	5.06	4.02
26	4.20	*3.55*	5.10	12.4	21.2	12.4	8,35	7.25	**28.7**	6.26	5.06	*3.91*
27	4.20	*3,55*	5.10	10.9	19.8	11.9	8.00	6.65	17.8	6.26	5.06	*3.91*
28	4.20	*3,55*	**5.25**	10.9	20.5	11.4	7.60	6.10	11.4	6.09	5.06	*3.91*
29	*4.09*	*3.55*	4.80	10.4	24.2	11,4	*7.25*	7.25	9.20	5.80	*4.90*	*3.91*
30	4.20		4.95	9.60	17.2	*10.9*	*7.25*	**7.60**	8.35	5.99	*4.90*	*3.91*
31	4.20		4.95		22.7		*7.25*	6.95		5.59		*3.91*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	28.7	4.64	4.05	5.25	17.8	26.4	27.9	13.5	7.60	28.7	12.4	6.79	4.75
Q media (m^3/s) . .	7.63	4.36	3.77	4.05	7.89	14.6	16.4	10.6	6.16	6.88	6.90	5.57	4.34
Q minima (m^3/s) .	3.30	4.09	3.55	3.30	4.20	7.60	10.9	7.25	5.25	4.55	5,47	4.90	3.91
Q media (l/s km^2)	23.6	13.5	11.7	12.5	24.4	45.2	50.8	32.8	19.1	21.3	21.4	17.2	13.4
Deflusso (mm) . . .	746	36	29	33	63	122	133	88	51	53	57	45	36
Afflus. meteor. (mm)	900	28	13	50	177	61	126	95	92	86	127	39	6
Coeffic. di deflusso .	0.83	1.29	2.23	0.66	0.36	2.00	1.06	0.93	0.55	0.62	0.45	1.15	6.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	124	10.6	14.9	17.5	52.0	61.5	57.5	42.9	67.5	74.5	124	64.5	46.4
Q media (m^3/s) . .	10.6	4.58	4.34	5.14	10.5	19.3	21.7	14.4	11.1	10.0	10.5	9.31	6.05
Q minima (m^3/s) .	2.55	3.2	2.65	2.55	2.65	4.1	6.6	6.2	5.4	4.4	4.3	4.2	3.5
Q media (l/s km^2)	32.8	14.2	13.4	15.9	32.5	59.8	67,2	44.6	34.4	31.0	32.5	28.8	18.7
Deflusso (mm) . . .	1034	38	32	43	84	160	174	119	92	80	87	75	50
Afflus. meteor. (mm)	1125	45	58	66	88	123	130	134	119	102	98	100	62
Coeffic. di deflusso .	0.92	0.84	0.55	0,65	0.95	1.30	1.34	0.89	0.77	0.78	0.89	0.75	0.81

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1930 - 55 m^3/s
10	20.5	36.0
91	10.0	13.3
182	5.55	7.90
274	4.40	5.01
355	3.40	3,24

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	3.20	0.50	5.70	0.70	13.5
0.35	3.75	0.55	6.95	0.75	16.5
0.40	4.30	0.60	8.75	0.80	19.8
0.45	4.95	0.65	10.9	0.90	27.2

9. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 km^2 (parte permeabile 86%); altitudine max 2853 *m* s. m.; media 1234 *m* s. m.; zero idrometrico 385 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Cordevole *km* 4 circa; inizio osservazioni anno 1946; inizio misure anno 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.50 (27 ott. 1953), minima *m* 0.09 (vari feb. 1956). Portata max m^3/sec 152 (27 ott. 1953), minima m^3/sec 0.79 (25 e 26 ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.43	1.47	1.26	4.01	7.60	4.65	4.42	2.31	2.43	4.13	3.21	2.26
2	1.43	1.36	1.26	3.78	7.01	4.42	7.60	2.31	3.59	4.13	3.00	2.26
3	1.43	1.36	1.26	4.57	6.72	3.98	12.4	2.31	2.43	4.13	3.00	2.12
4	1.43	1.36	1.26	4.57	6.17	3.78	6.44	2.31	2.20	3.89	3.00	2.12
5	1.43	1.26	1.26	3.18	5.90	3.40	4.19	2.31	1.99	3.89	2.79	2.12
6	1.43	1.26	1.36	2.84	5.64	3.40	3.98	2.43	1.99	3.65	2.79	1.96
7	1.43	1.26	1.36	3.18	5.64	3.98	3.98	2.20	1.88	3.43	3.00	1.96
8	1.33	1.16	1.36	2.54	5.39	4.88	3.78	2.20	1.88	3.43	2.79	1.96
9	1.43	1.16	1.36	2.40	5.12	8.48	3.78	2.20	1.88	3.21	2.60	1.96
10	1.73	1.16	1.36	2.40	5.12	5.90	3.59	2.09	1.88	3.21	2.60	1.96
11	1.63	1.16	1.36	2.26	4.88	5.12	5.12	2.09	1.88	3.00	2.60	1.82
12	1.39	1.07	1.26	2.26	4.65	5.39	3.98	2.20	1.88	3.00	5.20	1.82
13	1.29	1.07	1.26	2.14	4.42	7.31	3.98	2.31	1.88	2.60	4.92	1.82
14	1.29	1.07	1.26	2.14	4.42	7.01	3.98	2.09	1.77	2.42	4.13	1.68
15	1.47	1.07	1.26	13.0	4.19	5.90	4.88	2.20	1.77	2.26	4.13	1.68
16	1.58	1.07	1.26	27.1	3.98	5.12	5.12	2.43	1.77	2.12	3.43	1.68
17	1.79	1.16	1.26	28.1	3.98	4.42	3.98	2.20	1.77	2.12	3.21	1.68
18	2.02	1.16	1.26	23.2	3.78	4.88	3.40	2.09	1.77	2.12	3.21	1.56
19	2.02	1.16	1.26	16.2	3.78	5.12	3.10	2.09	1.77	1.96	3.00	1.56
20	1.79	1.16	1.36	10.3	3.98	4.19	3.10	1.99	1.67	1.96	2.79	1.56
21	1.58	1.16	2.26	7.90	4.42	4.19	2.81	2.09	1.67	1.96	2.60	1.44
22	1.58	1.26	4.47	7.90	4.65	3.98	2.67	2.20	1.67	2.12	2.60	1.44
23	1.47	1.26	14.8	8.48	4.65	3.59	2.67	3.40	1.67	2.12	2.60	1.44
24	1.47	1.36	13.7	9.38	4.88	3.25	2.67	2.67	1.77	2.42	2.60	1.44
25	1.47	1.26	8.36	8.48	5.12	3.40	2.55	2.43	1.88	2.60	2.60	1.44
26	1.47	1.26	7.78	8.48	5.12	3.98	2.55	2.55	39.7	3.43	2.42	1.44
27	1.47	1.26	5.50	6.72	5.64	3.98	2.55	3.59	14.5	4.13	2.42	1.32
28	1.47	1.26	5.23	7.60	5.12	3.78	2.43	2.55	8.39	6.02	2.26	1.32
29	1.47	1.26	4.47	8.19	5.12	3.59	2.43	3.10	6.02	4.13	2.26	1.32
30	1.36		4.24	10.6	4.88	3.59	2.43	2.55	4.65	3.43	2.26	1.32
31	1.36		4.24		5.12		2.43	2.20		3.21		1.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	39.7	2.02	1.47	14.8	28.1	7.60	8.48	12.4	3.59	39.7	6.02	5.20	2.26
Q media (m^3/s)	3.50	1.51	1.22	3.26	8.13	5.07	4.62	3.97	2.38	4.07	3.10	3.00	1.70
Q minima (m^3/s)	1.07	1.29	1.07	1.26	2.14	3.78	3.25	2.43	1.99	1.67	1.96	2.26	1.32
Q media ($l/s\ km^2$)	30.7	13.2	10.7	28.6	71.3	44.5	40.5	34.8	20.9	35.7	27.2	26.3	14.9
Deflusso (*mm*)	971	35	27	77	185	119	105	93	56	93	73	68	40
Afflus. meteor. (*mm*)	1246	66	11	85	233	85	157	112	106	166	132	68	25
Coeffic. di deflusso	0.78	0.53	2.45	0.91	0.79	1.40	0.67	0.83	0.53	0.56	0.55	1.00	1.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-55

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	118	18.4	83.0	24.5	29.6	47.3	39.7	24.3	31.7	24.2	99.4	118	96.5
Q media (m^3/s)	4.62	2.66	3.50	3.01	5.27	6.33	6.01	4.15	3.23	3.66	6.05	7.49	4.09
Q minima (m^3/s)	0.79	1.14	1.24	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.02	0.92	0.79	1.47	0.87
Q media ($l/s\ km^2$)	40.5	23.3	30.7	26.4	46.2	55.5	52.7	36.4	28.3	32.1	53.1	65.7	35.9
Deflusso (*mm*)	1277	62	74	71	120	149	137	97	76	83	142	170	96
Afflus. meteor. (*mm*)	1490	93	108	53	128	134	152	139	131	119	173	165	95
Coeffic. di deflusso	0.86	0.67	0.69	1.34	0.94	1.11	0.90	0.70	0.58	0.70	0.82	1.03	1.01

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1948-55 m^3/s
10	12.4	17.0
91	4.13	4.67
182	2.43	2.96
274	1.67	2.08
355	1.16	1.16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-I al 25-IX		0.40	6.60	0.20	1.68
0.15	1.68	0.60	13.0	0.30	3.42
0.20	2.26	Dal 26-IX al 31-XII		0.40	6.02
0.25	3.00	0.10	0.76	0.50	9.06
0.30	4.02	0.15	1.12	0.70	16.1

10. — PIAVE A SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km^2 (parte permeabile 76%); aree glaciali 6.22 km^2; altitudine max 3342 *m s. m.*; media 1343 *m s. m.*; zero idrometrico 200 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 95 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max *m* 4.85 (28 ott. 1953), minima *m* 0.05 (27 feb. 1933). Portata max m^3/sec 1390 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.5	**28.9**	*21.8*	49.5	144	211	80.1	51.2	38.2	45.6	55.0	**33.6**
2	29.7	27.9	*21.8*	48.2	108	184	80.1	49.8	37.2	42.3	55.0	32.7
3	29.7	26.9	22.8	47.0	94.5	149	**236**	47.0	37.2	40.3	62.6	31.9
4	29.7	26.9	26.3	45.9	84.7	157	181	47.0	38.3	42.3	52.3	31.9
5	28.5	26.0	27.1	47.2	78.1	183	86.2	43.2	36.4	45.6	46.2	32.9
6	28.5	25.0	28.3	47.2	75.1	171	107	43.2	37.4	85.1	42.1	32.9
7	28.5	25.0	27.3	46.1	81.3	168	173	48.6	37.4	56.1	40.0	32.1
8	28.5	25.0	27.3	41.9	84.3	179	147	56.5	38.5	47.9	38.2	31.3
9	*27.7*	25.0	27.3	40.0	90.8	**257**	124	58.4	34.6	44.5	37.2	30.5
10	30.4	25.0	28.5	39.2	72.1	218	86.0	53.2	32.0	43.4	36.3	30.5
11	30.4	25.0	27.5	*38.2*	69.2	218	89.1	51.7	33.7	41.4	*35.4*	31.6
12	29.3	25.0	26.9	*38.2*	66.9	237	72.9	50.3	35.8	39.3	44.4	31.6
13	28.3	25.0	26.9	*38.2*	66.9	221	59.8	56.8	35.8	38.3	**73.5**	31.6
14	30.2	25.0	26.9	39.4	64.5	202	59.8	55.1	34.9	36.4	52.8	31.6
15	31.0	25.0	26.9	66.6	64.5	190	124	53.4	34.9	35.4	61.0	30.8
16	31.9	24.0	26.9	201	64.5	221	106	56.8	34.9	33.5	59.0	30.8
17	32.8	24.0	26.9	**453**	60.5	182	102	52.0	33.1	32.6	51.7	29.9
18	34.5	23.0	26.9	374	*58.7*	190	69.3	53.5	32.3	31.7	47.0	31.0
19	39.3	23.0	24.4	236	60.5	249	91.9	55.4	32.3	31.7	47.0	31.0
20	**42.4**	22.1	27.1	159	64.0	159	63.8	53.6	32.3	30.7	43.7	31.0
21	39.3	22.1	36.2	118	62.0	111	78.8	53.6	31.5	29.8	41.8	30.1
22	38.4	22.1	73.2	107	73.9	87.4	63.9	57.1	*30.6*	*29.0*	40.8	30.1
23	33.6	23.0	161	118	89.6	93.9	57.6	**70.8**	*30.6*	29.8	39.0	31.2
24	32.6	23.0	**176**	104	113	84.0	51.0	48.0	*30.6*	29.8	39.0	29.5
25	31.7	23.6	138	125	266	68.3	45.3	39.8	34.4	*29.0*	37.1	29.5
26	30.6	22.8	120	125	**321**	71.1	42.8	*36.0*	**479**	50.5	36.1	27.8
27	30.6	*21.8*	86.3	115	196	*63.3*	40.7	44.2	245	**88.5**	36.1	26.9
28	29.8	*21.8*	70.5	118	180	86.8	*39.6*	*36.0*	119	50.6	*35.4*	28.0
29	28.9	*21.8*	63.7	129	203	100	*39.6*	37.0	66.9	41.7	*35.4*	28.0
30	28.9		56.5	213	211	86.6	48.2	39.1	51.7	45.9	*35.4*	27.0
31	28.9		53.4		199		51.2	40.1		67.3		*25.4*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	479	42.4	28.9	176	453	321	257	236	70.8	479	88.5	73.5	33.6
Q media (m^3/s)	67.1	31.5	24.3	50.3	112	112	160	87.0	49.6	60.9	43.1	45.2	30.5
Q minima (m^3/s)	21.8	27.7	21.8	21.8	38.2	58.7	63.3	39.6	36.0	30.6	29.0	35.4	25.4
Afflus. meteor. (*mm*)	1151	48	13	83	225	79	150	114	100	137	137	55	10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m^3/s)	88.2	49.1	47.3	63.3	93.8	149	146	99.0	78.2	72.6	88.2	108	63.3
Q minima (m^3/s)	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	39.6	28.9	26.5	22.2	23.6	20.9
Afflus. meteor. (*mm*)	1317	56	67	82	105	147	140	131	121	117	139	135	77

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1928-55 m^3/s
10	236	292
91	71.1	106
182	42.1	59.4
274	30.8	38.7
355	23.0	22.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.10	20.0	1.50	62.5	1.90	201
1.20	27.2	1.60	92.0	2.00	241
1.30	36.4	1.70	126	2.10	281
1.40	46.8	1.80	162	2.20	321

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi annali 1941).

11. — BRENTA A LEVICO (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 *km²* (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s.m.; media 901 *m* s.m.; zero idrometrico 437 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0,13 (11 mar. 1956). Portata max *m³/sec* 31,0 (28 ott. 1953), minima *m³/sec* 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/sec*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.06	**0.97**	0.61	1.20	**3.63**	2.19	1.94	1.90	1.20	*1.40*	1.46	1.30
2	1.06	**0.97**	0.61	*1.12*	**3.63**	2.10	2.06	1.90	1.20	*1.40*	1.46	1.30
3	1.06	**0.97**	0.61	*1.12*	3.09	2.00	2.06	1.90	1.40	*1.40*	1.77	1.30
4	0.99	**0.97**	0.68	*1.12*	2.73	1.88	1.93	**2.26**	1.29	*1.40*	1.56	*1.22*
5	0.99	0.88	0.68	*1.12*	2.55	1.88	1.82	2.03	1.21	*1.40*	1.56	*1.22*
6	0.99	0.88	0.68	1.22	2.55	*1.79*	1.71	1.80	1.21	*1.40*	1.46	1.43
7	0.90	0.88	0.68	1.33	2.42	*1.79*	*1.60*	1.69	1.21	*1.40*	1.46	1.43
8	0.90	0.88	0.62	1.33	2.30	*1.79*	*1.60*	1.69	1.13	*1.40*	1.46	1.32
9	0.90	0.88	0.62	1.44	2.30	2.03	*1.60*	1.69	1.13	*1.40*	1.46	1.24
10	0.90	0.88	0.62	1.44	2.19	1.82	1.70	1.59	1.13	*1.40*	1.46	1.24
11	0.90	0.88	*0.56*	1.44	2.19	1.82	1.81	1.39	1.04	*1.40*	1.46	**1.45**
12	0.90	0.88	*0.56*	1.64	2.11	**2.28**	1.91	1.28	1.04	*1.40*	1.56	**1.45**
13	*0.81*	0.88	0.62	1.64	2.11	2.06	1.91	1.28	1.04	*1.40*	1.56	1.35
14	*0.81*	0.88	0.62	1.64	1.99	1.95	1.91	1.28	1.04	1.48	1.77	1.35
15	1.06	0.88	0.62	1.76	1.89	1.95	1.91	*1.19*	1.04	**1.57**	**2.23**	1.35
16	1.06	0.73	0.62	1.87	1.89	1.95	1.91	*1.19*	1.04	**1.57**	2.00	1.35
17	**1.26**	0.73	0.62	2.00	1.89	2.09	1.79	*1.19*	1.04	**1.57**	1.88	1.26
18	**1.26**	0.66	0.62	3.72	1.89	2.09	1.79	*1.19*	1.04	**1.57**	1.66	1.26
19	1.15	0.60	0.62	3.72	*1.80*	2.09	1.79	*1.19*	0.96	1.47	1.58	1.35
20	1.05	0.60	0.62	3.55	*1.80*	2.09	1.90	*1.19*	0.96	1.47	1.58	1.35
21	1.05	0.60	0.69	**4.07**	1.93	2.09	**2.13**	*1.19*	0.96	1.47	1.58	1.35
22	1.05	*0.54*	1.29	**4.07**	1.93	2.09	2.02	*1.19*	0.96	1.47	1.58	1.35
23	1.05	0.61	**3.48**	3.91	1.93	2.19	2.02	*1.19*	0.88	1.47	1.58	1.35
24	1.05	0.61	**3.48**	3.91	2.19	2.07	2.02	*1.19*	*0.76*	1.47	1.58	1.35
25	1.05	0.61	3.15	3.91	2.19	2.07	2.02	*1.19*	1.05	1.56	1.58	1.27
26	0.97	0.61	1.70	3.76	2.19	2.07	2.02	1.20	1.05	1.56	1.58	1.27
27	0.97	0.61	1.70	3.76	2.19	1.94	1.90	1.20	**1.62**	1.56	1.50	1.27
28	0.97	0.61	1.50	4.03	2.19	1.94	1.90	1.20	**1.62**	1.46	*1.40*	1.27
29	0.97	0.61	1.40	4.03	2.19	1.94	1.90	1.20	1.52	1.46	*1.40*	1.27
30	0.97		1.30	4.03	2.19	1.94	1.90	1.20	1.52	1.46	*1.40*	1.36
31	0.97		1.30		2.19		1.68	1.20		1.46		1.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.07	1.26	0.97	3.48	4.07	3.63	2.28	2.13	2.26	1.62	1.57	2.23	1.45
Q media (m^3/s)	1.54	1.00	0.77	1.08	2.50	2.27	2.00	1.88	1.42	1.14	1.46	1.59	1.32
Q minima (m^3/s)	0.54	0.81	0.54	0.56	1.12	1.80	1.79	1.60	1.19	0.76	1.40	1.40	1.22
Q media (l/s km^2)	12.7	8.26	6.36	8.93	20.7	18.8	16.5	15.5	11.7	9.42	12.1	13.1	10.9
Deflusso (*mm*)	402	22	16	24	54	50	43	42	32	24	32	34	29
Afflus. meteor. (*mm*)	942	55	9	5	178	59	107	113	149	122	93	52	0
Coeffic. di deflusso	0.43	0.40	1.78	4.80	0.30	0.85	0.40	0.37	0.21	0.20	0.34	0.65	∞

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 32; 1936 - 43 e 1946 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	8.06
Q media (m^3/s)	1.95	1.74	1.74	1.96	2.31	2.57	2.34	1.72	1.32	1.38	1.92	2.37	2.00
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km^2)	16.1	14.4	14.4	16.2	19.1	21.2	19.3	14.2	10.9	11.4	15.9	19.6	16.5
Deflusso (*mm*)	508	39	35	43	49	57	50	38	29	30	43	51	44
Afflus. meteor. (*mm*)	1123	50	65	64	89	142	126	113	95	117	103	99	60
Coeffic. di deflusso	0.45	0.78	0.54	0.67	0.55	0.40	0.40	0.34	0.31	0.26	0.42	0.52	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	periodo m^3/s
10	3.76	4.83
91	1.90	2.28
182	1.43	1.48
274	1.06	1.06
355	0.61	0,52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.50	0.25	1.66	0.40	3.72
0.15	0.76	0.30	2.23	0.45	4.57
0.20	1.16	0.35	2.89	0.50	5.45

(1) La stazione idrometrica e per la misura delle portate è stata spostata, nel 1951, poco a monte della preesistente.

12. — BRENTA A BORGO VALSUGANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s.m.; media 935 *m* s.m.; zero idrometrico 375 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1925; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 2,22 (31 ott. 1903), minima *m* 0,14 (24 set. 1906). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1,97 (feb. e mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.49	2.51	1.97	4.29	8.47	3.75	5.69	3.73	2.73	5.45	3.51	2.73
2	2.49	2.17	1.97	4.29	8.47	3.75	6.24	3.73	2.73	5.45	3.51	2.73
3	2.62	2.27	1.97	3.37	8.02	3.75	7.35	3.80	2.73	5.11	3.51	2.73
4	2.62	2.14	1.97	3.37	8.02	4.78	5.67	3.80	2.73	5.11	3.51	2.73
5	2.62	2.14	1.97	3.37	7.39	4.78	5.09	3.80	2.73	4.79	3.51	2.73
6	2.62	2.35	1.97	3.01	6.55	5.34	3.96	3.80	2.73	4.79	3.51	2.73
7	2.62	2.10	1.97	2.71	6.55	5.90	3.96	3.80	2.73	4.27	3.19	2.73
8	2.62	2.10	2.20	3.18	5.98	5.90	4.49	3.80	2.73	4.27	3.19	2.78
9	2.62	2.10	2.20	4.82	5.98	5.33	4.49	3.07	2.56	3.75	3.19	2.78
10	2.62	2.10	2.20	6.50	5.98	5.33	4.49	3.07	2.56	3.75	3.19	2.78
11	2.62	2.10	2.20	7.89	5.98	5.33	5.31	2.80	2.56	3.75	3.19	2.78
12	2.62	2.10	2.20	8.73	5.41	5.33	4.45	2.80	2.56	3.75	3.19	2.78
13	2.62	1.97	2.20	10.4	5.41	4.76	4.45	2.80	2.56	3.75	3.57	2.78
14	2.62	1.97	2.20	12.4	4.84	4.76	4.45	2.80	2.56	3.75	3.57	2.78
15	2.75	1.97	2.20	13.2	4.84	5.32	5.55	2.80	2.56	3.75	3.57	2.78
16	2.75	1.97	2.20	13.2	3.79	5.51	4.41	2.59	2.63	3.30	3.57	2.78
17	2.49	2.13	2.20	14.3	3.79	5.51	4.41	2.59	2.63	3.30	3.57	2.78
18	2.49	2.13	2.20	12.1	3.79	5.51	4.41	2.59	2.63	3.30	3.57	2.78
19	2.38	2.13	2.44	8.65	3.79	5.51	4.41	2.59	2.63	2.89	3.17	2.78
20	2.38	2.13	2.92	5.52	3.35	5.51	4.41	2.59	2.63	2.89	3.17	2.78
21	2.38	2.13	3.57	4.91	3.35	5.51	5.55	2.87	2.63	2.89	3.17	2.55
22	2.38	2.13	5.05	7.38	3.00	5.51	4.72	2.87	2.63	2.89	3.17	2.55
23	2.38	2.13	5.89	8.70	2.69	5.51	4.72	2.87	2.63	2.89	2.90	2.55
24	2.49	2.13	5.89	8.47	2.69	5.17	4.17	2.87	2.91	3.11	2.90	2.55
25	2.38	2.13	5.15	8.80	2.99	5.17	4.17	2.66	3.18	3.47	2.67	2.55
26	2.38	2.05	5.15	8.13	2.99	5.17	4.17	2.66	12.0	3.47	2.67	2.55
27	2.62	1.97	5.15	8.13	3.33	5.17	4.17	2.66	6.17	3.91	2.67	2.55
28	2.62	1.97	4.86	8.13	3.33	5.17	3.73	2.66	6.17	3.91	2.67	2.55
29	2.62	1.97	4.86	8.47	3.75	5.17	3.73	2.66	5.45	4.40	2.67	2.55
30	2.62		4.86	8.47	3.75	5.17	3.73	2.66	5.45	4.40	2.67	2.55
31	2.62		4.86		3.75		3.73	2.66		3.51		2.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.3	2.75	2.51	5.89	14.3	8.47	5.90	7.35	3.80	12.0	5.45	3.57	2.78
Q media (m^3/s)	3.86	2.55	2.11	3.18	7.51	4.90	5.15	4.65	3.01	3.40	3.87	3.20	2.69
Q minima (m^3/s)	1.97	2.38	1.97	1.97	2.71	2.69	3.75	3.73	2.59	2.56	2.89	2.67	2.55
Q media ($l/s\ km^2$)	18.0	11.9	9.86	14.9	35.1	22.9	24.1	21.8	14.2	16.0	18.1	15.0	12.6
Deflusso (*mm*)	596	32	25	40	91	61	62	58	38	41	48	39	34
Affl. meteorico (*mm*)	909	51	12	45	185	61	115	107	78	123	78	51	3
Coeffic. di deflusso	0.63	0.63	2.08	0.89	0.49	1.00	0.54	0.54	0.49	0.33	0.62	0.76	11.3

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	8.73
91	4.78
182	3.18
274	2.62
355	1.97

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	0.76	0.35	3.74	0.55	9.34
0.20	1.20	0.40	5.14	0.60	10.7
0.25	1.77	0.45	6.54	0.65	12.1
0.30	2.55	0.50	7.94	0.70	13.5

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

13. — CEGGIO A MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km^2 (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 *m* s.m.; media 1722 *m* s.m.; zero idrometrico 870 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta *km* 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951, inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max *m* 2.18 (8 nov. 1951), minima *m* 0.11 (vari feb. e mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.09 (vari feb. e mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.16	**0.12**	0.11	0.28	1.08	1.97	0.57	**0.35**	0.19	**1.45**	0.31	**0.25**
2	0.16	0.11	0.11	0.38	*0.94*	1.43	0.73	0.26	0.19	0.66	0.47	**0.25**
3	0,16	0.11	0.12	0.33	*0.94*	1.25	**2.16**	0.30	0.27	0.58	0.41	**0.25**
4	0.16	0.11	0;18	0.33	1.08	1.09	1.98	0.30	0.24	0.74	0.35	0.22
5	0.16	0.11	0.21	0.37	1.24	0.95	1.44	0.30	0.22	1.27	0.41	0.22
6	0.16	0.11	0.18	0.37	1.60	0.82	0.96	0.26	0.22	1.10	0.41	0.22
7	0.16	0.11	0.18	0.27	2,69	0.82	0.73	0.26	0.22	0.83	0.41	0.22
8	0.14	*0.09*	0.16	0.23	4.50	1.79	0.73	0.26	0.22	0.96	0.34	0.22
9	0.14	*0,09*	0.14	0.23	**6.32**	1.97	0.66	0.23	0.22	0.83	0,34	0.22
10	0.14	0.11	0.14	*0.20*	5.59	1.43	0.66	0.23	0.22	0.65	0.34	0.22
11	0.14	0.11	0.12	0.23	4.50	1.25	0.66	0.30	0.22	0.65	0.34	0.22
12	*0,12*	0.11	0.12	0.27	2.69	**2.15**	0.58	0.24	0.21	0.57	0.40	0.20
13	*0.12*	0.11	0.11	0.31	1.96	1.97	0.58	0.21	0.19	0.50	0.40	0.20
14	0.15	0.11	0.11	0.31	1.61	1.61	0.58	0.21	0.19	0.44	0.52	0.20
15	0.15	0.11	0.11	1.41	1.61	1,43	0.66	0.24	0.16	0·44	**0.60**	0.20
16	0.15	0.11	*0.09*	4.67	1.43	1.26	0.74	0.24	0.15	0.44	**0.60**	0.20
17	0.15	0.11	*0.09*	**5.22**	1.61	1.10	0.66	0.21	0.15	0.37	0.51	0.20
18	**0.19**	0.11	*0.09*	3.58	1,43	1,62	0.66	0.21	0.13	0.37	0.51	0.20
19	0.17	0.11	*0.09*	2.32	1.61	1.44	0.58	0.21	0.13	0.32	0.51	0.17
20	0.17	0.11	*0.09*	1.41	1.97	1.26	0.58	*0.19*	0.13	0.32	0.51	0.17
21	0.17	0.11	*0.09*	0.93	1.43	1.26	0.66	*0.19*	0.10	0.32	0.51	0.17
22	0.14	0.11	0.12	0.93	2.34	0.96	0.58	*0.19*	*0.08*	0.32	0.45	0.15
23	0.14	0.11	**0.56**	0.93	2.34	0.83	0.58	0.24	*0.08*	0.32	0.45	0.15
24	0.14	0.11	0.38	0.93	1.97	0.73	0.58	0.21	0.10	0.32	0.45	0.15
25	*0.12*	0.11	0.24	1.24	5,60	1.10	0.52	*0.19*	0.10	0,32	0.40	*0.11*
26	*0.12*	0.11	0.28	1.42	4.33	0.83	0.52	0.24	0.36	0.48	0.34	*0.11*
27	*0.12*	0.11	0.28	1.24	3.60	0.73	0.40	0.24	**8.91**	0.36	0,34	*0.11*
28	*0.12*	**0.12**	0.28	1.42	3.06	0.73	0.40	0.21	3,45	0.36	0.34	*0.11*
29	*0.12*	**0.12**	0.24	1.24	3.60	*0,65*	0.40	0.21	2.36	*0.31*	0.34	*0.11*
30	*0,12*		0.24	1.24	3.24	*0.65*	0.40	0.21	1.81	*0.31*	*0.29*	*0.11*
31	*0.12*		0.28		2.70		*0.35*	0.21		*0.31*		*0.11*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.91	0.19	0.12	0.56	5.22	6.32	2.15	2.16	0.35	8.91	1.45	0.60	0.25
Q media (m^3/s)	0.69	0.14	0.11	0,17	1.14	2.60	1.24	0.72	0.24	0.71	0.56	0.42	0.18
Q minima (m^3/s)	0.08	0.12	0.09	0.09	0.20	0.94	0.65	0.35	0.19	0.08	0.31	0.29	0.11
Q media ($l/s\ km^2$)	35.3	7.18	5.64	8.72	58.5	133.3	63.6	36.9	12.3	36.4	28.7	21.5	9.23
Deflusso (*mm*)	1115	19	14	23	152	357	166	99	33	94	77	56	25
Afflus. meteor. (*mm*)	917	68	12	54	146	57	121	77	58	160	87	66	11
Coeffic. di deflusso	1.22	0.28	1.17	0.43	1.04	6.26	1.37	1.29	0.57	0.59	0.89	0.85	2.27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-55

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.91	2.05	0.35	0.80	5.02	2.94	5.20	2,45	4.98	1.93	6.91	2.73	2.39
Q media (m^3/s)	0.65	0.18	0.15	0.23	0.75	1.13	1.29	0.86	0.66	0.52	1.14	0.52	0.32
Q minima (m^3/s)	0.11	0.13	0.12	0.13	0.26	0.33	0.33	0.23	0.21	0.14	0.12	0.11	0.13
Q media ($l/s\ km^2$)	33.2	9.23	7.69	11.8	38.5	57.9	66.2	44.1	33.8	26.7	58.5	26.7	16.4
Deflusso (*mm*)	1048	25	19	32	100	155	171	118	90	69	156	69	44
Afflus. meteor. (*mm*)	983	43	45	50	68	80	135	102	107	90	147	49	67
Coeffic. di deflusso	1.07	0.58	0.42	0.64	1.47	1.94	1.27	1.16	0.84	0.77	1.06	1.41	0.66

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1952-55 m^3/s
10	3.60	2.51
91	0.73	0.78
182	0.31	0.43
274	0.16	0.20
355	0.10	0.13

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.07	0.30	1.25	0.50	4.87
0.15	0.16	0.35	2.15	0.55	5.79
0.20	0.33	0.40	3.06	0.60	6.69
0.25	0.64	0.45	3.97	0.70	8.51

14. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km^2; altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105,83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.95 (28 ott. 1953), minima *m* 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari gen. e feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.9	27.6	23.8	47.6	150	122	65.0	47.1	39.0	83.1	*36.1*	**39.1**
2	27.3	**28.4**	24.1	46.5	124	104	65.0	47.1	35.8	77.9	59.3	34.2
3	28.1	27.6	25.8	48.8	113	98.0	**171**	**48.2**	37.8	66.8	**111**	37.1
4	*26.4*	26.7	28.2	51.2	106	91.8	159	**48.2**	42.3	71.3	77.5	38.1
5	*26.4*	26.7	29.0	51.2	106	87.9	112	40.3	42.3	73.0	66.4	**39.1**
6	*26.4*	25.3	29.0	50.1	106	78.9	92.9	42.5	40.1	**92.3**	60.8	37.1
7	*26.4*	25.3	29.0	51.1	115	*73.6*	83.4	45.8	40.1	90.4	56.2	37.1
8	27.4	25.3	27.4	*43.3*	117	129	76.3	42.4	39.0	81.4	54.9	32.3
9	27.4	26.1	27.4	50.1	119	**208**	69.7	37.9	37.8	74.6	53.6	30.4
10	27.4	26.1	27.4	51.3	115	131	71.3	40.2	33.8	69.7	56.1	31.3
11	27.4	26.1	28.3	49.0	101	108	78.1	41.3	33.8	65.2	39.8	35.1
12	26.5	26.1	29.2	51.3	88.9	140	99.0	37.9	34.8	66.8	56.1	33.2
13	26.5	25.4	25.2	57.8	82.0	131	94.9	39.1	34.8	60.1	77.3	35.1
14	28.2	25.4	28.4	56.4	75.0	114	78.1	39.1	33.8	47.0	77.3	36.1
15	29.9	23.8	27.5	108	*71.0*	108	101	34.9	32.9	49.3	104	35.1
16	30.9	22.2	29.3	230	75.0	104	108	34.9	*25.7*	48.1	97.5	32.2
17	29.9	21.5	24.5	**470**	83.0	97.4	99.2	37.9	29.1	44.8	78.9	33.1
18	30.9	22.2	24.5	374	99.0	97.4	87.1	39.1	33.8	43.7	60.6	32.2
19	**38.6**	22.2	*22.9*	250	89.0	122	76.2	34.8	34.8	44.7	56.0	32.2
20	36.6	21.5	25.3	175	87.0	110	76.2	*33.8*	33.8	44.7	54.7	33.1
21	34.7	22.3	28.6	142	85.0	97.2	72.8	34.8	32.9	40.3	54.7	32.2
22	31.8	22,3	50.9	131	83.0	89.1	56.7	34.8	32.9	38,3	57.3	31.2
23	30.0	20.9	127	134	90.0	85.4	63.4	46.9	30.0	38.3	56.0	29.3
24	31.0	21.6	**183**	133	94.0	81.7	64.9	46.9	32.9	*37.3*	52.0	29.3
25	30.0	20.9	152	131	**270**	83.5	61.8	42.3	33.8	*37.3*	44.1	30.3
26	30.0	*20.6*	124	133	**270**	93.0	56.3	36.8	**408**	41.2	48.6	29.3
27	29.4	23.2	79.0	136	169	81.7	53.3	43.4	350	63.5	48.6	34.1
28	28.8	23.2	59.1	134	137	83.5	50.7	44.5	155	53.4	44.1	34.1
29	28.8	21.8	53.5	144	129	79.9	*44.7*	42.3	94.2	51.3	43.0	31.2
30	28.8		52.2	182	137	78.2	48.2	42.3	74.6	50.2	41.9	29.3
31	27.6		53.6		120		49.3	43.4		50.2		*28.5*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	470	38.6	28.4	183	470	270	208	171	48.2	408	92.3	111	39.1
Q media (m^3/s)	65.3	29.3	24.1	48.4	124	116	104	80.2	41.0	65.3	57.9	60.8	33.3
Q minima (m^3/s)	20.6	26.4	20.6	22.9	43.3	71.0	73.6	44.7	33.8	25.7	37.3	36.1	28.5
Afflus. meteor. (*mm*)	1140	56	15	91	225	91	145	117	80	144	99	67	10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922 - 41 e - 194750

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	629	281
Q media (m^3/s)	70.8	35.8	33.7	54.9	98.3	140	103	61.4	50.9	56.1	69.3	90.2	55.6
Q minima (m^3/s)	14.0	14.0	14.0	15.5	20.3	21.1	32.3	24.0	19.5	19.6	17.6	20.5	18.5
Q media (l/s km^2)	45.2	22.8	21.5	35.0	62.7	89.3	65.7	39.2	32.5	36.2	44.2	57.6	35.5
Deflusso (*mm*)	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149	95
Afflus. meteor. (*mm*)	1386	62	64	92	133	180	133	116	114	118	142	151	81
Coeffic. di deflusso	1.03	0,98	0.81	1.02	1.22	1.32	1.28	0.91	0.76	0.80	0.83	0 99	1.17

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1922-41 1947-50 m^3/s
10	182	223
91	83.0	87.0
182	47.0	50.5
274	32.2	32.0
355	22.2	19.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	21.8	1.10	80.5	1.60	204
0.70	28.0	1.20	98.2	1.70	240
0.80	39.0	1.30	119	1.80	282
0.90	51.2	1.40	144	1.90	323
1.00	64.7	1.50	173	2.00	365

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: km^2 4.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

15. — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s.m.; media 1173 *m* s.m.; zero idrometrico 315 *m* s.m.; distanza dalla confl. col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.27 (23 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.35 (27 nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.80	**0.88**	*0.48*	3.40	5.92	3.40	2.28	**1.60**	1.03	2.70	1.94	**1.56**
2	0.80	**0.88**	*0.48*	3.72	5.08	3.08	2.66	1.51	0.96	2.22	3.42	1.44
3	0.80	0.80	*0.48*	3.08	4.29	2.80	**13.1**	1.51	0.96	1.94	9.38	1.22
4	0.71	0.80	0.55	2.80	4.10	2.66	8.14	1.51	0.96	1.82	5.67	1.22
5	0.71	0.71	0.71	3.24	3.91	2.66	5.08	1.44	0.96	2.08	4.54	1.11
6	0.71	0.71	0.80	2.94	4.29	2.52	3.72	1.44	0.96	**5.36**	3.62	1.02
7	0.71	0.71	0.80	2.40	4.88	2.52	3.24	1.44	0.96	**5.36**	3.22	1.02
8	*0.62*	0.71	0.80	2.02	5.28	5.92	2.66	1.36	0.88	4.54	2.88	1.02
9	*0.62*	0.71	0.80	1.80	5.28	**10.7**	2.52	1.36	0.80	3.84	2.70	1.02
10	*0.62*	0.71	0.71	*1.60*	5.08	5.92	2.40	1.28	0.88	3.05	2.54	0.92
11	*0.62*	0,62	0.71	1.70	5.08	4.88	3.08	1.19	0.71	2.70	2.22	0.82
12	*0.62*	0.62	0.62	2.02	4.48	**10.7**	5.28	1.19	0.62	2,38	2.38	0.82
13	*0.62*	0.62	0.62	2.15	4·10	7.86	4.29	1.19	0.71	2.08	3.84	0.82
14	*0.62*	0.62	0.62	2.66	3.56	5.92	3.56	1.19	0.88	1.94	4.54	0.82
15	0.71	0.62	0.62	12.2	3.40	5.28	4.10	1.19	0.71	1.67	**10.2**	0.82
16	0.80	0.62	0.55	36.8	3.40	4.48	4.29	1.19	*0.55*	1.56	9.38	0.82
17	0.88	0,62	0.55	**60.1**	3.40	3.91	3.56	1.19	0.71	1.44	6.66	0.72
18	0.96	0,62	0.55	30·6	3.40	3.72	3.08	1.19	0.71	1.44	5.06	0.72
19	1.36	0.62	0.55	16.5	3.24	5.08	2.66	1.10	0.71	1.32	4.28	0.72
20	**1.60**	0.55	0.62	10·3	*3.08*	4.68	3.40	1.03	0.62	1.32	3.62	0.82
21	1.51	*0.48*	0.71	7.08	3.24	4.10	3.40	1.03	0.62	1.22	3.22	0.82
22	1.44	*0.48*	1.03	5.70	3.40	3.56	3.40	1.10	0.62	*1.11*	2.88	0.82
23	1.36	*0.48*	11·4	5.49	3.75	3.08	2.94	1.10	0.62	*1.11*	2.70	0.82
24	1.36	*0.48*	**16.5**	6.60	4.29	2.80	2.66	1.10	0.62	*1.11*	2.38	0.72
25	1,28	*0.48*	10.3	6.84	16.5	2.66	2.52	1.10	0.71	*1.11*	2.08	0.72
26	1.19	*0.48*	7.86	6.37	**17.1**	3.08	2.28	1.03	**24.8**	1.22	1.94	0.72
27	1.10	*0.48*	5.49	5.49	8.70	2.94	2.02	*0.96*	24.2	2.08	1.80	0.72
28	1.03	*0.48*	4.68	6.84	5.92	2.66	1.80	*0.96*	11.1	2.22	*1.67*	0.72
29	1.03	*0.48*	3.91	6,84	4.68	2.52	1.80	1.03	6.00	2.08	*1.67*	*0.64*
30	0.96		3.56	7.08	3.91	*2.28*	1.70	1,03	3.84	2.22	*1.67*	*0.64*
31	0.88		3.91		3.56		*1.60*	*0.96*		2.08		*0.64*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	60.1	1.60	0.88	16.5	60.1	17.1	10.7	13.1	1.60	24.8	5.36	10.2	1.56
Q media (m^3/s)	3.09	0.94	0.62	2.64	8.88	5.17	4.28	3.52	1.21	2.98	2.20	3.80	0.88
Q minima (m^3/s)	0.48	0.62	0.48	0.48	1.60	3.08	2.28	1.60	0.96	0.55	1.11	1.67	0.64
Q media (l/s km^2)	22.7	6.91	4.56	19.4	65.3	38.0	31.5	25.9	8.90	21.9	16.2	27.9	6.47
Deflusso (*mm*)	717	19	10	52	170	102	82	69	24	57	43	72	17
Afflus. meteor. (*mm*)	1257	52	11	143	253	97	155	118	70	178	107	72	1
Coeffic. di deflusso	0.57	0.37	0.91	0.36	0.67	1.05	0.53	0.58	0.34	0.32	0.40	1.00	17.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20.8	41.4	31.8	26.9	24.9	14.3	16.5	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	4.20	1.70	2.70	3.33	7.58	7.94	4.54	3.19	2.18	2.56	5.92	5.84	3.00
Q minima (m^3/s)	0.35	0.60	0.45	0.85	1.67	0.84	0.81	0.46	0.49	0.56	0.38	0.35	0.87
Q media (l/s km^2)	30.9	12.5	19.9	24.5	55.7	58.4	33.4	23.4	16.0	18.8	43.5	42.9	22.1
Deflusso (*mm*)	974	33	48	66	144	156	86	63	43	49	116	111	59
Afflus. meteor. (*mm*)	1377	60	111	66	111	113	135	119	111	114	188	146	103
Coeffic. di deflusso	0,71	0.55	0.43	1.00	1.30	1.38	0.64	0.53	0.39	0.43	0.62	0.76	0,57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1950-55 m^3/s
10	13.1	18.5
91	3.56	4.50
182	1.67	1.92
274	0.82	1.24
355	0.48	0.59

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-I al 25-IX		1.00	17.1	0.40	1.67
0.30	0.62	1.20	29.3	0.50	3.22
0.40	1.44	1.40	42.9	0.60	5.67
0.60	4.10	dal 26-IX al 31-XII		0.80	13.8
0.80	8.70	0.30	0.64	1.00	24.2

16. — POSINA A STANCARI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 km^2 (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 *m s. m.*; media 1200 *m s. m.*; zero idrometrico 390 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Astico *km* 3.5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.40 (9 nov. 1951), minima *m* —0.06 (11 mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.61 (11 nov. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,41	**1.27**	0.90	5.92	13.1	6.79	2.71	1.83	1.23	1.57	1.91	**2.05**
2	1.41	**1.27**	0.90	5.62	11.1	6.47	3.21	**1.91**	1.23	1.51	3.09	1.98
3	1.41	1.23	0.90	4.41	9.85	5.03	**8.60**	1.83	1.23	1.51	4.84	1.90
4	1.35	1.18	0.90	4.00	9.02	3.71	5.37	1.83	1.23	1.51	3.64	1.90
5	1,35	1.18	0.90	4.00	8.60	3.53	4,39	1.75	1.20	1.57	2.94	1.82
6	1.35	1.14	0.90	3.81	8.18	3.16	3.98	1.68	1.20	**2.23**	2.55	1.82
7	1.32	1.14	0.85	3.62	7.84	4.56	3.42	1.68	1.20	1.96	2.41	1,75
8	1.29	1.08	0.85	3.06	7.84	7.48	3.22	1.60	1.20	1.88	2.29	1.75
9	1.29	1.08	0.85	2.60	7.50	6.80	3.02	1.60	1.17	1.80	2.17	1.69
10	1.29	1.08	0,85	2,49	7.50	4.80	3.02	1.60	1.17	1.72	2.09	1.64
11	1.29	1.08	0.80	2.49	6,81	5.05	5.39	1.53	1.17	1.64	1.94	1.64
12	1,29	1,02	0.80	2.34	6.48	**10.6**	6.55	1.53	1.17	1.64	2.56	1.64
13	1.29	1,02	0.80	2.22	6.15	7.82	4.63	1.47	1.17	1.59	3.46	1.64
14	1.27	0.98	0.80	2.47	4.10	6.49	4.63	1.41	1.13	1.53	3.84	1.64
15	1.29	0.98	0.80	12.0	3.90	6.17	6.87	1.41	1.13	1.53	**6.46**	1.58
16	1.32	0,98	0.80	27.2	3.69	5.06	4.64	1.41	1.13	1.53	5.63	1.53
17	1.34	0.98	0.80	**45.3**	3.51	4.58	4.00	1.41	1.10	1.47	4.23	1.53
18	1.36	0.98	0.80	28.4	3.12	4.36	3.80	1.41	1.10	1.47	3.85	1.53
19	**1.48**	0.98	0.80	20.0	3.12	4.58	3.62	1.36	1.10	1.47	3.47	1.49
20	1,43	0.98	0,84	16.4	2.93	4.14	3.44	1.36	1.10	1.42	3.12	1.49
21	1.43	0.98	0,90	13.5	2.78	4.14	3.25	1.43	1.10	1.42	2.98	1.49
22	1,43	0.98	1.88	12.7	2.78	3.75	2.90	1.37	1.07	1.37	2.68	1.49
23	1,43	0.98	15.8	12.7	2,93	3.57	2.75	1.43	1.07	1.32	2.58	1.44
24	1.43	0.94	**19.8**	12.0	3.14	3.39	2.45	1.37	1.03	1.32	2.44	1.44
25	1.39	0.94	18,2	11.1	**17.4**	3.39	2.35	1.32	1.07	1.32	2,32	1.44
26	1.35	0.94	14.9	10.3	13.4	3.20	2.22	1.27	**3.94**	1.55	2.21	1.41
27	1.35	0.94	9.73	10.3	8.53	3.20	2.10	1.27	3,76	1.91	2.21	1.41
28	1.31	0.94	6.83	12.7	7.13	3.20	2.10	1.32	2.10	1.67	2.13	1.41
29	1.31	0.94	7.48	12.7	6·15	2.85	1.38	1,32	1.78	1.61	2.13	1.41
30	1,31		6.49	15.5	5.87	2.85	1.38	1.27	1.62	1.83	2.05	1.41
31	1.27		5.92		8.13		1.38	1.27		1.91		1.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.3	1.48	1.27	19.8	45.3	17.4	10.6	8.60	1.91	3.94	2.23	6.46	2.05
Q media (m^3/s)	3.46	1.35	1.04	4.02	10.7	6.86	4.82	3.64	1.49	1.40	1.61	3.01	1.60
Q minima (m^3/s)	0.80	1.27	0.94	0.80	2.22	2.78	2.85	1.38	1.27	1.03	1.32	1.91	1.37
Q media ($l/s\ km^2$)	29.8	11.6	8.97	34.7	92.2	59.1	41.6	31.4	12.8	12.1	13.9	25.9	13.8
Deflusso (*mm*)	942	31	22	93	239	158	108	84	34	31	38	67	37
Afflus. meteor. (*mm*)	1591	72	51	204	361	156	169	169	60	122	126	92	9
Coeffic. di deflusso	0.59	0.43	0.43	0.46	0.66	1.01	0.64	0.50	0.57	0.25	0.30	0.73	0.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	130	17.0	51.0	17.2	23.4	27.9	20.6	15.3	7.06	9.91	73.7	130	56.2
Q media (m^3/s)	3.85	2.15	2.90	3.05	4.98	5.41	3.79	2.85	1.88	2.08	6.05	7.34	3.74
Q minima (m^3/s)	0.61	0.95	0.84	0.75	0.85	1.32	1.04	0.81	0.74	0.80	0.85	0.61	1.28
Q media ($l/s\ km^2$)	33.2	18.5	25.0	26.3	42.9	46.6	32,7	24.6	16.2	17.9	52.2	63.3	32.2
Deflusso (*mm*)	1047	50	60	70	112	125	85	66	43	46	140	164	86
Afflus. meteor. (*mm*)	1728	90	140	94	159	123	145	145	131	141	243	188	129
Coeffic. di deflusso	0.61	0.56	0.43	0.74	0.70	1.02	0.59	0.46	0.33	0.33	0.58	0.87	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1950-55 m^3/s
10	15.5	15.2
91	3.71	4.23
182	1.80	2.10
274	1.38	1.36
355	0.90	0,85

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	0.87	0.20	1.80	0.50	6.68
0	1.02	0.25	2.16	0.60	10.3
0.05	1.17	0.30	2.64	0.70	14.3
0.10	1.34	0,35	3.33	0.80	18.4
0.15	1.54	0.40	4.24	0.90	22,5

17. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* —0.56 (10 lug. 1952). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	20.4	20.3	17.6	22.1	76.9	36.3	31.0	**22.8**	16.5	18.8	23.6	21.4
2	22.4	19.8	17.4	22.8	53.4	34.8	33.7	21.7	15.0	17.7	25.4	20.7
3	20.7	19.4	17.8	24.7	44.6	33.5	**45.6**	20.7	18.7	17.3	26.0	**21.6**
4	20.6	19.2	16.7	23.1	39.4	33.2	44.8	19.8	17.0	17.9	21.8	21.4
5	20.4	16.9	17.8	26.3	37.5	31.8	36.3	18.1	17.4	17.0	23.1	21.2
6	*18.0*	**20.5**	16.7	26.3	35.4	29.8	34.6	20.1	16.7	24.6	22.2	20.9
7	21.6	18.0	16.9	24.2	36.2	*28.6*	31.6	19.8	16.3	18.4	21.9	20.7
8	18.5	18.3	16.7	*20.7*	34.4	36.5	26.7	21.3	12.6	20.6	20.1	19.7
9	20.8	19.2	16.1	24.7	33.7	59.7	30.4	18.2	13.8	18.4	20.4	20.2
10	32.8	18.7	16.7	22.8	31.7	42.5	29.6	18.4	16.0	18.8	20.6	20.6
11	**39.2**	18.7	15.9	22.8	36.4	41.4	29.9	18.4	15.3	17.7	*18.9*	20.4
12	30.2	18.3	16.1	21.6	32.2	**64.4**	38.5	17.5	15.3	17.3	22.5	19.4
13	28,3	19.0	16.7	23.5	31.0	51,1	33.5	20.0	14.7	17.3	28.3	19.6
14	29.6	18.7	16.1	23.1	31.0	42,0	31.8	18.2	14.5	14.1	30.7	19.4
15	26.4	17.8	16.3	36.4	30.2	38.1	31.5	17.5	11.9	15.6	**44.8**	19.2
16	27.4	18.7	16.1	97.6	29.2	35.6	31.8	18.6	*11.1*	17.6	37.9	18.7
17	24.9	16.9	15.9	**271**	28.8	31.7	31.5	17.4	13.8	17.2	29.1	19.2
18	25.4	18.0	15.9	249	28,1	35,5	30.0	*14.6*	13.0	14.7	25.2	19.2
19	27.8	*16.1*	*15.7*	144	28.3	35,8	29.8	15.0	16.3	16.2	26.1	18.6
20	25.7	18.0	18.0	92.6	*26.6*	34.0	29.0	18.1	14.2	16.2	23.7	18.6
21	24.3	18.3	21.4	60.9	33.7	34.5	28.2	16.1	14.0	*13.9*	23.3	18.4
22	21.1	18.0	34.7	51.1	32.0	33.8	24.2	14.8	14.0	17.3	23.3	18.5
23	24.6	18.3	54.3	57.1	32.2	32.6	27.0	18.1	11.2	15.0	23.3	19.2
24	22.6	18.0	115	47.7	32.2	29.8	25.1	18.2	14.4	15.0	22,3	21.0
25	21.9	18.7	121	47.7	73.9	40.0	24.4	17.5	14.8	15.0	21.4	18.7
26	21.4	17.2	**141**	49.5	**110**	38.2	25.1	15.7	41.8	17.2	22.9	18.0
27	21.0	19.4	63.9	46.6	50.7	32.9	22.7	17.5	**53.3**	25.4	22.2	18.2
28	20.5	18,7	39.9	47.2	40.0	32.7	24.6	17.3	28.6	22.1	22.2	18.0
29	19.0	17.2	31.7	50.5	35.8	37.3	*18.8*	18.0	20.5	24.4	21.9	17.8
30	21.6		25.7	103	31.7	32.9	25.3	17.5	17.1	23.4	21.9	*15.9*
31	20.7		26.2		30.7		23.2	17.3		**27.9**		18.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	271	39.2	20.5	141	271	110	64.4	45.6	22.8	53.3	27.9	44.8	21.6
Q media (m^3/s)	28.3	23.9	18.4	32.5	59.4	39.6	37.4	30.0	18.2	17.7	18.4	24.6	19.4
Q minima (m^3/s)	11.1	18.0	16.1	15.7	20.7	26.6	28.6	18.8	14.6	11.1	13.9	18.9	15.9
Q media (l/s km^2)	20.4	17.3	13.3	23.5	42.9	28.6	27.0	21.7	13.2	12.8	13.3	17.8	14.0
Deflusso (*mm*)	645	46	33	63	111	77	70	58	35	33	36	46	37
Afflus. meteor. (*mm*)	1325	62	17	163	284	132	164	113	61	131	105	81	12
Coeffic. di deflusso	0.49	0.74	1.94	0.39	0.39	0.58	0.43	0.51	0.57	0.25	0.34	0.57	3.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 55

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	156	213	240	173	115	167	144	418	442	217
Q media (m^3/s)	28.5	27.3	29.7	29.4	30.9	37.5	29.5	23.0	19.7	21.0	27.8	36.6	29.3
Q minima (m^3/s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5
Q media (l/s km^2)	20.6	19.7	21.5	21.2	22.3	27.1	21.3	16.6	14.2	15.2	20.1	26.4	21.2
Deflusso (*mm*)	650	53	52	57	58	73	55	45	38	39	54	69	57
Afflus. meteor. (*mm*)	1442	72	86	98	117	181	138	114	111	126	155	152	92
Coeffic. di deflusso	0.45	0.74	0.60	0.58	0.50	0.40	0.40	0.39	0.34	0.31	0.35	0.45	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1930-55 m^3/s
10	92.6	82.6
91	31.6	31.7
182	20.4	21.9
274	18.0	16.4
355	14.2	8.83

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.20	14.7	1.10	46.2	3.00	105
0	19.0	1.40	54.2	3.50	125
0.20	23.5	1.70	62.5	4.00	146
0.50	30.7	2.00	71.2	4.50	169
0.80	38.3	2.50	87.2	5.00	193

18. — ADIGE A TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 98.8 km^2; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 2100 *m* s.m.; zero idrometrico 506.12 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	19.0	20.6	19.7	11,9	8.70	35.9	*19.5*	36.2	44.9	31.9	21.1	21.5
2	21.2	18,9	20,3	10.7	9.30	26.9	29.9	37.9	66.6	34.3	20.7	20.7
3	**22.4**	21.2	**22.1**	16.0	9.30	24.0	36,9	35.4	**98.8**	33.5	*17.9*	21.9
4	**22.4**	20.6	18.1	18.3	9.30	32.6	31.4	*29.2*	61,8	38,3	*17.9*	27.3
5	21.1	20.6	18.1	18.3	9.00	33.4	32.1	30.7	51.1	**39.2**	24.4	23.8
6	21.1	20.6	18.1	19.4	*8.10*	39.1	40.4	31.5	47.9	33.6	24.4	23.8
7	20.5	19.5	16.2	16,6	11.8	38.2	49.3	33.0	47.1	28.5	23.7	21.9
8	*16.5*	18.8	16.2	10.7	16.5	**47.6**	47.2	37.0	43.0	28,5	25.1	*14.1*
9	19.9	19.4	17.4	**20.0**	17.8	38.2	47.2	37.0	37.7	28.5	**27.3**	14.6
10	20.4	18.3	18.0	19.4	14.6	33.3	45.3	42,3	42.1	29.3	21.9	22.1
11	19.9	17.1	14.5	17.8	15.8	31.8	59.9	45.4	42.1	27.2	20.2	27.2
12	20.4	13.8	18.0	16.0	14,1	28.0	48.3	34.6	40.4	25.2	23.1	27.9
13	21.5	17.1	21.4	16,0	12.6	28.7	46.4	32.2	41.3	24,5	24,6	**29.3**
14	20.3	19,4	20.8	16.0	16.4	32.4	**61.2**	32,2	54,8	20,0	25.3	27.9
15	19.8	20.4	22.0	11.1	17.0	41.6	52.8	35.5	46.3	23.1	26.0	27.2
16	19.8	18.7	20.2	14.3	12.1	33,1	48.2	34.7	39.6	23.1	24.6	21.8
17	20.3	18.7	19.5	16.6	11.6	31.6	43.3	31.6	42.3	23.9	23.9	23.0
18	19.8	18.2	16.1	15.4	13.5	33.9	41.4	32.4	41.4	23.2	19.7	25,1
19	20.9	*13.7*	*13.9*	18.3	12.1	33.9	43.3	42.5	40.6	23.2	22.0	23,7
20	22.0	21.0	18.4	19.4	13.5	31.6	49,4	34.8	39.7	21.9	23.9	21.2
21	22.0	20.4	20.7	16.6	11.5	29.2	37.0	**83.7**	41.5	*19.7*	23.1	22.4
22	18.0	22.1	21,3	13.8	9.21	23.6	34.6	59.0	34.8	24.7	25.2	21.8
23	17.4	20,9	21.9	13.8	12.0	23,6	34.6	51.9	*27.5*	24.0	23.8	16,0
24	17.4	20.3	17,9	12,8	15.0	*18.4*	33.0	40.8	34.9	27.5	19,6	21.8
25	18.5	20.3	14.9	*1.00*	22.8	23.5	34,6	40.8	39.8	27.5	18.5	20.1
26	19.0	20,3	18.4	11.1	16.1	19.5	32.2	53.2	72.2	29.7	22.5	21.2
27	19,6	22.8	17.3	11.5	16.1	20.1	30.0	54,4	50.6	26.9	24,5	22.4
28	19.0	**23.5**	17.9	10.7	26.9	22.1	37.9	71.5	44.6	23.4	25.2	25.8
29	17.3	*20.9*	16.7	11.5	35.1	20.7	37.9	66.5	34.2	*24.9*	23.1	25.1
30	19.0		15.5	11.1	**47.8**	21.4	41.4	54.5	32.7	29.8	23.1	23.0
31	21,9		14.4		46.9		41.4	45.9		27.7		22.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	98.8	22.4	23.5	22.1	20.0	47.8	47.6	61.2	83.7	98.8	39.2	27.3	29,3
Q media (m^3/s) . .	26.8	19.9	19.6	18.3	14.8	16.5	29,9	40·9	42.8	46.1	27.3	22.9	22.8
Q minima (m^3/s) .	8.10	16,5	13.7	13.9	10.0	8.10	18.4	19.5	29.2	27.5	19.7	17.9	14.1
Afflus. meteor. (*mm*)	585	26	5	29	56	55	83	81	115	76	39	19	1
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949 - 55 (2)													
Q max (m^3/s) . .	142	28.0	26.6	32,3	24.0	96.0	133	106	142	71.3	47.7	39.1	29.3
Q media (m^3/s) . .	31.5	20.0	20.0	19.0	16.0	23.5	55.8	59.0	50.6	39.6	28.5	24.2	21.7
Q minima (m^3/s) .	7.73	8.8	8.8	9.2	7.73	8.56	20.8	26.6	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	649	28	37	22	42	43	71	82	95	73	57	57	42

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1956 m^3/s	1949-55 m^3/s
10	59,0	81.1
91	33.5	39.6
182	22.8	24.5
274	18.5	19.1
355	11.1	12.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.25	7.90	1.50	19.4	1.80	41.8
1.30	9.42	1.55	22.6	1.90	52.0
1.35	11.3	1.60	26.1	2.00	64.0
1.40	13.7	1.65	29.6	2.10	76.4
1.45	16.6	1.70	33.4	22.0	89.0

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a monte della sezione di misura.

(2) A differenza degli anni precedenti si espongono i valori del periodo 1949-55 che sono omogenei con quelli dell'anno 1956.

19. — PLAN A BAGNI PLATA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 *m* s.m.; media 2235 *m* s.m.; zero idrometrico 1000 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 2.66 (10 ago. 1954), minima *m* 0.00 (16 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.71	0.53	0.62	0.96	1.26	7.42	5.46	5.09	4.34	2.91	1.48	1.18
2	0.68	0.54	0.96	1.03	1.42	7.04	5.77	4.72	4.26	3.22	1.59	1.10
3	0.65	0.51	1.42	1.10	1.65	7.19	5.92	4.56	4.34	3.59	1.42	1.06
4	0.63	0.52	1.03	1.31	1.81	6.59	6.37	4.41	4.19	3.44	1.54	0.99
5	0.61	0.50	0.75	1.26	2.03	6.29	6.44	4.41	4.26	3.44	1.59	0.96
6	0.59	0.52	0.52	0.78	2.16	5.92	6.59	4.49	4.11	3.29	1.36	0.96
7	0.56	0.52	0.42	0.62	2.68	5.31	5.92	4.56	4.04	3.22	1.42	0.90
8	0.62	0.53	0.38	0.52	2.91	7.19	5.77	4.64	3.96	3.22	1.48	0.96
9	0.74	0.55	0.40	0.55	5.31	10.6	5.92	4.79	3.82	2.99	1.42	0.93
10	1.02	0.52	0.38	0.62	5.09	7.42	6.22	4.86	3.89	2.99	1.54	0.90
11	0.86	0.50	0.42	0.75	3.63	6.52	6.29	5.09	3.63	2.91	1.42	0.93
12	0.66	0.48	0.44	0.84	3.59	5.92	6.14	4.94	3.67	2.76	1.31	0.87
13	0.70	0.44	0.42	0.96	3.29	6.59	5.92	4.79	3.63	2.68	1.36	0.93
14	0.73	0.40	0.44	1.06	2.91	5.92	6.82	4.49	3.67	2.61	1.31	0.84
15	0.65	0.40	0.42	1.54	2.99	8.17	7.04	4.19	3.52	2.46	1.42	0.84
16	0.63	0.39	0.38	2.16	3.36	7.49	6.89	3.89	3.29	2.31	1.42	0.81
17	0.65	0.39	0.40	1.70	3.67	6.74	6.67	3.63	3.06	2.24	1.48	0.78
18	0.65	0.39	0.42	1.48	4.04	5.16	6.97	3.96	3.06	2.39	1.36	0.75
19	0.61	0.40	0.44	1.10	4.11	4.79	7.34	4.19	2.91	2.46	1.36	0.68
20	0.63	0.38	0.50	0.96	3.82	4.49	7.12	4.34	2.99	2.31	1.26	0.78
21	0.61	0.38	0.55	1.10	3.67	4.56	6.82	5.54	2.91	2.16	1.26	0.90
22	0.63	0.39	0.78	0.93	4.49	4.94	6.67	5.92	2.76	2.03	1.21	0.93
23	0.64	0.37	0.84	0.90	5.16	4.86	6.67	6.07	2.61	1.98	1.36	1.03
24	0.59	0.39	0.78	1.03	5.77	4.72	6.52	6.37	2.31	2.03	1.26	1.26
25	0.60	0.39	0.81	1.18	5.84	4.86	6.37	6.07	2.39	1.98	1.31	1.36
26	0.59	0.44	0.84	1.59	6.67	4.49	6.29	5.84	18.7	1.81	1.26	1.54
27	0.56	0.45	0.81	1.54	6.97	4.41	6.22	6.29	13.0	1.93	1.42	1.70
28	0.55	0.50	0.78	1.42	7.42	4.26	5.92	6.22	4.49	1.81	1.36	2.03
29	0.52	0.55	0.87	1.48	8.84	4.19	5.92	5.92	3.06	1.70	1.31	2.10
30	0.52		0.90	1.10	8.54	4.41	5.61	5.54	2.99	1.65	1.26	1.18
31	0.49		0.96		9.30		5.46	4.94		1.59		0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	18.7	1.02	0.55	1.42	2.16	9.30	10.6	7.34	6.37	18.7	3.59	1.59	2.10
Q media (m^3/s)	2.82	0.64	0.46	0.65	1.12	4.34	5.95	6.32	4.99	4.33	2.52	1.39	1.06
Q minima (m^3/s)	0.37	0.49	0.37	0.38	0.52	1.26	4.19	5.46	3.63	2.31	1.59	1.21	0.68
Q media ($l/s.\ km^2$)	34.4	7.8	5.6	7.9	13.7	52.9	72.6	77.1	60.9	52.8	30.7	17.0	12.9
Deflusso (*mm*)	1088	21	14	21	35	142	188	207	163	137	82	44	34
Afflus. meteor. (*mm*)	783	27	5	35	83	78	164	130	194	38	13	16	0
Coeffic. di deflusso	1.39	0.78	2.80	0.60	0.42	1.82	1.15	1.59	0.84	3.61	6.31	2.75	

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	35.8	1.30	0.91	1.49	3.81	11.8	35.8	15.5	32.1	7.21	26.4	9.52	1.70
Q media (m^3/s)	3.40	0.80	0.64	0.74	1.48	4.36	11.4	6.26	4.78	3.35	4.07	1.88	1.02
Q minima (m^3/s)	0.38	0.55	0.43	0.38	0.99	1.39	2.25	2.28	2.30	1.99	1.30	0.88	0.70
Q media ($l/s\ km^2$)	41.5	9.8	7.8	9.1	18.0	53.2	139.0	76.3	58.3	40.9	49.6	22.9	12.4
Deflusso (*mm*)	1309	26	19	24	47	142	360	204	156	106	133	59	33
Afflus. meteor. (*mm*)	780	22	27	27	48	79	111	93	98	84	100	29	62
Coeffic. di deflusso	1.68	1.18	0.70	0.89	0.98	1.80	3.24	2.19	1.59	1.26	1.33	2.03	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1953-55 m^3/s
10	7.42	15.6
91	4.49	4.40
182	1.70	1.73
274	0.81	0.89
355	0.39	0.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.44	0.30	1.10	0.55	2.52
0.10	0.52	0.35	1.32	0.60	2.92
0.15	0.62	0.40	1.58	0.70	3.70
0.20	0.76	0.45	1.86	0.80	4.40
0.25	0.92	0.50	2.16	0.90	5.20

20. — PASSIRIO A MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km^2 (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s.m.; media 2250 *m* s.m.; zero idrometrico 900 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 2.02 (22 ago. 1954), minima *m* —0.23 (19 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.79 (vari feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.28	1.45	0.96	2.19	31.5	25.4	13.1	10.6	8.03	5.94	3.23	2.12
2	1.09	1.28	0.96	2.19	3.90	19.3	17.3	10.3	8.30	5.42	3.23	2.12
3	10.9	1.28	2.28	2.19	4.32	19.3	21.2	10.8	17.9	4.96	3.40	2.20
4	10.9	1.28	1.93	2.48	5.68	19.8	17.0	8.88	13.9	6.40	3.40	2.20
5	10.9	1.28	1.68	2.48	6.67	21.5	17.0	8.30	10.3	54.1	3.21	2.20
6	10.9	1.28	1.68	2.48	6.41	22.9	19.8	7.21	9.17	4.95	3.05	2.10
7	1.15	1.19	1.44	2.70	8.30	21.8	20.9	6.67	8.30	4.95	3.05	2.10
8	1.15	1.19	1.44	3.15	10.6	27.9	20.9	7.75	7.75	4.95	2.89	2.00
9	1.15	1.15	1.20	3.15	13.7	20.4	20.4	9.46	6.94	4.95	2.59	2.00
10	0.91	1.15	0.96	3.68	13.4	15.9	19.3	9.74	6.41	4.95	2.59	1.90
11	0.91	1.15	0.86	3.90	8.60	13.1	21.5	9.74	6.17	4.95	2.59	1.90
12	1.17	1.06	0.86	3.90	5.68	14.5	18.1	8.30	5.94	4.95	2.71	1.90
13	1.17	1.06	1.20	2.99	5.42	14.8	15.6	7.21	6.94	4.95	2.71	1.84
14	1,17	1.06	1.20	2.99	5.68	15.6	21.8	6.94	10.8	4.95	2.71	1.78
15	1.17	1.06	1.44	4.54	5.94	24.0	19.3	6.94	7.21	4.72	2.71	1.83
16	1.24	0.93	1.44	8.88	6.67	18.7	15.3	6.67	5.94	4.72	2.57	1.78
17	1.24	0,93	1.68	8.30	8.88	15.9	15.0	6.41	5.42	4.49	2.46	1.78
18	1.24	0.93	1.68	8.30	10.8	16.2	12.8	6.17	5.42	4.49	2.46	1.71
19	1.19	0.79	2.83	5.20	14.2	13.9	17.0	7.49	5.42	4.49	2.46	1.71
20	1.19	0.79	2.83	5.20	13.4	13.9	21.2	7.75	5.42	4.49	2.46	1.71
21	1.19	0.79	2.83	4.32	9.46	13.7	15.0	20.4	5.42	4.06	2.46	1.71
22	1,19	0.79	2.48	3.68	8.88	10.8	12.5	18.4	5.20	3.84	2.34	1.64
23	1.43	0.99	2.48	2.99	10.3	9.17	11.7	22.6	5.20	3.62	2.23	1.49
24	1.43	0.99	2.19	3.49	13.4	8.30	12.0	13.1	5.42	3.43	2.23	1.49
25	1.43	0.95	2.19	4.76	17.0	9.17	13.7	10.0	5.42	3.84	2.04	1.49
26	1.74	0.95	2.19	4.76	15.3	8,30	13.7	10.3	30.4	3.42	2.12	1.49
27	1.74	0.95	2.19	4.76	15.3	7,75	12.5	12.0	17.0	3.24	2.12	1.53
28	15.4	1.05	2.19	4.54	19.0	8.88	15.0	14.5	11.4	3.24	2.12	1.53
29	1,50	1,15	2.04	4.54	24.6	10.0	13.4	14.8	8.03	3.24	2.12	1.53
30	1,50		2.04	4.76	29.6	9.74	12.8	12.0	6.67	3.60	2.12	1.57
31	1.50		2.04		33.5		12.8	9.46		3.41		1.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	33.5	1.74	1.45	2.83	8.88	33.5	27.9	21.8	22.6	30.4	6.40	3.40	2.20
Q media (m^3/s)	6.67	0.26	1.06	1.79	4.12	11.5	15.7	1.64	10.4	8.73	4.48	2.61	1.80
Q minima (m^3/s)	0.79	0.91	0.79	0.86	2.19	3.15	7.75	11.7	6.17	5.20	3.24	2.04	1.49
Q media (l/s km^2)	36.9	6.96	5.86	9.89	22.8	63.5	86.7	90.6	57.5	48.2	24.8	14.4	9.94
Deflusso (*mm*)	1167	19	15	26	59	170	225	243	154	125	67	37	27
Afflus. meteor. (*mm*)	875	32	4	65	129	52	134	137	165	97	38	22	0
Coeffic. di deflusso	1.33	0.59	3.75	0.40	0.46	3.27	1.68	1.77	0.93	1.29	1.76	1.68	∞

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	39.6	1.67	1.47	2.61	13.9	19.5	39.6	25.4	39.4	15.3	30.2	14.4	2.57
Q media (m^3/s)	6.52	1.44	1.22	1.46	3.65	10.2	19.7	13.7	9.13	6.59	6.25	3.14	1.74
Q minima (m^3/s)	0.99	1.18	0.99	1.03	1.87	3.25	5.50	7.80	5.63	2.87	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km^2)	36.0	7.96	6.74	8.07	20.2	56.4	108.8	75.7	50.4	36.4	34.5	17.3	9.61
Deflusso (*mm*)	1135	21	16	21	52	151	281	202	134	94	92	45	26
Afflus. meteor. (*mm*)	899	19	46	34	51	74	154	120	117	87	114	22	61
Coeffic. di deflusso	1.26	1.11	0.35	0.62	1.02	2.04	1.82	1.68	1.15	1.08	0.81	2.05	0.43

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1953-55 m^3/s
10	21.8	24.0
91	9.74	10.0
182	4.49	3.39
274	1.78	1.61
355	0.95	1.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.20	0.99	0.20	4.75	0.60	15.6
-0.10	1.45	0.30	7.20	0.70	18.4
0	1.95	0.40	10.0	0.80	21.2
0.10	2.80	0.50	12.8	0.90	24.0

21. — VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km^2 (parte permeabile 100%); aree glaciali 1.0 km^2; altitudine max 3458 *m* s.m.; media 2472 *m* s.m.; zero idrometrico 1400 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max *m* 1,21 (23 mag. 1951), minima *m* 0,09 (vari 1955-56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec. 0.19 (19-20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.30**	**0.28**	0.26	0.35	*0.41*	5.07	3.43	2.33	2.14	**1.78**	**0.64**	**0.41**
2	*0.28*	**0.28**	0.26	0.35	*0.41*	3.79	3.92	2.14	2.64	1.62	**0.64**	**0.41**
3	*0.28*	**0.28**	0.26	0.35	*0.41*	3.66	3.92	1.96	**5.84**	1.62	0.59	**0.41**
4	*0.28*	**0.28**	0.26	0.41	0.59	4.05	3.66	1.78	3.79	**1.78**	0.50	**0.41**
5	*0.28*	**0.28**	0.26	0.35	1.12	4.61	3.79	1.87	3.06	1.62	0.46	**0.41**
6	*0.28*	**0.28**	0.26	0.32	1.26	4.75	4.46	1.62	2.64	1.48	0.46	**0.41**
7	*0.28*	**0.28**	0.26	*0.30*	1.70	4.61	**4.61**	*1.40*	2.33	1.32	0.46	**0.41**
8	*0.28*	**0.28**	0.26	*0.30*	1.96	**5.36**	**4.61**	1.62	2.14	1.18	0.46	**0.41**
9	*0.28*	**0.28**	0.26	*0.30*	2.54	3.79	**4.61**	1.78	2.04	1.12	0.46	**0.41**
10	*0.28*	**0.28**	0.26	*0.30*	2.43	2.96	4.05	1.96	1.96	1.05	0.46	0.38
11	*0.38*	**0.28**	0.26	0.32	1.55	2.85	4.32	1.96	1.87	0.99	0.44	0.38
12	*0.28*	*0.26*	0.26	0.38	1.18	2.85	3.92	1.78	1.78	0.99	0.44	0.38
13	*0.28*	*0.26*	0.26	0.35	1.12	3.30	3.66	1.55	1.70	0.93	0.44	0.38
14	*0.28*	*0.26*	0.26	0.35	1.26	4.05	4.61	1.55	1.70	0.87	0.46	0.35
15	*0.28*	*0.26*	0.26	0.38	1.26	3.66	4.32	1.87	1.55	0.87	0.44	0.35
16	*0.28*	*0.26*	0.26	0.44	1.48	3.43	4.05	1.62	1.48	0.80	0.44	0.35
17	*0.28*	*0.26*	0.26	0.41	2.14	3.54	3.92	1.62	1.40	0.80	*0.41*	0.35
18	*0.28*	*0.26*	0.26	0.35	2.64	3.06	3.43	1.62	1.32	0.80	*0.41*	0.35
19	*0.28*	*0.26*	0.26	0.32	2.64	3.18	3.54	1.78	1.32	0.80	*0.41*	0.35
20	*0.28*	*0.26*	0.26	0.32	2.54	3.30	4.19	1.70	1.18	0.75	*0.41*	0.35
21	*0.28*	*0.26*	0.26	0.32	1.78	2.74	3.54	**3.66**	1.12	0.75	*0.41*	*0.32*
22	*0.28*	*0.26*	0.26	0.32	1.78	2.33	2.96	3.18	*1.05*	0.70	0.44	*0.32*
23	*0.28*	*0.26*	0.26	0.32	2.54	*2.04*	2.74	3.54	*1.05*	0.70	0.44	*0.32*
24	*0.28*	*0.26*	0.26	0.38	2.85	2.43	2.74	2.64	*1.05*	*0.64*	0.44	*0.32*
25	*0.28*	*0.26*	*0.24*	0.46	3.54	*2.04*	2.96	2.24	1.40	*0.64*	*0.41*	*0.32*
26	*0.28*	*0.26*	*0.24*	0.46	2.33	2.14	2.96	3.18	**5.84**	0.70	0.46	*0.32*
27	*0.28*	*0.26*	**0.30**	0.50	3.30	2.43	2.96	3.54	3.06	0.70	0.44	*0.32*
28	*0.28*	*0.26*	0.28	**0.54**	5.21	2.64	3.06	3.43	2.33	*0.64*	0.44	*0.32*
29	*0.28*	*0.26*	0.26	0.46	6.86	2.64	2.96	2.96	2.04	*0.64*	*0.41*	*0.32*
30	*0.28*		0.26	0.44	**8.20**	2.64	2.85	2.43	1.87	*0.64*	*0.41*	*0.32*
31	*0.28*		**0.30**		7.61		*2.54*	2.04		*0.64*		*0.32*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.20	0.20	0.28	0.30	0.54	8.20	5.36	4.61	3.66	5.84	1.78	0.64	0.41
Q media (m^3/s)	1.40	0.28	0.27	0.26	0.37	2.47	3.33	3.65	2.20	2.16	0.99	0.46	0.36
Q minima (m^3/s)	0.24	0.28	0.26	0.24	0.30	0.41	2.04	2.54	1.40	1.05	0.64	0.41	0.32
Q media ($l/s\ km^2$)	26.9	5.38	5.19	5.00	7.12	47.5	64.0	70.2	42.3	41.5	19.0	8.85	6.92
Deflusso (*mm*)	851	14	13	13	18	127	166	188	113	107	51	23	18
Afflus. meteor. (*mm*)	646	23	19	56	103	43	112	82	56	79	48	23	2
Coeffic. di deflusso	1.32	0.61	0.68	0.23	0.17	2.95	1.48	2.29	2.02	1.35	1.06	1.00	9.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.5	0.42	0.33	0.42	2.04	9.6	14.6	10.2	7.89	4.20	15.5	4.50	0.83
Q media (m^3/s)	1.88	0.32	0.27	0.30	0.69	2.41	5.82	4.49	2.88	2.14	1.75	1.00	0.44
Q minima (m^3/s)	0.21	0.26	0.22	0.22	0.22	0.54	1.55	2.22	1.40	1.14	0.54	0.26	0.21
Q media ($l/s\ km^2$)	36.2	6.15	5.19	5.77	13.3	46.3	111.9	86.3	55.4	41.2	33.7	19.2	8.46
Deflusso (*mm*)	1142	16	13	15	35	124	290	231	148	107	90	50	23
Afflus. meteor. (*mm*)	726	30	46	29	43	52	85	81	93	70	85	67	45
Coeffic. di deflusso	1.57	0.53	0.28	0.52	0.81	2.38	3.41	2.85	1.59	1.53	1.06	0.75	0.51

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1951-55 m^3/s
10	4.61	8.48
91	2.33	2.65
182	0.64	1.00
274	0.30	0.36
355	0.26	0.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.26	0.35	1.47	0.60	4.05
0.15	0.38	0.40	1.87	0.65	4.75
0.20	0.54	0.45	2.34	0.70	5.52
0.25	0.80	0.50	2.86	0.80	7.23
0.30	1.12	0.55	3.44	0.90	9.28

22. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 *km²* (parte permeabile 22%); aree glaciali 109.4 *km²*; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1920 *m* s.m.; zero idrometrico 237.90 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.03 (1 nov. 1906), minima *m* 1.10 (5 mag. 1938). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926), minima m^3/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.4	25.6	24.9	22.5	24.4	109	*59.2*	61.2	63.3	62.3	36.3	28.7
2	26.8	21.1	24.1	20.3	22.1	80.9	70.5	62.0	74.0	60.9	**38.4**	25.4
3	28.2	28.8	**40.1**	20.9	22.1	70.2	87.8	61.2	118	61.6	37.7	27.8
4	29.0	25.1	25.0	26.9	*21.4*	73.3	73.7	55.3	102	**71.4**	30.1	33.9
5	29.0	25.1	21.3	27.6	22.8	77.4	70.6	55.3	83.3	67.8	36.8	33.9
6	26.7	25.8	21.3	27.6	24.3	78.2	76.2	53.0	78.2	64.8	36.8	33.0
7	26.7	27.5	20.7	25.3	31.8	76.5	81.4	52.2	70.3	55.6	36.1	33.9
8	*20.5*	25.8	26.7	*15.5*	42.3	**111**	76.2	54.5	67.3	53.3	33.7	31.4
9	24.3	24.5	23.8	25.3	56.0	105	78.9	56.3	61.2	53.3	33.7	20.8
10	25.8	21.5	23.8	28.2	50.5	76.4	77.2	57.5	61.9	53.3	31.4	*14.0*
11	22.0	21.5	20.1	25.1	47.5	73.8	94.5	65.3	67.3	51.9	28.4	34.4
12	23.7	18.7	20.9	24.4	35.5	85.1	87.0	56.9	64.3	51.0	33.7	35.9
13	24.9	*17.2*	25.5	26.6	28.6	78.0	79.8	50.9	64.3	47.3	38.1	**36.6**
14	24.2	19.6	27.8	23.5	29.4	76.2	90.8	50.9	73.5	41.9	35.1	35.1
15	31.8	21.0	27.8	23.5	30.9	103	93.7	53.1	70.4	44.9	35.1	35.1
16	**40.8**	21.9	29.4	35.7	25.4	90.5	85.2	53.1	62.8	44.9	33.6	22.9
17	31.7	19.8	27.2	**60.5**	28.5	72.1	84.2	*48.5*	59.1	44.0	29.7	30.4
18	27.2	19.8	21.9	52.9	37.1	83.9	72.4	50.1	61.4	44.0	28.2	**36.6**
19	25.7	19.8	*19.0*	46.0	48.7	74.3	74.8	58.6	56.9	43.3	32.7	35.7
20	27.4	24.4	25.0	40.7	55.6	69.6	**99.6**	58.6	56.9	42.5	34.3	33.5
21	26.6	24.4	28.9	38.5	45.7	66.6	79.1	**144**	55.3	*35.7*	33.4	32.6
22	22.9	25.2	29.8	30.9	44.8	58.2	65.7	114	53.8	40.2	32.6	28.1
23	22.2	28.3	32.1	28.5	47.9	49.0	67.9	120	*45.5*	39.5	36.4	23.5
24	22.2	**32.1**	33.6	30.9	60.0	*40.8*	66.4	89.7	*45.5*	40.8	32.6	24.1
25	23.7	27.6	23.0	31.5	79.5	58.3	65.8	73.1	49.3	40.8	*26.4*	22.6
26	24.6	26.2	25.4	31.5	69.8	59.8	60.4	82.3	**152**	45.3	27.2	20.3
27	26.1	27.7	29.2	30.7	56.8	55.3	66.5	90.6	104	45.3	32.5	24.8
28	24.7	27.0	28.5	34.5	75.1	54.5	63.5	97.3	81.1	39.3	31.7	24.8
29	24.7	26.3	28.5	30.6	97.9	50.8	65.0	93.4	69.2	42.2	32.4	27.1
30	24.0		24.9	31.4	124	52.3	62.7	79.8	59.4	48.3	30.9	24.0
31	26.3		26.3		**130**		68.8	67.1		45.2		25.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	152	40.8	32.1	40.1	60.5	130	111	99.6	144	152	71.4	38.4	36.6
Q media (m^3/s)	46.5	26.0	24.1	26.0	30.6	48.9	73.7	75.7	69.9	71.1	49.1	33.2	28.9
Q minima (m^3/s)	14.0	20.5	17.2	19.0	15.5	21.4	40.8	59.2	48.5	45.5	35.7	26.4	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	643	25	5	40	80	52	100	88	113	76	42	21	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949 - 55 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	331	37.2	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	160	212	139	101
Q media (m^3/s)	54.3	28.8	28.7	27.8	31.2	58.8	109	94.7	78.3	63.9	51.4	44.0	34.2
Q minima (m^3/s)	12.2	18.0	17.1	14.3	12.2	16.8	28.3	38.5	28.7	31.7	20.8	22.2	19.0
Afflus. meteor. (*mm*)	723	33	44	25	52	55	79	84	96	75	62	72	46

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1949-55 m^3/s
10	109	154
91	62.0	66.4
182	36.8	38.4
274	26.7	27.5
355	20.3	14.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.40	17.2	1.80	47.2	2.30	86.8
1.45	20.8	1.90	54.8	2.40	96.4
1.50	24.6	2.00	62.4	2.50	106
1.60	32.2	2.10	70.0	2.60	116
1.70	39.8	2.20	78.0	2.70	126

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

(2) A differenza degli anni precedenti si espongono i valori del periodo 1949-55 che sono omogenei con quelli dell'anno 1956.

23. — RIDANNA A VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 15 km^2; altitudine max 3454 m s.m.; media 1918 m s.m.; zero idrometrico 940 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.30 (21 ago. 1956), minima m 0.23 (vari 1955-56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.70**	1.79	*1.35*	2.23	2.09	38.2	18.1	9,86	12.3	5.97	4.03	2.79
2	2.60	**1.82**	**2.83**	2.30	2.02	30.4	17.5	11.0	13.7	4.94	3.81	2.79
3	2.66	**1.82**	2.63	2.30	*1.87*	27.3	15.1	9.25	9.66	5.84	3.93	**2.99**
4	**2.70**	**1.82**	2.45	2.23	2.27	27.3	18.1	9.66	9.25	**7.96**	4.13	2.89
5	2.66	**1.82**	2.20	2.50	2.91	21,2	11.7	12.3	8.50	6.28	**4.59**	2.61
6	2.60	**1.82**	2.02	2.50	4.85	21,9	12.3	10.3	8.87	6,93	4.25	2.42
7	2.54	**1.82**	2.12	2.40	4.85	22.8	11.5	8.87	7.96	6.44	3.37	2.35
8	2.48	**1.82**	2.20	2.24	7.88	24.3	12.0	9.86	8.50	5.84	3.37	2.42
9	2.42	**1.82**	2.27	2.31	9.17	**39.8**	15.1	11.0	8.15	5,55	3.48	2.61
10	2.36	**1.82**	2.36	1.70	9.78	38.3	15.1	12.3	7.62	5.40	3.69	2.51
11	2.30	1.64	2.27	*1.52*	7.88	30.5	**27.4**	11.0	7.11	5.83	3.93	2.35
12	2.24	1.64	2.21	1.70	7.88	18.1	18.1	10,3	7.43	5.96	4.13	2.42
13	2.18	1.64	2.13	1.84	10,2	17.5	16.6	9.66	8.33	5.54	3.48	2.61
14	2.12	1.64	2.13	2.07	8.62	18.1	18.1	*8.33*	7.96	5,54	3.48	2.51
15	2.06	1.64	2.21	2.17	8.80	29.0	18.8	10.5	7.62	5,83	3.27	2.27
16	2.06	1.64	2.28	2.25	8.26	26.5	20,0	11.5	7.11	4.71	3.59	2.35
17	2.17	1,64	2.13	**2.69**	7.89	29.3	18.1	11.0	6.28	4,36	3.37	2.35
18	2.09	1.64	2.28	2,32	10.9	33.6	19.1	11.7	5.84	4.13	3.37	2.27
19	2.09	1.46	2.28	2.32	16.5	36.7	19.7	13.7	5.55	3.93	3:08	2.27
20	2.01	1.46	2.48	2.07	12.2	37.3	18.1	15.1	*5.41*	*3.81*	3.17	2.10
21	1.93	1.46	2.38	2.07	9.79	38.3	16.6	**46.6**	6.28	4.25	*2.89*	1.95
22	1.93	1.46	2.48	2.01	13.0	**39.8**	13.7	20.6	6.28	40.3	2.99	2.02
23	2.03	1.46	2.56	1.93	24.2	15.1	12.3	27.4	5.97	4.59	3.08	1.95
24	2.16	1.46	2.48	1.86	32.0	12.3	9.86	21.2	6,11	4.36	3.27	1.87
25	2.07	1.46	2.29	1.72	33.5	10.3	10.8	19.7	5.97	4.47	2.99	1.81
26	1.94	*1.40*	2.29	1,78	**38.2**	9.84	10.5	20.3	**31.8**	4.71	3.27	1.75
27	*1.80*	*1.40*	2.38	1.78	36.6	11.0	*9.66*	18.1	11.0	4.36	*2.89*	1.75
28	1.84	*1.40*	2.57	2.01	33.5	10.8	12,0	21.2	12·3	4.47	3.17	1.63
29	1,90	*1.40*	2,49	2.19	30.4	9.24	12.3	18.1	9.86	4.59	3,17	1.56
30	2.01		-2.49	2.19	30.3	*8.86*	12,8	15.1	7.28	4.93	3.08	*1.50*
31	1.94		2.30		36,6		13.7	13.7		4.25		*1.50*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	46.6	2.70	1.82	2.83	2.69	38.2	39.8	27.4	46.6	31.8	7.96	4.59	2.99
Q media (m^3/s) . .	8.15	2.21	1.62	2.31	2.11	15.0	24.5	15.3	14.8	8.87	5.15	3.48	2.23
Q minima (m^3/s) .	1.35	1.80	1.40	1.35	1.52	1.87	8.86	9.66	8.33	5.41	3.81	2.89	1.50
Q media ($l/s\ km^2$)	39.5	10.7	7.86	11.2	10.2	72.8	119	74.3	71.8	43.1	25.0	16.9	10.8
Deflusso (mm) . .	1249	29	20	30	26	194	308	198	192	112	67	44	29
Affl. meteorico (mm)	1027	46	9	52	103	87	169	148	219	91	70	32	1
Coeffic. di deflusso .	1.22	0.63	2.22	0.58	0.25	2.23	1.82	1.34	0.88	1.23	0.96	1.38	29.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	36.6
91	10.8
182	4.03
274	2.27
355	1.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	1.96	0.80	7.96	1.30	21.2
0.40	2.80	0.90	9.86	1.40	24.3
0.50	3.28	1.00	12.3	1.50	27.4
0.60	4.94	1.10	15.1	1.60	30.5
0.70	6.28	1.20	18.1	1.70	33.6

24. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 km^2; altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km.* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 2.70 (8 set. 1952), minima *m* 0.48 (30 gen. 1942). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**6.53**	[5.20]	8.37	7,79	12.2	58.4	37.1	32.7	34.2	22.3	**12.9**	**8.00**
2	6.28	[5.20]	8.37	7.46	*11.3*	52.8	44.4	32.1	34.8	21.7	**12.9**	7.69
3	6.28	[5.20]	8.07	7.46	11.7	47.9	46.2	30.9	37.3	23.5	12.4	6.88
4	5.98	[5.20]	8.07	7.10	11.7	44.8	40.3	29.6	34.8	**35.2**	12.0	6,88
5	6.26	[5.20]	7.62	6.85	19.1	44.2	45.7	29.0	33.6	32.1	12.0	6.51
6	6.26	[5.10]	6.93	6.61	15.1	43.0	45,1	29.6	31.1	26.0	11.5	6.86
7	5.98	[5.10]	5.94	*6.34*	20.7	43.0	45.1	29.6	33.5	25.3	11,0	7.20
8	6.21	[5,10]	5.60	6.63	24.6	42.4	43.9	30.8	29.2	25.9	10.6	7.20
9	6.21	[5.10]	5.52	7.13	27.6	**72.4**	49.5	31.4	28.6	26.5	11.0	6.83
10	6.37	[5.10]	5.44	6,87	25.1	48.5	42.8	32.6	28.0	25.9	11.4	6.83
11	6.37	[5.10]	5,44	7,14	23.2	46.0	**56.8**	33.2	29.2	25.3	10.9	6.83
12	6.37	[5.10]	5.36	7.53	22.0	44.8	52.6	32.6	30,5	24.1	11.4	7.16
13	6.11	[5.10]	5.36	7.53	20.6	50,3	46.4	31.4	34.7	21,6	10.9	7.61
14	6.11	[5.10]	5.29	8.35	19.6	46.0	44.0	32.0	31.1	20.2	10.5	7.90
15	6.11	[5.10]	5.29	11.0	18.9	44,9	42.8	30.1	28.0	20.2	10.9	7.59
16	5.84	*[5.00]*	5.21	18.8	18.3	63.7	41.6	28.9	26.1	18.6	10.9	7.12
17	5.84	*[5.00]*	5.21	**20.4**	21.2	55.3	39.2	28.2	24.9	18.0	10,5	6,78
18	6.12	*[5.00]*	*5.15*	17.7	40.3	52.3	37.4	*27.0*	24,9	18.0	10,5	6.41
19	6.12	*[5.00]*	5.31	14.9	37.2	47.4	39.3	27.6	24.3	17.4	10.1	6.76
20	5.86	*[5,00]*	5.49	12.9	35.3	44.9	49.7	28,2	24,3	16.9	9.65	6.39
21	5.64	*[5.00]*	5.68	11.1	32.8	41.9	46.5	**92.0**	23,0	16.2	8.84	6.39
22	5.87	[5.40]	6.25	11.1	35,3	38.9	42.7	63.5	21.8	15.6	8.47	6.10
23	5.66	[5.80]	7.04	10.7	35.3	35.8	40.5	63.5	20.4	16.2	7.78	6.10
24	5.66	[6.20]	8.21	11.6	38.4	36.4	38.1	52.7	*19.9*	15.6	7.31	5.85
25	5.66	[6.60]	7.75	13.0	51.0	37.8	36.3	50.2	**74.6**	15.1	7.76	5.56
26	5.90	[7.00]	7.42	13.5	46,1	35.9	35.7	49.6	59.5	15.1	*7.29*	*5.33*
27	5.68	[7.40]	7.42	13.5	44.9	34.0	36.9	49.6	43.1	14.5	7.74	5.54
28	5.49	[7.80]	7.77	13.0	43.1	32.8	38,8	49,6	27.8	14.5	8.41	5.81
29	5.49	**[8.20]**	**8.92**	12.7	44.9	31.6	36.3	45.2	26,6	14.0	8.76	5.81
30	*5.37*		8.24	12.2	**70.4**	*31.0*	34.4	37.3	24.8	*13.5*	9.16	6.04
31	*5.37*		7.79		59.6		*33.9*	34.8		*13.5*		5.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	92.0	6.53	8.20	8.92	20.4	70.4	72.4	56.8	92.0	74.6	35.2	12.9	8.00
Q media (m^3/s) . .	21.2	5.97	5.57	6.63	10.6	30.2	45.0	42·3	38.6	31.5	20.3	10.2	6.63
Q minima (m^3/s) .	5.00	5,37	5.00	5.15	6.34	11.3	31.0	33.9	27.0	19.9	13.5	7.29	5.33
Q media (l/s km^2)	32.5	9.16	8.54	10.2	16.3	46,3	69.0	64.9	59.2	48.3	31.1	15.6	10.2
Deflusso (mm) . . .	1027	25	22	27	42	124	179	174	159	125	83	40	27
Afflus. meteor. (mm)	983	41	9	79	99	83	160	124	193	86	73	30	6
Coeffic. di deflusso .	1.04	0.60	2.44	0.34	0.42	1.46	1.12	1,40	0.82	1.45	1.14	1.33	4.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 - 43 e 1947 - 55

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	176	9.40	8.3	11,7	33.3	131	99.0	62.5	79.7	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s) . .	18.5	6.18	5.66	6.51	12.1	29.3	40.7	33.4	27.6	23.0	16.6	12.5	8.03
Q minima (m^3/s) .	3.3	3.3	3.8	4.5	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.2	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s km^2)	28.4	9.48	8.68	9.98	18.6	44.9	62.4	51.2	42.3	35.3	25.5	19.2	12.3
Deflusso (mm) . . .	896	25	21	27	48	120	162	138	113	91	68	50	33
Afflus. meteor. (mm)	865	40	45	35	62	79	105	120	108	103	53	69	46
Coeffic. di deflusso .	1.04	0,63	0.47	0,77	0.77	1.52	1.54	1.15	1.05	0.88	1.28	0.72	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1942-43 1947-55 m^3/s
10	58.4	52.0
91	33.7	26.6
182	13.5	13.2
274	6.21	6.68
355	5.10	4.38

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.45	4.80	0.70	10.8	1.10	33.8
0.50	5.30	0.75	13.1	1.20	40.0
0.55	5.80	0.80	15.7	1.30	46.0
0.60	7,00	0.90	21.6	1.40	52.2
0.65	8.84	1.00	27.7	1.50	58.4

N.B. — I valori giornalieri del mese di febbraio sono da ritenersi approssimati a causa della mancanza delle letture idrometriche.

25. — RIENZA A MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 3316 *m s. m.*; media 1880 *m s. m.*; zero idrometrico 1077.57 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* —0.02 (gen. - feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.86	3.10	2.92	3.20	3.64	6.58	8.14	7.83	6.58	5.39	4.88	3.77
2	3.86	3.10	2.92	3.20	3.64	6.58	8.14	7.83	6.58	5.12	4.88	3.77
3	3.86	3.10	2.92	3.20	3.79	6.58	8.14	7.52	6.58	4.88	4.67	3.77
4	3.73	3.14	2.92	3.20	3.92	6.58	7.83	7.20	6.27	4.67	4.67	3.77
5	3.73	3.14	2.92	3.20	3.92	7.20	7.83	7.20	6.27	4.88	4.67	3.77
6	3.73	3.14	2.92	3.20	3.92	7.20	7.83	6.90	6.27	5.39	4.49	3.77
7	3.73	3.14	2.92	3.33	3.92	7.52	7.83	6.90	5.97	5.39	4.49	3.77
8	3.73	3.14	2.92	3.33	4.05	7.83	7.83	6.58	5.68	5.12	4.49	3.59
9	3.60	3.14	2.92	3.33	4.17	7.83	7.83	6.58	5.68	5.12	4.49	3.59
10	3.60	3.14	2.92	3.33	4.49	7.83	7.83	6.58	5.68	5.12	4.49	3.59
11	3.60	3.14	2.92	3.33	4.49	7.52	8.47	6.27	5.39	5.12	4.32	3.59
12	3.60	3.08	2.92	3.33	4.49	8.76	8.47	5.97	5.39	4.88	4.32	3.59
13	3.46	3.08	2.97	3.33	4.49	8.76	8.14	5.97	5.39	4.88	4.32	3.59
14	3.46	3.08	2.97	3.33	4.49	8.76	8.14	5.97	5.39	4.88	4.32	3.59
15	3.46	3.08	2.97	3.33	4.17	8.47	8.14	6.90	5.12	4.88	4.32	3.59
16	3.46	3.08	2.97	3.33	4.05	8.47	9.08	6.27	5.12	4.88	4.32	3.59
17	3.46	3.08	2.97	3.45	3.92	8.47	8.14	6.27	5.12	4.88	4.32	3.59
18	3.46	3.08	2.97	3.45	4.32	8.47	8.14	5.97	5.12	4.88	4.17	3.59
19	3.27	3.08	3.14	3.45	4.32	9.08	7.83	5.97	5.12	4.67	4.17	3.46
20	3.27	3.01	3.14	3.45	4.67	9.08	8.76	6.58	5.12	4.67	4.17	3.46
21	3.27	3.01	3.14	3.45	4.49	8.47	8.76	5.97	4.88	4.67	4.17	3.46
22	3.27	3.01	3.14	3.54	4.88	8.14	8.76	5.68	4.88	4.67	4.17	3.46
23	3.27	3.01	3.14	3.54	5.12	8.14	8.47	5.39	4.88	4.67	4.05	3.46
24	3.27	3.01	3.14	3.54	5.68	8.14	8.47	5.39	4.88	4.67	4.05	3.46
25	3.27	3.01	3.14	3.54	6.58	8.14	8.14	5.39	4.88	4.67	4.05	3.34
26	3.27	3.01	3.14	3.64	7.20	9.08	8.14	5.97	8.76	4.67	4.05	3.34
27	3.27	3.01	3.14	3.64	7.20	8.76	8.14	5.97	6.58	4.67	3.92	3.34
28	3.27	3.07	3.14	3.64	7.20	8.47	8.14	5.97	6.27	4.88	3.92	3.34
29	3.27	3.07	3.14	3.64	6.58	8.14	7.83	5.97	5.97	4.88	3.92	3.34
30	3.10		3.20	3.64	6.58	7.83	7.83	6.90	5.68	4.88	3.77	3.34
31	3.10		3.20		6.58		7.83	6.58		4.88		3.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	9.08	3.86	3.14	3.20	3.64	7.20	9.08	9.08	7.83	8.76	5.39	4.88	3.77
Q media (m^3/s)	4.91	3.47	3.08	3.03	3.40	4.87	8.03	8.16	6.40	5.72	4.90	4.30	3.55
Q minima (m^3/s)	2.92	3.10	3.01	2.92	3.20	3.64	6.58	7.83	5.39	4.88	4.67	3.77	3.34
Q media ($l/s.\ km^2$)	17.9	12.7	11.3	11.1	12.4	17.8	29.4	29.9	23.4	20.9	17.9	15.7	13.0
Deflusso (*mm*)	566	34	28	30	32	48	75	80	62	54	48	40	35
Afflus. meteor. (*mm*)	785	15	5	32	94	63	120	131	86	74	126	37	2
Coeffic. di deflusso	0.72	2.27	5.60	0.94	0.34	0.76	0.63	0.61	0.72	0.73	0.38	1.08	17.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	5,6	4.9	6.27	16.5	45.8	45,8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (m^3/s)	6.54	4.05	3.59	3.66	4.91	8.59	11.3	9.25	8.16	7.18	6.64	6.21	4.93
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.92	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media ($l/s\ km^2$)	24.0	14.8	13.2	13.4	18.0	31.5	41.4	33.9	29.9	26.3	24.3	22.7	18.1
Deflusso (*mm*)	757	40	32	36	47	84	107	91	80	68	65	59	48
Afflus. meteor. (*mm*)	931	32	44	43	67	96	112	149	120	92	66	71	39
Coeffic. di deflusso	0.81	1.25	0.73	0.85	0.70	0.88	0.96	0.61	0.67	0,74	0.98	0.83	1.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1930-43 1946-55 m^3/s
10	8.76	15.3
91	6.27	7.93
182	4.32	5.56
274	3.33	4.00
355	2.92	3.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	3.27	0.15	5.68	0.30	10.6
0.05	3.80	0.20	7.20	0.35	12.7
0.10	4.49	0.25	8.76	0.40	14.7

26. — GADERA A MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m s. m.*; media 1860 *m s. m.*; zero idrometrico 822.60 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con la Rienza km^2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.90 (vari feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**4.04**	3.42	3.57	3.47	5.68	8.09	*5.45*	6,57	6.51	4.79	**5.72**	**4.56**
2	**4.04**	3.42	3.66	3.47	5.68	8.36	5.74	6.31	**6.73**	*4.51*	**5.72**	**4.56**
3	3.89	3.42	**3.77**	3.39	5.94	8.74	5.74	5.80	**6.73**	*4.51*	**5.72**	**4.56**
4	3.89	*3.37*	3.66	3.39	5.68	8.74	6.00	5.80	6.50	6.38	**5.72**	**4.56**
5	3.89	*3.37*	3.66	3.39	5.68	8.90	6.00	5.24	6.50	6.10	**5.72**	4.31
6	**4.04**	*3.37*	3.57	3.32	5.94	9.20	6.25	4.98	**6.73**	6.10	**5.72**	4.31
7	**4.04**	3.45	3.57	3.32	7.80	9.47	6.52	5.24	**6.73**	6.36	**5.72**	4.31
8	**4.04**	3.45	3.50	3.32	8.09	10.0	6.76	*4.72*	6.48	6.36	**5.72**	4.31
9	3.89	3.45	3.50	3.23	7.80	**10.3**	**7.06**	*4.72*	6,20	6.58	**5.72**	4.31
10	3.89	3.45	3.50	3,23	7.00	9.74	6.53	6.32	6.20	**6.88**	5.44	4.31
11	3.89	3.45	3.42	3,23	6.70	9.21	6.53	7.12	6.20	6.58	5.15	4.31
12	3.89	3.45	3.42	*3.16*	5.95	8.91	6.53	6.83	5.94	6.34	5.15	4.05
13	3.74	3.45	3.42	*3.16*	5.95	8.91	6.27	6.60	5.94	6.34	5.15	4.05
14	3.74	3.41	3.42	3.28	5.41	8.75	6.02	6.07	5.94	6.05	5.42	4.05
15	3.59	3.41	3.42	3.72	*5.13*	8.75	6.02	6.32	5.67	6.05	5.42	3.83
16	3.59	3.41	3.33	6.99	5.41	8.75	5.76	6.32	5.67	5.80	5.14	3.83
17	3.59	3.41	3.33	**8.35**	5.69	8.11	5.48	6.80	5.92	5.80	5.41	3.83
18	3.59	3.47	3.33	**8.35**	5.95	7.56	5.48	6.80	5.65	5.52	5.41	3.61
19	3.43	3.42	3.33	**8.35**	6.47	6.72	5.77	7.10	5.65	5.52	5.66	3.61
20	3.43	3.42	3.33	7.79	7.54	5.97	6.03	7.36	5.65	5.52	5.66	3.61
21	3.43	3.42	*3.26*	7.26	7.80	5.43	6,03	8.18	5.08	5.52	5.39	3.61
22	3.43	3.49	*3.26*	7.26	7.80	*5.16*	6.28	**8.82**	5.08	5.52	5.11	3.61
23	*3.38*	3.49	3.31	6.69	7.80	5.43	5.50	8.44	4.81	5.52	5.11	3.61
24	3.43	3.49	3.31	6.19	**9.20**	5.43	5.50	7.87	4.81	5.23	4.82	3.61
25	3.54	3.49	3.31	6.19	8.74	*5.16*	5.78	7.06	4.81	5.23	*4.55*	*3.48*
26	3.54	3.49	3.31	5.94	8.36	*5.16*	5.78	7.06	4.81	4.94	*4.55*	*3.48*
27	3.54	3.49	3.42	5.68	8.74	5.45	6.04	6.75	5.06	5.75	*4.55*	*3.48*
28	3.54	**3.57**	3.42	5.68	8.74	5.73	6.29	6.75	*4.79*	6.00	4.81	*3.48*
29	3.47	**3.57**	3.47	5.68	8.90	5.45	6.04	6.75	*4.79*	6.27	4.56	*3.48*
30	3.47		3.47	5.68	8.36	*5.16*	6.04	6,75	*4.79*	6.00	4.56	3.64
31	3.42		3.47		8.09		6.57	6.51		6.00		3.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.3	4.04	3.57	3.77	8.35	9.20	10.3	7.06	8.82	6.73	6.88	5.72	4.56
Q media (m^3/s)	5.31	3.69	3.45	3.44	5.07	7.03	7.56	6.06	6.58	5.75	5.81	5.28	3.94
Q minima (m^3/s)	3.16	3.38	3.37	3.26	3.16	5.13	5.16	5.45	4.72	4.79	4.51	4.55	3.48
Q media ($l/s\ km^2$)	13.7	9.53	8.91	8.89	13.1	18.2	19.5	15.7	17.0	14.9	15.0	13.6	10.2
Deflusso (*mm*)	433	26	22	24	34	49	50	42	45	39	40	35	27
Afflus. meteor. (*mm*)	736	16	7	19	79	52	127	117	107	81	105	24	2
Coeffic. di deflusso	0.59	1.63	3.14	1.26	0.43	0.94	0.39	0.36	0.42	0.48	0,38	1.46	13.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.1	7.3	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m^3/s)	8.34	4.20	3.80	4.38	8.12	12.4	14.1	12.2	9.99	8.80	8.07	8.52	5.49
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.3	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	21.5	10.9	9.82	11.3	21.0	32.0	36.4	31.5	25.8	22.7	20.9	22.0	14.2
Deflusso (*mm*)	680	29	24	30	54	86	94	84	69	59	56	57	38
Afflus. meteor. (*mm*)	879	33	39	40	62	85	112	129	111	86	70	73	39
Coeffic. di deflusso	0,77	0.88	0.62	0.75	0.87	1.01	0.84	0.65	0.62	0.69	0.80	0.78	0,97

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1926-43 1946-55 m^3/s
10	8.90	21.0
91	6.31	10.8
182	5.43	6.81
274	3.61	4.45
355	3.31	3.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	3.09	0.55	5.23	0.70	9.43
0.45	3.40	0.60	6.70	0.75	10.9
0.50	4.02	0.65	8.08	0.80	12.3

27. — RIENZA A VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 set. 1942), minima *m* 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.8	15.9	15.6	19.4	24.1	121	80.4	72.8	62.8	40.0	29.8	20.0
2	**18.7**	14.8	15.6	20.4	22.8	107	92.3	68.3	61.8	38.8	**30.5**	20.0
3	18.2	14.8	19.0	18.7	22.3	98.4	94.7	65.2	68.7	38.1	29.1	20.5
4	17.6	14.9	**26.0**	19.5	23.5	103	79.0	59.7	62.8	**60.8**	27.3	**21.0**
5	17.9	14,8	23.0	19.1	27.1	109	80.1	63.6	56.6	52.1	27.9	**21.0**
6	18.6	15.7	17.6	18.1	32.0	115	88.6	58.3	55.0	51.4	27.9	20.4
7	18.1	**16.0**	16.7	16.8	39.6	115	96.8	56.0	52.2	46,2	27.3	19.9
8	16.8	15.5	16.2	16.6	48.4	**124**	99.2	66.2	48.2	43.1	27.3	20.4
9	16.6	**16.0**	15.4	16.6	58.7	111	97.9	67.4	46.9	40.9	26.7	19.8
10	18.1	15.5	15.7	16.6	66.2	86.7	103	64.6	46.9	39.3	26.1	19.4
11	18.5	15.4	15.8	17.0	51.2	72.4	107	66.7	48.2	38.0	26.1	19.4
12	17.7	15.5	15.3	17.3	41.1	79.3	107	59.2	46.3	37.4	26.7	18.5
13	17.7	15.7	15.3	18.5	37.3	80.4	89.1	53.0	48.8	36.7	26.7	18.8
14	17.7	15.2	15.3	18.2	34.8	84.0	91.6	50.3	**74.3**	36.1	26.7	18.8
15	17.4	15.0	15.3	21.0	36.1	119	104	53.0	49.5	34.8	27.3	18.4
16	17.4	15.7	15.6	23.7	37.4	107	96.4	52.3	45.1	34.2	27.3	17.9
17	16.6	15.4	15.6	**33.1**	44.3	88.6	102	50.3	43.9	33.6	25.5	17.9
18	16.6	15.4	15.6	32.1	51.4	105	82.1	52.3	42.5	33.6	24.3	17.5
19	17.3	15.5	15.6	26.5	71.9	93.2	80.9	66.7	40.7	33.6	23.7	17.5
20	16.6	15.4	15.3	22.3	87.3	86.0	**111**	60.1	39.4	32.9	23.7	17.1
21	16.1	15.4	15.6	21.2	61.8	83.5	94.1	**139**	38.8	31,7	23.0	17.1
22	16.6	15.4	16.2	20.7	55.0	71.7	83.4	107	37.5	31.1	23.0	17.1
23	16.6	15.1	17.2	21.1	59.1	63.2	74.9	123	36.2	30.6	23.0	17.1
24	16.6	15.1	17.2	24.5	74.4	58.6	70.4	80.2	36.8	29.9	22.3	15.9
25	16.4	15.1	17.2	28.6	92.2	62.3	73.8	64.7	36.8	29.9	21.1	15.0
26	15.9	15.1	17.2	29.8	86.3	67.0	73.8	129	65.5	31.7	21.7	15.2
27	16.6	15.1	18.3	28,5	89.9	61.1	70.4	120	62.7	32.9	22.3	14.8
28	16.4	15.5	20.3	29.7	104	62.9	74.9	99.3	48.7	31.7	21.6	14.8
29	15.9	15.3	18.0	29.0	126	64.8	77.4	104	43.8	31.1	21.6	14.8
30	16.6		19.0	25.9	140	60.9	77.4	95.8	41.3	31.6	21.1	14.9
31	16.4		19.4		**144**		95.4	72.0		31.0		15.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	144	18.7	16.0	26.0	33.1	144	124	111	139	74.3	60.8	30.5	21.0
Q media (m^3/s) . .	43.1	17.2	15.4	17.1	22.4	61.0	88.7	88.7	75.5	49.6	36.9	25.3	17.9
Q minima (m^3/s) .	14.8	15.9	14.8	15.3	16.6	22.3	58.6	70.4	50.3	36.2	29.9	21.1	14.8
Afflus. meteor. (*mm*)	821	33	6	38	87	69	125	126	131	75	107	22	2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-52

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	265	21.3	32.4	33.9	86.0	238	265	154	131	221	147	94.5	39.0
Q media (m^3/s) . .	44.6	16.0	15.8	18.7	34.1	71.3	94.7	79.3	67.3	49.8	35.6	30.8	21.2
Q minima (m^3/s) .	10.7	10.7	11.1	11.5	13.2	17.7	34.8	31.5	35.1	22.3	18.4	14.4	12.8
Q media (l/s km^2)	23.2	8.32	8.22	9.72	17.7	37.1	49.2	41.2	35.0	25.9	18.5	16.0	11.0
Deflusso (*mm*) . . .	731	22	20	26	46	99	128	110	94	67	49	41	29
Afflus. meteor. (*mm*)	856	42	51	36	61	73	98	137	107	86	46	81	38
Coeffic. di deflusso .	0.85	0.52	0.39	0.72	0.75	1.36	1.31	0.80	0.88	0.78	1.07	0.51	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1942-43 1947-52 m^3/s
10	119	124
91	62.9	61.5
182	29.9	33.7
274	17.7	18.3
355	15.1	13.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	16.0	1.20	30.7	1.70	66.0
0.95	17.4	1.30	37.0	1.80	77.5
1.00	19.4	1.40	43.5	1.90	89.2
1.05	21.6	1.50	51.0	2.10	113
1.10	24.5	1.60	58.5	2.30	137

(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura.

28. — TISANA A CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km^2 (parte permeabile 62%); altitudine max 2119 *m* s. m.; media 1126 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni dic. 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.45 (17 giu. 1956), minima *m* 0.00 (24 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (vari 1955-56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.03	0.07	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
2	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.07	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
3	0.02	0.01	0.33	0.01	0.03	0.01	0.07	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03
4	0.02	0.01	0.25	0.01	0.03	0.01	0.05	0.03	0.03	0.05	0.01	0.03
5	0.02	0.01	0.07	0.01	0.03	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.03
6	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.07	0.01	0.03
7	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	0.03	0.03
8	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
9	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.09	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
10	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
11	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.01	0.01	0.03	0.03
12	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03
13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03
14	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
15	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.14	0.05	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
16	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
17	0.01	0.01	0.01	0.09	0.02	0.57	0.05	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03
18	0.01	0.01	0.01	0.20	0.01	0.33	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03
19	0.01	0.01	0.01	0.12	0.02	0.20	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
20	0.01	0.01	0.01	0.09	0.02	0.14	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
21	0.01	0.01	0.03	0.07	0.02	0.07	0.07	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03
22	0.01	0.01	0.03	0.07	0.02	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
23	0.01	0.01	0.01	0.07	0.02	0.03	0.05	0.05	0.02	0.02	0.03	0.01
24	0.01	0.01	0.01	0.07	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01
25	0.01	0.03	0.01	0.17	0.03	0.09	0.03	0.01	0.22	0.02	0.03	0.01
26	0.01	0.03	0.01	0.09	0.01	0.05	0.03	0.01	0.09	0.05	0.03	0.01
27	0.01	0.03	0.01	0.07	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01
28	0.01	0.03	0.03	0.07	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01
29	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01
30	0.01		0.01	0.05	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01
31	0.01		0.01		0.01		0.03	0.01		0.01		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Mar	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	0.57	0.02	0.03	0.33	0.20	0.05	0.57	0.07	0.07	0.22	0.07	0.05	0.03
Q media (m^3/s) . .	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
Q minima (m^3/s) .	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Q media ($l/s\ km^2$)	3.71	1.20	1.20	3.61	6.02	2.41	9.64	4.82	3.61	3.61	2.41	3.61	2.41
Deflusso (*mm*) . .	1173	32	30	97	156	65	249	129	97	94	65	94	65
Affl. meteorico (*mm*)	550	15	2	15	74	24	109	66	87	67	77	14	0
Coeffic. di deflusso .	2.13	2.13	15.0	6.46	2.11	2.71	2.28	1.95	1.11	1.40	0.84	6.71	∞

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	0.14
91	0.03
182	0.02
274	0.02
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.02	0.03	0.10	0.22	0.18	0.44
0.04	0.07	0.12	0.28	0.20	0.49
0.06	0.12	0.14	0.33	0.22	0.55
0.08	0.17	0.16	0.39	0.24	0.60

29. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 2653 *m s. m.*; zero idrometrico 1050 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1950. Altezza idrometrica max *m* 0.60 (26 set. 1956), minima *m* 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (gen.-feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.03	0.01	0.06	0.18	0.39	1.13	0.87	0.43	0.30	0.47	0.26	0.18
2	0.03	0.01	0.06	0.21	0.39	1.05	0.78	0.43	0.26	0.42	0.26	0.18
3	0.03	0.01	0.06	0.18	0.44	1.05	0.78	0.43	0.48	0.37	0.26	0.18
4	0.03	0.01	0.06	0.14	0.61	1.05	0.78	0.43	0.43	0.84	0.26	0.16
5	0.03	0.01	0.06	0.12	0.61	1.05	0.69	0.39	0.29	0.67	0.26	0.16
6	0.02	0.02	0.06	0.09	0.69	0.87	0.61	0.39	0.29	0.59	0.26	0.16
7	0.02	0.02	0.04	0.09	0.95	0.78	0.61	0.39	0.29	0.75	0.26	0.13
8	0.02	0.02	0.04	0.12	1.57	0.70	0.55	0.35	0.29	0.84	0.26	0.13
9	0.02	0.02	0.06	0.12	1.84	0.87	0.49	0.31	0.29	0.52	0.26	0.13
10	0.02	0.02	0.08	0.12	1.84	0.87	0.49	0.28	0.29	0.37	0.26	0.13
11	0.02	0.01	0.08	0.15	1.31	0.96	0.49	0.32	0.29	0.37	0.23	0.13
12	0.02	0.01	0.08	0.15	1.05	1.31	0.49	0.28	0.29	0.33	0.23	0.13
13	0.02	0.01	0.08	0.15	0.87	1.23	0.49	0.20	0.29	0.33	0.23	0.13
14	0.02	0.01	0.08	0.30	1.05	1.31	0.49	0.20	0.29	0.33	0.23	0.13
15	0.02	0.01	0.08	1.12	1.14	1.85	0.61	0.28	0.29	0.33	0.23	0.13
16	0.02	0.01	0.08	1.12	1.14	1.40	0.77	0.20	0.25	0.29	0.23	0.13
17	0.02	0.01	0.08	0.68	1.23	1.31	0.86	0.20	0.25	0.29	0.23	0.13
18	0.02	0.01	0.08	0.48	1.31	1.14	0.77	0.23	0.29	0.29	0.23	0.13
19	0.02	0.01	0.08	0.30	1.23	1.14	0.68	0.31	0.25	0.29	0.20	0.13
20	0.02	0.01	0.08	0.22	1.23	1.06	0.95	0.35	0.25	0.29	0.20	0.13
21	0.02	0.01	0.07	0.22	1.05	0.97	0.86	0.44	0.25	0.29	0.20	0.13
22	0.02	0.01	0.07	0.22	1.23	0.88	0.95	0.49	0.21	0.29	0.20	0.13
23	0.02	0.04	0.07	0.18	1.49	0.88	0.95	0.86	0.21	0.29	0.20	0.13
24	0.02	0.04	0.07	0.48	1.58	0.79	0.86	0.68	0.21	0.25	0.20	0.12
25	0.02	0.04	0.07	0.54	1.85	1.49	0.77	0.54	0.21	0.25	0.20	0.12
26	0.01	0.04	0.07	0.49	1.58	1.23	0.68	0.54	2.00	0.25	0.20	0.12
27	0.01	0.04	0.07	0.39	1.58	1.14	0.60	0.54	1.55	0.25	0.20	0.12
28	0.01	0.04	0.07	0.61	1.85	0.96	0.60	0.43	1.11	0.25	0.18	0.12
29	0.01	0.04	0.07	0.44	2.03	0.87	0.60	0.43	0.67	0.25	0.18	0.12
30	0.01		0.09	0.39	1.85	0.79	0.49	0.38	0.53	0.25	0.18	0.12
31	0.01		0.14		1.49		0.43	0.29		0.25		0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.03	0.03	0.04	0.14	1.12	2.03	1.85	0.95	0.86	2.00	0.84	0.26	0.18
Q media (m^3/s)	0.42	0.02	0.02	0.07	0.33	1.24	1.07	0.68	0.39	0.43	0.38	0.23	0.14
Q minima (m^3/s)	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.39	0.70	0.43	0.20	0.21	0.25	0.18	0.12
Q media ($l/s.\ km^2$)	20.0	0.95	0.95	3.33	15.7	59.0	51.0	32.4	18.6	20.5	18.1	11.0	6.67
Deflusso (*mm*)	631	3	2	9	41	158	133	87	50	53	48	29	18
Afflus. meteor. (*mm*)	648	21	6	14	124	38	113	83	78	85	74	12	0
Coeffic. di deflusso	0.97	0.14	0.33	0.64	0.33	4.16	1.18	1.05	0.64	0.62	0.65	2.42	∞

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	1.58
91	0.61
182	0.26
274	0.12
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.02	0.05	0.10	0.35	0.22	1.25
0.04	0.11	0.13	0.49	0.25	1.51
0.06	0.17	0.16	0.73	0.28	1.78
0.08	0.26	0.19	0.99	0.31	2.06

30. — BRIA A MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 *km²* (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m* s. m.; zero idrometrico 760 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.44 (26 lug. 1955), minima *m* 0.10 (1 gen. 1955). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.59**	0.48	0.45	0.61	1.01	1.62	1.58	1.03	0.76	0.70	0.56	0.48
2	**0.59**	0.51	0.48	0.61	*0.91*	1.40	1.58	**1.45**	0.76	0.70	0.64	*0.44*
3	**0.59**	0.51	0.58	0.61	*0.91*	1.40	1.48	1.01	0.97	0.64	0.57	0.47
4	**0.59**	**0.54**	0.52	0.61	*0.91*	1.40	1.26	1.01	0.88	**1.67**	0.57	0.51
5	**0.59**	**0.54**	0.49	0.56	1.12	1.40	1.16	1.01	0.88	0.94	0.57	0.51
6	0.54	**0.54**	0.46	0.56	1.32	*1.29*	1.16	1.01	0.88	1.04	0.57	0.63
7	0.58	0.50	0.46	0.53	1.32	*1.29*	1.37	1.01	0.79	0.93	0.53	0.63
8	0.58	0.50	0.46	0.53	1.54	1.51	1.26	0.90	0.79	0.83	0.53	0.63
9	0.58	0.46	0.46	0.53	1.54	1.60	1.37	0.77	0.79	0.72	0.53	0.57
10	0.54	0.46	0.46	*0.50*	1.54	1.60	1.69	0.77	0.79	0.72	0.53	0.57
11	0.54	0.46	*0.45*	0.57	1.32	1.50	2.12	0.77	0.72	0.72	0.59	0.57
12	0.57	0.46	0.50	0.57	1.12	1.82	2.00	0.77	0.72	0.72	0.59	0.57
13	0.57	0.46	0.50	0.57	0.92	1.71	1.90	*0.67*	0.72	0.62	0.59	0.57
14	0.53	0.46	0.50	0.53	0.92	1.59	**2.54**	0.76	0.66	0.62	0.59	0.57
15	0.53	0.46	0.47	0.62	0.92	2.13	1.90	0.88	0.66	0.62	**0.67**	0.52
16	0.53	0.46	0.47	0.89	0.92	2.01	1.90	0.69	0.66	0.62	**0.67**	0.52
17	0.53	0.46	0.47	1.20	1.03	1.81	2.00	0.69	0.66	0.62	0.61	0.52
18	0.53	0.46	0.47	1.20	1.03	**2.86**	1.80	0.69	0.75	0.62	0.56	0.48
19	0.53	*0.45*	0.47	1.00	0.92	2.44	1.69	0.69	0.75	0.62	0.56	0.57
20	0.53	*0.45*	0.47	0.79	1.02	2.00	1.69	0.69	0.75	*0.55*	0.56	0.52
21	0.53	*0.45*	0.51	0.70	0.92	1.80	1.58	0.91	0.69	*0.55*	0.56	0.52
22	0.53	*0.45*	0.51	0.80	1.12	1.69	1.58	0.91	0.69	*0.55*	0.56	0.52
23	0.53	*0.45*	0.55	0.80	1.64	1.58	1.48	1.44	0.69	0.58	0.56	0.52
24	0.53	*0.45*	0.55	1.31	1.54	1.58	1.37	1.03	*0.65*	0.58	0.56	0.52
25	0.53	*0.45*	0.55	**1.74**	1.31	1.69	1.26	0.93	0.71	0.58	0.50	0.52
26	0.53	*0.45*	0.55	1.53	1.85	1.90	1.26	0.93	**3.20**	0.64	0.50	0.52
27	0.49	*0.45*	0.55	1.42	1.53	1.69	1.26	0.93	1.50	0.64	0.53	0.52
28	0.49	*0.45*	**0.61**	1.42	1.53	1.69	1.26	0.84	0.88	0.64	0.53	0.52
29	0.51	0.48	0.55	1.31	1.85	1.58	1.26	0.84	0.78	0.56	*0.48*	0.52
30	*0.48*		**0.61**	1.11	**1.94**	1.58	*1.15*	0.84	0.70	0.63	*0.48*	0.64
31	0.51		**0.61**		1.73		*1.15*	0.75		0.56		**0.84**

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	3.20	0.59	0.54	0.61	1.74	1.94	2.86	2.54	1.54	3.20	1.67	0.67	0.84
Q media (m^3/s) . .	0.87	0.54	0.47	0.51	0.86	1.26	1.71	1.55	0.89	0.86	0.70	0.56	0.55
Q minima (m^3/s) .	0.44	0.48	0.45	0.45	0.50	0.91	1.29	1.15	0.67	0.65	0.55	0.48	0.44
Q media ($l/s\ km^2$)	18.9	11.7	10.2	11.1	18.7	27.4	37.2	33.7	19.3	18.7	15.2	12.2	12.0
Deflusso (*mm*) . .	598	31	25	30	48	73	96	90	52	48	41	32	32
Affl. meteorico (*mm*)	676	12	8	9	99	68	139	98	61	66	101	13	2
Coeffic. di deflusso .	0.88	2.58	3.13	3.33	0.48	1.07	0.69	0.92	0.85	0.73	0.41	2.46	16.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	2.00
91	1.12
182	0.65
274	0.53
355	0.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.08	0.44	0.19	1.16	0.31	2.44
0.10	0.49	0.22	1.48	0.34	2.76
0.13	0.60	0.25	1.80	0.37	3.07
0.16	0.86	0.28	2.12	0.40	3.38

31. — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 km^2 (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 *m s. m.*; zero idrometrico 1350 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Ega *km* 5 circa ; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.23 (15 giu. 1955), minima *m* 0.05 (6 feb. 1955). Portata max $m^3/sec.$ », minima m^3/sec 0.06 (vari 1955-'56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	*0.35*	**0.49**	**0.42**	**0.17**	*0.12*	**0.12**	**0.10**
2	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	*0.35*	0.45	**0.42**	**0.17**	*0.12*	0.10	**0.10**
3	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.38	0.45	**0.42**	**0.17**	0.14	0.10	**0.10**
4	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.42	*0.42*	0.38	**0.17**	0.14	0.10	**0.10**
5	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.45	*0.42*	0.35	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
6	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.49	0.45	0.35	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
7	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	*0.10*	0.49	0.45	0.35	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
8	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	*0.10*	0.49	0.45	0.31	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
9	**0.10**	0,06	0,06	*0.06*	*0.10*	0.49	*0.42*	0.31	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
10	**0.10**	0.06	0.06	*0.06*	*0.10*	0.49	0.45	0.31	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
11	0.08	0.06	0.06	*0.06*	*0.10*	0.49	*0.42*	0.28	**0.17**	**0.17**	0.10	**0.10**
12	0.08	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.49	*0.42*	0.28	0.14	**0.17**	0.10	**0.10**
13	0.08	0.06	0.06	*0,06*	0.12	0.49	*0.42*	0.28	0.14	**0.17**	0.10	0.08
14	0.08	0.06	0.06	*0,06*	0.12	0.49	*0.42*	0.25	0.14	**0.17**	0.10	0.08
15	0.08	0.06	0.06	*0.06*	0.12	0.49	*0.42*	0.25	**0.17**	**0.17**	0.10	0.08
16	0,08	0.06	0.06	*0.06*	0.14	0.49	*0.42*	0.22	**0.17**	**0.17**	0.10	0.08
17	0.08	0.06	0.06	*0.06*	0,16	0.49	*0.42*	0.22	0.14	**0.17**	0.10	0.08
18	0.08	0,06	0.06	*0.06*	0.16	0.49	*0.42*	0.22	0.14	**0.17**	0,10	0.08
19	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.53	*0.42*	0.22	0.14	0.14	0.10	0.08
20	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.53	*0.42*	0.22	*0.12*	0.14	0.10	0.08
21	0.08	0.06	0.06	0.10	0.16	0.53	*0.42*	0.20	*0.12*	0.14	*0.08*	0.08
22	*0.06*	0.06	0.06	0.10	0.16	**0.58**	*0.42*	0.20	*0.12*	0.14	*0.08*	0.08
23	*0.06*	0.06	0.06	0.10	0.16	**0.58**	*0.42*	0.20	*0.12*	*0.12*	*0.08*	0.08
24	*0.06*	0.06	0.06	0.10	0.16	**0.58**	*0.42*	0.20	*0.12*	*0.12*	*0.08*	0.08
25	*0.06*	0,06	0.06	0.10	0.20	**0.58**	*0.42*	0,20	*0.12*	*0.12*	*0.08*	0.08
26	*0.06*	0.06	0.06	**0.12**	0.22	**0.58**	*0.42*	*0.17*	*0.12*	*0.12*	*0.08*	0.08
27	*0.06*	0.06	0.06	**0.12**	0.22	**0.58**	*0.42*	*0.17*	0,14	*0.12*	*0.08*	*0.06*
28	*0.06*	0.06	0.06	**0.12**	0.22	0.53	*0.42*	*0.17*	0.14	*0.12*	*0.08*	*0.06*
29	*0.06*	0.06	0.06	**0.12**	0.22	0.53	*0,42*	*0.17*	*0.12*	*0.12*	*0.08*	*0.06*
30	*0.06*		0.06	**0.12**	0.25	0.49	*0.42*	*0.17*	*0.12*	*0.12*	*0.08*	*0.06*
31	*0.06*		0.06		**0.28**		*0.42*	*0.17*		*0.12*		*0.06*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	0.58	0.10	0.06	0.06	0.12	0.28	0.58	0.49	0.42	0.17	0.17	0.12	0.10
Q media (m^3/s) . .	0.17	0.08	0.06	0.06	0.08	0.15	0.50	0.43	0.26	0.15	0.15	0.09	0.08
Q minima (m^3/s) .	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.35	0.42	0.17	0.12	0.12	0.08	0.06
Q media ($l/s.\ km^2$) .	27.6	12.7	9.52	9.52	12.7	23.8	79.4	68.3	41.3	23.8	23.8	14.3	12.7
Deflusso (*mm*) . .	873	33	24	25	33	63	206	183	110	61	64	37	34
Afflus. meteor. (*mm*)	750	18	10	16	117	61	139	124	70	79	96	18	2
Coeffic. di deflusso .	1.16	1.83	2,40	1.56	0.28	1.03	1.48	1.48	1.57	0.77	0.67	2.06	17.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	0.53
91	0.20
182	0.12
274	0.06
355	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.06	0.13	0.25	0.21	0.53
0.07	0.10	0.15	0.31	0.23	0.62
0.09	0.14	0.17	0.38	0.25	0.70
0.11	0.20	0,19	0.45	0.27	0.78

32. — EGA A PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 *km²* (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m* s. m.; zero idrometrico 870 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1.15 (9 nov. 1951), minima *m* 0.17 (19 gen. 1955). Portata max *m³/sec* »; minima *m³/sec* 0.21 (14 feb. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.58**	0.47	0.38	0.79	2.24	2.85	2.55	**2.34**	0.79	0.84	0.77	0.53
2	**0.58**	0.47	0.38	0.86	1.95	2.56	2.69	2.04	0.79	0.84	0.77	**0.58**
3	**0.58**	0.47	0.44	0.79	1.81	2.43	2.99	2.04	1.07	0.84	0.77	0.53
4	**0.58**	**0.51**	0.48	0.86	1.67	2.32	2.55	1.72	0.91	**1.35**	0.69	0.53
5	**0.58**	0.47	0.58	0.73	1.81	2.32	2.41	1.72	0.91	1.23	0.75	0.53
6	**0.58**	0.43	0.53	0.55	2.10	2.32	2.26	1.56	0.83	1.11	0.75	0.47
7	0.53	0.40	0.42	0.45	2.68	*2.19*	2.12	1.42	0.76	1.01	0.75	0.47
8	0.53	0.40	0.38	0.42	2.96	2.78	2.12	1.42	0.76	0.94	0.68	0.47
9	0.53	0.40	0.33	*0.39*	3.26	3.66	2.41	1.42	0.76	0.86	0.68	0.47
10	0.53	0.40	0.44	0.42	2.96	4.10	3.26	1.27	0.76	0.86	0.62	0.47
11	0.53	0.40	0.37	0.46	2.38	4.27	3.84	1.27	0.68	0.86	0.62	0.47
12	0.53	0.37	0.33	0.56	1.81	**5.15**	3.70	1.27	0.68	0.80	0.67	0.47
13	0.53	0.37	*0.31*	0.56	1.67	4.57	3.12	1.15	0.68	0.80	0.67	0.41
14	0.47	0.37	*0.31*	0.61	1.67	4.01	3.84	1.15	0.61	0.74	0.80	0.46
15	0.44	0.37	0.40	1.13	*1.52*	4.44	3.84	1.24	0.61	0.74	**1.03**	0.41
16	0.44	0.37	0.40	2.53	*1.52*	4.30	3.99	1.15	0.56	0.74	0.95	0.41
17	0.52	0.34	0.32	**4.26**	1.67	3.86	3.84	1.06	*0.50*	0.74	0.87	0.37
18	0.52	0.34	0.36	3.26	1.82	4.74	3.40	0.97	0.60	0.74	0.73	0.34
19	0.52	0.34	0.34	1.95	1.97	4.44	3.26	0.97	0.60	0.74	0.66	0.34
20	0.47	*0.32*	0.36	1.52	1.97	4.15	**4.13**	0.97	0.60	0.74	0.73	0.34
21	0.47	0.37	0.39	1.52	1.72	3.86	**4.13**	1.22	0.53	*0.69*	0.65	0.34
22	0.47	0.37	0.66	1.37	1.87	3.42	3.99	1.22	0.53	*0.69*	0.65	0.34
23	0.47	0.35	0.86	1.52	2.89	3.14	3.40	1.76	0.53	*0.69*	0.65	0.34
24	0.47	0.35	0.86	3.40	2.76	3.00	3.12	1.11	0.53	*0.69*	*0.59*	*0.29*
25	0.47	0.35	0.86	4.12	**4.65**	3.85	2.83	1.03	0.53	*0.69*	*0.59*	*0.29*
26	0.47	0.35	**1.11**	3.54	4.08	4.14	2.68	0.94	**7.85**	0.83	*0.59*	*0.29*
27	0.47	0.35	**1.11**	3.26	3.21	3.57	2.39	0.94	1.91	0.83	*0.59*	*0.29*
28	*0.43*	0.35	0.93	3.69	2.97	3.27	2.39	0.94	1.33	0.77	*0.59*	*0.29*
29	*0.43*	0.35	0.85	3.10	3.10	2.99	*2.07*	0.94	1.00	0.77	*0.59*	*0.29*
30	*0.43*		1.01	2.68	3.25	2.69	*2.07*	0.94	0.92	0.77	*0.59*	*0.29*
31	0.47		0.86		2.98		*2.07*	*0.86*		0.77		*0.29*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.85	0.58	0.51	1.11	4.26	4.65	5.15	4.13	2.34	7.85	1.35	1.03	0.58
Q media (m^3/s)	1.36	0.50	0.39	0.56	1.71	2.42	3.51	3.01	1.29	1.00	0.83	0.70	0.40
Q minima (m^3/s)	0.29	0.43	0.32	0.31	0.39	1.52	2.19	2.07	0.86	0.50	0.69	0.59	0.29
Q media ($l/s\ km^2$)	11.8	4.35	3.39	4.87	14.9	21.0	30.5	26.2	11.2	8.70	7.22	6.09	3.48
Deflusso (mm)	373	12	8	13	39	56	79	70	30	22	19	16	9
Afflus. meteor. (mm)	728	17	10	16	114	59	135	121	68	76	93	17	2
Coeffic. di deflusso	0.51	0.71	0.80	0.81	0.34	0.95	0.59	0.58	0.44	0.29	0.20	0.94	4.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-'55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.9	1.07	0.80	3.64	5.39	7.82	10.9	8.87	9.19	7.91	10.8	5.92	9.78
Q media (m^3/s)	2.06	0.72	0.56	0.95	1.92	3.42	4.40	3.01	2.45	2.26	2.06	1.79	1.20
Q minima (m^3/s)	0.21	0.27	0.21	0.22	0.84	1.19	1.41	1.62	0.89	1.14	0.88	0.61	0.56
Q media ($l/s\ km^2$)	17.9	6.26	4.87	8.26	16.7	29.7	38.3	26.2	21.3	19.7	17.9	15.6	10.4
Deflusso (mm)	565	16	12	22	43	79	99	70	57	51	48	40	28
Afflus. meteor. (mm)	876	22	32	25	51	101	129	125	133	101	88	24	45
Coeffic. di deflusso	0.64	0.72	0.38	0.88	0.84	0.78	0.77	0.56	0.43	0.50	0.55	1.67	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1953-55 m^3/s
10	4.26	6.86
91	2.04	2.53
182	0.79	1.50
274	0.47	0.88
355	0.33	0.37

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.20	0.32	0.40	1.82	0.60	4.70
0.25	0.46	0.45	2.54	0.65	5.44
0.30	0.74	0.50	3.26	0.70	6.18
0.35	1.14	0.55	3.98	0.75	6.92

33. — TALVERA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km^2 (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 *m s. m.*; media 1880 *m s. m.*; zero idrometrico 1000 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (23 mag. 1950), minima *m* —0.14 (4 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.95 (4 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**1.83**	**1.29**	1.25	1.51	2.70	11.9	7.50	5.18	7.56	4.43	**2.96**	1.85
2	1.68	0.98	1.25	1.51	*2.55*	10.4	7.79	4.95	7.88	4.43	2.77	1.85
3	1.53	0.98	1.30	1.41	*2.55*	10.1	**8.68**	4.74	7.02	4.43	2.77	1.85
4	1.53	*0.95*	1.50	1.51	2.87	10.1	7.79	4.74	6.50	**6.76**	2.60	1.85
5	1.53	1.11	1.50	1.51	3.04	10.1	7.50	4.95	6.50	4.84	2.60	1.85
6	1.53	1.14	1.30	1.41	4.54	9.82	7.17	4.74	6.25	5.04	2.60	1.85
7	1.53	1.14	1.24	*1.25*	4.10	13.1	7.17	4.32	6.01	4.84	2.60	1.85
8	1.53	1.07	1.24	*1.25*	4.74	11.6	6.87	4.32	5.78	4.60	2.42	1.85
9	1.53	1.14	1.07	1.31	5.66	13.1	6.87	4.13	5.55	4.38	2.42	1.85
10	1.39	1.12	1.12	1.31	6.71	10.4	6.30	3.93	5.34	4.17	2.42	1.85
11	1.39	1.16	1.09	1.41	6.44	10.7	7.44	4.17	5.14	4.17	2.42	**1.98**
12	1.39	1.16	*1.05*	1.41	5.18	11.0	6.30	3.93	4.94	3.96	2.42	**1.98**
13	1.39	1.21	1.07	1.64	4.96	10.7	5.74	3.76	4.94	3.96	2.42	1.81
14	1.39	1.09	1.16	1.51	4.74	10.3	5.47	3.58	4.75	3.78	2.42	1.81
15	1.39	1.09	1.19	2.07	4.74	**15.6**	6.82	3.58	4.75	3.61	2.54	1.81
16	1.39	1.19	1.19	2.86	4.96	12.2	7.10	3.41	4.55	3.41	2.38	1.81
17	*1.29*	1.19	1.19	**3.53**	5.40	11,2	7.10	*3.26*	4.36	3.41	2.38	1.81
18	*1.29*	1.19	1.19	**3.53**	6.69	11.5	6.24	3.64	4.18	3.41	2.18	1.81
19	*1.29*	1.19	1.17	2.86	8.43	10.9	6.24	4.94	4.18	3.41	2.18	1.67
20	*1.29*	1.19	1.17	2.69	10.8	10.3	7.98	4.31	4.01	3.41	2.18	1.67
21	*1.29*	1.19	1.20	2.54	9.32	10.0	7.37	**18.9**	4.01	3.21	2.18	1.67
22	*1.29*	1.19	1.20	2.54	8.40	9.08	7.06	8.58	3.88	3.21	2.18	1.67
23	*1.29*	1.19	1.25	2.54	8.40	8.46	6.20	10.1	3.88	3.21	2.18	1.55
24	*1.29*	1.19	1.51	2.54	8.68	7.85	5.92	9.22	*3.72*	3.21	2.18	1.23
25	*1.29*	1.19	1.20	2.54	11.4	8.46	5.64	8.34	*3.72*	3.02	2.18	1.17
26	*1.29*	1.19	1.51	2.54	10.2	7.85	5.37	9.27	**8.23**	3.52	2.18	*1.13*
27	*1.29*	1.19	1.51	2.54	10.5	7.22	5.10	10.2	6.18	3.15	2.18	*1.13*
28	*1.29*	1.19	**1.77**	3.03	11.6	7.22	5.10	9.61	5.54	3.15	2.18	1.25
29	*1.29*	1.19	1.64	2.86	**13.1**	6.92	5.10	9.02	5.09	3.15	2.18	1.25
30	*1.29*		1.51	2.86	**13.1**	*6.63*	*4.88*	8.44	4.65	3.15	*2.02*	1.25
31	*1.29*		1.51		**13.1**		5.41	8.14		*2.96*		1.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	18.9	1.83	1.29	1.77	3.53	13.1	15.6	8.68	18.9	8.23	6.76	2.96	1.98
Q media (m^3/s) . .	4.11	1.40	1.15	1.29	2.13	7.08	10.2	6.56	6.27	5.30	3.85	2.38	1.66
Q minima (m^3/s) .	0.95	1.29	0.95	1.05	1.25	2.55	6.63	4.88	3.26	3.72	2.96	2.02	1.13
Q media ($l/s\ km^2$)	29.3	10.0	8.21	9.21	15.2	50.6	72.9	46.9	44.8	37.9	27.5	17.0	11.9
Deflusso (*mm*) . .	927	27	20	25	39	135	188	125	120	98	74	44	32
Affl. meteorico (*mm*)	776	27	2	38	131	55	144	82	112	99	56	27	3
Coeffic. di deflusso .	1.19	1.00	10.0	0.66	0.30	2.45	1.31	1.52	1.07	0.99	1.32	1.63	10.7

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	11.6
91	5.74
182	3.02
274	1.51
355	1.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.10	0.85	0.15	4.48	0.40	11.5
–0.05	1.16	0.20	5.65	0.45	13.4
0	1.82	0.25	7.01	0.50	15.3
0.05	2.61	0.30	8.50	0.55	17.2
0.10	3.45	0.35	10.0	0.60	19.1

34. — VALDURNA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 *km²* (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 *m* s. m.; media 1940 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Talvera *km* 0.5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (24 mag. 1950), minima *m* 0.22 (feb. mar. 1956). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0.38 (9-10 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.90**	0.60	0.48	0.58	0.94	6.64	4.18	2.45	4.23	2.05	**1.45**	**1.00**
2	0.85	0.60	0.48	0.64	*0.87*	6.20	4.18	2.27	**4.45**	1.89	**1.45**	**1.00**
3	0.78	0.60	0.52	0.53	*0.87*	5.79	**4.62**	2.11	3.99	2.05	**1.45**	**1.00**
4	0.78	0.60	**0.63**	0.57	1.00	5.79	4.19	2.11	3.76	**3.53**	1.37	**1.00**
5	0.78	0.60	**0.63**	0.52	1.00	5.59	4.19	2.43	3.76	2,55	1.37	0.95
6	0.78	0.60	0.52	0.52	1.23	5.36	3.95	2.11	3.55	2.93	1.29	0.95
7	0.78	0.60	0.52	0.44	1.23	5.59	3.73	1.94	3.33	2.55	1.29	0.95
8	0.78	0.60	0.52	0.40	2.16	5.59	3.73	1.81	3.13	2.38	1.23	0.95
9	0.78	0.60	0.50	*0.38*	2.71	5.81	3.54	1.69	3.13	2.38	1.23	0.95
10	0.78	**0.64**	0.61	*0.38*	2.90	5.60	3.33	*1.58*	2.94	2.21	1.23	0.95
11	0.78	0.60	0.48	0.39	3.09	5.81	3.75	1.80	2.75	2.21	1.16	0.95
12	0.78	0.60	0.56	0.42	2.51	6.25	3.54	1.80	2.56	2.05	1.16	0.95
13	0.78	0.56	0.45	0.55	2.51	5.83	3.33	*1.58*	2.56	2.05	1.16	0.95
14	0.78	0.56	0.45	0.45	2.31	5.40	2.96	*1.58*	2.39	2.05	1.16	0,90
15	0.78	0.60	0.45	0.66	2.31	**6.70**	2.96	*1.58*	2,22	2.05	1.16	0.90
16	0.78	0.60	0.43	0.86	2.31	6.27	3.16	1.68	2.06	1.90	1.16	0.90
17	0.71	0.53	0.43	**1.19**	2.70	6.27	3.36	*1.58*	2.06	1.90	1.11	0.85
18	0.71	0.53	*0.41*	1,10	3.10	6.27	2.97	1.68	1.90	1.90	1.11	0.85
19	0.71	0.52	*0.41*	0.97	3.75	6.27	2.97	2.08	1.76	1.90	1.11	0.85
20	0.65	0.52	*0.41*	0.85	5.05	6.07	3.16	1,79	1.76	1.77	1.11	0.85
21	0.65	0.50	*0.41*	0.79	4.23	5.87	3.36	4.46	1.76	1.77	1.05	0.85
22	0.65	*0.48*	*0.41*	0.79	4.23	5.66	3.16	3.77	1.64	1.77	1.05	0.79
23	0.65	*0.48*	*0.41*	0.79	4.23	5.03	2.98	4.46	1.64	1.65	1.05	0.79
24	*0.60*	*0.48*	0.51	0.89	4.23	4.81	2.98	4.24	*1.54*	*1.45*	1.05	0.79
25	*0.60*	*0.48*	0.47	0.89	6.18	5.03	2.61	4.00	*1.54*	1.65	1.05	0.79
26	*0.60*	*0.48*	0.43	0.89	5.54	5.03	2.45	**4.90**	3.97	1.65	1.05	0.79
27	*0.60*	*0.48*	0.42	0.89	5.76	4.60	2.45	4.67	3.57	1.65	1.05	0.79
28	*0.60*	*0.48*	0.59	1.07	3.98	4.60	2.45	4.45	*2.92*	1.65	1.05	0.73
29	*0.60*	*0.48*	0.54	1.01	4.91	*4.39*	2.45	4.45	2.37	*1.45*	1,05	0.73
30	*0.60*		0.49	1.01	**6.64**	*4.39*	*2.28*	4.23	2.20	*1.45*	*1.00*	0.73
31	*0.60*		0.49		**6.64**		2.45	4.23		*1.45*		*0.68*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.70	0.90	0.64	0.63	1.19	6.64	6.70	4.62	4.90	4.45	3.53	1.45	1.00
Q media (m^3/s)	2.02	0.72	0.55	0.49	0.71	3.33	5.62	3.27	2.76	2.71	2.00	1.17	0.88
Q minima (m^3/s)	0.38	0.60	0.48	0.41	0.38	0.87	4.39	2.28	1.58	1.54	1.45	1.00	0.68
Q media ($l/s.\ km^2$)	21.0	7.50	5.73	5.10	7.40	34.7	58.5	34.1	28.7	28.2	20.8	12.2	9.17
Deflusso (mm)	644	20	14	14	19	93	152	91	77	73	55	32	24
Afflus. meteor. (mm)	740	26	2	36	124	52	139	78	107	95	53	25	3
Coeffic. di deflusso	0.90	0.77	7.00	0.39	0.15	1.79	1.09	1.17	0.72	0.77	1.04	1.28	8.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	17.0	1,85	1.19	1.64	5.73	17.0	16,0	8.7	7.0	8.99	11.8	7.71	2.43
Q media (m^3/s)	3.00	1.01	0.87	0.94	2.11	6.30	7.15	3.99	3.68	3.13	3.01	2.54	1.30
Q minima (m^3/s)	0.55	0.57	0.55	0.64	0,92	1.64	1.65	1.68	1.53	1.60	1.15	0.92	0,68
Q media ($l/s\ km^2$)	31.2	10.5	9.05	9.81	22.0	65.6	74.5	41.6	38.3	32.6	31.3	26.4	13.5
Deflusso (mm)	984	28	22	26	57	175	193	110	102	84	84	67	36
Afflus. meteor. (mm)	812	32	54	29	68	55	108	105	88	88	70	80	35
Coeffic. di deflusso	1.21	0.88	0.41	0.90	0.84	3.18	1.79	1.05	1.16	0,95	1.20	0.84	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1950-53 e 1955 m^3/s
10	6.25	11.2
91	2.96	3.81
182	1.37	2.03
274	0.78	1.16
355	0.43	0.65

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.20	0.47	0.40	1.26	0.60	4.64
0.25	0.51	0.45	1.75	0.65	5.72
0.30	0.69	0.50	2.54	0.70	6.80
0.35	0.96	0.55	3.52	0.75	7.90

35. — VALLARSA A MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km^2 (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 *m s. m.*; zero idrometrico 850 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.82 (26 set. 1956), minima *m* 0.04 (26 dice. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.03 (vari feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.07	0.06	0.07	0.17	0.52	0.37	0.22	0.12	0.09	0.14	0.11	0.08
2	0.07	0.06	0.09	0.20	0.37	0.28	0.20	0.11	0.09	0.12	0.12	0.07
3	0.07	0.06	0.12	0.20	0.34	0.22	0.41	0.12	0.17	0.12	0.12	0.07
4	0.07	0.06	0.34	0.25	0.34	0.20	0.22	0.12	0.12	0.22	0.11	0.07
5	0.07	0.05	0.09	0.17	0.34	0.17	0.20	0.11	0.11	0.16	0.12	0.08
6	0.06	0.05	0.06	0.12	0.41	0.16	0.16	0.12	0,09	0.16	0.12	0.08
7	0.06	0.05	0.06	0.09	0.41	0.14	0.16	0.12	0.09	0.14	0.12	0.08
8	0.06	0.05	0.06	0.07	0.41	0.28	0.14	0.11	0.08	0.12	0.12	0.08
9	0.06	0.04	0.06	0.07	0.41	0.63	0.14	0.11	0.08	0.11	0.12	0.08
10	0.06	0.04	0.06	0.07	0.41	0.86	0.17	0.09	0.08	0.11	0.11	0.08
11	0.06	0.04	0.04	0.09	0.34	0,86	0.44	0.16	0,08	0.11	0.09	0.08
12	0.06	0.04	0.04	0.17	0.25	1.12	0.44	0,12	0.08	0,11	0.11	0.07
13	0.06	0.04	0.04	0.14	0.22	0,86	0.31	0.11	0.07	0.09	0.11	0.07
14	0,06	0.04	0.04	0.17	0.20	0.67	0.44	0.09	0.07	0.09	0.16	0.07
15	0.06	0.04	0.04	0.37	0.17	1.08	0.44	0.12	0.07	0.09	0.28	0.07
16	0.06	0.04	0.04	1,20	0.16	0.82	0.41	0.09	0.07	0.09	0.25	0.07
17	0.06	0.04	0.04	1.42	0.16	0.59	0.48	0.09	0.07	0.09	0.15	0.07
18	0.07	0.04	0.04	0.97	0.17	0.63	0.31	0.09	0.07	0.08	0.14	0.07
19	0.07	0.04	0.04	0.63	0.16	0.52	0.34	0.09	0.07	0.09	0.11	0.06
20	0.07	0.03	0.04	0.56	0.17	0.37	0.74	0.09	0,07	0.08	0.09	0.06
21	0.06	0.03	0.05	0.48	0.16	0.34	0.86	0.34	0.07	0.08	0.09	0.06
22	0.06	0.03	0.12	0.44	0.17	0.25	0.67	0.22	0.07	0.09	0.09	0.06
23	0.06	0.03	0.41	0.63	0,25	0.25	0.44	0.52	0.07	0.09	0.09	0.06
24	0.06	0.03	0.16	1.16	0.22	0.20	0.28	0,17	0.07	0.09	0.09	0.06
25	0.06	0.03	0.14	1.31	0.82	0.78	0.22	0.14	0.07	0.08	0.07	0.06
26	0.06	0,03	0.31	1.04	0.41	0.71	0.20	0.12	1.27	0.12	0.09	0.05
27	0.06	0.03	0.28	0.93	0.37	0.44	0.16	0.14	0,67	0.12	0.11	0.05
28	0.06	0.03	0.25	0.97	0.28	0.34	0.16	0.11	0.31	0.11	0.11	0.05
29	0,06	0.03	0.22	0.74	0.78	0.28	0.12	0.11	0.20	0.09	0.09	0.05
30	0.06		0.22	0.63	0.86	0.22	0.12	0.11	0.16	0.11	0.09	0,05
31	0.06		0.17		0.48		0.12	0.09		0.12		0.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1.42	0.07	0.06	0.41	1.42	0.86	1.12	0.86	0.52	1.27	0.22	0.28	0.08
Q media (m^3/s)	0.21	0.06	0.04	0.12	0.52	0.35	0.49	0.31	0.14	0.16	0.11	0.12	0.07
Q minima (m^3/s)	0.03	0.06	0.03	0.04	0.07	0.16	0.14	0.12	0.09	0.07	0.08	0.07	0.05
Q media ($l/s.\ km^2$)	12.5	3.64	2.42	7.27	31.5	21.2	29.7	18.8	8.48	9.70	6.67	7.27	4.24
Deflusso (*mm*)	395	9	6	19	82	57	77	50	23	25	17	19	11
Afflus. meteor. (*mm*)	655	28	4	20	127	97	103	64	73	70	51	18	0
Coeffic. di deflusso	0.60	0.32	1,50	0.95	0.65	0.59	0.75	0.78	0.32	0.36	0.33	1.06	∞

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	0.97
91	0.22
182	0.11
274	0.07
355	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.06	0.25	0,56	0.45	1.31
0.10	0.12	0.30	0.75	0.50	1.50
0.15	0.23	0.35	0.94	0.55	1.69
0.20	0.38	0.40	1.12	0.60	1.88

36. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 *km²* (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 *m s. m.*; zero idrometrico 950 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.48 (15 ago. 1956), minima *m* 0.05 (6 mar. 1955). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0.05 (vari marzo 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.12	0.08	0.06	0.05	0.57	0.62	0.47	0.36	0.13	0.15	0.14	0.08
2	0.12	0.08	0.13	0.12	0.47	0.52	0.52	0.31	0.13	0.15	0.12	0.08
3	0.12	0.08	0.74	0.10	0.41	0.47	0.67	0.26	0.16	0.15	0.12	0.08
4	0.12	0.08	0.13	0.12	0.47	0.47	0.52	0.26	0.11	0.21	0.09	0.08
5	0.12	0.08	0.10	0.10	0.47	0.41	0.47	0.22	0.13	0.21	0.09	0.08
6	0.09	0.08	0.06	0.07	0.57	0.36	0.47	0.18	0.11	0.21	0.12	0.08
7	0.09	0.08	0.06	0.05	0.73	0.36	0.36	0.18	0.11	0.18	0.12	0.08
8	0.09	0.08	0.06	0.05	0.83	0.47	0.36	0.15	0.11	0.15	0.12	0.08
9	0.09	0.08	0.06	0.05	0.83	0.52	0.36	0.15	0.09	0.18	0.12	0.08
10	0.09	0.08	0.06	0.10	0.78	0.52	0.62	0.11	0.09	0.18	0.12	0.08
11	0.09	0.08	0.06	0.12	0.62	0.57	0.73	0.14	0.09	0.15	0.09	0.08
12	0.09	0.08	0.06	0.12	0.52	0.88	0.67	0.10	0.09	0.12	0.12	0.08
13	0.09	0.08	0.06	0.10	0.52	0.73	0.67	0.10	0.10	0.12	0.12	0.06
14	0.09	0.08	0.05	0.10	0.52	0.73	0.88	0.10	0.10	0.10	0.12	0.06
15	0.09	0.08	0.05	0.18	0.46	0.73	0.83	0.60	0.10	0.10	0.14	0.06
16	0.08	0.08	0.05	0.67	0.46	0.62	0.73	0.13	0.10	0.12	0.14	0.06
17	0.08	0.08	0.05	1.04	0.52	0.62	0.67	0.11	0.10	0.12	0.11	0.06
18	0.08	0.06	0.05	0.88	0.52	0.67	0.62	0.11	0.13	0.12	0.09	0.06
19	0.08	0.06	0.05	0.62	0.52	0.62	0.83	0.11	0.15	0.12	0.11	0.06
20	0.08	0.06	0.05	0.45	0.46	0.62	0.73	0.14	0.12	0.10	0.11	0.06
21	0.07	0.06	0.05	0.36	0.41	0.57	0.78	0.17	0.12	0.10	0.11	0.06
22	0.07	0.06	0.12	0.36	0.46	0.57	0.67	0.21	0.12	0.10	0.11	0.06
23	0.07	0.06	0.15	0.41	0.67	0.52	0.67	0.31	0.12	0.10	0.09	0.06
24	0.07	0.06	0.10	0.62	0.62	0.47	0.62	0.18	0.10	0.10	0.09	0.06
25	0.07	0.06	0.07	0.88	1.04	0.73	0.57	0.18	0.10	0.10	0.09	0.06
26	0.07	0.06	0.18	0.83	0.78	0.62	0.52	0.18	0.86	0.14	0.07	0.06
27	0.07	0.06	0.15	0.73	0.73	0.57	0.47	0.22	0.44	0.12	0.09	0.06
28	0.07	0.06	0.15	0.78	0.73	0.57	0.41	0.22	0.25	0.10	0.09	0.06
29	0.07	0.06	0.10	0.73	0.99	0.52	0.36	0.18	0.21	0.10	0.09	0.06
30	0.07		0.07	0.62	0.88	0.47	0.41	0.15	0.18	0.12	0.09	0.06
31	0.07		0.07		0.73		0.36	0.13		0.12		0.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1.04	0.12	0.08	0.74	1.04	1.04	0.88	0.88	0.60	0.86	0.21	0.14	0.08
Q media (m^3/s)	0.26	0.09	0.07	0.10	0.38	0.62	0.57	0.58	0.19	0.16	0.13	0.11	0.07
Q minima (m^3/s)	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.41	0.36	0.36	0.10	0.09	0.10	0.07	0.06
Q media ($l/s\ km^2$)	12.2	4.29	3.33	4.76	18.1	29.5	27.1	27.6	9.05	7.62	6.19	5.24	3.33
Deflusso (mm)	386	11	8	13	47	79	70	74	24	20	17	14	9
Affl. meteorico (mm)	719	31	5	22	140	106	113	70	80	77	56	19	0
Coeffic. di deflusso	0.54	0.35	1.60	0.59	0.33	0.75	0.62	1.06	0.30	0.26	0.30	0.74	∞

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	0.83
91	0.46
182	0.12
274	0.10
355	0.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.06	0.05	0.14	0.27	0.22	0.68
0.08	0.07	0.16	0.37	0.24	0.78
0.10	0.12	0.18	0.47	0.26	0.89
0.12	0.19	0.20	0.57	0.28	0.99

37. — RIO TRODENA A TRODENA (Molini) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9.5 km^2 (parte permeabile 98%); altitudine max 1615 *m s. m.*; zero idrometrico 870 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.29 (18 apr. 1956), minima *m* .03 (vari 1955-56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (vari 1955 - 56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/sec

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.01	0.05	0.01	0.11	0.26	0.17	0.08	0.05	0.05	0.08	0.20	0.05
2	0.01	0.05	0.08	0.14	0.23	0.11	0.14	0.05	0.05	0.05	0.14	0.05
3	0.01	0.02	0.14	0.11	0.23	0.11	0.14	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05
4	0.01	0.02	0.11	0.11	0.20	0.11	0.10	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05
5	0.01	0.02	0.05	0.14	0.20	0.11	0.10	0.02	0.04	0.26	0.08	0.05
6	0.01	0.02	0.08	0.14	0.20	0.11	0.10	0.02	0.04	0.17	0.05	0.02
7	0.01	0.02	0.05	0.11	0.16	0.11	0.08	0.02	0.04	0.08	0.05	0.02
8	0.01	0.02	0.05	0.11	0.16	0.31	0.08	0.02	0.04	0.08	0.05	0.02
9	0.01	0.02	0.05	0.11	0.16	0.37	0.08	0.02	0.04	0.08	0.05	0.02
10	0.01	0.02	0.05	0.11	0.13	0.29	0.17	0.01	0.04	0.08	0.05	0.02
11	0.01	0.02	0.02	0.11	0.13	0.23	0.26	0.08	0.02	0.05	0.02	0.02
12	0.01	0.02	0.05	0.08	0.13	0.26	0.14	0.05	0.02	0.05	0.02	0.02
13	0.01	0.02	0.02	0.08	0.13	0.23	0.08	0.05	0.02	0.05	0.08	0.02
14	0.02	0.02	0.02	0.08	0.13	0.20	0.17	0.02	0.02	0.05	0.14	0.02
15	0.05	0.02	0.05	0.11	0.10	0.20	0.17	0.37	0.02	0.05	0.20	0.02
16	0.05	0.02	0.05	0.43	0.10	0.17	0.17	0.17	0.01	0.05	0.23	0.02
17	0.05	0.02	0.05	0.49	0.10	0.17	0.14	0.14	0.01	0.05	0.14	0.02
18	0.08	0.02	0.05	0.70	0.10	0.29	0.14	0.11	0.01	0.05	0.11	0.02
19	0.08	0.01	0.08	0.58	0.10	0.20	0.08	0.17	0.01	0.05	0.11	0.02
20	0.05	0.01	0.11	0.37	0.10	0.17	0.20	0.08	0.01	0.05	0.11	0.02
21	0.05	0.01	0.11	0.29	0.08	0.14	0.10	0.14	0.01	0.05	0.08	0.02
22	0.05	0.01	0.08	0.31	0.10	0.14	0.10	0.08	0.01	0.02	0.08	0.02
23	0.05	0.01	0.20	0.29	0.10	0.17	0.10	0.14	0.01	0.02	0.08	0.02
24	0.05	0.01	0.14	0.29	0.17	0.14	0.10	0.08	0.01	0.02	0.08	0.01
25	0.05	0.01	0.14	0.43	0.31	0.26	0.08	0.17	0.01	0.02	0.08	0.01
26	0.05	0.01	0.11	0.34	0.13	0.23	0.08	0.14	0.40	0.08	0.08	0.01
27	0.05	0.01	0.11	0.34	0.10	0.10	0.08	0.08	0.34	0.14	0.08	0.01
28	0.05	0.01	0.14	0.43	0.10	0.10	0.08	0.08	0.20	0.14	0.08	0.01
29	0.05	0.01	0.11	0.37	0.10	0.10	0.08	0.05	0.14	0.11	0.05	0.01
30	0.02		0.11	0.31	0.26	0.08	0.05	0.05	0.11	0.20	0.05	0.01
31	0.02		0.11		0.17		0.05	0.05		0.26		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	0.70	0.08	0.05	0.20	0.70	0.31	0.37	0.26	0.37	0.40	0.26	0.23	0.05
Q media (m^3/s)	0.10	0.03	0.02	0.08	0.25	0.15	0.18	0.11	0.08	0.06	0.08	0.09	0.02
Q minima (m^3/s)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.08	0.08	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
Q media ($l/s\ km^2$)	10.1	3.16	2.11	8.42	26.3	15.8	18.9	11.6	8.42	6.32	8.42	9.47	2.11
Deflusso (mm)	320	9	5	23	68	42	49	31	23	16	23	25	6
Affl. meteorico (mm)	655	28	4	20	127	97	103	64	73	70	51	18	0
Coeffic. di deflusso	0.49	0.32	1.25	1.15	0.54	0.43	0.48	0.48	0.32	0.23	0.46	1.39	∞

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	0.37
91	0.14
182	0.08
274	0.02
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.04	0.02	0.10	0.20	0.16	0.37
0.06	0.08	0.12	0.26	0.18	0.43
0.08	0.14	0.14	0.31	0.20	0.49

38. — AVISIO A SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); altitudine max 3342 *m s. m.*; media 2070 *m s. m.*; zero idrometrico 1205 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.58 (7 giu. 1954), minima *m* —0.02 (vari 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.64 (feb. mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.10	**2.05**	*1.64*	2.13	*3.31*	**9.84**	7.24	5.57	4.85	4.28	**2.79**	**2.18**
2	2.10	1.78	2.23	2.13	*3.31*	8.00	7.55	**5.86**	4.85	4.28	**2.79**	**2.18**
3	2.00	1.78	**3.60**	2.13	*3.31*	8.28	8.19	**5.86**	4.85	4.04	**2.79**	**2.18**
4	2.00	1.78	2.73	2.13	*3.31*	8.28	7.84	5.50	4.85	**6.68**	**2.79**	**2.18**
5	2.10	*1.64*	2.22	2.13	3.77	8.28	7.48	5.50	4.85	4.04	**2.79**	**2.18**
6	2.10	*1.64*	2.22	2.13	4.26	8.28	7.48	4.46	4.85	4.81	**2.79**	**2.18**
7	2.20	*1.64*	2.22	*1.98*	5.30	7.93	7.48	4.46	4.34	4.56	**2.79**	**2.18**
8	2.20	*1.64*	1.93	*1.98*	5.90	8.57	7.48	*4.21*	4.09	4.31	**2.79**	**2.18**
9	2.30	*1.64*	1.93	*1.98*	6.87	9.83	7.48	4.31	3.87	4.31	**2.79**	2.08
10	2.30	*1.64*	2.06	*1.98*	6.87	9.83	8.73	4.41	3.87	4.31	**2.79**	2.08
11	2.40	*1.64*	2.06	2.14	6.56	9.15	9.04	4.51	3.87	4.09	**2.79**	2.08
12	2.40	*1.64*	2.06	3.21	5.34	9.15	8.70	4.56	3.87	4.09	**2.79**	2.08
13	**2.50**	*1.64*	2.06	**3.67**	4.82	8.80	8.05	4.58	3.87	4.09	**2.79**	2.08
14	**2.50**	*1.64*	1.91	2.82	4.82	8.80	8.05	4.58	3.87	4.09	**2.79**	2.08
15	**2.50**	*1.64*	1.71	2.82	5.09	9.73	8.35	5.50	3.87	3.86	**2.79**	2.08
16	2.39	*1.64*	1.71	3.03	5.09	9.73	**9.28**	5.50	3.87	3.86	**2.79**	1.90
17	2.39	*1.64*	1.71	3.48	5.41	9.41	**9.28**	4.89	3.65	3.86	**2.79**	1.90
18	2.39	*1.64*	1.71	3.28	6.00	9.73	**9.28**	4.61	*3.22*	3.61	**2.79**	1.90
19	2.39	*1.64*	1.71	3.06	6.30	9.73	8.61	4.61	3.38	3.61	**2.79**	1.90
20	2.39	*1.64*	1.71	2.72	6.30	9.37	8.91	4.33	*3.22*	3.61	**2.79**	1.90
21	2.09	*1.64*	1.71	2.72	6.30	9.04	8.91	4.33	*3.22*	3.35	2.57	1.90
22	*1.96*	*1.64*	1.71	2.91	6.30	8.39	8.58	4.62	*3.22*	3.35	2.57	1.90
23	*1.96*	*1.64*	1.71	2.91	7.55	8.39	7.59	5.22	*3.22*	3.35	2.57	1.79
24	*1.96*	*1.64*	1.94	3.36	8.17	8.04	7.59	4.35	*3.22*	3.35	2.57	1.79
25	*1.96*	*1.64*	1.94	3.36	**10.1**	7.70	6.93	4.35	*3.22*	3.35	2.57	*1.70*
26	*1.96*	*1.64*	1.94	3.58	8.80	7.70	6.93	4.35	**12.3**	3.35	*2.35*	*1.70*
27	*1.96*	*1.64*	1.94	2.96	9.08	7.37	6.59	4.78	6.20	3.35	*2.35*	*1.70*
28	*1.96*	*1.64*	1.94	3.17	9.08	7.04	6.27	4.78	4.69	3.35	*2.35*	*1.70*
29	*1.96*	*1.64*	1.94	3.17	9.84	*6.70*	5.92	5.70	4.69	*3.08*	*2.35*	*1.70*
30	2.05		2.13	2.99	9.84	*6.70*	5.92	5.40	4.45	*3.08*	*2.35*	*1.70*
31	2.05		2.13		9.84		*5.57*	5.04		*3.08*		*1.70*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12.3	2.50	2.05	3.60	3.67	10.1	9.84	9.28	5.86	12.3	6.68	2.79	2.18
Q media (m^3/s)	4.10	2.18	1.67	2.01	2.74	6.35	8.59	7.78	4.86	4.35	3.89	2.68	1.96
Q minima (m^3/s)	1.64	1.96	1.64	1.64	1.98	3.31	6.70	5.57	4.21	3.22	3.08	2.35	1.70
Q media ($l/s.\ km^2$)	19.7	10.5	8.03	9.66	13.2	30.5	41.3	37.4	23.4	20.9	18.7	12.9	9.42
Deflusso (*mm*)	623	28	20	26	34	82	107	100	63	54	50	33	25
Afflus. meteor. (*mm*)	874	35	24	25	134	48	142	114	101	92	126	26	7
Coeffic. di deflusso	0.71	0.80	0,83	1.04	0.25	1.71	0.75	0.88	0.62	0.59	0.40	1.27	3.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s
10	9.73
91	5.41
182	3.35
274	2.10
355	1.64

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	1.20	0.15	4,90	0.35	11.3
0	1.70	0.20	6.50	0.40	12.9
0.05	2.50	0.25	8.10	0.45	14.5
0.10	3.60	0.30	9.70	0.50	16.1

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

39. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1735 *m s. m.*; zero idrometrico 186.09 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 set. 1882), minima *m* —0.63 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	73.3	89.2	93.5	84.6	122	445	*202*	248	211	185	110	123
2	91.2	87.7	83.6	76.5	130	340	263	240	196	172	110	90.9
3	108	84.3	90.1	91.0	134	297	234	237	233	172	128	97.5
4	109	68.1	103	94.3	*119*	309	297	221	285	169	88.4	109
5	101	*43.1*	109	97.4	126	328	269	202	230	187	111	109
6	78.3	79.3	114	106	121	343	279	210	209	**201**	130	111
7	94.5	**112**	99.6	94.3	142	343	309	208	209	170	130	119
8	70.0	107	101	*56.5*	173	396	260	216	209	163	130	106
9	96.2	107	99.6	64.7	196	**473**	300	221	184	169	**134**	87.6
10	113	105	95.0	98.8	212	343	303	192	187	167	126	97.3
11	116	102	63.8	102	206	309	346	188	201	167	102	122
12	116	71.2	73.5	105	182	352	365	180	204	158	122	134
13	**119**	84.0	78.4	114	138	346	311	167	198	157	**134**	134
14	**119**	87.4	85.0	100	145	328	293	180	228	133	128	132
15	81.4	92.2	85.0	87.3	161	420	330	*160*	220	139	122	128
16	92.9	95.5	79.9	136	154	430	330	174	184	160	121	103
17	94.6	102	85.0	**282**	158	337	358	178	180	162	118	106
18	92.9	108	58.6	236	174	381	324	175	186	155	87.2	129
19	91.3	83.9	*47.0*	194	192	375	289	172	184	151	103	**138**
20	99.3	90.4	68.5	166	241	334	**373**	201	176	149	118	**138**
21	91.3	108	91.3	148	230	322	350	303	172	*125*	128	134
22	*63.5*	110	93.0	122	208	288	289	**411**	171	137	119	130
23	70.0	102	106	136	210	263	271	399	*146*	147	113	111
24	84.5	99.9	**119**	154	249	*206*	276	309	150	151	108	105
25	86.3	91.9	97.7	166	334	233	266	252	151	151	*85.9*	92.2
26	94.4	57.6	92.9	170	346	291	270	273	242	149	95.6	*84.1*
27	91.1	85.5	94.5	159	282	252	246	322	**376**	163	103	108
28	91.1	105	99.1	161	322	241	238	325	234	131	125	118
29	66.5	102	106	150	402	216	217	315	202	145	109	119
30	91.0		97.6	145	492	*206*	237	285	168	153	112	102
31	97.5		94.4		**495**		281	233		158		98.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	495	119	112	119	282	495	473	373	411	376	201	134	138
Q media (m^3/s) . .	173	93.0	91.8	90.5	130	219	325	290	239	204	158	115	113
Q minima (m^3/s) .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	119	206	202	160	146	125	85.9	84.1
Afflus. meteor. (*mm*)	811	23	13	63	130	50	136	109	69	89	93	35	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 55 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	1225	131	308	198	402	1225	1045	634	721	533	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	214	99.5	104	110	156	284	456	343	264	218	221	187	121
Q minima (m^3/s) .	63.0	73.0	63.0	71.5	92.9	111	131	171	176	129	77.5	77.5	80.5
Afflus. meteor. (*mm*)	981	39	64	44	64	84	123	93	136	95	121	81	37

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1951-55 m^3/s
10	396	641
91	221	253
182	145	167
274	102	112
355	70.0	82.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	86.0	1.00	166	1.50	273
0.60	102	1.10	182	1.60	303
0.70	118	1.20	199	1.80	365
0.80	134	1.30	218	2.00	427
0.90	150	1.40	243	2.20	488

(1) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a monte della sezione di misura e della diversione di portata operata dal Travignolo nel bacino del Brenta.

(2) — A differenza degli anni precedenti si espongono i valori del periodo 1951 - 55 che sono omogenei con quelli dell'anno 1956.

40. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 *km*² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 212.2 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max *m³/sec* 1700 (2 nov. 1928), minima *m³/sec* 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	126	116	111	128	222	**432**	205	220	223	209	182	136
2	102	**119**	104	127	213	410	204	226	198	189	**186**	140
3	*95.4*	[116]	97.7	118	181	337	222	217	184	201	145	136
4	117	[116]	97.7	114	192	297	300	213	183	200	159	120
5	123	[116]	105	126	175	281	298	210	245	197	163	130
6	118	[116]	105	131	156	297	264	189	215	214	136	131
7	116	[116]	118	134	159	289	262	178	200	220	154	134
8	101	[116]	109	128	147	298	266	183	187	**223**	154	135
9	113	[116]	102	112	170	325	253	179	179	189	152	140
10	98.0	[116]	103	*94.4*	184	417	249	191	179	188	152	123
11	124	[116]	104	115	210	337	253	183	152	189	152	113
12	127	[116]	104	123	206	312	291	174	168	191	141	127
13	128	[116]	76.3	131	198	346	**323**	169	175	183	132	147
14	128	[116]	90.4	134	165	352	294	155	177	182	158	149
15	**136**	[116]	90.4	139	*137*	315	272	131	175	179	165	150
16	126	[116]	92.8	154	147	333	295	163	201	154	174	147
17	112	[116]	86.5	210	147	385	281	*127*	181	173	170	142
18	122	[116]	89.1	**442**	145	318	297	151	154	186	160	122
19	122	[116]	85.2	382	145	323	291	155	159	184	142	135
20	127	[116]	*65.0*	310	163	340	256	158	158	178	126	145
21	127	[116]	69.1	260	200	310	286	146	154	174	145	**152**
22	124	[116]	94.5	229	219	292	310	182	147	178	147	151
23	117	[116]	111	207	206	272	269	**314**	147	*151*	151	151
24	102	[116]	152	197	213	255	235	291	146	169	149	147
25	110	[116]	196	210	245	230	245	279	*118*	174	136	124
26	116	113	**211**	225	385	*214*	235	227	132	181	126	123
27	119	92.8	172	222	394	263	238	214	179	179	*118*	*107*
28	123	*83.9*	153	220	323	248	225	248	**346**	181	132	116
29	116	105	144	222	311	235	214	263	267	189	142	137
30	113		146	230	346	227	213	258	225	152	146	137
31	104		137		**403**		*188*	245		178		130

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	442	136	119	211	442	403	432	323	314	346	223	186	152
Q media (m^3/s) . .	181	117	114	114	186	216	310	259	201	185	185	150	135
Q minima (m^3/s) .	65.0	95.4	83.9	65.0	94.4	137	214	188	127	118	151	118	107
Afflus. meteor. (*mm*)	790	35	8	53	125	66	114	99	97	79	77	34	3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-55

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1610	204	510	354	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m^3/s) . .	243	146	155	152	178	291	461	323	248	226	279	276	179
Q minima (m^3/s) .	62.3	112	99.0	86.5	62.3	85.7	132	142	142	128	138	113	115
Afflus. meteor. (*mm*)	900	41	62	46	53	76	104	104	103	92	98	73	48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956 m^3/s	1951-55 m^3/s
10	352	731
91	219	269
182	159	192
274	126	148
355	94.4	110

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-2.00	105	-0.75	267	0.50	482
-1.75	136	-0.50	304	0.75	527
-1.50	168	-0.25	348	1.00	603
-1.25	200	0	388	1.25	684
-1.00	233	0.25	435	1.50	770

N.B. — I valori esposti sia per il 1956 che per il periodo 1951-1955 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	DRAVA								
1	Drava	Versciacco	17 gen.	stazione	5	1.93	139	14.0	2.47
2	Rio Lago	Villabassa	25 gen.	id.	26	1.09	29.4	37.1	1.61
3	id.	id.	17 apr.	id.	26	1.01	29.4	34.4	1.45
4	id.	id.	21 lug.	id.	35	2.03	29.4	69,1	1.99
5	id.	id.	13 nov.	id.	28	1.21	29.4	41.2	1.44
	STELLA								
1	Stella	Casale Sacile	24 mar.	stazione	79	30.4	risorg.	—	29.9
2	id.	id.	22 giu.	id.	105	41.2	id.	—	35.3
3	id.	id.	8 lug.	id.	88	35.4	id.	—	32.3
4	id.	id.	18 set.	id.	86	32.7	id.	—	31.3
5	id.	id.	28 nov.	id.	98	38.6	id.	—	33.8
6	Canale Ledra	Strada Castion - S. Andrat	10 dic.	—	—	1.24	—	—	2.02
7	Rio Lago (canale)	Molino di Sotto	10 dic.	riferim.	-51	2.34	—	—	3.20
8	Can. Cormor - I° tr.	a monte trasversali	10 dic.	—	—	1.22	—	—	4.28
9	Can. Revonchio	a valle confl. Cormor - rio Lago	10 dic.	—	—	1.23	—	—	1.74
10	Can. Cormor - II° tr.	sostegno Rossignoli	10 dic.	riferim.	-342	2.70	—	—	6.07
	TAGLIAMENTO								
1	Tagliamento	Invillino	17 feb.	stazione	66	9.66	709	» (1)	12.6
2	id.	id.	12 apr.	id.	66	11.8	709	» (1)	14.4
3	id.	id.	20 apr.	id.	102	44.5	709	» (1)	29.0
4	id.	id.	6 giu.	id.	82	17.2	799	» (1)	17.4
5	id.	id.	16 lug.	id.	65	8.68	709	» (1)	11.4
6	id.	id.	23 ott.	id.	38	6.42	709	» (1)	15.8
7	id.	id.	22 nov.	id.	61	15.1	705	» (1)	17.8
8	Fella	Dogna	18 mag.	id.	-30	14.8	336	44.1	15.0
9	id.	id.	22 ago.	id.	-12	23.6	336	70.1	17.2
10	Raccolana	Ponte delle Lastre	21 lug.	id.	46	4.74	56.6	83.7	5.09
11	id.	id. id.	29 ago.	id.	41	2.65	56.6	46.8	3.89
12	id.	id. id.	13 set.	id.	44	3.59	56.6	63.4	4.20
13	Resia	Stolvizza	24 gen.	id.	5	1.27	30.3	41.9	1.87
14	id.	id.	29 feb.	id.	-4	0.498	30.3	16.4	1.26
15	id.	id.	3 mag.	id.	30	3.71	30,3	122.3	3.45
16	id.	id.	29 ago.	id.	15	1.80	30.3	59.5	2.18
17	id.	id.	13 nov.	id.	39	4.42	30.3	145.9	3.96
18	Tagliamento	Pioverno	21 gen.	id.	67	53.0	1880	» (1)	47.8
19	id.	id.	18 feb.	id.	58	37.4	1880	» (1)	41.0
20	id.	id.	23 mar.	id.	126	218	1880	» (1)	99.4
21	id.	id.	13 apr.	id.	76	54.3	1880	» (1)	42.7
22	id.	id	21 apr.	id.	109	166	1880	» (1)	108.4

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	TAGLIAMENTO								
23	Tagliamento	Pioverno	7 giu.	stazione	90	90.2	1880	» (1)	58.0
24	id.	id.	18 lug.	id.	108	106	1880	» (1)	69.9
25	id.	id.	18 ago.	id.	85	55.0	1880	» (1)	45.7
26	id.	id.	20 set.	id.	75	36.2	1880	» (1)	32.5
27	id.	id.	25 ott.	id.	80	42.9	1880	» (1)	47.1
28	id.	id.	23 nov.	id.	103	79.5	1880	» (1)	55.5
29	id.	id.	28 dic.	id.	80	36.2	1880	» (1)	32.8
30	Rio Gelato	Casa Aita	2 mar.	id.	37	0.122	—	—	0.56
31	id.	id.	15 mag.	id.	43	0.227	—	—	0.64
32	id.	id.	24 lug.	id.	44	0.189	—	—	0.70
33	id.	id.	24 set.	id.	41	0.145	—	—	0.54
34	Rio Ram	Molino Campo	2 mar.	—	—	0.014	—	—	0.06
35	id.	id.	15 mag.	—	—	0.420	—	—	0.92
36	id.	id.	24 lug.	—	—	0.451	—	—	0.93
37	id.	id.	24 set.	—	—	0.093	—	—	0.34
38	Rio Rai	id.	15 mag.	riferim.	-45	0.088	—	—	0.20
39	id.	id.	24 lug.	id.	-45	0,113	—	—	0.20
40	id.	id.	24 set.	id.	-58	0.003	—	—	0.04
41	Rio Macile	Paludo	2 mar.	—	—	0.084	—	—	0.29
42	id.	id.	15 mag.	—	—	0.873	—	—	1.82
43	id.	id.	24 lug.	—	—	0.905	—	—	1.88
44	id.	id.	24 set.	—	—	0.150	—	—	0.50
45	Sorg. Properzia	id.	2 mar.	riferim.	-102	0,057	—	—	0.18
46	id.	id.	15 mag.	id.	-75	0.359	—	—	0.63
47	id.	id.	24 lug.	id.	-43	0.353	—	—	1.16
48	id.	id.	24 set.	id.	-69	0.112	—	—	0.65
49	Sorg. Pracatel	Pracatel	2 mar.	id.	-96	0.370	—	—	1.56
50	id.	id.	24 set.	id.	-85	0.454	—	—	1.89
51	Ledra	Campo N. 2	2 mar.	stazione	34	5.46	—	—	8.11
52	id.	id.	15 mag.	id.	55	9.82	—	—	12.6
53	id.	id.	25 lug.	id.	55	9.97	—	—	13.7
54	id.	id.	24 set.	id.	37	5.59	—	—	7.23
55	Roggia del Cucco	Campo di Osoppo	3 mar.	—	—	2.04	—	—	3.14
56	id.	id.	16 mag.	—	—	2.79	—	—	4.50
57	id.	id.	25 lug.	—	—	2.68	—	—	4.10
58	id.	id.	25 set.	—	—	2.04	—	—	3.01
59	Ledra	id.	3 mar.	—	—	4.30	—	—	5.77
60	id.	id.	25 set.	—	—	3,51	—	—	5.54
61	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	3 mar.	—	—	0.401	—	—	0.93
62	id.	id.	16 mag.	—	—	0.833	—	—	1.29
63	id.	id.	25 lug.	—	—	0.827	—	—	1.22
64	id.	id.	25 set.	—	—	0.523	—	—	0.98

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	LIVENZA								
1	Can. Maraldi - Colle	Maraldi (30 m. a valle passerella Rugo - Vacis)	24 lug.	stazione	53.5	1.74	—	—	3.11
2	id. id.	id. id.	24 lug.	id.	86.4	3.62	—	—	5.17
3	id. id.	id. id.	24 lug.	id.	125	6.35	—	—	7.42
4	id. id.	id. id.	24 lug.	id.	166	9.26	—	—	9.39
5	id. id.	id. id.	24 lug.	id.	196	12.3	—	—	10.3
6	id. id.	id. id.	7 ago.	id.	166	9.22	—	—	9.39
7	id. id.	id. id.	21 ago.	id.	166	9.49	—	—	9.42
8	id. id.	id. id.	5 set.	id.	142.5	7.78	—	—	8.08
9	id. id.	id. id.	16 ott.	id.	201	13.5	—	—	9.41
10	Can. Colle - Vivaro	Colle (100 m. a valle presa)	7 ago.	id.	19.4	0.946	—	—	1.04
11	id. id.	id. id.	21 ago.	id.	18.3	0.800	—	—	1.62
12	id. id.	id. id.	5 set.	id.	15.2	0.724	—	—	1.52
13	Can. Colle - Istrago	Colle (Molino Fossalussa)	7 ago.	—	—	8.00	—	—	6.52
14	id. id.	id. id.	21 ago.	—	—	8.33	—	—	6,58
15	id. id.	id. id.	5 set.	—	—	6.57	—	—	5.43
16	id. id.	id. id.	16 ott.	—	—	12.3	—	—	6.75
17	Can. Roiuzza	Sequals (vasca)	7 ago.	stazione	16	0.155	—	—	0.52
18	id.	id. id.	21 ago.	id.	17.7	0.174	—	—	0.54
19	id.	id. id.	4 set.	id.	17.5	0.169	—	—	0.55
20	id.	id. id.	16 ott.	id.	14	0,123	—	—	0.50
21	Can. Tauriano	id. (all'Ir.)	7 ago.	id.	24.5	0.876	—	—	2.11
22	id.	id. id.	21 ago.	id.	28	1.14	—	—	2.24
23	id.	id. id.	4 set.	id.	27.5	1.08	—	—	2.22
24	id.	id. id.	16 ott.	id.	16	0.471	—	—	0.19
25	Scarico c.le Istrago	Istrago (m. 65 a valle galleria)	7 ago.	—	—	6.96	—	—	8.85
26	id.	id. id.	20 ago.	—	—	7.04	—	—	9,32
27	id.	id. id.	4 set.	—	—	5.59	—	—	7,44
28	id.	id. id.	16 ott.	—	—	11.2	—	—	10.3
29	Livenza	S. Cassiano	5 lug.	stazione	152	64.2	—	—	58.1
30	id.	id.	30 lug.	id.	110	51.3	—	—	49.4
31	id.	id.	25 ago.	id.	84	41.0	—	—	43.0
32	id.	id.	16 set.	id.	66	32.9	—	—	40.6
33	id.	id.	24 ott.	id.	116	51.7	—	—	51.0
34	Meduna	Visinale	5 lug.	id.	175	54.6	847	64.5	88.2
35	id.	id.	30 lug.	id.	158	51.7	847	61.0	78.9
36	id.	id.	25 ago.	id.	152.5	50.4	847	59.5	76.2
37	id.	id.	16 set.	id.	104.5	43.6	847	51.5	72.0
38	id.	id.	24 ott.	id.	107	43.4	847	51.2	73.2
	PIAVE								
1	Piave	Ponte Cordevole	7 mar.	stazione	77	0.772	63	12.3	1.19
2	id.	Presenaio	7 mar.	id.	32.5	1.38	142	9.7	2.01
3	id.	id.	18 ago.	id.	49.5	3.30	142	23.2	3.29

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
4	Piave	Ponte della Lasta	7 mar.	stazione	37.5	4.00	357	11.2	4.99
5	id.	id.	18 ago.	id.	50.5	6.93	357	19.4	7.84
6	Ansiei	Argentiera	19 ago.	—	—	3.11	—	—	3.19
7	id.	A valle confl. Val Marzon	19 ago.	—	—	3.29	—	—	3.43
8	Val da Rin	Stramazzo	19 ago.	—	—	0.697	—	—	0.76
9	Ansiei	Auronzo (ponte Malon)	7 mar.	stazione	94.5	3.70	205	18.0	3.56
10	id.	id. id.	19 ago.	id.	104	6.24	205	30.4	5.15
11	Boite	Vodo	7 mar.	id.	35	3.74	323	11.6	7.61
12	id.	id.	18 ago.	id.	50	5,70	323	17.6	8.81
13	Piave	Ponte nelle Alpi	8 mar.	id.	-20	1.03	—	—	1.81
14	id.	Belluno (a monte confl. Ardo)	8 mar.	id.	55	3.27	—	—	3.09
15	id.	id. id.	5 apr.	id.	62.5	3.77	—	—	5,63
16	id.	id. id.	27 ott.	id.	83	8.23	—	—	9.77
17	id.	id. id.	6 nov.	id.	56	5.04	—	—	7.27
18	Ardo - roggia	id. (Borgo Pra)	21 gen.	id.	28.5	0.475	40	31.9	0.59
19	id. - residui	id. id.	21 gen.	id.	4,5	0.801			1.36
20	id. - roggia	id. id.	16 feb.	id.	-2	0.010	40	13.7	0.10
21	id. - residui	id. id.	16 feb.	id.	10	0.539			0.81
22	id. - roggia	id. id.	8 mar.	id.	16	0.253	40	9.9	0.40
23	id. - residui	id. id.	8 mar.	id.	-5	0.141			0.46
24	id. - roggia	id. id.	5 apr.	id.	25	0.390	40	50.0	0.50
25	id. - residui	id. id.	5 apr.	id.	13	1.61			2.32
26	id. - roggia	id. id.	8 set.	id.	22	0.408	40	13.5	0.60
27	id. - residui	id. id.	8 set.	id.	-3	0.130			0.58
28	id. - roggia	id. id.	27 ott.	id.	34	0.540	40	83.8	0.74
29	id. - residui	id. id.	27 ott.	id.	17	2.81			3.51
30	id. - roggia	id. id.	6 nov.	id.	35	0,536	40	28.7	0.73
31	id. - residui	id. id.	6 nov.	id.	-3	0.611			1.27
32	id. - roggia	id. id.	28 nov.	id.	30	0.494	40	17.7	0,70
33	id. - residui	id. id.	28 nov.	id.	-10	0.213			0.55
34	Piave	id. (a valle confl. Ardo)	21 gen.	id.	63.5	5.32	—	—	8.06
35	id.	id. id.	16 feb.	id.	54	3.19	—	—	4.19
36	id.	id. id.	8 set.	id.	66	14,3	—	—	20.2
37	id.	id. (a valle scar. roggia)	28 nov.	id.	49	4.64	—	—	8.25
38	Cordevole	Caprile	8 mar.	id.	105	4.67	221	21.1	4.36
39	id.	id.	1 ago.	id.	104.5	4.43	221	20.0	4.31
40	Mis	Ponte S. Antonio	8 mar.	id.	11	1.26	114	11.1	2.03
41	id.	id.	1 ago.	id.	16	2.20	114	19.3	3.56
42	Rio Bossana	S. Vettore - Veses	9 mar.	—	—	0.088	—	—	0.08
43	id.	id. id.	2 ago.	—	—	0.133	—	—	0.09
44	Roggia Acque More	id. id.	9 mar.	—	—	0.255	—	—	0.59
45	C.le Altanon - scarico	id. id.	9 mar.	—	—	0.302	—	—	0.54
46	Acquedotto S. Giustina	id. (scarico)	2 ago.	—	—	0.054	—	—	0.02

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
47	Roggia Acque More	S. Vettore - Veses	2 ago.	—	—	0.389	—	—	0.72
48	C.le Altanon	S. Vettore (scarico)	2 ago.	—	—	0.457	—	—	0.58
49	Caorame (residui)	La Guarda	9 mar.	—	—	0.039	—	—	0.75
50	id. id.	Ponte Serra	9 mar.	—	—	0.542	—	—	1.07
51	Stien (canale deriv.)	Val S. Martino (presa)	9 mar.	—	—	0.178	—	—	0.60
52	id. (roggia Mulino)	Mulino Pulz	9 mar.	—	—	0.157	—	—	0.27
53	id. (residui)	id.	9 mar.	—	—	0.036	—	—	0.08
54	Tegorzino	Schievenin	9 mar.	—	—	0.031	—	—	0.03
55	id.	id.	2 ago.	—	—	0.047	—	—	0.04
56	Scarico acquedotto	id. (presa)	9 mar.	—	—	0.107	—	—	0.28
57	id.	id. id.	2 ago.	—	—	0.237	—	—	0.21
58	Valle Boccadon	id. (alla confluenza)	9 mar.	—	—	—	—	—	—
59	id.	id. id.	2 ago.	—	—	0.017	—	—	0.02
60	Tegorzo (residui)	id. (briglia)	9 mar.	—	—	0.253	—	—	0.28
61	id. id.	id. id.	2 ago.	—	—	0.504	—	—	0.45
62	Piave	Segusino	1 mar.	stazione	114	21.8	3333	» (1)	58.4
63	id.	id.	4 mag.	id.	155.5	79.9	3333	» (1)	77.5
64	id.	id.	18 lug.	id.	153.5	67.9	3333	» (1)	63.0
65	id.	id.	23 ott.	id.	125	31.7	3333	» (1)	71.9
66	Sorg. Bolidor	Alano di Piave	9 mar.	id.	24.5	0.038	—	—	0.11
67	id.	id.	3 ago.	id.	28	0.067	—	—	0.13
	SILE								
1	Sile	Treviso (Ponte S. Martino)	15 feb.	riferim.	-106	21.7	—	—	49.3
2	id.	id.	10 ott.	id.	-112	27.6	—	—	50.8
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	23 gen.	stazione	20	1.05	121	8.7	1.61
2	id.	id.	17 feb.	id.	16	0.726	121	6.0	1.27
3	id.	id.	26 mar.	id.	25	1.59	121	13.2	2.15
4	id.	id.	23 apr.	id.	41	3.91	121	32.3	3.95
5	id.	id.	26 apr.	id.	39	3.59	121	29.7	3.77
6	id.	id.	5 mag.	id.	36	2.86	121	23.7	3.24
7	id.	id.	18 giu.	id.	28	2.09	121	17.3	2.50
8	id.	id.	19 lug.	id.	26	1.79	121	14.7	2.51
9	id.	id.	29 set.	id.	22	1.42	121	11.7	2.10
10	id.	id.	23 ott.	id.	21	1.26	121	10.4	1.87
11	id.	id.	17 nov.	id.	26	1.76	121	14,5	2.35
12	id.	id.	14 dic.	id.	21	1.35	121	11.2	2.10
13	Sorg. Fodra	Roncegno - Campo	16 feb.	—	—	0.0016	—	—	0,003

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
14	Sorg. Fodra	Roncegno - Campo	19 apr.	—	—	0.0057	—	—	0.01
15	id.	id.	19 mag.	—	—	0.009	—	—	0.01
16	Sorg. Stauda	id.	16 feb.	—	—	0.004	—	—	0.04
17	id.	id.	19 apr.	—	—	0.004	—	—	0.01
18	id.	id.	19 mag.	—	—	0.014	—	—	0.02
19	Brenta	Borgo Valsugana	27 gen.	stazione	20	1.32	214	10.1	2.47
20	id. (roggia)	id.	27 gen.	id.	46	0.840			2.15
21	id.	id.	17 feb.	id.	16	0.810	214	8.12	1.81
22	id. (roggia)	id.	17 feb.	id.	44	0.927			2.40
23	id.	id.	26 mar.	id.	28	2.29	214	15.3	3.17
24	id. (roggia)	id.	26 mar.	id.	41	0.975			2.44
25	id.	id.	20 apr.	id.	53	8.77	214	—	7.58
26	id.	id.	23 apr.	id.	49	7.40	214	37.1	7.02
27	id. (roggia)	id.	23 apr.	id.	24	0.537			1.73
28	id.	id.	26 apr.	id.	35	0.819	—	—	2.10
29	id.	id.	5 mag.	id.	44	6.37	214	33.9	6.33
30	id. (roggia)	id.	5 mag.	id.	28	0.885			1.81
31	id.	id.	18 giu.	id.	40	5.15	214	26.8	5.39
32	id. (roggia)	id.	18 giu.	id.	41	0.588			1.75
33	id.	id.	19 lug.	id.	35	3.45	214	19.6	4.20
34	id. (roggia)	id.	19 lug.	id.	32	0.752			1.93
35	id.	id.	29 set.	id.	27	2.39	214	16.7	3.88
36	id. (roggia)	id.	29 set.	id.	46	1.19			2.43
37	id.	id.	23 ott.	id.	26	1.79	214	13.1	3.05
38	id. (roggia)	id.	23 ott.	id.	46	1.01			2.18
39	id.	id.	17 nov.	id.	32	2.97	214	18.7	4.18
40	id. (roggia)	id.	17 nov.	id.	46	1.04			2.44
41	id.	id.	14 dic.	id.	25.5	2.03	214	13.5	2.43
42	id. (roggia)	id.	14 dic.	id.	40	0.858			2.28
43	Ceggio	Maso Costi	23 gen.	id.	14.5	0.146	19.5	7.5	0.23
44	id.	id.	17 feb.	id.	12	0.106	19.5	5.4	0.19
45	id.	id.	26 mar.	id.	18.5	0.264	19.5	13.5	0.43
46	id.	id.	20 apr.	id.	31	1.41	19.5	72.2	1.00
47	id.	id.	22 mag.	id.	33	1.79	19.5	91.5	1.07
48	id.	id.	27 ago.	id.	18	0.268	19.5	13.7	0.37
49	id.	id.	12 set.	id.	15.5	0.222	19.5	11.4	0.25
50	id.	id.	17 nov.	id.	24	0.511	19,5	26.2	0.59
51	id.	id.	14 dic.	id.	17	0.199	19.5	10.2	0.41
52	Brenta	Barziza (Bassano)	26 gen.	id.	70	28.8	1567	» (1)	56,3
53	id.	id.	23 feb.	id.	60.5	21.3	1567	» (1)	50.9
54	id.	id.	13 apr.	id.	91.5	51.9	1567	» (1)	68.0
55	id.	id.	16 mag.	id.	104	68.0	1567	» (1)	74.8
56	id.	id.	21 giu.	id.	120.5	96.1	1567	» (1)	84.0

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
57	Brenta	Barziza (Bassano)	26 ago.	stazione	80.5	36.3	1567	» (1)	59.9
58	id.	id.	18 ott.	id.	82	41.4	1567	» (1)	60.6
59	id.	id.	15 nov.	id.	116	89.7	1567	» (1)	78.3
	BACCHIGLIONE								
1	Astico	Forni val d'Astico	22 feb.	stazione	28	0.476	136	3.5	1.28
2	id.	id.	18 mag.	id.	58	3.75	136	27.6	6.06
3	Posina	Stancari (a monte confl. rio Freddo)	22 feb.	id.	-3	0.840	116	8.4	2.70
4	Rio Freddo	id. (alla confl.)	22 feb.	—	—	0.134			0.36
5	Posina	id. (Arsiero)	18 mag.	stazione	37	3.12	116	27.0	4.11
6	Bacchiglione	Montegaldella	24 gen.	id.	19.5	23.4	1384	16.9	54.3
7	id.	id.	17 apr.	id.	722	353	1384	255.1	300.5
8	id.	id.	24 apr.	id.	129	51.3	1384	37.1	84.1
9	id.	id.	23 mag.	id.	60	33.2	1384	24.0	66.1
10	id.	id.	25 ott.	id.	-2	16.6	1384	12.0	49.4
	ADIGE								
1	Roggia Frühling	S. Valentino	25 lug.	—	—	0.101	—	—	0.29
2	id.	id.	22 ago.	—	—	0.054	—	—	0.21
3	Roggia Töchwaal	Lago alla Muta	25 lug.	—	—	0.301	—	—	0.45
4	id.	id.	22 ago.	—	—	0.360	—	—	0.46
5	id.	id.	13 set.	—	—	0.188	—	—	0.29
6	Adige	id.	25 lug.	—	—	0.726	—	—	2.01
7	id.	id.	22 ago.	—	—	0.913	—	—	1.66
8	id.	id.	13 set.	—	—	0.536	—	—	0.72
9	id.	id.	12 ott.	—	—	0.077	—	—	0.26
10	Roggia Larginwaal	Burgusio (a monte)	25 lug.	—	—	0.445	—	—	0.19
11	id.	id. id.	22 ago.	—	—	0.426	—	—	0.17
12	id.	id. id.	13 set.	—	—	0.261	—	—	0.13
13	id.	id. id.	12 ott.	—	—	0.085	—	—	0.07
14	Roggia Kriegnwaal	id.	25 lug.	—	—	0.224	—	—	0.09
15	id.	id.	22 ago.	—	—	0.293	—	—	0.11
16	id.	id.	13 set.	—	—	0.197	—	—	0.08
17	id.	id.	12 ott.	—	—	0.105	—	—	0.06
18	Roggia Fassernwaal	id. (a valle)	25 lug.	—	—	0.288	—	—	0.26
19	id.	id. id.	22 ago.	—	—	0.369	—	—	0.35
20	id.	id. id.	13 set.	—	—	0.036	—	—	0.09
21	id.	id. id.	12 ott.	—	—	0.074	—	—	0.14
22	Roggia Obernwaal	Malles (a monte)	25 lug.	—	—	0.127	—	—	0.14
23	id.	id. id.	22 ago.	—	—	0.082	—	—	0.13
24	id.	id. id.	13 set.	—	—	0.041	—	—	0.08
25	Puni	id. id.	25 lug.	—	—	0.268	—	—	0.46

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
26	Puni	Malles (a monte)	22 ago.	—	—	0.233	—	—	0.45
27	id.	id. id.	13 nov.	—	—	0.091	—	—	0.23
28	id.	id. id.	12 dic.	—	—	0.070	—	—	0.09
29	Roggia Mühlbach	Sluderno	26 lug.	—	—	0.387	—	—	0.50
30	id.	id.	13 set.	—	—	0.019	—	—	0.03
31	Saldura	id. (a valle presa)	26 lug.	—	—	0.348	—	—	0.46
32	id.	id. id.	13 set.	—	—	0.187	—	—	0.28
33	Roggia Hochnwaal	id. id.	26 lug.	—	—	0.002	—	—	—
34	id.	id. id.	12 ott.	—	—	0.019	—	—	0.02
35	Adige	Lasa (ponte Marmi)	19 feb.	—	—	9.43	—	—	9.78
36	Roggia ai disabbiatori	id.	25 giu.	—	—	0.520	—	—	0.18
37	id.	id.	25 set.	—	—	0.278	—	—	0.13
38	id.	id.	15 ott.	—	—	0.024	—	—	0.03
39	Roggia Etchnwaal	id.	25 lug.	—	—	0.386	—	—	0.13
40	id.	id.	21 ago.	—	—	0.347	—	—	0.07
41	id.	id.	25 set.	—	—	0.396	—	—	0.10
42	id.	id.	15 ott.	—	—	0.277	—	—	0.09
43	Roggia finestra 2	Silandro - Lasa	5 set.	—	—	0.062	—	—	0.05
44	Roggia Gungnwaal	Covelano	25 set.	—	—	0.314	—	—	0.38
45	id.	id.	15 ott.	—	—	0.331	—	—	0.40
46	Roggia Rauhtnwaal	Morter	25 lug.	—	—	0.050	—	—	0.01
47	id.	id.	21 ago.	—	—	0.072	—	—	0.17
48	id.	id.	25 set.	—	—	0.090	—	—	0.18
49	Galleria Castelbello	id. (scarico)	25 set.	—	—	0.829	—	—	0.24
50	Roggia Mühlbach	id. (in sin. Plima)	25 lug.	—	—	0.540	—	—	0.42
51	id.	id.	21 ago.	—	—	1.43	—	—	1.00
52	id.	id.	25 set.	—	—	0.774	—	—	0.63
53	id.	id.	15 ott.	—	—	0.813	—	—	0.61
54	Roggia ai Ruderi	id. (in destra Plima)	25 lug.	—	—	1.03	—	—	0,40
55	id.	id. id.	25 set.	—	—	1,66	—	—	0.84
56	Roggia Maragno	id.	25 lug.	—	—	0.486	—	—	0.37
57	id.	id.	25 set.	—	—	0.314	—	—	0.28
58	id.	id.	15 ott.	—	—	0.165	—	—	0.20
59	Roggia Montagni	id.	15 ott.	—	—	0.117	—	—	0.31
60	id.	id. (scarico)	15 ott.	—	—	0.021	—	—	0.05
61	Roggia Castelbello	Castelbello	25 lug.	—	—	0.396	—	—	0.35
62	id.	id.	21 ago.	—	—	0.338	—	—	0.40
63	id.	id.	25 set.	—	—	0.346	—	—	0.34
64	id.	id.	15 ott.	—	—	0.167	—	—	0.22
65	Finale	Vernago	14 set.	—	—	0.283	7.0	40.4	0.28
66	Coste	id.	13 set.	stazione	27	0.581	10	58.1	0.27
67	Senales	id.	14 set.	—	—	3.81	79	48.2	2.29
68	Adige	Naturno (al ponte)	4 mar.	—	—	15.5	—	—	12.2
69	id. roggia deriv.	id. (in sin.)	4 mar.	stazione	0	0.045	—	—	0,08

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
70	Sega	Tel	4 mar.	—	—	0.768	—	—	0.82
71	Roggia Mühlbach	id.	4 mar.	—	—	0.419	—	—	0.75
72	Tel	id.	4 mar.	—	—	0.012	—	—	0.04
73	Adige	id.	17 gen.	stazione	148	19.8	1675	» (1)	16.9
74	id.	id.	4 mar.	id.	142	15.7	1675	» (1)	14.5
75	id.	id.	9 mag.	id.	145	17.1	1675	» (1)	16.5
76	id.	id.	29 giu.	id.	162	27.0	1675	» (1)	21.0
77	id.	id.	13 ago.	id.	168.5	31.7	1675	» (1)	22.1
78	id.	id.	16 nov.	id.	153	23.2	1675	» (1)	18.1
79	Plan	Bagni Plata	27 feb.	id.	5	0.438	82	5.34	0.73
80	id.	id.	14 giu.	id.	98	5.77	82	70.3	5.06
81	Passirio	Moso	27 feb.	id.	21	0.905	181	5.0	2.43
82	id.	id.	14 giu.	id.	62	16.2	181	89.5	8.74
83	Adige	Merano	4 mar.	—	—	19.8	—	—	19.3
84	id.	Sinigo	4 mar.	stazione	31	18.7	—	—	24.3
85	Sorg. Greiterbrunen	Lana di Sopra (2 polle)	19 set.	—	—	0.0004	—	—	» (2)
86	id.	id. (3 polle)	19 dic.	—	—	0.001	—	—	» (2)
87	Valsura	S. Geltrude	16 mag.	stazione	34	1.41	52	27.1	1.34
88	id.	id.	26 set.	id.	86	8.40	52	161.5	4.75
89	Sorg. Galleria Grande	S. Vigilio (Lana)	8 giu.	—	—	0.0015	—	—	» (2)
90	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.0016	—	—	» (2)
91	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.002	—	—	» (2)
92	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.0018	—	—	» (2)
93	Sorgente n.° 31	id. id.	27 giu.	—	—	0.0017	—	—	» (2)
94	id.	id. id.	8 giu.	—	—	0.0015	—	—	» (2)
95	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.001	—	—	» (2)
96	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.001	—	—	» (2)
97	Sorgente n.° 33	id. id.	27 giu.	—	—	0.0001	—	—	» (2)
98	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.0001	—	—	» (2)
99	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.0006	—	—	» (2)
100	Sorgente n.° 28	id. id.	24 ago.	—	—	0.0001	—	—	» (2)
101	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.0001	—	—	» (2)
102	Rio Grotta	id. ai Mulini	27 giu.	—	—	0.037	—	—	» (2)
103	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.016	—	—	0.01
104	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.008	—	—	» (2)
105	Sorgenti Paris	Pavicolo (a monte)	27 giu.	—	—	0.002	—	—	» (2)
106	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.001	—	—	» (2)
107	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.001	—	—	» (2)
108	Sorgenti Croce	id. id.	27 giu.	—	—	0.004	—	—	» (2)
109	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.002	—	—	» (2)
110	id.	id. id.	18 set.	—	—	0.002	—	—	» (2)
111	Rio Grotta	id. (segheria)	27 giu.	—	—	0.055	—	—	0.10
112	id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.018	—	—	0.02

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
113	Rio Grotta	Pavicolo (Segheria)	18 set.	—	—	0.004	—	—	» (2)
114	id.	Pranovale	27 giu.	—	—	0.058	—	—	0.07
115	id.	id.	24 ago.	—	—	0.043	—	—	0.05
116	id.	id.	18 set.	—	—	0.010	—	—	» (2)
117	Adige	Lana	4 mar.	stazione	107	21.0	—	—	27.3
118	Roggia di Lana	id.	4 mar.	—	—	0.836	—	—	1.65
119	Eschio	id.	4 mar.	—	—	0.793	—	—	1.03
120	Fosso scarico	Vilpiano	4 mar.	—	—	0.211	—	—	0.44
121	Meltina	id.	4 mar.	—	—	0.427	—	—	0.93
122	Nalles	Terlano	4 mar.	—	—	1.33	—	—	2.16
123	Adige	id.	4 mar.	stazione	106	23.6	—	—	22.8
124	id.	Ponte d'Adige	18 gen.	id.	155	26.4	2642	» (1)	82.3
125	id.	id.	30 mar.	id.	145	22.6	2642	» (1)	76.0
126	id.	id.	22 giu.	id.	193	55.9	2642	» (1)	102
127	id.	id.	10 ott.	id.	178	46.5	2642	» (1)	109
128	Ridanna	Vipiteno	6 gen.	id.	29	2.18	206	10.6	3.13
129	id.	id.	24 feb.	id.	25	1.46	206	7,1	2.34
130	id.	id.	10 apr.	id.	29	1.76	206	8.5	2.41
131	id.	id.	13 lug.	id.	115	16.7	206	80.8	9.19
132	id.	id.	11 ago.	id.	100	12.3	206	59.6	7,97
133	Isarco	Pra di Sopra	16 gen.	id.	58	6.11	652	9.4	8.07
134	id.	id.	21 feb.	id.	44	4.96	652	7.6	7.46
135	id.	id.	10 apr.	id.	58	6.63	652	10.2	8.35
136	id.	id.	5 mag.	id.	67	10.1	652	15.6	10.6
137	id.	id.	9 giu.	id.	135	49. 2	652	75.4	25.0
138	id.	id.	3 ago.	id.	110	34.5	652	52.9	19.3
139	id.	id.	19 nov.	id.	65	8.47	652	13.0	9.70
140	Rienza	Monguelfo	17 gen.	id.	1	3.51	273	12.9	3.39
141	id.	id.	5 mar.	id.	-1	2.92	273	10.7	2.61
142	id.	id.	16 apr.	id.	0	3.28	273	12.0	2.69
143	id.	id.	9 giu.	id.	24	8.47	273	31.0	5.12
144	id.	id.	12 ago.	id.	16	5.97	273	21.8	4.64
145	id.	id.	27 nov.	id.	4	3.65	273	13.4	3.35
146	Sorg. Sapchilwasser	S. Giovanni Aurina	27 set.	—	—	0.002	—	—	» (2)
147	Sorg. Pichlwasser	id.	27 set.	—	—	0,008	—	—	» (2)
148	Sorg. Mair	S. Giacomo Aurina	27 set.	—	—	0.003	—	—	» (2)
149	Evis	Lappago	21 dic.	—	—	0.255	29	8.8	0.81
150	Selva dei Molini	id.	21 dic.	—	—	0.381	43	8.8	1.06
151	id.	Selva dei Molini	21 dic.	—	—	1.04	90	11.5	1.94
152	Gadera	Mantana	17 gen.	stazione	45	3.43	387	8.9	4.11
153	id.	id.	5 mar.	id.	47	3.77	387	9.7	4.20
154	id.	id.	16 mar.	id.	60	6.69	387	17.3	6.29
155	id.	id.	9 giu.	id.	75	10.8	387	27.9	7.88

(1) - Il contributo non viene calcolato a carico delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
156	Gadera	Mantana	12 ago.	stazione	60	6.83	387	17.6	6.09
157	id.	id.	27 nov.	id.	53	4.55	387	11.7	5.25
158	Fundres (residui)	Vandoies	17 gen.	id.	23	0.588	102	—	1.12
159	id.	id.	21 feb.	id.	19	0.470	102	—	0.63
160	id.	id.	16 apr.	id.	30	1.32	102	—	1.42
161	id.	id.	5 mag.	id.	27	0.850	102	—	1.02
162	id.	id.	9 giu.	id.	64	5.66	102	—	3.45
163	id.	id.	13 lug.	id.	65	6.80	102	—	4.14
164	id.	id.	3 ago.	id.	38	1.97	102	—	1.76
165	id.	id.	12 ago.	id.	33	1.21	102	—	1.65
166	id.	id.	19 nov.	id.	27	0.710	102	—	1.01
167	Rienza	id.	17 gen.	id.	89	15.8	1923	» (1)	16.8
168	id.	id.	21 feb.	id.	73	13.5	1923	» (1)	16.3
169	id.	id.	16 apr.	id.	107	23.7	1923	» (1)	21.4
170	id.	id.	3 mag.	id.	104	21.2	1923	» (1)	20.6
171	id.	id.	9 giu.	id.	203	106	1923	» (1)	49.0
172	id.	id.	13 lug.	id.	189	86.8	1923	» (1)	45.0
173	id.	id.	3 ago.	id.	172	67.2	1923	» (1)	38.0
174	id.	id.	12 ago.	id.	164	61.0	1923	» (1)	38.4
175	id.	id.	19 nov.	id.	106	22.5	1923	» (1)	20.6
176	Luson	Luson al ponte	29 ott.	—	—	0.807	81	9.9	0.93
177	id.	id.	21 nov.	—	—	0.636	81	7.8	0.81
178	id.	id.	1 dic.	—	—	0.554	81	6.8	0.70
179	id.	id.	17 dic.	—	—	0.519	81	6.4	0.91
180	Eores	Albes	29 ott.	—	—	0.234	31	7.5	0.29
181	id.	id.	21 nov.	—	—	0.214	31	6.9	0.26
182	id.	id.	1 dic.	—	—	0.138	31	4.4	0.41
183	id.	id.	17 dic.	—	—	0.167	31	5.4	0.37
184	Funes	Pratello	29 ott.	—	—	0.614	49	12.5	0,83
185	id.	id.	21 nov.	—	—	0.489	49	9.9	0.74
186	id.	id.	1 dic.	—	—	0.493	49	9.9	0.75
187	id.	id.	17 dic.	—	—	0.368	49	7.5	0.64
188	id.	Gudon	29 ott.	—	—	0.631	72	8.8	0.89
189	id.	id.	21 nov.	—	—	0.443	72	6,2	0.71
190	id.	id.	1 dic.	—	—	0.489	72	6.8	0.71
191	Tisana	Castelrotto	25 gen.	—	—	0.003	8.3	0.4	» (2)
192	id.	id.	26 mar.	stazione	1.5	0.011	8.3	1.3	0.01
193	id.	id.	30 ott.	id.	3	0.038	8.3	4.6	0.05
194	Rio Freddo	Siusi	18 gen.	id.	2	0.016	21	0.7	0.13
195	id.	id.	24 feb.	id.	3	0.041	21	1.9	0.13
196	id.	id.	26 mar.	id.	5	0,004	21	2.5	» (2)
197	id. (roggia)	id.	26 mar.	id.	6	0.048			0.04
198	id.	id.	25 mag.	id.	26	1.62	21	77.0	0.89

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura.
(2) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
199	Rio Freddo	Siusi	21 giu.	stazione	19	1.01	21	48.0	0.68
200	id.	id.	27 lug.	id.	14	0.553	21	27.6	0.47
201	id. (roggia)	id.	27 lug.	id.	4	0.027			0.02
202	id.	id.	12 ago.	id.	6.5	0.221	21	11,7	0.37
203	id. (roggia)	id.	12 ago.	id.	3.5	0.025			0.02
204	id.	id.	13 set.	id.	8.5	0.260	21	12.4	0.32
205	id.	id.	30 ott.	id.	7	0.203	21	9.7	0.24
206	id.	id.	12 dic.	id.	2	0.079	21	3,8	0.02
207	Bria	Maso Lampl	27 gen.	id.	10	0.488	46	10.6	0.51
208	id.	id.	23 feb.	id.	9.5	0.434	46	9.3	0.42
209	id.	id.	17 mag.	id.	16.5	0.973	46	21.1	0.86
210	id.	id.	20 giu.	id.	28	2.12	46	46.1	1.39
211	id.	id.	27 lug.	id.	19	1.16	46	25.2	0.98
212	id.	id.	12 ago.	id.	16	0.764	46	16.6	0.73
213	id.	id.	27 set.	id.	18	1.19	46	25.8	0.79
214	id.	id.	29 ott.	id.	13.5	0.592	46	12.8	0.56
215	id.	id.	21 nov.	id.	12	0.555	46	12,1	0.54
216	id.	id.	1 dic.	id.	12	0,509	46	11.1	0.51
217	Rio S. Floriano	S. Floriano	6 mar.	—	—	0.034	4.2	8.1	0.09
218	Rio Pala	Ponte strada	6 mar.	—	—	0.031	10.3	2.9	0.08
219	Rio di Novale	A quota *m* 1400	6 mar.	—	—	0.011	2,3	4.7	0.02
220	Rio Campo	id. *m* 1200	6 mar.	—	—	0.002	2.5	0.8	0.06
221	Rio Nero	Baierl	6 mar.	—	—	0.026	13.7	1.9	0.08
222	Rio Pala	Piano	6 mar.	—	—	0.126	43	2.9	0.33
223	id.	id.	27 mar.	—	—	0.300	43	6.9	0.52
224	Rio di S. Nicolò	Villa	5 mar.	—	—	0.065	3.6	17.9	0.14
225	id.	Piano	5 mar.	—	—	0.053	11	4.8	0.20
226	id.	id.	27 mar.	—	—	0.104	11	9.4	0.16
227	Rio Gola	A valle Maso Gola	5 mar.	—	—	0.026	6.9	3.7	0.08
228	Rio Latemar	Nova Levante (segheria)	5 mar.	stazione	4	0.013	4.2	3.1	0.03
229	id.	id.	27 mar.	id.	5	0.038	4.2	9.0	0.07
230	id.	id.	17 apr.	id.	11	0.191	4.2	45.4	0.22
231	id.	id.	17 mag.	id.	6.5	0.066	4.2	15.7	0.09
232	id.	id.	13 dic.	id.	4	0.022	4.2	5.2	0.07
233	Rio Nova	Nova Levante	5 mar.	id.	—	0,266	40	6.6	0.57
234	id.	Ponte Nova	5 mar.	riferim.	-51	0.287	52	5.3	0.99
235	id.	id.	27 mar.	id.	-46	0.479	52	9.2	1.00
236	id.	id.	17 mag.	id.	-43	0.679	52	13.0	1.16
237	id.	id.	27 lug.	id.	-32	1.23	52	23.6	1.36
238	id.	id.	13 ago.	id.	-42	0.705	52	13.6	1.23
239	id.	id.	27 set.	id.	-38	1.09	52	21.0	1.38
240	id.	id.	13 dic.	id.	-45	0.260	52	5.0	0.70
241	Ega	id.	18 gen.	stazione	27	0.569	115	4.9	1.28

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
242	Ega	Ponte Nova	22 feb.	stazione	21	0.342	115	2.3	1.00
243	id.	id.	5 mar.	id.	27	0.579	115	5.0	1.42
244	id.	id.	27 mar.	id.	31	0.781	115	6.8	1.24
245	id.	id.	17 apr.	id.	55	3.98	115	34.6	4.42
246	id.	id.	17 mag.	id.	39	1.67	115	14.5	1.79
247	id.	id.	14 giu.	id.	55	4.30	115	37.3	4.44
248	id.	id.	27 lug.	id.	43	2.54	115	22.0	3.34
249	id.	id.	13 ago.	id.	35.5	1.31	115	11.4	2.17
250	id.	id.	27 set.	id.	45	2.49	115	21.7	3.26
251	id.	id.	29 ott.	id.	30	0.769	115	6.7	1.56
252	id.	id.	13 dic.	id.	27	0.512	115	4.5	1.30
253	Talvera	Campolasta	24 gen.	id.	-3	1.52	140	10.8	2.66
254	id.	id.	22 feb.	id.	-8	1.19	140	8.5	2.35
255	id.	id.	16 mag.	id.	16	4.96	140	35.4	5.39
256	id.	id.	27 lug.	id.	19	5.10	140	33.5	4.99
257	id.	id.	27 set.	id.	19	6.02	140	43.0	5.17
258	id.	id.	13 dic.	id.	-2	1.66	140	11.9	2.87
259	Valdurna	id.	24 gen.	id.	28	0.597	96	6.2	1.13
260	id.	id.	22 feb.	id.	22	0.484	96	5.0	0.64
261	id.	id.	16 mag.	id.	50	2.31	96	24.0	2.70
262	id.	id.	27 lug.	id.	48	2.28	96	23.8	2.48
263	id.	id.	27 set.	id.	55	3.57	96	37.1	3.41
264	id.	id.	13 dic.	id.	32	0.851	96	8.9	1.31
265	Vallarsa	Maso Gröntner	7 mag.	id.	17.5	0.293	16.5	17.7	0.33
266	id.	id.	10 ago.	id.	8	0.093	16.5	5.6	0.15
267	Rio Nero	Fontanefredde	21 gen.	id.	7.5	0.062	21	3.0	0.10
268	id.	id.	25 feb.	id.	6	0.055	21	2.6	0.07
269	id.	id.	29 mar.	id.	8	0.071	21	3.4	0.12
270	id.	id.	17 mag.	id.	15.5	0.334	21	15.9	0.39
271	id.	id.	27 giu.	id.	19	0.521	21	24.8	0.47
272	id.	id.	9 ago.	id.	13	0.218	21	10.4	0.28
273	id.	id.	13 ago.	id.	12	0.159	21	7.6	0.19
274	id.	id.	16 set.	id.	9	0.125	21	5.9	0.16
275	id.	id.	31 ott.	id.	10	0.143	21	6.8	0.18
276	Rio Trodena	Trodena (Molini)	27 giu.	id.	7	0.102	9.5	10.7	0.20
277	Sorgente Garba	Salorno	10 dic.	—	—	0.005	—	—	» (1)
278	id. Soaredi	Pellizzano	29 nov.	—	—	0.003	—	—	» (1)
279	id. Capaiole	id.	29 nov.	—	—	0.002	—	—	» (1)
280	id. Ganna	id.	29 nov.	—	—	0.001	—	—	» (1)
281	Rio Novella	Fondo (centrale)	1 giu.	stazione	40	0.947	—	—	1.65
282	id.	Brez	24 gen.	id.	55	0.621	105	5.9	0.47
283	id.	id.	27 mar.	id.	85	1.52	105	14.4	1.27
284	id.	id.	29 set.	id.	138	4.64	105	44.2	2.89

(1) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
285	Rio Romedio	Sanzeno	24 gen.	stazione	30	0.145	83	2.6	0.17
286	id. (roggia)	id.	24 gen.	id.	—	0.074			0.07
287	Lovernatico	Lover	13 gen.	riferim.	-320	0.373	11.3	33.3	0.83
288	Sporeggio	Spormaggiore	13 gen.	stazione	13	0.230	34	6.7	0.75
289	Noce	Zambana	24 gen.	id.	58	33.0	1375	» (1)	27.2
290	id.	id.	20 mag.	id.	175	11.0	1375	» (1)	12.3
291	id.	id.	7 nov.	id.	80	54.4	1375	» (1)	34.6
292	id.	id.	20 dic.	id.	85	56.3	1375	» (1)	33.2
293	Sorg. Trementina	id.	22 mar.	—	—	0.027	—	—	» (2)
294	id.	id.	8 set.	—	—	0.030	—	—	» (2)
295	Avisio	Soraga	18 gen.	stazione	2	2.16	208	11.5	3.09
296	id. - roggia	id.	18 gen.	id.	22	0.227			0.22
297	id.	id.	21 mar.	id.	-1	1.58	208	8.2	2.39
298	id. - roggia	id.	21 mar.	id.	18	0.125			0.17
299	id.	id.	12 apr.	id.	6	2.84	208	14.8	3.34
300	id. - roggia	id.	12 apr.	id.	25	0.238			0.23
301	id.	id.	17 mag.	id.	14	5.17	208	26.0	4.59
302	id. - roggia	id.	17 mag.	id.	24	0.243			0.23
303	id.	id.	7 ago.	id.	15	4.38	208	21.4	4.07
304	id. - roggia	id.	7 ago.	id.	12	0.078			0.12
305	id.	id.	13 ago.	id.	14.5	4.72	208	22.7	4.51
306	id.	id.	17 ott.	id.	7	3.16			3.42
307	id. - roggia	id.	17 ott.	id.	25	0.277	208	16.1	0.23
308	id.	id.	22 nov.	id.	4	2.26			2.91
309	id. - roggia	id.	22 nov.	id.	27	0.311	208	12.3	0.27
310	id.	id.	17 dic.	id.	1	1.80			2.52
311	id. - roggia	id.	17 dic.	id.	25	0.283	208	10.0	0.26
312	id.	Stramentizzo (a valle diga)	23 giu.	—	—	0.386	—	—	0.51
313	id.	id. id.	23 giu.	—	—	0,316	—	—	1.53
314	id.	id. id.	30 ago.	—	—	0.632	—	—	0.68
315	id.	Pianazzi	17 lug.	stazione	16	9.60	—	—	15.4
316	Sorg. Casarine	Brusago - Fregasoga	8 mar.	—	—	0.006	—	—	» (2)
317	id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.063	—	—	» (2)
318	id.	id. id.	17 ago.	—	—	0.019	—	—	» (2)
319	id.	id. id.	22 nov.	—	—	0.009	—	—	» (2)
320	id.	id. id.	27 dic.	—	—	0.007	—	—	» (2)
321	Casarine - Fregasoga	id. a q. m 1500	22 nov.	—	—	0.029	—	—	» (2)
322	id.	id. id.	27 dic.	—	—	0.019	—	—	» (2)
323	id.	id. a q. m 1650	22 nov.	—	—	0.031	—	—	» (2)
324	id.	id. id.	27 dic.	—	—	0.024	—	—	» (2)
325	Avisio	Ponte Cantilaga	18 dic.	—	—	0.793	—	—	2.78
326	Sorg. Paludi	Civezzano - doss delle Grave	31 lug.	—	—	0.001	—	—	» (2)
327	id.	Albiano id.	2 ott.	—	—	0.001	—	—	» (2)

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
328	Sorg. rio Sega	Albiano - Cavallamonte	1 ago.	—	—	0.002	—	—	» (1)
329	id.	id. id.	2 ott.	—	—	0.003	—	—	» (1)
330	Avisio	Lavis	23 giu.	riferim.	46	6.17	—	—	15.4
331	id. ° (roggia d.)	id.	23 giu.	id.	83	1.16	—	—	1.22
332	id.	id.	17 lug.	id.	57	9.68	—	—	17.8
333	id. (roggia d.)	id.	17 lug.	id.	83	1.26	—	—	» (1)
334	id.	id.	1 ago.	id.	33	1.64	—	—	3.27
335	id. (roggia d.)	id.	1 ago.	id.	75	1.26	—	—	1.13
336	id.	id.	30 ago.	id.	36	2.18	—	—	3.56
337	id. (roggia d.)	id. - a monte centrale	21 set.	id.	46	0.854	—	—	0.75
338	id. id.	id. - id.	16 ott.	id.	45	0.799	—	—	0.69
339	id. id.	id. - id.	27 dic.	id.	47	0.917	—	—	0.77
340	id. id.	id - a valle centrale	11 set.	—	—	0.395	—	—	0.38
341	id. (roggia d.)	id. - id.	11 set.	—	—	0.445	—	—	0,59
342	id. (roggia d.)	id.	11 set.	stazione	19	0.427	—	—	0.37
343	id. id.	id.	21 ott.	id.	19	0.449	—	—	0.45
344	id. id.	id.	16 ott.	id.	47	1.24	—	—	0.77
345	id. id.	id.	27 dic.	id.	22	0.450	—	—	0.59
346	Adige	Trento	16 gen.	id.	63.5	109	9763	» (2)	98.0
347	id.	id.	28 apr.	id.	96	159	9763	» (2)	121
348	id.	id.	10 lug.	id.	146	260	9763	» (2)	155
349	id.	id.	2 ago.	id.	137	232	9763	» (2)	148
350	id.	id.	8 ott.	id.	106	177	9763	» (2)	123
351	id.	id.	3 dic.	id.	38	66.7	9763	» (2)	87.4
352	Sorg, S. Colomba	Civezzano	1 ago.	—	—	0.006	—	—	» (1)
353	id.	id.	1 ago.	—	—	0.004	—	—	» (1)
354	id.	id.	2 ott.	—	—	0.002	—	—	» (1)
355	Sorg. Giardini	id.	1 ago.	—	—	0.003	—	—	» (1)
356	Sorg. S. Colomba e Giardini	id.	2 ott.	—	—	0.005	—	—	» (1)
357	Sorg. Dalla Piccola	id.	1 ago.	—	—	0.002	—	—	» (1)
358	id.	id.	2 ott.	—	—	0.001	—	—	» (1)
359	Sorg. Paludi	id.	31 lug.	—	—	0.001	—	—	» (1)
360	Scarico Paludi	id.	2 ott.	—	—	0.0003	—	—	» (1)
361	Sorg. Farinella	id.	1 ago.	—	—	0.006	—	—	» (1)
362	id.	id.	1 ago.	—	—	0.002	—	—	» (1)
363	id.	id.	2 ott.	—	—	0.0003	—	—	» (1)
364	id.	id.	2 ott.	—	—	0.003	—	—	» (1)
365	Sorg. Salare	id.	1 ago.	—	—	0.0014	—	—	» (1)
366	id.	id.	3 ott.	—	—	0.0006	—	—	» (1)
367	Sorg. Cadorelle	id.	1 ago.	—	—	0.0005	—	—	» (1)
368	id.	id.	2 ott.	—	—	0.0005	—	—	» (1)
369	Arione	Aldeno	19 set.	—	—	0.104	19.5	5.3	0.18
370	id.	id.	15 dic.	—	—	0.094	19.5	4.8	0.13

(1) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
371	Sorg. Valle	Folgaria - centro	11 dic.	—	—	0.004	—	—	» (1)
372	Sorg. Redalza	Isera Bordalo	22 set.	—	—	0.003	—	—	» (1)
373	Scadico galleria	Mori	10 feb.	stazione	50	0.068	—	—	0.10
374	id.	id.	12 mag.	id.	57	0.122	—	—	0.12
375	Sorg. dei Signori	Loppio	10 feb.	—	—	0.030	—	—	» (1)
376	id.	id.	7 mar.	—	—	0.029	—	—	» (1)
377	id.	id.	7 lug.	—	—	0.019	—	—	» (1)
378	id.	id.	14 lug.	—	—	0.020	—	—	» (1)
379	id.	id.	6 ago.	—	—	0.007	—	—	» (1)
380	Sorg. S. Antonio	Mori - Loppio	10 feb.	—	—	0.025	—	—	» (1)
381	id.	id.	7 mar.	—	—	0.021	—	—	» (1)
382	id.	id.	7 lug.	—	—	0.040	—	—	» (1)
383	id.	id.	14 lug.	—	—	0.025	—	—	» (1)
384	id.	id.	6 ago.	—	—	0.029	—	—	» (1)
385	Sorg. Foianeghe	Mori - Massano	10 feb.	—	—	0.001	—	—	» (1)
386	Progno di Fumane	Molin di Cao (Fumane)	22 mar.	stazione	44	0.399	13.5	29.6	0.59
387	id.	id. id.	10 set.	id.	21	0.025	13.5	1.9	0.06
388	Val Sorda	id. id.	22 mar.	id.	28	0.091	5.0	18.2	0.22
389	id.	id. id.	10 set.	id.	16	0.009	5.0	1.7	0.01
390	Roggia Monga	id. id.	22 mar.	—	—	0.166	—	—	0.19
391	id.	id. id.	10 set.	—	—	0.032	—	—	0.10
392	Sorg. Berta	id. id.	22 mar.	—	—	0.001	—	—	» (1)
393	id.	id. id.	10 set.	—	—	0.0002	—	—	» (1)
394	Roggia Moruga	Fumane (Lavatoio)	22 mar.	—	—	0.012	—	—	0.02
395	Canale Consorziale	Bussolengo (presa)	12 lug.	stazione	358.5	20.5	—	—	26.9
396	id.	id.	22 ago.	id.	369	21.3	—	—	21.3
397	id.	id.	23 ago.	id.	362.5	20.4	—	—	27.5
398	Can. Sommacampagna	Cason di Chievo	12 lug.	id.	374	14.1	—	—	20.9
399	id.	id.	23 ago.	id.	379	14.1	—	—	21.4
400	id.	Bettelemme	12 lug.	id.	374	13.1	—	—	19.7
401	id.	id.	23 ago.	id.	379	12.9	—	—	20.0
402	id.	id. (derivato)	23 ago.	id.	379	2.32	—	—	3.58
403	id.	Sommacampagna	12 lug.	id.	140	8.51	—	—	14.3
404	id.	id.	23 ago.	id.	146.5	8.26	—	—	14.4
405	Canale S. Giovanni	Turbina di Chievo	13 lug.	id.	584	5.60	—	—	5,03
406	Derivaz. Colleoni	Verona (tabacchi)	24 ago.	id.	26.5	3.73	—	—	6.21
407	id.	id. - S. Teresa	24 ago.	id.	9.5	4.98	—	—	6.45
408	Adige	Boara Pisani	30 mar.	id.	-164	150	11954	» (2)	209.8
409	id.	id.	9 mag.	id.	-143	177	11954	» (2)	226.6
410	id.	id.	15 giu.	id.	-50	304	11954	» (2)	326.0

(1) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta . . . . F

Stazione freatimetrica registratrice . . . . Fr

Dato incerto . . . . ?

Dato interpolato . . . . []

Dato mancante . . . . »

Pozzo asciutto . . . . asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.34
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.21
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.74
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.70
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.21
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.06
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.52
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.93
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.80
La Santissima (Bertiolo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.53
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.36
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.38
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.88
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-11-51	asc.	vari giorni	34.67
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.55
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.38
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.38
Villa Sant'Osvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.77
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.07
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.74
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	39.97	11-VII-54	asc.	vari giorni	39.13
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.09	26-II-47	7.53	23-VIII-50	9.55
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.67
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.70	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.04
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.18
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	28.18

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**										
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.78
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	13.59	14-XI-46	16.62
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.17
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.09
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.04	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.19
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.55
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	5.98
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.98
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.71
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.84
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.34
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.85
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	17.94
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago (n. 5)	F	0° 1' W	45° 56'	1949	41.83	40.34	26-IX-56	38.13	29-XII-56	38.87
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.83
Baver	F	0° 4' W	45° 54'	1934	41.87	40.86	29-VI-47	38.36	5-X-39	39.69
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.65
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.43
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.05	26-X-53	22.68	5-VI-44	27.69
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.81
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.49
FRA PIAVE E BRENTA										
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.03	28-XI-49	− 0.18	23-IX-52	0.44
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.19
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.32	17-III-51	0.66	26-X-50	0.92
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17(1)	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.04
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.85
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.03	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.32
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.46

(1) Nuova quota dal 1-X (tolta la vera dal pozzo).

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(*segue*) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.49
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.30
Chirignago (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.01
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	35.05	27.23	27-II-51	asc.	vari giorni	24.74
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.32
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	28.02
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.56
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	36.62	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.59
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.71
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34-31
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.21
Villarazzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	38.94	29-IX-56	36.95	29-IV-55	»
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.91
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	39.94	2-X-56	38.07	5-V-55	»
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.16
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.30	5-IV-48	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.66
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-35	21.30	23-IX-43	22.57
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.35
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.59
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	23.70
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.60
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.41
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.13
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.90
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.14
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.26
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.36
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.51	17-VI-40	6.13	2-IX-33	8.87

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.12
Casa Mingardo Angelo	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16(1)	11.03	14-IX-55	6.66	29-VII-42	9.59
Casa Magro Pasquale	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.24
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.77
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.79
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.66	29-I-42	34.04
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29,95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.15
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.97
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.12
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.56
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.37	5-II-51	26.23	26-IV-43	26.69
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	50.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.99
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.13
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	30.97	17-II-41	29.25	23-X-45	30.09
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.13
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.17
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43,01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.92
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.35
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.53	20-XI-41	37.38	23-X-47	39.03
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.52
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.86
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.88
Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	1926	57.28	47.32	23-IV-50	42.82	8-IV-44	45.40
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.85
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.00	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-X-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.71
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.55	23-IV-29	47.94
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.26
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	55.23	20-X-55	48.73	29-IV-56	»
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	41.99

(1) Nuova quota dal 1-X (tolta la vera dal pozzo).

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.77	12.04	11.07	11.44	13.22	12,25	12.23	12.01	11.32	11.43	12.17	12.87
5	11,71	11.88	10.88	11.61	12.92	12.46	12.89	11.90	11.32	11.28	12.84	12.48
8	11.62	11.76	10.83	11.97	12.61	12.32	12.48	11.76	11.24	11.42	12.52	11.99
11	11.77	11.65	10.74	11.79	12.42	12.20	12.31	11.63	11.15	11.71	12.24	11.94
14	12.15	11.55	10.62	11.64	12.26	12.37	12.11	11.49	10.98	11.56	13.48	11.60
17	12.43	11.47	10.50	12.66	12.21	12,68	12.28	11.41	10.86	11.40	13.37	11.44
20	12.96	11.41	10.37	12.94	12.02	12.70	12.47	11.27	10.80	11.26	13.06	11,30
23	12.75	1132	10.57	13.08	12.17	12.71	12.31	11.27	10.75	11.11	12.73	11:15
26	12.51	11.26	11.48	13.12	12.32	12.49	12.16	11.37	11.74	11.02	12.49	11.02
29	12.28	11.15	11.47	13.16	12.34	12.44	12.03	11.31	11,64	12.15	12.31	10.89
Medie	12.19	11.55	10.85	12.34	12.45	12.46	12.31	11.54	11.18	11.43	12.72	11.68

IALMICCO (F) (29.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.29	17.79	16.07	16.31	19.37	17.92	18.21	17.96	16.67	16.08	17.71	18.24
5	17,17	17.55	15.94	16.33	19.12	18.22	18.54	17.77	16.51	16.02	18.34	18.00
8	17.10	17.34	15.80	16.80	18.79	18.18	18.52	17.55	16.41	16.45	18.26	17.78
11	17.03	17.16	15.69	16.87	18.49	18.37	18.29	17.39	16.30	16.53	18.09	17.56
14	17.44	16.95	15.56	16.78	18.20	18.48	18.11	17.17	16.18	16.47	18.77	17.36
17	17.84	16.76	15.43	17.53	17.96	18.59	18.31	17.00	16.05	16.38	19.49	17.14
20	18.22	16.58	15.32	18.03	17.70	18.74	18.67	16.87	15.92	16.27	19.39	16.96
23	18.54	16.42	15.31	18,45	17.87	18.83	18.59	16.76	15.79	16.14	19.09	16.77
26	18.30	16.27	15.93	18.81	17.80	18.59	18.30	16.66	15.69	16.03	18.95	16.60
29	18.09	16.15	16.32	19.14	18.12	18.44	18.07	16.63	16.00	16.62	18.56	16.40
Medie	17.70	16.90	15.74	17.48	18.34	18.44	18,36	17.18	16.14	16.30	18.66	17.28

IOANNIS (Fr) (17.59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.31	14.66	13.72	13.89	14.98	14.56	14.65	14.58	13.96	13,75	14.54	14.68
5	14.25	14.44	13.68	13,96	14.95	14.62	14.73	14.50	13.92	13.70	14.73	14.60
8	14.22	14,35	13.57	14.04	14.87	14.65	14.75	14.41	13,87	13.90	14.72	14.52
11	14.21	14.32	13.50	14.14	14.79	14.59	14.68	14.32	13.81	13.99	14.67	14.43
14	14.35	14.15	13.41	14.25	14.70	14.65	14.62	14.24	13.75	13.94	15.03	14.32
17	14.50	14.09	13.34	14.41	14.60	14.69	14.71	14.15	13.67	13.89	15.04	14.24
20	14.70	14.00	13.25	14.57	14.53	14.75	14.78	14.10	13.59	13.80	15.03	14.13
23	14.77	13.90	13,21	14.71	14.53	14.78	14.74	14.05	13.52	13.74	14.94	14.03
26	14.73	13.85	13.55	14.82	14.50	14.76	14,68	14.00	13.47	13.65	14,85	13.94
29	14.65	13.78	13.79	14.92	14.60	14.71	14.61	13.98	13,67	14.02	14.79	13.83
Medie	14.47	14,14	13.50	14.37	14.70	14.68	14.69	14.23	13.72	13.84	14.83	14.27

TRIVIGNANO (F) (42.94 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.45	20.14	18.06	18.20	21.38	20.08	20.53	20.36	18.63	17.86	19.26	20.77
5	19.34	19.87	17.91	18.23	21.60	20.23	20.43	20.13	18.56	17.86	20.00	20.47
8	19.26	19.64	17.74	18 48	21.14	20.40	20.76	19.88	18.43	17.82	20.48	20.18
11	19.10	19.43	17.60	18.75	20.89	20,31	20.62	19.71	18.33	18.34	20.43	19.93
14	19.31	19.18	17.45	18.73	20.57	20.41	20.48	19.48	18.18	18.36	20.50	19.67
17	19.53	18.90	17.30	18.94	20.28	20,60	20.43	19,27	18.02	18.28	21.06	19.43
20	19.83	18.68	17.20	19.58	20.02	20.88	20.82	19.07	17,88	18.20	21.83	19.17
23	20.46	18.50	17.10	20.18	19.93	20.96	20.85	18.91	17.77	18.06	21.68	18.98
26	20.53	18.34	17.48	20.62	19.93	20.92	20.75	18.78	17,62	17.93	21.40	18.73
29	20.38	18.47	17.96	21.01	20.14	20.72	20.52	18,71	17.68	18.33	21.13	18.53
Medie	19.72	19.11	17.58	19,27	19.58	20.55	20.62	19.43	18.11	18.10	20.78	19.59

GONARS (Stradalta) (F) (22.71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.46	18.54	18.58	18.39	18.40	18.89	18.94	19.04	19.04	18.87	18.92	19.42
5	18.44	18.55	18.68	18.37	18.42	18.84	18.95	19.02	19,02	18.85	18.98	19.43
8	18.45	18.56	18.57	18,35	18.46	18.88	18.96	19.03	19.01	18.83	19.09	19.44
11	18.46	18.57	18.56	18.34	18.51	18.91	18.98	19.04	18.99	18.79	19.13	19.41
14	18.47	18,56	18.54	18.33	18.55	18.90	19.00	19.05	18.97	18.76	19.18	19.39
17	18.48	18.57	18.52	18.34	18.59	18.88	19.01	19.04	18.98	18.78	19.24	19.38
20	18.49	18.57	18.48	18.35	18.64	18.89	19.00	19.08	18.95	18.81	19.28	19.35
23	18.49	18.58	18.46	18.34	18.68	18.88	19.01	19.05	18.93	18.84	19.35	19.32
26	18.51	18.59	18.43	18.33	18.71	18.87	19.02	19.06	18,91	18.87	19,39	19.29
29	18.52	18.58	18.41	18.32	18.76	18.91	19.03	19.05	18,89	18.89	19.43	19.27
Medie	18.48	18.57	18.51	18.35	18.57	18.88	18.99	19.04	18.97	18.83	19.20	19.37

RISANO (F) (58.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.44	32.64	31.84	30.94	31.89	33.24	33.84	34.74	34.29	33.09	33.09	34.74
5	32.64	32,64	31.79	30.94	32.24	33.29	33.84	34.74	34.11	32.99	32.89	34.74
8	32.84	32.74	31.74	30.89	32.54	33.34	33.89	34.69	34.09	32.95	33.24	34.69
11	32:32	32.74	31.59	30.94	32.74	33.44	33,79	34.69	33.93	32.79	33.55	34.44
14	32.24	32,64	31.47	30.98	32.94	33.49	34.19	34.69	33.81	32.69	33.71	34.29
17	32.29	32.59	31.54	30.94	33.04	33.54	34.14	34,59	33.69	32.69	33.79	34.09
20	32,24	32.59	31,19	31.03	33.09	33.54	34.29	34.54	33,59	32.54	34.24	33.84
23	32,34	32.39	31.09	31.09	33.09	33,64	34.44	34.49	33.69	32.49	34.54	33.79
26	32.44	32.24	30,99	31.39	33.14	33,69	34.54	34.69	33.29	32.39	34,74	33,63
29	32.46	32.19	30.84	31.64	33,18	33.78	34.64	34.32	33.19	32.29	34.78	33.65
Medie	32.42	32.54	31.41	31.08	32.79	33.50	34.16	34.62	33.77	32.69	33.86	34.19

CUCCANA (F) (36.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.81	23.07	22.56	21.99	22.47	23.06	23.29	23.61	23.62	23.04	23.04	23.83
5	22.83	23.02	22.44	22.00	22.68	23.08	23.32	23.64	23.49	23.05	23.22	23.76
8	22.82	22.95	22.41	22.02	22.92	23.07	23.34	23.66	23.40	23.03	23.36	23,68
11	22.85	22.91	22.35	22.01	22.94	23.09	23.38	23.69	23.26	22.92	23.54	23.61
14	22.88	22.83	22.24	22.04	22.97	23.10	23.41	23.71	23.17	22.91	23.73	23.54
17	22.88	22.80	22.21	22.10	23.00	23.15	23.47	23.69	23.11	22.97	23.97	23.44
20	22.87	22.72	22.05	22.21	23.02	23.20	23.48	23.72	23.07	22.94	24.13	23.38
23	22.92	22.67	22.01	22.29	23.01	23.25	23.54	23.76	23.05	22.90	24.07	23.24
26	22.97	22.63	21.99	22.32	23.11	23.26	23.59	23,70	23.03	22.92	24.10	23.19
29	23.06	22.58	21,96	22.41	23.04	23.27	23.62	23.73	23.04	22.87	23.92	23,12
Medie	22.89	22,82	22.22	22.14	22.92	23.15	23.44	23.69	23.22	22.95	23.71	23.48

MORTEGLIANO (F) (37.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.72	26.83	26.25	26.08	26.48	26.98	27.13	27.19	27.46	26.98	27.05	27.86
5	26.73	26.79	26.22	26.10	26.46	26.99	27.15	27.17	27.42	27,00	27.13	27.78
8	26.74	26.74	26.17	26.12	26.45	27.01	27.20	27.15	27.37	27.01	27.18	27.69
11	26.76	26.69	26.13	26.15	26,53	27.02	27.23	27.14	27.32	26.99	27,25	27.61
14	26.77	26.66	26.09	26.18	26.60	27.04	27.26	27.18	27,25	26.97	27,44	27.49
17	26.79	26.61	26.05	26.22	26.67	27.07	27.29	27.23	27.17	26.96	27.55	27.38
20	26.80	26.57	26.00	26.26	26.75	27.08	27.28	27.29	27.10	26.95	27.62	27.27
23	26.81	26.52	25.98	26.30	26.82	27.10	27,25	27.34	27.04	26.94	27.69	27.18
26	26.82	26.48	25.97	26.35	26.87	27.10	27.21	27.41	27.02	26.97	27.72	27,06
29	26.82	26.45	25.95	26.38	26.93	27.12	27.18	27.47	27.00	27.03	27.78	26,95
Medie	26.78	26.63	26.08	26.21	26.66	27.05	27.22	27.26	27.21	26.98	27.44	27.53

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1956*

CARPENETO (F) (66.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.90	46.95	46.63	45.65	46.08	47.53	47.93	49.03	48.75	47.91	47.36	48.22
5	46.89	46.96	46.47	45.58	46.20	47.59	47.97	48.98	48.66	47.82	47.60	48.17
8	46.89	46.98	46.41	45.54	46.31	47.64	48.13	48.96	48.57	47.71	47.69	48.13
11	46.88	46.96	46.34	45.53	46.48	47.66	48.20	48.94	48.47	47.58	47.76	48.08
14	46.87	46.92	46.25	45.50	46.75	47.68	48.29	48.91	48.38	47.47	47.83	48.01
17	46.88	46.87	46.15	45.47	47,03	47.71	48.40	48.92	48.28	47.36	47.92	47.94
20	46.89	46.82	46.06	45.55	47.15	47.74	48.53	48.93	48.20	47.25	48.03	47.90
23	46.90	46.76	45.95	45.68	47.28	47.78	48.63	48.90	48.13	47.11	48.10	47.85
26	46.92	46.68	45.86	45.82	47.35	47.84	48.72	48.88	48.08	47.14	48.17	47.78
29	46.93	46.60	45.75	45.98	47.43	47.89	48.83	48,83	47.99	47,21	48.24	47.71
Medie	46.89	46.85	46.18	45.63	46.81	47.71	48.36	48.93	48.35	47.46	47.87	47.98

TALMASSONS (F) (27.56 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.82	24.84	24.63	24.46	24.64	24.87	24.97	25.04	25.08	24.88	25.15	25.20
5	24.79	24.81	24.62	24.51	24.68	24.88	25.06	25.04	25.06	24.89	25.22	25.16
8	24.77	24.78	24.60	24.50	24.72	24.90	25.02	25.06	25.03	24.99	25.18	25.12
11	24.90	24.78	24.57	24.45	24.77	24.93	25.02	25.00	25.00	24.93	25.14	25.08
14	24.86	24.76	24.53	24.39	24.79	24.90	25.03	25.03	24.99	24.90	25.44	25.05
17	24.82	24.69	24.51	24.42	24.80	24.91	25.07	25.07	24.92	24.86	25.36	25.00
20	24.88	24.67	24.49	24.44	24.81	24.93	25.10	25.09	24.91	24.83	25.33	24.96
23	24.86	24.65	24.51	24.45	24.82	24.93	25.10	25.12	24.88	24.81	25.30	24.93
26	24.85	24.64	24.51	24.50	24.85	24.96	25.08	25.11	24.88	24.79	25.26	24.90
29	24.84	24.65	24.47	24.56	24.86	24.99	25,09	25.13	24.93	25.03	25.25	24.87
Medie	24.84	24.73	24,54	24.47	24.77	24.92	25.05	25.07	24.97	24.89	25.26	25.03

FLAMBRO (Stradalta) (F) (31.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.12	29.00	28,86	28.76	29.00	29.19	29.41	29.47	29.44	29.25	29.23	29.21
5	29,10	29.00	28.85	28.76	29.02	29.21	29.44	29.48	29.44	29.26	29.23	29.20
8	29.09	28.97	28.84	28.74	29.04	29.24	29.45	29.50	29.43	29.25	29.22	29.20
11	29.07	28.95	28.82	28.72	29.07	29.26	29.45	29.51	29.41	29.24	29.22	29.19
14	29.05	28.92	28.81	28.71	29.09	29.30	29.45	29.54	29.38	29.22	29.23	29.18
17	29.04	28.91	28.80	28.75	29.12	29.31	29.45	29.52	29.33	29.19	29.21	29.16
20	29.03	28.91	28.79	28.84	29.14	29.34	29.43	29.50	29.32	29.20	29.20	29,17
23	29.03	28.89	28.78	28,84	29.16	29.37	29.43	29.57	29.30	29.21	29.18	29.17
26	29.02	28.88	28.77	28.92	29.18	29.38	29.45	29.56	29.27	29.23	29.22	29.17
29	29.01	28.87	28.77	28.88	29.20	29.41	29.45	29.57	29.24	29.24	29.21	29.19
Medie	29.06	28.93	28.81	28.80	29.10	29.30	29,44	29.52	29.36	29.23	29.21	29.18

BASAGLIAPENTA (F) (65.40 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.49	39.44	38.69	37.74	39.04	40.34	40.79	41.39	40.94	39.79	39.64	40.69
5	39.44	39.39	38.54	37.74	39.24	40.39	40.79	41.39	40.84	39.74	40.34	40.49
8	39.39	39.34	38.39	37.69	39.44	40.44	40.89	41.34	40.69	39.74	40.34	40.24
11	39.34	39.24	38.29	37 64	39.74	40.44	41.09	41.29	40.59	39.66	40.44	40.08
14	39,49	39.14	38.14	37.64	39.84	40.54	41.44	41.24	40.44	39.59	40.44	39.95
17	39.49	39.09	37.99	37.44	39.94	45,54	41.59	41.24	40.34	39.44	40.64	39.79
20	39.49	39.02	37.99	37.59	40.04	40,59	41.69	41.24	40.21	39.34	40.74	39.66
23	39.44	38.94	37.92	37.94	40.09	40.59	41.69	41.19	40.09	39.24	40.74	39.64
26	39.44	38.84	37.84	38.34	40.14	40.59	41.64	41.14	39.99	39.19	40.74	39.64
29	39.44	38.74	37.74	38.84	40.29	40.69	41.54	41.06	39.89	39.19	40.74	39.59
Medie	39.44	39.12	38.15	37.86	39.78	40.51	41.31	41.25	40.40	39.49	40.48	39.79

LA SANTISSIMA (Bertiolo Stradalta) (F) (35.68 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.40	31.25	31.04	30.93	31.25	31.66	31.95	32.09	32.08	31.46	31.47	31.39
5	31.39	31.23	31.03	30.94	31.31	31.69	31.97	32.06	31.99	31.47	31.46	31.38
8	31.47	31.21	31.01	30.96	31.38	31.72	31.99	32.03	31.91	31.48	31.46	31.37
11	31.36	31.20	31.00	30.98	31.42	31.77	32.00	32.00	31.82	31.47	31.45	31.38
14	31.33	31.19	30.99	31.02	31.49	31.84	32.02	31.98	31.76	31.45	31.44	31.36
17	31.31	31.16	30.98	31.07	31.56	31.87	32.04	31.97	31.69	31.47	31.44	31.35
20	31.29	31.12	30.97	31.11	31.59	31.90	32.07	31.99	31.61	31.48	31.43	31.34
23	31.28	31.10	30.96	31.13	31.61	31.91	32.08	31.99	31.54	31.51	31.42	31.33
26	31,27	31.08	30.95	31.16	31.63	31.93	32.08	32.00	31.51	31.50	31.41	31.32
29	31.26	31.05	30.93	31.20	31.65	31.93	32.09	32.03	31.48	31.48	31.40	31.31
Medie	31.34	31.16	30.99	31.05	31.49	31.82	32.03	32.01	31.74	31.48	31.44	31.35

RIVOLTO (F) (39.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.69	34.53	34.20	34.05	34.30	34.82	35.13	35.67	35.60	34.94	34.94	34.85
5	34.67	34.50	34.18	34.04	34.37	34.85	35.19	35.50	35.56	34.94	34.93	34.84
8	34.65	34.47	34.16	34.04	34.43	34.88	35.22	35.53	35.47	34.93	34.91	34.84
11	34.62	34.43	34.14	34.05	34.48	34.90	35.26	35.57	35.34	34.92	34.92	34.81
14	34.60	34.41	34.13	34.06	34.51	34.93	35.30	35.59	35.26	34.93	34.93	34.79
17	34.61	34.37	34.11	34.08	34.56	34.96	35.34	35.61	35.13	34.91	34.91	34.77
20	34.59	34.33	34.09	34.10	34.62	34.98	35.38	35.62	35.00	34.96	34.89	34.77
23	34.57	34.29	34.09	34.18	34.69	35.01	35.42	35.63	34.98	34.96	34.88	34.76
26	34.56	34.26	34.07	34.22	34.73	35.04	35.51	35.64	34.96	34.94	34.87	34.76
29	34.55	34.22	34.05	34.27	34.79	35.08	35·59	35.63	34.93	34.93	34.87	34.76
Medie	34.61	34.38	34.12	34.11	34.55	34.94	35.33	35.60	35.22	34.93	34.90	34.79

CODROIPO (F) (40.12 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.33	37.30	37.14	36.84	37.42	37.90	38.16	38.26	38.25	38.00	38.00	37.88
5	37.31	37.29	37.12	36.85	37.47	37.92	38.18	38.29	38.23	37.99	38.00	37.86
8	37.30	37.27	37.10	36.83	37.58	37.94	38,20	38.28	38.21	38.01	37.98	37.85
11	37.35	37.26	37.07	36.83	37.67	37.95	38.25	38.27	38.20	37.99	37.95	37.85
14	37.34	37.25	37.03	36.82	37.71	37.98	38.26	38.27	38.18	37.98	37.97	37.84
17	37.32	37.23	37.02	36.82	37.74	38.05	38.27	38.28	38.16	37.97	37.98	37.82
20	37.33	37.22	37.01	36.83	37.81	38.06	38.28	38.27	38.13	37.95	37.90	37.80
23	37.33	37.20	36.92	36.85	37,82	38.08	38.23	38.28	38.09	37.93	37.89	37.78
26	37.32	37.18	36.89	37.15	37.85	38.11	38.28	38.28	38.03	37.91	37.91	37.77
29	37.31	37.15	36.86	37.24	37.88	38.14	38,27	38.27	38.00	37.97	37.90	37.74
Medie	37.32	37,23	37,02	36.92	37.69	38.01	38.24	38,27	38.15	37.97	37.95	37.82

GORIZZO (F) (34.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.80	31.82	31.69	31.71	32.15	32.22	32.26	32.25	32.14	31.98	32.15	32.12
5	31.79	31.81	31.68	31.75	32.16	32.22	32.24	32.22	32.11	32.01	32,12	32.07
8	31.78	31.80	31.64	31.74	32.15	32.21	32.25	32.20	32.08	32.07	32.12	32.05
11	31.86	31.82	31.61	31.74	32.16	32.23	32.26	32.18	32.05	32.02	32.05	32.12
14	31.82	31.80	31.59	31.73	32.14	32.23	32.27	32.17	32.03	32.00	32.22	32.04
17	31.80	31.78	31.55	31.76	32.14	32.24	32.27	32.16	32.01	32.01	32.22	31.97
20	31.81	31.75	31.53	81.82	32.14	32.25	32.27	32.15	32.00	31.97	32.17	31.96
23	31.83	31.73	31.54	31.92	32.17	32.24	32.27	32.15	31.98	31.94	32.17	31.93
26	31.82	31.72	31.61	32.00	32.22	32.25	32.27	32.16	32.02	31.93	32.15	31.92
29	31.81	31.70	31.68	32.03	32.23	32.26	32.27	32.17	32.00	32.01	32.12	31.90
Medie	31.81	31.77	31.61	31.82	32.17	32.23	32.27	32.18	32.04	31.99	32.15	32.01

SAN VIDOTTO (F) (36.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**35.04**	34.94	34.67	*34.74*	*35.09*	*35.34*	**35.51**	35.33	**35.27**	**35.13**	*35.13*	**35.27**
5	35.03	**34.95**	34.65	34.79	*35.09*	35.37	35.49	**35.34**	35.26	35.12	35.16	35.26
8	35.02	34.94	34.61	34.82	35.11	35.40	35.48	**35.34**	35.24	35.12	35.17	35.24
11	35.02	34.92	*34.59*	34.87	35.14	35.42	35.46	35.32	35.23	35.10	35.19	35.22
14	35.01	34.89	*34.59*	34.92	35.16	35.48	35.47	35.30	35.23	35.11	35.22	35.19
17	35.00	*34.85*	*34.59*	34.90	35.20	35.50	35.45	35.29	35.21	35.09	35.24	35.16
20	*34.98*	34.82	*34.59*	35.01	35.23	**35.52**	35.42	35.27	35.19	*35.08*	35.26	35.11
23	35 00	34.77	34.62	35.07	35.26	35.51	35.39	*35.26*	35.16	35.09	**35.30**	35.07
26	35.01	34.71	34.69	35.10	35.31	35.51	35.34	35.29	35.14	35.09	35.27	35.04
29	35.03	*34.69*	**34.73**	**35.15**	**35.32**	35.50	*35.32*	35.28	*35.12*	35.11	35.26	*35.02*
Medie	35.01	34.85	34.63	34.94	35.19	35.45	35.43	35.30	35.20	35.10	35.22	35.16

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) 17.58 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.22	**14.33**	14.19	*14.29*	**14.60**	**14.30**	14.21	13.94	**13.98**	13.91	14.17	**14.08**
5	*14.16*	14.30	14,23	14.33	14.43	14,22	14.26	13.96	13.96	13.88	14.18	14.04
8	14.18	14.25	14.20	14.37	14.34	14.20	14.28	13.93	13.93	*13.86*	14.15	13.98
11	14.23	14.23	14.18	14.39	*14.32*	14.18	14.24	*13.88*	13.88	13.87	14.28	13.96
14	14.30	14.18	14.16	14.44	14.34	14.16	**14.29**	13.90	13.89	13.89	14.32	13.98
17	14.39	14,15	14.14	14.49	14.36	14.14	14.10	13.97	13·88	13.90	14.39	13.96
20	14.44	14.14	14.16	14.55	14.38	*14.12*	14.07	13.94	13.87	13.88	**14.43**	14.00
23	**14.77**	*14.12*	*14.13*	**14.58**	14.39	14.14	14.03	13.98	*13.83*	13.86	14.32	13.99
26	14.40	14.13	14.20	14.56	14.37	14.16	13.98	14.00	13.89	13.98	14.20	13.96
29	14.36	14.18	**14.25**	**14.58**	14.40	14.14	*13.97*	**14.04**	13.97	**14.12**	*14.12*	*13.94*
Medie	14.31	14.20	14.18	14.46	14.38	14.18	14.14	13.95	13.91	13.91	14.26	13.99

POZZO DIPINTO (F) (57.01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**47.68**	**47.36**	**45.79**	*45.77*	*50.20*	*51.29*	51.45	**50.72**	**49.00**	**47.23**	*47.77*	**48.56**
5	47.54	47.24	45.56	45.92	50.39	51.30	51,48	50.53	48.83	47.16	48.27	48.43
8	47.38	47.10	45.32	45.94	50.57	51.30	51.50	50,32	48.70	47.09	48.35	48.17
11	47.35	48.86	45.14	45.97	50.60	*51.29*	**51.52**	50.11	48.44	47.03	48.44	47.87
14	47.32	46.73	44.97	46.00	50.61	51.35	51.51	49.90	48.15	46.97	48.38	47.66
17	47.30	46.60	44.84	47.35	50.63	51.43	51.45	49.73	47.95	46.92	48.35	47.27
20	*47.27*	46.39	44.72	48.21	50.72	51.44	51.38	49.57	47.77	46.88	48,41	47.08
23	47.35	46.17	*44.61*	49,24	50.80	**51.45**	51.30	49.41	47.65	46.82	48.46	46.90
26	47.43	46,04	45.43	49·66	51.06	51.44	51.23	49.26	47.53	*46.78*	48.53	46.74
29	47.44	*45.84*	45.65	**49.98**	**51.29**	51.43	*50.90*	*49.10*	*47.40*	47.02	**48.60**	*46.56*
Medie	47.41	46.63	45.22	47.40	50.69	51.37	51.47	49.86	48.14	46,99	48.36	47.53

VALVASONE DELIZIA (F) (47.63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**42.40**	*42.20*	**42.32**	*42.38*	*42.89*	*43.72*	*44.32*	**44.93**	**44.26**	**44.21**	*43.41*	**43.60**
5	42.39	42.28	42.28	42.43	42.97	43.75	49.36	44.85	44.22	44.02	43.44	43.58
8	42.36	42.33	42.28	42.42	43.14	43.84	44.38	44.78	44.17	43.85	43.47	43.54
11	42.33	42.35	42.20	42.46	43.24	45.92	44.45	44.72	44.12	43.78	43.50	43.51
14	42.32	42.38	42.18	42.48	43.32	43.96	44.56	44.64	44.08	43.71	43.54	*43.50*
17	42.30	**42.40**	42.15	42.53	43.38	44.04	**44.62**	44.56	44.04	43.64	43.58	43.52
20	42.28	42.38	*42.10*	**42.58**	43.44	44.10	44.36	44.47	43.99	43.59	43.62	43.53
23	42.18	42.35	42.15	42.45	43.49	44.16	44.38	44.42	43.95	43.52	**43.68**	43.53
26	*42.10*	42.34	42.20	42.46	43.60	44.22	44.45	44.38	43.94	43.46	**43.68**	43.54
29	42.15	42.33	42.28	42.48	**43.66**	**44.27**	44.56	*44.32*	*43.90*	*43.40*	43.65	43.55
Medie	42.28	42.33	42.21	42.47	43.31	44.00	44.44	44.61	44.07	43.72	43.55	43.54

VILLA SANT' OSVALDO (F) (63.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.08**	asc.	asc.	*50.08*	*54.68*	*56.48*	56.78	**56.28**	**53.58**	**51.58**	*51.48*	**52.28**
5	51.98	asc.	asc.	50.28	54.98	56.58	56.98	56.03	53.36	51.03	51.98	51.68
8	51.88	asc.	asc.	50.68	55.18	56.63	57.08	55.68	53.07	asc.	52.08	asc.
11	51.85	asc.	asc.	50.98	55.38	56.68	57.13	55.38	52.88	asc.	52.23	asc.
14	51.83	asc.	asc.	51.38	55.48	56.74	**57.18**	55.28	52.68	asc.	52.48	asc.
17	51.63	asc.	asc.	51.88	55.57	56.78	57.16	55.18	52.48	asc.	52.76	asc.
20	51.38	asc.	asc.	52.48	55.68	56.88	57.08	54.98	52.40	asc.	52.98	asc.
23	asc.	asc.	asc.	52.98	55.66	**57.08**	56.93	54.73	52.35	asc.	53.08	asc.
26	asc.	asc.	asc.	53,28	55.78	57.03	56.78	54.38	52.29	asc.	**53.18**	asc.
29	asc.	asc.	asc.	**54.18**	**56.08**	56.98	*56.63*	*54.08*	*52.26*	asc.	52.68	asc.
Medie	»	»	»	51.82	55.44	56.79	56.97	55.20	52.73	»	52.49	»

VALVASONE (F) (61.93 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**49.10**	asc.	asc.	asc.	*51.25*	*52.42*	**52.88**	**52.74**	**50.83**	asc.	asc.	asc.
5	48.93	asc.	asc.	asc.	51.37	52.51	**52.88**	52.69	50.71	asc.	asc.	asc.
8	48.85	asc.	asc.	asc.	51.50	52.58	52.86	52.60	50.48	asc.	esc.	asc.
11	asc.	asc.	asc.	asc.	51.75	52.69	52.85	52.21	50.30	asc.	asc.	asc.
14	esc.	asc.	asc.	asc.	51.87	52.72	52.84	51.84	50.15	asc.	asc.	asc.
17	asc.	asc.	asc.	asc.	52.14	52.77	52,83	51.43	49.88	esc.	asc.	esc.
20	asc.	asc.	asc.	asc.	52.41	52.80	52.81	51.28	49.56	asc.	asc.	asc.
23	asc.	asc.	**49.37**	49.83	**52.58**	52.81	52.79	51.11	49.08	asc.	asc.	asc.
26	asc.	asc.	48.95	50.38	52.54	52.81	52.78	50.93	48.93	asc.	asc.	asc.
29	asc.	asc.	asc.	**50.78**	52.49	**52.83**	*52.76*	*50.85*	*48.85*	asc.	asc.	asc.
Medie	»	»	»	»	51.99	52.69	52.83	51.77	49.88	»	»	»

SAVORGNANO (F) (24.10 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.49	22.47	*22.46*	*22.50*	**22.52**	**22.51**	**22.51**	22.50	22.51	22.50	**22.58**	**22.59**
5	22.49	22.47	*22.46*	22.51	**22.52**	**22.51**	*22.50*	*22.49*	22.51	*22.49*	22.57	**22.59**
8	22.49	**22.48**	22.47	22.51	22.51	*22.50*	*22.50*	*22.49*	22.50	*22.49*	22.54	**22.59**
11	**22.50**	22.47	*22.46*	*22.50*	*22.50*	*22.50*	**22.51**	*22.49*	22.50	*22.49*	*22.50*	**22.59**
14	**22.50**	22.47	*22.46*	22.55	*22.50*	*22.50*	**22.51**	*22.49*	22.50	*22.49*	22.49	22.58
17	**22.50**	22.47	*22.46*	**22.63**	*22.50*	*22.50*	*22.50*	22.50	*22.49*	*22.49*	22.54	22.58
20	22.49	22.47	*22.46*	22.53	*22.50*	*22.50*	*22.50*	22.50	*22.49*	*22.49*	22.52	*22.57*
23	22.48	22.47	**22.52**	22.56	22.51	**22.51**	*22.50*	22.50	*22.49*	*22.49*	22.51	22.58
26	*22.47*	22.47	22.50	22.51	**22.52**	**22.51**	*22.50*	**22.51**	**27.55**	*22.49*	*22.50*	*22.57*
29	*22.47*	*22.46*	22.49	22.52	**22.52**	**22.51**	*22.50*	**22.51**	22.52	**22.53**	*22.50*	*22.57*
Medie	22.49	22.47	22.47	22.53	22.51	22.50	22.50	22.50	22.51	22.49	22.52	22.58

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33.24 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.71	**30.67**	**30.66**	*30·57*	30.84	30.83	30,84	**30.79**	**30.74**	*30.72*	30.87	**30.74**
5	30.73	30.65	30.63	30.60	30.82	30.81	30.86	30.77	30.72	30.74	30.91	30.72
8	30.75	30.63	30.59	30.63	*30.79*	30.79	30.89	30.77	30.71	30.75	**30.93**	30.69
11	**30.78**	30.60	30.55	30.68	*30.79*	30.81	**30.91**	30.75	*30.68*	30.74	30.89	30.67
14	30.75	30.60	30.52	30.73	*30.79*	**30.84**	30.88	30.73	*30.68*	30.76	30.85	30.67
17	30.73	30.58	30.54	30.76	30.80	**30.84**	30.85	30:71	*30.68*	30.74	30,82	30.69
20	30.71	30·57	30.51	30.79	30.80	30.82	30.83	30.71	30.70	*30.72*	30.79	30.67
23	30.68	*30.56*	*30.49*	30.81	30.82	*30.78*	30.81	*30.68*	*30.68*	30.75	30.77	30.65
26	30.65	30.59	30.51	30.81	30.84	**30.84**	*30.79*	*30.68*	30.71	30.79	30,75	30.63
29	*30.62*	30.62	30.54	**30.84**	**30.86**	30.82	*30.79*	30.69	30.72	**30.84**	*30.74*	*30.62*
Medie	30.71	30.61	30.55	30.72	30.81	30.82	30.84	30.73	30.70	30.75	30.83	30.67

CASARSA (Fr) (41.07 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.08	**39.02**	**38.67**	*38.56*	*39.42*	*39.54*	39.62	39.56	39,40	39.14	39.33	**39.27**
5	39.05	38.99	38.62	38.64	39.44	*39.54*	39.65	**39.69**	39.39	**39.58**	*39.26*	39.25
8	39.07	38.97	38.53	38.64	39.45	39.56	39.62	39.56	39.37	39.17	39.27	39.22
11	**39.12**	38.96	38.47	38.66	39.47	**39.66**	**39.68**	39.54	39.36	39.14	39.28	39.17
14	39.05	38.94	38.44	38.68	39.47	39,55	39.64	39.50	39.31	39.08	**39.42**	39.14
17	39.02	38.90	38.37	38.98	39.47	39.57	39.66	39.49	39.22	39.03	39.34	39.10
20	39.04	38.85	*38.31*	39.08	**39.56**	39.58	39.65	*39.47*	39.20	*39.00*	39.35	39.07
23	*38.99*	38.82	38.35	39.26	39.47	39.58	39.63	39.54	39.17	39.10	39.32	39.04
26	39.00	38.79	38.41	39.32	39.45	39.58	39.61	39.51	**39.43**	39.08	39.30	38.99
29	39.02	*38.74*	38.48	**39.38**	39.54	39.63	*39.60*	*39.47*	*39.15*	39,36	39.29	*38.96*
Medie	39.04	38.90	38.46	38.92	39.51	39.58	39.64	39.52	39.30	39.17	39.32	39.12

SBROIAVACCA (F) (19.71 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.40	17.35	17.34	17.46	17.40	17.36	17.41	17.36	17,39	17.46	**17.96**	17.41
5	17,39	17.35	17.34	17.43	17.37	17.34	17.45	17.38	17.39	17.47	17.62	**17.42**
8	17.49	17.35	*17.33*	17.41	17.34	17.35	17.42	17.41	17.37	17.51	17.46	17.41
11	**17.59**	**17.36**	*17.33*	*17.36*	17.31	**17.65**	17.53	*17.34*	17.39	17.46	17.43	17.39
14	17.41	*17.34*	*17.33*	17.47	17.31	17.50	**17.66**	17.39	*17.36*	17.43	**17.96**	17.38
17	17.56	17.35	*17.33*	**17.65**	*17.30*	17.37	17.52	17.39	17.37	17.41	17.60	17.39
20	17.54	*17.34*	17.43	17.46	17.46	*17.32*	17.50	17.39	*17.36*	17.39	17.53	17.39
23	17.42	**17.36**	**17.47**	17.41	**17.56**	17.38	17.47	17.40	17.37	*17.37*	17.46	17.40
26	17.39	17.35	17.44	17.37	17.51	17.37	17.41	**17.46**	**18.01**	**17.61**	17.44	17.38
29	*17.37*	*17.34*	17.38	17.56	17.37	17.38	*17,36*	17.43	17.59	17.60	*17.41*	*17.37*
Medie	17.46	17.35	17.37	17.46	17.39	17.40	17.46	17.39	17.46	17.47	17.59	17.39

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.57	**10.31**	10,08	10.53	10.57	**10.03**	9.13	8.88	9.28	*9.04*	10.88	10.28
5	10,46	10.23	10.11	10.64	10.28	9.68	9.16	9.04	9.18	*9.04*	10.63	**10.33**
8	10,43	10.13	10.06	10.53	10.27	9.69	9.17	8.80	9.18	10.49	10.58	10.21
11	10.73	10.11	9.67	10.35	10.19	9.59	8.98	8.74	8.98	10.28	10.49	10.22
14	10.60	10.14	9.82	*10.23*	10.03	9.33	**9.51**	*8.68*	8.90	10.15	**10.89**	10.23
17	10.58	10.08	9.73	**10.76**	*9.68*	9.69	9.28	8.93	8.76	10,08	10.82	10.21
20	**10.78**	10.05	*9.48*	10.73	9.71	9.65	9.18	**9.60**	*8.43*	9.98	10.63	10,19
23	10.68	*9.78*	10.61	10,74	10.02	9.33	9.17	9.45	8.73	9.63	10.38	10.26
26	10.58	10.04	**10.90**	10.67	**10.66**	9.31	*8.89*	9.44	8.73	9.71	10.43	10.23
29	*10.35*	10.03	10.66	10.54	10.28	*8.95*	9.08	9.54	**9.97**	**10.78**	*10.28*	*10.03*
Medie	10.58	10.09	10.11	10.57	10.17	9.52	9,15	9.11	9.01	9.92	10.60	10.22

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.26	**14.11**	14.11	14.11	14.11	14.11	**14.01**	**13.26**	13.31	13.81	14.41	**14.11**
5	14.16	14.06	14.01	14.06	**14.21**	**14.21**	13.96	13.21	13.16	13.86	14.61	14.06
8	*14.11*	13.91	13,91	13.96	14.11	14.01	13.81	13.21	13.11	13.96	14.56	14.04
11	14.56	13.86	13.86	*13.91*	14.06	**14.21**	13.91	13.21	13.06	14.01	**14.71**	14.06
14	**15.14**	13.91	*13.81*	14.11	**14.21**	13.96	13.86	13.21	13.01	14.01	14.61	14.01
17	14.41	*13.81*	*13.81*	14.11	14.16	13,91	13.91	13.11	*12.75*	13.91	14.66	13.96
20	14.61	*13.81*	13.76	14.06	**14.21**	*13,76*	13.86	13.06	12.86	13.81	14.11	14.01
23	14.46	33.86	13.91	14.11	14.16	13.96	13.81	*13.01*	12.81	*13.76*	*13.91*	13.91
26	14.31	*13.81*	14.91	**14.21**	14.06	14.01	13.56	13.11	13.31	13.81	14.06	*13.81*
29	14.21	*13.81*	14.86	**14.21**	*14.01*	13.91	*13.51*	13.21	**13.41**	**14.36**	14.01	*13.81*
Medie	14.42	13.89	14.09	14.08	14.13	14.00	13.82	13.16	13.08	13.93	14.36	13.98

AZZANO DECIMO (F) (14.61 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.47	**12.39**	12.13	12.52	**13.01**	**12.47**	12.08	**11.78**	11.46	*11.46*	12.72	**12.31**
5	12.43	12.31	12.12	12.83	12.74	12.38	**12.30**	11.71	11.42	11.48	12.58	12.27
8	*12.41*	12.28	12.09	12.71	12.62	12.29	12.20	11.69	11.41	11.99	12.47	12.23
11	**12.97**	12.27	12.07	12.52	12.54	12.26	12.11	11.65	11.39	11.88	*12.37*	12.19
14	12.73	12.22	12.05	*12.46*	12.38	12.53	12.16	11.61	11.34	11.81	**13.01**	12.16
17	12.64	12.17	12.01	**13.37**	12.33	12.45	12.12	11.57	11.34	11.77	12:91	12.10
20	12.75	12.14	*11.99*	13.16	*12.31*	12.35	12.05	11.54	11.34	11.74	12.62	12.08
23	12.66	12.13	12.25	13.10	12.39	12.26	11.97	11.53	*11.31*	11.71	12.50	12.11
26	12,59	12.12	**13.22**	13.15	12.93	12.21	11.89	11.52	11.43	11.69	12.43	12.07
29	12.56	*12.11*	12.68	12.83	12.64	*12.13*	*11.74*	*11.48*	**11.54**	**12.26**	12.38	*12.03*
Medie	12.62	12.21	12.26	12.86	12.59	12.33	12.06	11.61	11.40	11.68	12.60	12.15

PRAVISDOMINI (F) (11.33 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.62	**9.42**	9.32	9.72	9.77	9.54	9.15	**8.82**	8.49	*8.67*	**9.87**	**9.39**
5	9.50	9.27	9.40	9.82	9.63	9.45	**9.39**	**8.82**	8.47	9.21	9.74	9.34
8	9.64	9.23	9.32	9.70	9.54	9.30	9.29	8.74	8.50	**10.06**	9.63	9.32
11	**9.77**	9.20	9.28	9.57	9.50	**9.67**	9.23	8.67	8.43	9.32	9.49	9.27
14	9.75	9.17	9.26	*9.51*	9.46	9.61	9.27	8.61	*8.37*	9.25	9.94	9.25
17	9.72	9.14	*9.20*	9.92	9.33	9.31	9.23	8.54	*8.37*	9.10	9.82	*9.22*
20	9.69	9.10	9.37	9.83	*8.87*	*9.28*	9.17	8.40	8.45	9.07	9.70	9.26
23	9.64	*8.97*	**9.92**	**9.87**	9.42	9.32	9.10	*8.35*	8.71	8.97	9.52	9.37
26	9.59	9.13	9.83	9.81	**9.84**	9.32	9.03	8.40	8.97	8.92	9.47	9.30
29	*9.43*	9.22	9.77	9.74	9.66	*9.28*	*8.92*	8.52	**9.47**	9.77	*9.45*	9.24
Medie	9.63	9.18	9.47	9.75	9.50	9.41	9.18	8.59	8.62	9.23	9.66	9.30

TORRE (F) (30.63 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**28.10**	**28.00**	**27.70**	*27.76*	28.27	*28.54*	*28.61*	**28.72**	**28.66**	**28.53**	**28.23**	**28.15**
5	**28.10**	27.95	**27.70**	27.84	*28.22*	28.55	28.62	**28.72**	28.61	28.49	**28.23**	**28.15**
8	28.09	27.91	**27.70**	27.88	28.35	28.55	28,63	**28.72**	28.58	28.44	**28.23**	**28.15**
11	28.08	27.89	**27.70**	27.92	28.40	28.56	28.65	**28.72**	28.54	28.39	28.22	28,14
14	28,07	27.86	**27.70**	27.95	28.42	28.57	28.66	28.71	28.50	28.36	28.21	28.14
17	28.07	27,83	27.69	27.98	28.44	28.58	28.67	28.71	*28.48*	28.33	28.20	28.13
20	28.06	27.81	27.69	28.03	28.46	28.58	28.69	28.71	28.51	28.31	28.19	28.13
23	*28.05*	27.78	27.69	28.10	28,48	28.58	28.70	*28.70*	28.53	28.28	28.18	28.12
26	*28.05*	27.75	*27.68*	28.15	28.51	**28.59**	28.71	*28.70*	28.56	28.26	28.17	*28.11*
29	*28.05*	*27.71*	*27.68*	**28.21**	**28.53**	**28.59**	**28.73**	*28.70*	28.59	*28.24*	*28.16*	*28.11*
Medie	28.07	27,85	27.69	27.98	28.41	28.57	28.67	28.71	28.55	28.36	28.20	28.13

COMINA (F) (54.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**35.76**	**35.43**	**34.95**	*35.04*	*36.35*	*37.13*	*37.47*	**37.67**	**37.58**	**36.70**	**36.21**	**36.03**
5	35.71	35.40	**34.95**	35.13	36.43	37.16	37.49	37.66	37.41	36.67	36,19	35.99
8	35.67	35.35	34.93	35.21	36.54	37.23	37.49	37.65	37.33	36.65	36.16	35.96
11	35.60	35.31	34.93	35.29	32.63	37.26	37.50	37.64	37.24	36.60	36.14	35.94
14	35.57	35.27	34.93	35.42	36.71	37.29	37.51	37.63	37.17	36.56	36.12	35.91
17	35.55	35.23	34.92	35.60	36.78	37.31	37.55	37.62	37.13	36.48	36.11	35.89
20	35.52	35.20	34.92	35.75	36.85	37.33	37.60	37.61	37.07	36.40	36.10	35.88
23	35.51	35.15	34.91	35.94	36.97	37.40	37.63	37.60	36.95	36.33	36.08	35.85
26	*35.49*	35.80	34.90	36.03	37.03	37.42	**37.67**	37.59	36.89	36.27	36.07	35.84
29	*35.49*	*34.97*	*34.88*	**36.19**	**37.10**	**37.44**	37.66	*37.57*	*36.78*	*36.23*	*36.06*	*35.83*
Medie	35.59	35.24	34.92	35.56	36.74	37.30	37.56	37.62	37.16	36.49	36.12	35.91

CORVA (F) (19,65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.85	17.85	17.20	18.00	18.16	17.80	17.50	17.06	16.05	16.15	17.45	17.55
5	17.80	17.50	17.15	18.25	17.95	17.80	17.50	16.95	15.80	16.20	17.65	17.40
8	17.75	17.45	17.33	18.20	17.75	17.75	17.50	16.75	15.65	16.15	17.80	17.30
11	18.10	17.37	17.30	17.85	17.60	17.75	17.45	16.65	15.25	16.30	18.00	17.35
14	18.23	17.35	17.25	17.95	17.45	17.75	17.60	16.55	15.05	16.45	18.05	17.40
17	18.20	17.25	17.25	18.35	17.30	17.75	18.10	16.45	14.85	16.65	18.10	17.40
20	18.20	17.15	17.30	18.35	17.28	17.60	18.00	16.35	14.65	16.75	18.15	17.35
23	18.13	17.15	18.00	18.32	17.25	17.55	17.75	16.25	14.55	16.85	18.10	17.35
26	18.15	17.15	18.10	18.25	17.45	17.55	17.45	16.20	14.85	16.95	17.85	17.35
29	18.10	17.10	18.15	18.17	17.85	17.50	17.15	16.15	16.15	17.25	17.65	17.25
Medie	18.05	17.33	17.50	18.17	17.60	17.68	17.60	16.53	15.28	16.57	17.88	17.37

PASIANO (F) (14.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.41	11.12	8.76	11.44	12.22	11.27	8.71	7.85	7.80	8.27	11.97	10.44
5	11,29	10.78	8.95	11.58	11.94	10.38	9.07	7.90	7.83	8.14	11.96	10.22
8	11.17	10.57	9.04	11.70	11.38	9.52	8.87	7.79	7.71	8.90	11.57	9.77
11	11.96	10.22	8.86	11.38	11.07	8.98	8.69	7.83	7.75	8.83	11.21	9.61
14	12.07	9.97	9.02	11.31	10.29	11.10	8.55	7.74	7.73	8.67	11.97	9.23
17	11.99	9.52	9.05	11.96	9.62	10.69	8.69	7.77	7.66	8.61	12.20	9.07
20	12.30	9.16	9.00	12.39	8.60	9.77	8.40	7.61	7.61	8.54	11.79	8.99
23	11.91	9.01	9.07	12,27	9.38	9.14	8.22	7.78	7.50	8.50	11.57	8.91
26	11.67	8.89	12.11	12.20	11.42	9.18	7.97	7.85	7.72	8.57	11.21	8.93
29	11.41	8.97	12.07	11.38	11.54	8.56	7.82	7.79	8.12	10.41	10.62	9.09
Medie	11.72	10.93	9.59	11.46	10.75	9.86	8,50	7.79	7.74	8.74	11.61	9.43

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.86	12.73	12.38	12.83	13.23	12.98	12.68	12.68	12.78	11,88	12.50	12.76
5	12.83	12·71	12.36	12,81	13.18	12.98	12.73	12.63	12.23	11.93	12.70	12.73
8	12.83	12,70	12.33	12.83	13.13	12.96	12.68	12.58	12,23	12.08	12.93	12.71
11	12.85	12.68	12.31	12.83	12.98	12.98	12.73	12.58	12.21	12.28	12.94	12.63
14	12.88	12.63	12.31	12.80	12.78	12.96	12.78	12.48	12.08	12.33	12.98	12.58
17	12.88	12.53	12.33	12.88	12.76	12.97	12.78	12.38	11.88	12.38	12.98	12.51
20	12.86	12.48	12.31	13.08	12.73	12.63	12.83	12.36	11.88	12.43	12.93	12.48
23	12.85	12.43	12,31	13.08	12.93	12.58	12.80	12.34	11.86	12.41	12,86	12.46
26	12.68	12.41	12.43	13.23	12.98	12.58	12,79	12.28	11.84	12.42	12,85	12.38
29	12.68	12.38	12.83	13.28	12.93	12.58	12.71	12.28	12,08	12.43	12.78	12.38
Medie	12.82	12,57	12.39	12.96	12.96	12.82	12.75	12.46	12.06	11.46	12.84	12.56

MOTTA DI LIVENZA (F.) (7,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.15	5.11	4.87	5.11	5.29	5.13	4.96	3.73	3.06	4.78	5.12	5.11
5	5.13	4.90	5.00	5.32	5.21	5.05	4.92	3.68	2.86	4.91	5.17	5.03
8	5.09	4.98	4.95	5 15	5.10	4.89	4.88	3.62	2.61	4.87	5.20	4.97
11	5.15	5.05	4.88	5.20	5,11	5.00	4.84	3.46	2.57	4.98	5.22	4.80
14	5.21	5.11	4.90	5.24	4.89	5.02	4.81	3.37	2.53	4.84	5.18	4.94
17	5.32	4.98	4.86	5.21	4.83	5.04	4.69	3.23	2.49	4.68	5.21	5.00
20	5.44	4.88	4.97	5.28	4.86	4.99	4.57	2.93	2,47	4.76	5.15	5.02
23	5.32	4.86	5.18	5.32	4.92	5.12	4.40	3.25	2.43	4.72	4.92	4.97
26	5.25	4.82	5.22	5.29	5.22	4.99	4.34	3.37	3,55	4.94	4.99	4.92
29	5.18	4.75	5.17	5.26	5.15	4.84	3.82	3.11	4.48	5.18	5.10	4.85
Medie	5.22	4.94	5.00	5.24	5,06	5.01	4.62	3.37	2.90	4.87	5.13	4.96

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.16	39.83	39.54	39.52	40.68	41.01	41.29	41.38	41.23	41.08	40.62	40.40
5	40.14	39.81	39.52	39.62	40.76	41.06	41.31	41.36	41.17	41.06	40.58	40.38
8	40.11	39.78	39.49	39.68	40.79	41.11	41.33	41.35	41.11	41.03	40.55	40.36
11	40.02	39.75	39.47	39.71	40.83	41.16	41.35	41.34	41.07	40.96	40.51	40.33
14	39.99	39,71	39.44	39.74	40.86	41.19	41.35	41.33	41.03	40.89	40.49	40.30
17	39.97	39.69	39.41	39.78	40.81	41.21	41.36	41.31	40.98	48.84	40.46	40.27
20	39.92	39.66	39.40	39.82	40.76	41.24	41.37	41.30	40.96	40.79	40.45	40.26
23	39.88	39.62	39.41	39.86	40.82	41.25	41.38	41.29	40.94	40.75	40.44	40.24
26	39.88	39.59	39.41	40.26	40.87	41.26	41.39	41.29	41,02	40.70	40.43	40.22
29	39.86	39.56	39.40	40.61	40.93	41.27	41.41	41.28	41,11	40.66	40,41	40.20
Medie	39.99	39.70	39.45	39.86	40.80	41.18	41.35	41.32	41.06	40.88	40.49	40.30

PORTOBUFFOLE' (F) (10.64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.01	5.76	4.19	6.87	6.94	6.51	6.12	5.43	5.19	8.47	7.03	5.86
5	6.13	5,73	4.16	6.74	6.89	6.37	6.64	5.28	4.82	8.01	6.84	5.69
8	6.26	5.55	4.14	6.35	6.22	6,05	6.48	5.05	4.65	7.56	6.50	5.65
11	6.44	5.34	4.13	6.03	5.65	5.68	6.43	4.84	4.45	6.68	6.38	5.64
14	6.53	5,32	4.73	5.79	5.47	5.70	6.23	4.66	4.29	6.51	6.55	5.47
17	6.24	5.19	5.32	8.17	5.33	5.73	6.15	4.24	4.26	6.46	7.43	5.22
20	6,32	4.85	5,74	8.20	5.24	5.76	6.07	4.33	4,21	6.35	6.56	5.18
23	6,43	4.71	6.34	8.23	5.09	5,79	5.91	4.50	4.17	6.13	6.38	5.10
26	6.26	4.54	6,65	7.65	6.62	5,79	5.73	4.66	7.62	5.89	6.24	5,04
29	5.85	4.26	6.70	6.99	6,55	5.84	5.56	4.79	8.53	6.27	6.08	5.09
Medie	6.25	5.12	5.21	7.10	6.00	5.92	6.13	4.78	5.32	6.83	6.60	5.39

BRUGNERA (F) (18.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.28	13.71	13.30	13.96	13.96	13.63	13.30	12.95	12.13	12.64	13.05	13.65
5	13.40	13.74	13.28	13.72	13.90	13.66	13.25	12.78	12.16	12.71	13.09	13.58
8	13.53	13.67	13.27	13.73	13.78	13.58	13.23	12.55	12.11	12.75	13.21	13.44
11	13.65	13.63	13.32	13.70	13.66	13.62	13.07	12.48	12.08	12.83	13.36	13.31
14	13.79	13.59	13.23	13.68	13.59	13.65	13.10	12.42	12.03	12.86	13.54	13.15
17	13.75	13.52	13.19	13.95	13.52	13.61	13.13	12.35	12.05	12.95	13.73	13.10
20	13.71	13.45	13.14	14.04	13.32	13.55	13.16	12.30	14.04	13.05	13.79	13.04
23	13.77	13.40	13.47	14.16	13.40	13.46	13.14	12.23	13.60	13.10	13.88	12.99
26	13.83	13.31	13.78	14.28	13.51	13.40	13.10	12,17	13.25	13.08	13.83	12.91
29	13.68	13.25	14.08	14.10	13.60	13.34	13.06	12.12	12.90	13.02	13.77	12.83
Medie	13.64	13,52	13.41	13.93	13.62	13.55	13.15	12.43	12.43	12.90	13.52	13.20

FRATTA DI ODERZO (F) (10.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.70	8.76	8.53	7.70	9.05	8.56	8.15	7.46	6.87	7.37	8.55	8,45
5	8.68	8.70	8.50	7.75	9.07	8.25	8.11	7.42	6.86	7,43	8.44	8.48
8	8.70	8.66	8.45	7.90	9.04	8.05	8.13	7.19	6.85	7.75	8.23	8.23
11	8.75	8.65	8.40	7.91	9,02	7.95	8.08	7.06	6.62	7.63	8,28	8.18
14	8.73	8.55	8.35	7.86	8.96	7.98	8.11	6.95	6.63	7.56	8.73	8.17
17	8.70	8.45	8.05	7.77	8.94	7.92	8.11	6.89	6.59	7.45	8.65	8.00
20	8.75	8.35	7.95	7.75	8.97	8.05	7.98	7.03	6.55	7.52	8.55	8.05
23	8.80	8.30	7.85	7.88	8.90	7.90	7,82	6.91	6.52	7.48	8.42	8.19
26	8.85	8.25	7.80	7.94	8.89	8.18	7.54	7.07	6.10	7.56	8.39	8,10
29	8.86	8.23	7.75	8.03	8.84	8.56	7.36	6.97	7.40	8.20	8.35	8,05
Medie	8.75	8.49	8.16	7.85	8.97	8.14	7.94	7.09	6.70	7.59	8,45	8.19

ODERZO (F) (12.25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.97	9.93	9.84	10.23	10.19	10.21	10.04	9.84	9.62	9.92	9.99	9.81
5	9.92	9.91	9.83	10.18	10.09	10.09	10.06	9.82	9.59	9.79	9.90	9.78
8	9.89	9.88	9.83	10.13	10.03	9.97	10.01	9.79	9.59	9.81	9.84	9.75
11	10.09	9.89	9.81	10.03	10.01	10.00	10.00	9.76	9.55	9.76	9.79	9.73
14	10.10	9.96	9.84	9.94	9.96	10.04	10.02	9.74	9.52	9.71	9.82	9.70
17	10.04	9.92	9.81	10.23	9.93	10.01	10.00	9.71	9.49	9.66	9.85	9.68
20	10.07	9.90	9.88	10.26	10.01	10.08	9.97	9.69	9.46	9.61	9.83	9.68
23	10.04	9.88	10.07	10.26	10.06	10.09	9.94	9.74	9.43	9.55	9.80	9.74
26	10.01	9.85	10.66	10.22	10.41	10.04	9.91	9.72	10.38	9.58	9.79	9.76
29	9.96	9.83	10.33	10.19	10.22	10.00	9.87	9.69	10.25	9.74	9.84	9.74
Medie	10.01	9.89	9.99	10.17	10.09	10.05	9.98	9.75	9.69	9.71	9.84	9.74

RUSTIGNE' (F) (10.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.95	8.84	8.78	9.19	9.15	8.90	8.92	8.36	8.03	8.12	9.16	8.83
5	8.94	8.84	8,76	9.27	9.03	8,78	8.91	8.32	7.96	8.15	9.00	8.72
8	8.91	8.82	8.79	9.16	8.88	8.69	8.88	8.30	7.95	8.55	8.92	8.71
11	8.96	8.80	8.76	9.10	8.76	8.64	8.98	8.18	7.91	8.49	8.85	8.67
14	9.25	8.79	8.71	8.94	8.71	8.81	8.76	8.15	7.79	8.35	9.14	8.62
17	9.19	8,76	8.68	9.35	8.69	8.79	8.72	8.16	7.74	8.34	9.22	8.59
20	9.16	8.65	8.64	9.31	8.71	8.97	8.71	8.13	7.74	8.36	9.05	8.52
23	9.11	8.79	9.12	9.34	8.76	9.01	8.55	8.12	7.68	8.33	8.97	8.82
26	8.95	8.73	9.50	9.32	9.12	8.98	8.41	8.09	8.42	8.47	8.95	8.81
29	8.86	8.77	9.20	9.26	8.97	8,84	8.37	8.05	8.39	8.64	8.94	8.76
Medie	9.03	8.78	8.89	9.24	8.88	8.84	8.72	8.19	7.96	8.38	9.02	8.70

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.18	8.09	7.60	8.29	8.65	8.14	8.29	7.69	7.04	7.60	8.50	7.74
5	8.08	7.99	7.60	8.45	8.46	8.04	8.49	7.64	7.02	7.61	8.14	7.74
8	8.05	7.96	7.49	8.39	8.31	8.06	8.29	7,59	6.97	8.05	8.13	7.66
11	8.29	7.84	7.52	8.37	8.29	8.14	8.19	7.49	6.89	8.80	7.95	7.64
14	8,27	7.84	7.54	8.29	8.19	8.06	8.19	7.54	6.80	8.60	7.97	7.61
17	8.28	7.77	7.49	8.60	8.09	8.03	8.16	7.43	6.65	7.57	8.30	7.55
20	8.27	7.74	7.51	8.59	8.04	8.19	8.09	7.29	6.59	7.51	8,24	7.49
23	8.28	7.60	7.64	8,69	8.01	8.59	8.00	7.30	6.64	7.40	8.15	7.51
26	8.25	7.63	7.54	8.69	8.54	8.43	7.90	7.29	7.26	7.36	8.04	7.49
29	8.16	7.60	8.45	8.71	8,40	8.34	7.79	7.27	7.04	7.64	7.99	7.43
Medie	8.21	7.81	7.64	8.51	8.30	8.20	8.14	7.45	6.89	7,81	8.14	7.60

FONTANELLE (F) (19.46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.24	19.22	19.22	19.27	19.24	19.29	19.38	19.25	19.20	19.23	19.36	19.18
5	19.20	19.19	19.23	19.36	19.30	19.26	19.37	19.23	19.19	19.23	19.25	19.17
8	19.19	19.18	19.21	19.26	19.30	19.28	19.33	19.22	19.18	19.25	19.24	19.17
11	19.27	19.17	19.20	19.26	19.31	19.36	19.46	19.24	19.18	19.24	19.21	19.16
14	19.25	19.12	19.22	19.25	19.29	19.34	19.44	19.21	19.20	19.24	19.36	19.15
17	19.24	19.12	19.21	19.41	19.26	19.30	19.37	19.19	19.17	19.24	19.19	19.13
20	19.29	19.14	19.20	19.34	19.25	19.31	19.35	19.22	19.17	19.22	19.25	19.13
23	19.26	19.18	19.46	19.38	19.31	19.30	19.29	19.24	19.17	19.21	19.21	19.16
26	19.25	19.21	19.39	19.34	19.37	19.35	19.26	19.20	19.46	19.19	19.21	19.12
29	19.24	19.22	19.27	19.35	19.28	19.37	19.26	19.26	19.27	19.28	19.21	19.10
Medie	19.24	19.17	19.26	19.32	19.29	19.32	19.35	19.23	19.22	19.23	19.25	19.15

NEGRISIA (Fr) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.49	10.45	10.28	10.59	10.78	10.63	10.69	10.26	10.01	10.52	10.77	10.41
5	10.48	10.45	10.21	10.80	10,67	10.57	10.92	10.23	10.00	10.45	10.66	10.39
8	10.45	10.37	10.16	10.63	10.60	10.54	10.70	10.20	9.99	10.67	10.56	10.37
11	10.77	10.34	10.20	10.56	10.56	10.49	10.68	10.17	9.97	10.51	10.51	10.33
14	10.67	10.30	10.24	10.51	10.51	10.56	10.61	10.12	9.95	10.45	10.66	10.31
17	10.59	10.20	10.23	10.71	10.58	10.52	10.64	10.09	9.92	10.40	10.84	10.28
20	10,67	10,27	10.22	10.87	10.45	10.73	10.55	10.06	9.89	10.36	10.68	10.27
23	10.58	10.27	10.50	10.91	10.46	10.82	10.46	10.05	9.89	10.32	10.58	10.27
26	10.53	10.27	11.00	10,80	10.89	10.80	10.38	10.04	10.66	10.30	10.52	10.26
29	10.49	10.28	10.75	19.70	10.73	10.80	10.33	10.03	10.63	10.42	10.47	10.25
Medie	10.57	10.32	10.38	10.71	10.62	10.65	10.60	10.12	10.09	10.44	10.62	10.31

ORSAGO (n. 5) (F) (41.83 m s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.57	38.64	38.34	38.74	39.32	39.36	39.34	39.34	39.46	38.77	38.71	38.43
5	38.56	38.59	38.32	38.65	39.34	39.34	39.38	39.35	39.45	39.56	38.75	38.39
8	58.61	38.56	38.30	38.63	39.34	39.33	39.32	39.32	39.43	39.45	38.63	38.35
11	38.73	38.54	38.26	38.61	39.32	39.36	39.39	39.30	39.31	39.36	38.66	38.29
14	38.76	38.53	38.24	38.59	39.34	39.42	39.35	39.33	39.23	39.24	38.68	38.25
17	38.75	38.51	38,25	39.58	39.35	39.34	39,38	39.38	39.19	39.03	38.69	38.22
20	38.78	38.48	38.31	39.53	39.42	39.23	39.47	39.41	39.13	38.64	38.64	38.16
23	38.76	38.44	38.38	39.45	39.56	39.26	39.48	39.43	39.11	38.84	38.53	38.17
26	38.73	38.40	38.67	39.40	39.56	39.30	39.49	39.40	40.34	38.86	38.48	38.16
29	38.69	38.34	38.67	39.31	39.68	39.29	39.40	39.41	40.12	38.76	38.45	38.13
Medie	38.69	38.50	38.38	39.05	39.41	39.32	39.40	39.37	39.48	39.15	38.62	38.25

ORMELLE (F) (18.62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.04	16.02	16.01	16.06	16.14	16.11	16.06	15.97	15.95	16.16	16.31	16.08
5	16.03	16.01	16.01	16.12	16.08	16.07	16.12	15.96	15.95	16.11	16.21	16.07
8	16.02	16.00	16.00	16.09	16.05	16.04	16.07	15.95	15.94	16.12	16.14	16.06
11	16.21	15.99	16.00	16.04	16.01	16.00	16.11	15.94	15.92	16.16	16.11	16.07
14	16.21	15.99	16.00	16.03	16.01	16.06	16.10	15.94	15.91	16.11	16.31	16.06
17	16.10	15.98	15.99	16.25	16·01	16.03	16.10	15.92	15.92	16.07	16.26	16.05
20	16.16	15.99	15.99	16.24	16.06	16.06	16.08	15.88	15.92	16.06	16.19	16.04
23	16.14	15.98	16.02	16.21	16.03	16.06	16.03	15.93	15.94	16.05	16.15	16.06
26	16.06	16.01	16.31	16.20	16.38	16.11	16.00	15.94	15.78	16.04	16.12	16.05
29	16.04	16.01	16.17	16.12	16.19	16.09	16.00	15.96	16.31	16.14	16.10	16.04
Medie	16.10	16.00	16.05	16.14	16.10	16.06	16.07	15.94	15.95	16.10	16.19	16.06

RONCADELLE (Fr) (18.59 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.75	16.75	16.74	16.75	16.74	16.77	16,77	16.76	16.80	16.76	16.77	16.78
5	16.75	16.75	16.75	16.75	16.74	16.75	16.77	16.75	16.79	16.76	16-76	16.77
8	16.74	16.74	16.74	16.74	16.75	16.77	16.77	16.74	16.77	16.76	16.76	16.77
11	16.74	16.75	16.74	16.75	16.76	16.76	16.77	16.75	16.76	16.77	16.75	16.76
14	16.73	16.75	16.74	16.75	16.76	16.74	16.77	16.76	16.76	16.78	16.76	16.77
17	16.76	16.75	16.74	16.74	16.76	16.75	16.76	16.76	16.76	16.78	16.77	16.77
20	16.76	16.75	16.75	16.75	16.76	16.74	16.76	16.76	16.76	16.78	16.78	16.78
23	16.75	16.75	16.75	16.75	16.76	16.76	16.78	16.76	16.76	16.77	16.78	16.77
26	16.76	16.74	16.75	16.76	16.76	16.77	16.80	16.78	16.76	16.77	16.78	16.77
29	16.76	16.75	16.74	16.74	16.77	16.77	16.88	16.78	16.75	16.77	16.79	16.77
Medie	16.75	16.75	16.74	16.75	16.76	16.76	16.78	16.76	16.77	16.77	16.77	16.77

BAVER (F) (41.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.82	39.72	39.52	39.76	39.92	39.97	40.16	39.93	39.97	40.01	39.68	39.62
5	39.81	39.71	39.52	39.77	39.86	39.96	40.02	39.97	39.99	39.97	39.60	39.63
8	39.70	39.74	39.52	39.77	39.86	39.95	39.97	39.89	39.97	39.95	39.74	39.61
11	39.84	39.67	39.48	39.72	39.85	40.02	40.17	39.92	39.96	39.93	39.68	39.63
14	39.80	39.68	39.47	39.71	39.93	40.02	40.19	39.97	39.92	39.94	39.82	39.59
17	39.76	39.65	39.47	40.38	39.86	39.99	40.00	39.94	39.93	39.85	39.83	39.62
20	39.80	39.60	39.52	40.03	39.90	39.96	39.98	39.96	39.92	39.82	39.73	39.57
23	39.75	39.57	39.64	39.98	39.92	39.99	39.97	40.27	39.91	39.82	39.67	39.61
26	39.72	39.55	40.03	39.88	40.00	40.26	39.92	40.02	40.77	39.81	39.65	39.60
29	39.73	39.52	39.77	39.88	39.98	40.06	39.94	40.01	40.15	39.87	39.65	39.57
Medie	39.77	39.64	39.59	39.89	39.91	40.02	40.03	39.99	40.05	39.88	39.70	39.60

SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria) (F) (29.04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.29	25.68	25.06	24.85	26.57	27.51	27.66	27.43	26.26	25.21	25.30	25.70
5	26,23	25.63	25.00	24.95	26.73	27.46	27.68	27.35	26.13	25.21	25.29	25.70
8	26.18	25.55	24.96	25.04	26.85	27.50	27.56	27.25	26.05	25.51	25.35	25.63
11	26.21	25.50	24.91	25.09	26.94	27.53	28.00	27.07	25.95	25.48	25.41	25.54
14	26.15	25.46	24.81	25.18	27.12	27.58	27.75	26.96	25.86	25.46	25.48	25.48
17	26.08	25.39	24.73	25.30	27.16	27.56	27.73	26.81	25.78	25.43	25.83	25.39
20	26.04	25.33	24.67	25.73	27.16	27.60	27.62	26.69	25.66	25.36	25.67	25.26
23	25.97	25.25	24.62	25.90	27.23	27.61	27.60	26.53	25.55	25.32	25.79	25.19
26	25.86	25.19	24.67	26.14	27.62	27.81	27.57	26.45	25.66	25.25	25.80	25.11
29	25.78	25.13	24.78	26.35	27.59	27.65	27,55	26.39	25.57	25.19	25.81	25.06
Medie	26.08	25.41	24.82	25.45	27.10	27.58	27.67	26.89	25.85	25.34	25.57	25.41

SAN FIOR (Ca' Paoletti) (Fr) (48.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.24	45.21	44,87	45.25	45.71	45.90	45.93	45.92	45.78	45.97	45.55	45.42
5	45,19	45.11	44.81	45.29	45.69	45.85	45.94	45.91	45.76	45.88	45.51	45.38
8	45.16	45.07	44.71	45.25	45.70	45.84	45.95	45.88	45.77	45.85	45.45	45.33
11	45.26	45.03	44.72	45.17	45.79	45.86	46.18	45.87	45.74	45.78	45.44	45.28
14	45.24	44.95	44.84	45.11	45.76	45.86	46.03	45.88	45.76	45.70	45.49	45.27
17	45.23	44.88	44.63	45.72	45.73	45.86	46.02	45.90	45.74	45,71	45.51	45.25
20	45.28	44.84	44.80	45.71	45.73	45.88	45.97	45.83	45.77	45.67	45.50	45,15
23	45.28	44.78	44.94	45.72	45.80	45.92	45.96	45.89	46.51	45.64	45.48	45.08
26	45.25	44.72	45.35	45.72	45.92	45.94	45.87	45.85	46.08	45.60	45.50	45.02
29	45.25	44.77	45.25	45.70	45.83	45.90	45.87	45.91	45.95	45.57	45.47	45.04
Medie	45.24	44.94	44.89	45.46	45.77	45.88	45,97	45.88	45.89	45.74	45.49	45.22

CIMADOLMO (Fr) (30.38 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.85	27.34	26.46	27.93	28.69	28.78	28.76	28.55	27.30	28.45	28.34	28.28
5	27.81	27.27	26.31	27.92	28.67	28.76	28.83	28.46	27.21	28.33	28.50	28.20
8	27.74	27.21	26.22	27.82	28.64	28.76	28.78	28.40	27.09	28.42	28.50	28.14
11	27.74	27.12	26.07	27 76	28.65	28.80	28.98	28.31	26.97	28.34	28.40	28.05
14	27,63	27.00	25.96	27.71	28.65	28.79	28.97	28.13	26.86	28.27	28.43	27.96
17	27.57	26.90	25.85	28.39	28.65	28,78	28.80	28.01	26.75	28.20	28.59	27.87
20	27.53	26.79	25.74	28.61	28.61	28.82	28.78	27.82	26.67	28.13	28.63	27.80
23	27.46	26.69	25.66	28.63	28.63	28.77	28.72	27.69	26.57	28.03	28.56	27.72
26	27.44	26.60	28.09	28.64	28.81	28.82	28.69	27.54	27.60	27.94	28.45	27.60
29	27.40	26.53	28.13	28.63	28.76	28.78	28.63	27.42	28.49	28.04	28.40	27.51
Medie	27.62	26.94	26.45	28.20	28.68	28.79	28.79	28.03	27.15	28.21	28.48	27.91

TEZZE DI PIAVE (F) (39.25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.24	30.16	28.86	28.96	32.49	33.89	34.39	33.59	31.60	31.54	31.59	31.24
5	31,14	30.09	28.76	29.06	32.64	33.99	34.39	33.49	31.60	31.54	31.69	31.24
8	31.09	29.92	28.68	29.32	32.79	34.06	34.29	33.39	31.29	31.54	31.79	31.19
11	30.99	29.89	28.60	29.49	32.89	34.11	34.29	33.14	31.29	31.49	31.89	31.14
14	30.84	29.79	28.56	29.74	33.04	34.14	34.24	32.89	31.29	31.49	31.79	31.06
17	30.79	29.54	28.54	30.29	33.24	34.19	34.19	32.59	31.29	31.49	31.69	30.99
20	30.64	29.44	28.56	30.69	33.39	34.19	34.04	32.44	31.29	31.39	31.59	30.94
23	30.52	29.32	28.62	31.49	33.54	34.24	33.86	32.14	31.29	31.39	31.59	30.89
26	30,44	29.16	28.70	31.79	33.64	34.29	33.77	31.94	31.29	31.29	31.44	30.89
29	30.34	28.96	28.86	32.19	33.72	34.29	33.74	31.74	31.29	31.29	31.29	30.79
Medie	30.80	29.63	28.67	30.30	33.14	34.12	34.12	32.73	31.33	31.44	31.63	31.04

MARENO DI PIAVE (F) (36.15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.92	31.64	30.42	29.40	33.34	34.36	34.90	34.73	32.84	32.53	32.65	33.11
5	32.82	31.55	30.35	29.50	33.72	34.40	34.85	34.62	32.60	32.60	32.67	33.06
8	32.70	31.43	30.24	29.62	33.75	34.45	34.82	34.47	32.54	32.64	32.69	32.99
11	32.59	31.26	30.18	29.95	33.78	34.52	35.07	34.24	32.46	32.62	32.70	32.94
14	32.45	31.09	30.10	30.34	33.83	34.58	34.97	34.07	32.39	32.58	32.76	32.90
17	32.33	30.95	29.94	30.86	33.86	34.63	35.00	33.86	32.33	32.55	32.87	32.74
20	32.19	30,83	29.77	31.15	33.93	34.67	34.97	33.63	32.23	32.53	33.01	32.64
23	32.04	30.70	29.56	31.88	34.01	34.73	34.94	33.60	32.12	32.56	33.05	32.46
26	31.92	30.61	29.39	32.69	34.10	34.83	34.90	33.45	32.30	32.59	33.08	32.24
29	31.80	30.48	29.19	33.09	34.21	34.81	34.85	33.32	32.70	32.61	33.13	32.12
Medie	32.38	31.05	29.91	30.85	33.85	34.60	34.93	34.00	32.45	32.58	32.86	32.72

CAVALLINO (Ca' Pasquali) (F) (1.73 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.77	0.63	0.64	0.68	0.88	0.64	0.66	0.25	-0.01	0.06	0.33	0.42
5	0.71	0.60	0.63	0.64	0.82	0.58	0.58	0.21	-0.05	0.05	0.38	0.41
8	0.68	0.58	0.61	0.70	0.73	0.55	0.55	0.19	-0.02	0.13	0.38	0.45
11	0.71	0.58	0.59	0.68	0.70	0.58	0.53	0.17	-0.05	0.15	0.35	0.50
14	0.68	0.58	0.57	0.68	0.65	0.65	0.44	0.15	-0.06	0.17	0.40	0.50
17	0.73	0.57	0.55	0.89	0.64	0.55	0.44	0.12	-0.07	0.21	0.42	0.49
20	0.75	0.56	0.55	0.86	0.59	0.70	0.42	0.10	-0.09	0.23	0.43	0.49
23	0.69	0.55	0.88	0.88	0,63	0.78	0.40	0.08	-0.10	0.23	0.43	0.49
26	0.66	0.65	0.88	0.93	0.77	0.87	0.31	0.06	-0.10	0.25	0.46	0.49
29	0.65	0.65	0.88	0.85	0.69	0.75	0.26	0.01	0.00	0.26	0.47	0.48
Medie	0.70	0,59	0,68	0.78	0.71	0.66	0.47	0.13	-0.05	0.17	0.40	0.47

SAN BIAGIO DI CALLALTA (F) (11.48 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.76	9.71	9.54	10.23	9.98	9.65	9.69	9.48	9.13	10.15	9.79	9.68
5	9.78	9.63	9.53	9.98	9.95	9.62	9.71	9.39	9.11	10.09	9,83	9.66
8	9.77	9.58	9.54	9.88	9.89	9.53	9.70	9.35	9.09	10.03	9.79	9.64
11	9.88	9.53	9.57	9.83	9.83	9.58	9.75	9.31	9.07	10.00	9.88	9.63
14	9.89	9.52	9.60	9.75	9.68	9.60	9.77	9.30	9.05	9.94	10.05	9.67
17	9.93	9.54	9.67	9.98	9.58	9.63	9.75	9.29	9.03	9.85	10.12	9.68
20	9.98	9.53	9.66	9.96	9.59	9.67	9.73	9.28	9.03	9.67	10.09	9.69
23	9.86	9.54	9.66	9.97	9.63	9.70	9.70	9.26	9.02	9.69	10.03	9.72
26	9.81	9.52	10.23	9.99	9.68	9.84	9.63	9.19	10.28	9.73	9.99	9.70
29	9.75	9.53	10.27	10.06	9.68	9.79	9.50	9.18	10.27	9.77	9.92	9.73
Medie	9.84	9.56	9.73	9.96	9.75	9.66	9.69	9.30	9.31	9.89	9.95	9.68

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1956*

VENEZIA (Lido)

(Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**1.10**	**1.00**	0.95	1.07	1.10	1,08	1.18	**1.03**	0.89	**0.97**	*0.97*	**1.02**
5	1,09	**1.00**	0.94	1.08	1.14	1.07	**1.19**	0.99	**0.90**	0.96	*0.97*	1.01
8	1.08	0.99	0.93	1.07	1.15	1.05	**1.19**	0.98	0.89	**0.97**	1.02	1.00
11	1.07	0.98	0.92	1.07	**1.16**	*1.02*	1.17	0.97	0.86	0.95	1.02	0.97
14	1.07	0.99	0.91	1.05	1.15	1.06	1.18	0.96	0.85	0.93	1.01	0.95
17	1.06	0.98	*0.90*	*1.04*	1.14	1.07	1.11	0.95	0.85	0.92	1.03	0.90
20	1.04	0.97	0.91	1.05	1.12	1.07	1.09	0.94	0.84	*0.86*	1.00	0.90
23	1.03	0.96	0.91	1.06	1.08	1.10	1.07	0.93	0.83	*0.86*	1.02	0.87
26	1.02	*0.95*	0.94	1.07	*1.07*	1.13	1.05	0.92	*0.82*	0.89	1.01	*0.85*
29	*1.01*	*0.95*	**1.01**	**1.09**	1.10	**1.16**	*1.04*	*0.90*	0.84	0.92	**1.04**	0.86
Medie	1.06	0.98	0.93	1.06	1.12	1.08	1.13	0.96	0.86	0.92	1.01	0.93

PERO

(Fr) (18.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.78	**15.75**	*15.71*	15.82	**15.89**	15.79	15.81	15.74	15.70	**15.88**	15.90	**15.78**
5	15.76	15.74	15.72	15.80	15.84	15.78	**15.85**	**15.76**	15.70	15.82	15.88	**15.78**
8	*15.75*	15.74	15.72	15.80	15.81	*15.77*	15.81	**15.76**	15.71	**15.88**	15.84	15.76
11	**15.83**	**15.75**	15.72	*15.79*	15.80	*15.77*	15.79	15.74	15.70	15.82	15.81	15.75
14	**15.83**	15.74	15.72	*15.79*	15.78	15.79	15.78	15.73	15.70	15.78	15.84	15.75
17	15.82	15.73	*15.71*	15.82	15.77	15.78	**15.85**	*15.72*	15.70	15.77	15.87	15.75
20	15.81	*15.72*	*15.71*	**15.94**	*15.76*	15.85	15.81	*15.72*	15.69	15.76	**15.97**	15.75
23	15.80	*15.72*	15.76	15.93	*15.76*	15.85	15.78	*15.72*	*15.68*	*15.75*	15.90	*15.74*
26	15.78	*15.72*	**15.94**	15.90	15.84	**15.86**	15.77	15.73	**16.28**	15.78	15.83	*15.74*
29	15.77	*15.72*	15.89	15.87	15.81	15.85	*15.76*	*15.72*	16.03	15.80	*15.80*	*15.74*
Medie	15.79	15.73	15.76	15.85	15.81	15.81	15,80	15.73	15.79	15.80	15.86	15.75

MASERADA

(F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**27.21**	**26.76**	25.49	*25.93*	*27.81*	27.99	28.00	**27.83**	**26.41**	*26,36*	*27.21*	**27.31**
5	27.13	26.71	25.44	26,36	27.84	*27.93*	28.01	27.71	26.26	26.76	27.26	27.21
8	27.06	26,59	25.39	26.61	27.86	27.98	28.01	27.56	26,16	26.81	27.31	27.11
11	27.01	26.36	25.32	26.79	27.86	27.99	**28.02**	27.41	26.06	27.21	27.36	27.03
14	26.96	26.21	*25.25*	26.96	27.86	27.99	**28.02**	27.26	25.96	**27.31**	27.41	26.96
17	26,96	26.11	25.30	27.06	27.86	27.98	28.01	27.11	25.81	**27.31**	27.46	26.91
20	26.91	25.98	25.37	27.41	27.86	28.01	**28.02**	27.01	25.74	**27.31**	27.51	26.81
23	*26.86*	25.86	25,43	27.51	27.86	28.06	28.01	26.81	*25.71*	27.27	**27.56**	26.76
26	26.93	25.67	25.47	27.64	27.91	**28.08**	*27,93*	26.66	26.21	27.26	**27.56**	26.71
29	*26.86*	*25.58*	**25.51**	**27.71**	**27.96**	**28.08**	*27.93*	*26.56*	26,11	27.21	**27.56**	*26.51*
Medie	26.99	26,18	25.38	27.00	27.87	28.01	28.00	27.19	26.04	27.08	27.42	26.93

SALTORE

(Fr) (30.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**25.70**	**25.24**	**24.48**	*24.28*	*26.03*	*26.58*	26.80	**26.88**	**25.80**	*25.44*	*25.78*	**26.01**
5	25.67	25.18	24.40	24.50	26.10	26.62	26.81	26.76	25.74	25.45	25.79	25.99
8	25.61	25.13	24.33	24 76	26.19	26.62	26.79	26.61	25.72	25.66	25.79	25.89
11	25.57	25.12	24.28	24.98	26.24	26.64	*26.75*	26.48	25.65	25.77	25.81	25.81
14	25.54	24.97	24.21	25.15	26.29	26.75	*26.75*	26.38	25.56	25.82	25.84	25.74
17	25.48	24.88	24.15	25.32	26.34	26.75	**26.86**	26,30	25.45	**25.86**	25.94	25.68
20	25.44	24.79	24.09	25.56	26.40	26.79	26.92	26.25	25,32	**25.86**	25.99	25.60
23	25.39	24.71	24.04	25.73	26.42	26.76	26.85	26.19	*25.22*	**25.86**	26.00	25.55
26	25.36	24.62	*24.03*	25.85	26.49	26.79	26.82	26.06	25,32	25.81	26.00	25.48
29	*25.30*	*24.54*	24.10	**25.95**	**26.55**	**26.83**	26.90	*25.94*	25.56	25.78	**26.02**	*25.38*
Medie	25.51	24.92	24.21	25,21	26,30	26.71	26.83	26.38	25.53	25.73	25.90	25.71

LOVADINA

(F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**30.17**	**28.67**	27.15	*27.77*	*32.27*	*33.37*	33.77	**33.07**	**30.67**	30.67	*31.07*	**31.37**
5	29.97	28.57	27.11	29.17	32.47	33.57	33.77	32.77	30.47	30.97	31.17	31.17
8	29.77	28.47	27.05	29.77	32.67	33.67	**33.87**	32.37	30.17	31.27	31.27	30.97
11	29.57	28.37	27.01	30.07	32.77	33.77	**33.87**	32.07	29.87	**31.37**	31.27	30.77
14	29.37	28,17	*26.98*	30.27	32.87	33.77	**33.87**	31.67	29.57	**31.37**	31.27	30.47
17	29.27	27.97	27.00	30.37	32.97	33.77	33.77	31.37	29.27	31.17	**32.17**	30.17
20	29.17	27.87	27.10	37.97	32.97	33.77	33.77	31.07	*29.07*	30.97	31.97	29.87
23	29.07	27.77	27.15	31.47	33.07	33.77	33.67	30.97	29.17	30.77	31.87	29.57
26	28.97	27.27	27.26	31.77	33.17	33.77	33.67	30.97	29,27	30.57	31.77	29:17
29	*28.87*	*27.21*	**27.30**	**31.97**	**33.27**	**33.78**	*33.57*	*30.87*	29,97	*30.47*	31.57	*28.87*
Medie	29.42	28.03	27.11	30.36	32.85	33.70	33.76	31.72	29.75	30.96	31.54	30.24

LANCENIGO

(F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**21.88**	**21.59**	21.12	*21.22*	*22.03*	*22.37*	*22.42*	**22.46**	22.16	*21.99*	21.98	**22.05**
5	21.83	21,55	21.10	21.25	22.09	22.40	**22.48**	22.44	**22.18**	22.00	*21.96*	21.99
8	21.78	21.53	21.05	21.40	22.11	*22.37*	22,46	22.43	22.05	22.02	21.98	21.95
11	21.77	21.50	21.07	21.51	22.14	22.42	**22.48**	22,41	21.91	22.05	21.99	21.90
14	21.76	21,40	21.06	21.61	22.17	**22.45**	**22.48**	22.30	21.88	**22.07**	22.00	21.85
17	21.76	21.35	21.04	21.70	22.21	**22.45**	22.47	22,25	21.85	22.02	22.02	21.83
20	21,71	21,27	*21,03*	21.75	22.25	22.43	22.47	22.23	21.84	22.01	22.05	21.81
23	21,71	21.24	21.10	21.81	22.30	22,44	22.46	22.21	21.82	*22.00*	22.07	21.79
26	21.65	21.22	21.16	21.89	**22.36**	22,42	22.45	22.20	*21.80*	*21.99*	22,07	21,76
29	*21.61*	*21,18*	**21.19**	**21.97**	22,32	22.42	22.44	*22.17*	21.85	*21.99*	**22.08**	*21.75*
Medie	21.75	21.38	21.09	21.61	22.20	22.42	22.46	22.31	21.93	22.01	22.02	21.87

SPRESIANO

(F) (54.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.37**	asc.	asc.	*29.47*	*34.82*	*36.32*	35.57	**35.17**	**32.27**	*31.37*	*32.47*	**33.47**
5	31.87	asc.	asc.	29.82	35.17	36.37	35.52	34.87	31.92	32.40	32.80	33.07
8	31.12	asc.	asc.	30.17	35.47	36.47	35.12	34.72	31.57	32.47	33.27	32.67
11	30.57	asc.	asc.	30.32	35.07	36.57	35.57	34.57	31.37	33.02	33.42	32.22
14	30.17	asc.	asc.	30.77	35.27	36.62	35.17	34.42	*31.12*	33.47	33.47	31.92
17	30.07	asc.	asc.	31.87	35.57	**36.67**	35.17	34.17	31.72	33.07	33.57	31.57
20	30.02	asc.	asc.	32.57	35.67	36.62	35.15	33.81	31.27	**32.82**	33.62	31.17
23	30.27	asc.	asc.	33.47	35.77	36.60	*35.07*	33.32	31.17	32.47	33.67	30.92
26	*29.77*	asc.	asc.	34.52	36.47	36.52	35.47	33,07	31.17	32.02	33.72	39.72
29	29.82	asc.	asc.	**34.67**	**35.87**	36.40	**35.72**	*32.81*	*31.12*	31.87	**33.82**	*30.02*
Medie	30.60	»	»	31.76	35.51	36.52	35.35	34.09	31.47	32.50	33.38	31.77

MOGLIANO VENETO

(F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.71	**5.67**	5.47	5.97	**6.31**	5.87	**6.74**	5.14	5.07	5.30	5.50	5,34
5	5.87	5.59	5.47	5.94	5.97	5.84	6.42	**5.27**	5.04	5,39	5.43	5.37
8	**6.17**	5.58	5.47	5.91	5.87	5.81	5.97	5.24	5.01	5.49	5.37	5.32
11	6.01	5.57	5.45	5.77	5,82	5.87	5.57	5.26	5.03	5.17	*5,32*	5.28
14	5.97	5.54	5.45	*5.71*	*5.75*	**5.97**	5.59	5.20	5.17	5.27	**6.87**	*5.22*
17	5.83	5.52	5.45	5.82	5.77	5.92	5.52	5.19	5.20	*5.04*	5.84	5.25
20	5.83	5.51	*5.42*	5.72	5.87	5.85	5.47	5.17	5.17	5.10	5.72	**5.47**
23	5.77	5.51	**6.37**	5.64	5.94	5.82	*5,33*	5.14	*4.99*	5 10	5.44	5.28
26	5.72	5.51	6.35	**6.37**	6.14	5.79	5.39	5.12	**5.37**	5.47	5.42	5,25
29	*5.68*	*5.50*	6.10	6.29	5.97	*5.78*	5.43	*5.10*	5.32	**5.51**	5.38	5,24
Medie	5.86	5.55	5.70	5.91	5.94	5.85	5.74	5.18	5.14	5.28	5,53	5.30

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1956*

CHIRIGNAGO (Via Catene) (F) (12.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.01*	*10.05*	10.12	10.29	**10.47**	*10.07*	**10.37**	**10.06**	9.97	10.27	**10.34**	*9.99*
5	10.02	10.15	10.09	10.24	10.37	10.09	10.32	9.98	9.72	10.28	10.22	10.04
8	10.05	10.18	10.15	10.12	10.32	10.18	10.27	9.97	9.65	**10.35**	10.11	10.02
11	**10.57**	**10.24**	10.17	*10.07*	10.18	10.27	10.25	*9.72*	*9.62*	10.22	10.05	10.09
14	10.47	10.18	10.13	10.27	10.22	10.29	10.32	9.75	9.72	10.25	10.32	**10.15**
17	10.31	10.15	*10.11*	10.37	10.19	10.32	10.02	9.74	10.28	10.22	10.07	10.08
20	10.34	10.21	10.19	**10.40**	10.17	**10.37**	*9.98*	*9.72*	9.94	10.27	10.04	10.10
23	10.25	10.18	10.22	10.34	10.24	10.33	9.99	10.05	9.89	10.25	*9.99*	10.11
26	10.15	10.14	10.24	10.27	10.14	**10.37**	*9.98*	10.04	**10.57**	10.17	10.05	10.04
29	10.17	10.14	**10.27**	10.29	*10.01*	10.36	10.01	9.99	10.37	*10.09*	10.05	10.01
Medie	10.23	10.16	10.17	10.27	10.23	10.26	10.15	9.90	9.97	10.24	10.12	10.06

PADERNO (F) (35.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**24.50**	**23.90**	23.16	*23.37*	*24.75*	25.75	25.83	25.84	**25.51**	24.92	24.74	**24.88**
5	24.43	23.83	23,12	23.58	24.84	25,76	25.78	**25.85**	25.44	24.93	24.69	24.82
8	24.38	23.75	23.09	23.72	24.91	25.77	*25.77*	25.83	25.35	24.94	*24.62*	24.75
11	24.31	23.66	23.05	23.84	25.10	25.76	25.80	25·80	25.18	24.95	24.69	24.69
14	24.23	23.59	23.03	23.92	25.20	25.75	25.84	25.74	25.05	**24.96**	24.72	24.61
17	24.19	23,53	22.99	24.03	25.30	25.75	25.88	25.68	24.86	**24.96**	24.79	24.52
20	24.14	23.37	*22.98*	24.16	25.45	*25.73*	**25.90**	25.60	25.79	24.91	24.82	24.41
23	24.08	23.32	**23.35**	24.24	25.47	25.80	25.88	25.56	*24.70*	24.88	24.87	24.31
26	24.03	23.27	23.30	24.32	25,60	25.82	25.87	*25.54*	24.72	24.85	**24.91**	24.24
29	*23.98*	*23.19*	23.23	**24.58**	**25.69**	**25.84**	25.88	25.59	24.76	*24.80*	24.90	*24.12*
Medie	24.23	23.54	23.13	23.97	25.23	25.77	25.84	25.70	25.04	24.91	24.77	24.54

CASTAGNOLE (F) (29.67 m *s. m.)*

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.01	**19.96**	**19.64**	*19.77*	20.09	*20.04*	**20.81**	*19.92*	**20.80**	**20.51**	**20.40**	**20.38**
5	19.99	19.94	19.62	19.82	20.16	20.16	20,74	20.01	20.74	20.49	20.38	20.35
8	19.97	19.89	19.58	19.83	20.24	20.23	20.52	20,19	20.70	20.46	20.35	20.26
11	19.94	19.66	19.54	19.85	20.29	20.35	20.41	20.22	20.69	20.48	20.26	20.20
14	19,91	*19.63*	19.52	19.83	**20.36**	20.45	20.33	20.35	20.68	20.45	*20.24*	20.15
17	19.87	19.80	19.50	19.84	20.28	20.60	20.20	20.45	20.60	20.41	*20.24*	20.10
20	19.83	19.77	19.48	19.87	20.23	20.76	20.08	20.49	20.59	20.38	20,25	20.08
23	*19.79*	19.74	*19.46*	19,89	20.15	20.78	20.04	20.60	20.56	*20.36*	20.27	20.03
26	**20.06**	19.71	19.51	19.93	20.10	**20.83**	19.96	20.73	20.54	20.39	20.30	19.98
29	**20.06**	19.68	19.59	**20.06**	*19,88*	20.82	*19.84*	**20.82**	*20.52*	20.42	20.28	*19.81*
Medie	19.94	19.78	19.54	19.87	20.10	20.50	20.29	20.38	20.64	20,43	20.30	20.13

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49.77 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.15	**26.04**	asc.	asc.	*25.99*	**26.42**	26.04	*26.22*	26.57	*26.14*	**26.67**	26.51
5	26.12	25.99	asc.	asc.	26.13	26.32	26.07	26.25	**26.64**	26.21	26.52	26.53
8	26.08	25.95	asc.	asc.	26.22	26.30	26.02	26.32	26.60	26.35	26.46	**26.54**
11	*26.02*	25.92	asc.	asc.	26.32	26.17	*26.00*	26.26	26.57	26.39	26.48	26.48
14	26.05	25.90	asc.	asc.	26.37	26.12	26.03	26.36	26.50	26.43	26.46	26.46
17	26.09	25.82	asc.	asc.	26.57	26.16	24.07	26.40	26.47	26.51	26.35	26.35
20	26.14	25.82	asc.	asc.	26.65	*26.05*	26.12	26.45	26.42	26.66	26.30	26.30
23	**26.17**	*25.80*	asc.	asc.	**26.76**	26.08	26.14	26.39	26.35	**26.77**	26.22	26.22
26	26.10	25.85	asc.	asc.	26.65	26.12	26.15	26.49	26.22	26.62	26.14	26.14
29	26.08	25.83	asc.	asc.	26.50	26.06	**26.17**	**26.62**	*26.16*	26.59	*26.02*	*26.02*
Medie	26.10	25.89	»	»	26.41	26.18	26.08	22.37	26.45	26.47	26.35	26.35

SCORZE' (F) (14.02 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**13.02**	**12.22**	12.16	12.59	**12.47**	12.17	**12.24**	**11.78**	11.22	*11.41*	11.82	12.02
5	12.32	12.18	12.18	12.62	12.37	12.08	**12.24**	11.76	11.18	11.55	11.78	11.99
8	12.32	12.16	12.12	12.32	12.30	*12.05*	12.13	11.67	11.12	11.53	11.78	*11.97*
11	12.51	12.13	12.12	12.27	12.17	12.12	12.08	11.60	11.17	11.50	*11.76*	*11.97*
14	12.45	12.10	*12.07*	*12.24*	12.09	12.17	12.03	11.52	**11.47**	11.47	11.96	*11.97*
17	12.42	*12.07*	*12.07*	12.27	*12.05*	12.17	12.03	11.44	11.17	11.47	**12.12**	12.06
20	12.42	*12,07*	*12.07*	**12.64**	12.07	12.22	12.02	11.42	11.10	11.52	**12.12**	12.07
23	12.38	*12.07*	12.47	12.62	12.12	12.17	11.87	11.37	*11.08*	11.52	12.07	12.07
26	12.32	12.10	**12.67**	12,47	**12.47**	**12.32**	11.85	11.37	11.42	11.57	12.03	**12.09**
29	*12.28*	12.16	12.58	12.47	12.27	12.24	*11.82*	*11.33*	11.42	**11.58**	12.03	**12.09**
Medie	12.44	12.13	12.25	12.45	12.24	12.17	12.03	11.53	11.23	11.51	11.95	12.03

ISTRANA (F) (36.62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.47	**24.28**	23.85	*23.91*	*24.33*	**25.19**	25.07	*24.98*	**25.49**	**24.92**	**24.78**	**24.69**
5	24.42	24.25	23.82	23.96	24.40	25.18	25.02	25.05	25.46	24.90	24.77	**24.69**
8	24.41	24.22	23.82	24.02	24.37	25.14	25.01	25.08	25.38	24.86	24.76	24.58
11	24.40	24.17	23.80	24.06	24.56	25.13	24.98	25.15	25.29	24.83	24.76	24.55
14	24.40	24.10	*23.76*	24.10	24.63	25.12	*24.97*	25.18	22.22	24.83	24.72	24.60
17	24.40	24.05	*23,76*	24.15	24.67	25.10	25,03	25.22	25.32	24.83	24.73	24.57
20	24,37	24.02	*23.76*	24.22	24.79	25.12	**25.08**	25.26	25.04	24.84	24.76	24.55
23	24.36	23.98	23.79	24.23	24.87	25.13	25.03	25.34	24.96	24.84	24.65	24.42
26	24.36	23.92	23.87	24.26	25.02	25.12	25.02	25.42	24.93	24.84	*24.59*	24.38
29	*24.34*	*23.90*	**23.90**	**24.27**	**25.13**	*25.08*	25.07	**25.51**	*24.92*	*24.80*	24.62	*24.31*
Medie	24.39	24.09	23.81	24.12	24.68	25.13	25.03	25.22	25.20	24.85	24.71	24.51

VEDELAGO (F) (45.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.69	**31.53**	**31.29**	31.24	*31.44*	*31,59*	**32.39**	32.35	**32.77**	**32.53**	**32.17**	**31.94**
5	31.67	31.52	31.26	*31.23*	31.49	31.61	32.34	*32.33*	32.75	32.47	32.14	31.92
8	**31.69**	31.51	31.27	31.26	31.52	31.77	32.29	*32.33*	32.76	32.42	32.10	31.91
11	31.66	31.49	31.24	31.26	31.55	31.81	*32.25*	32.39	32.74	32.41	32.07	31.87
14	31.67	31.44	31.25	31.27	31.57	31.89	32.29	32.39	*32.72*	32.35	32,09	31.84
17	81.65	31.39	31.23	31.29	31.75	32.31	32.31	32.49	32.73	32.32	32.06	31,85
20	31.64	31.31	31.23	31.31	31.89	32.39	32.36	32.53	32.75	32.33	32.05	31.83
23	31.61	31.29	*31.21*	31.33	31.97	32.43	32.34	32.71	32.76	32.29	32.07	31.82
26	31.57	*31.27*	31.22	**31.39**	32.09	32.49	32.37	**32.79**	32.74	32.27	32.05	31.83
29	*31.55*	*31.27*	31.23	**31.39**	**32.39**	**32.51**	32.36	32.77	*32.72*	*32.19*	*32.04*	*31.81*
Medie	31.64	31.40	31.24	31.30	31.77	32.08	32.32	32,51	32.74	32.36	32.08	31.86

BARCON (Fanzolo) (F) (67.80 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.92	**33.91**	**33.62**	*33.40*	*33.80*	35.40	**36,40**	*35.25*	36.32	**36.51**	**36.00**	**34.70**
5	33.95	33.90	33.48	**33.70**	33.94	**36.46**	35.09	35.40	**36.36**	35.49	34.87	34.60
8	33.90	33.90	33.40	33:49	34.10	35.40	35.07	35.45	36.30	35.45	34.80	34.56
11	*33.85*	33.90	33.37	33.52	34.27	35.43	*35.04*	35.55	36.23	35.41	34.77	34.53
14	33.89	33.80	33.33	33.55	34.39	35.45	35.08	35.67	36.17	35.38	34.75	34.50
17	33.88	33.77	33.30	33.59	34.47	35.40	35.13	35.70	35.95	35.30	34,73	34.45
20	33.88	33.73	*33,27*	33.60	34.58	35.36	35.15	35.80	35.90	35.24	34.73	34.40
23	33.90	33.68	33.29	33.60	34.67	35.37	35.17	36.00	35.73	35.18	34.73	34.35
26	**34.00**	*33.55*	33.30	33.61	34.88	35.35	35.18	36.17	35.63	35.16	34,73	*34.30*
29	33.99	33.56	33.38	33.70	**35.16**	*35.25*	35.19	**36.23**	*35.59*	*35.15*	*34.72*	*34.30*
Medie	33.92	33.77	33.36	33.58	34.43	35.39	35.15	35.72	36.02	35.33	34.78	34.47

CASTELFRANCO VENETO (F) (41.79 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.84	35.73	35.44	35.49	35.74	36.16	36.53	36.44	36.88	36.76	36.54	36.24
5	35.83	35.70	35.47	35.47	35.77	36.20	36.51	36.44	36.91	36.76	36.49	36.22
8	35.81	35.67	35.39	35.44	35.81	36.26	36.49	36.46	36.90	36.75	36.44	36.19
11	35.83	35.65	35.36	35.43	35.84	36.30	36.47	36.51	36.89	36.75	36.40	36.15
14	35.80	35.62	35.33	35.41	35.85	36,34	36.50	36.56	36.86	36.74	36.37	36.11
17	35.82	35.60	35.27	35.45	35,88	36.40	36.44	36.59	36.85	36.71	36.39	36.06
20	35.79	35.58	35.30	35.54	35.90	36.46	36.49	36.65	36.82	36.68	36.39	36.03
23	35.79	35.54	35.29	35.60	35.94	36.50	36.47	36.69	36.79	36.64	36.36	36.02
26	35.77	35.50	35.39	35.64	36.03	36.51	36.45	36.75	36.80	36.59	36.32	35.98
29	35.76	35.46	35.47	35.66	36.12	36.51	36.45	36.83	36.79	36.57	36.29	35.95
Medie	35.80	35.60	35.37	35.51	35.89	36.36	36.48	36.59	36.85	36.69	36.40	36.09

VILLARAZZO (F) (46.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.79	37.62	37.34	37.25	37.49	37.86	38.24	38.44	38,88	38.92	38.69	38.29
5	37,78	37.59	37.31	37.29	37.46	37.89	38.26	38.46	38.86	38.84	38.65	38.23
8	37.77	37.56	37.29	37.31	37.50	37.91	38.29	38.54	38.84	38.80	38.61	38.18
11	37.76	37.53	37.27	37.34	37.55	37.94	38.30	38.59	38.82	38.78	38.56	38.13
14	37.74	37.50	37.24	37.35	37.59	37.99	38.32	38.66	38.80	38.78	38.54	38.07
17	37.74	37.47	37.23	37.36	37.63	38.04	38.34	38.70	38.82	38.76	38.51	38.02
20	37.72	37.45	37.22	37.38	37.69	38.08	38.35	38.75	38.84	38.74	38.46	37.96
23	37.70	37.42	37.24	37.40	37.75	38.12	38.37	38.82	38.87	38.74	38.42	37.92
26	37.67	37.39	37.24	37.42	37.79	38.17	38.39	38.87	38.90	38.74	38.37	37.90
29	37.66	37.35	37.24	37.44	37.83	38.23	38.42	38.90	38.94	38.72	38.34	37.88
Medie	37.73	37.49	37,26	37.63	37.63	38.02	38.33	38.67	38.86	38.78	38.51	38.06

CASTEL DI GODEGO (F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.06	38.46	38,06	38.06	38.06	39.66	39.76	40.36	40.06	40.36	39.06	39.06
5	39,06	38.86	38.06	38.86	38.86	39.86	39.86	40.91	40.06	40.26	39.06	39.26
8	39.16	38.46	38.46	38.46	38.46	39.46	39.76	40.76	40.26	40.86	39.26	39.86
11	39.26	38.26	38.06	38.56	38.56	39.56	39.56	40.86	40.36	40.46	39.36	39.86
14	39.06	38.16	38.86	38.86	38.86	39.86	39.66	39.76	40.56	40.36	38.86	39.86
17	39.46	38.26	38.66	38.56	38.56	39.86	39.76	39.86	40.86	40.86	39.06	39.06
20	39.36	38.56	38.56	38.46	38.46	39.66	39.66	40.46	39.86	40.76	39.16	39.16
23	39.16	38.46	38.06	38,06	38.66	39.46	39.56	40.46	40.56	40.66	39.11	39.11
26	39.83	38.56	38.56	38.05	38.06	39.86	39.86	40.66	40.66	40.36	39.11	39.87
29	39.82	38.66	38.46	38.06	38.06	39.56	39.76	40.86	40.06	40.36	39.05	39.46
Medie	39.32	38.47	38.46	38.40	38.46	39.68	39,72	40.49	40.43	40.53	39.21	39.45

LE MOTTE (Godego) (F) (46.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.88	38.77	38.48	38.37	38.48	38.89	39.38	39.56	39.89	39.94	39.77	39.48
5	38.87	38.76	38.46	38.36	38.50	38.93	39.41	39.57	39.89	39.94	39.76	39.44
8	38.86	38.72	38.45	38.35	38.54	38.96	39.42	39.60	39.90	39.93	39.73	39.40
11	38.84	38.69	38.44	38 35	38.55	39.00	39.45	39.65	39.90	39.91	39.69	39.37
14	38,83	38.67	38.43	38.35	38.59	39.04	39.47	39.68	39.91	39.88	39.67	39.33
17	38.82	38.63	38.42	38.36	38.62	39,11	39.49	39.71	39.91	39.86	39.63	39.29
20	38.81	38.60	38.41	38.38	38.75	39.17	39.50	39.75	39.92	39.85	39.61	39.25
23	38.80	38.56	38.40	38.39	38.78	39.21	39.52	39.79	39.92	39.84	39.59	39.20
26	38.79	38.53	38.39	38.42	38.81	39.26	39.53	39.83	39.93	39.81	39.56	39.16
29	38.78	38.49	38.38	38.45	38.87	39.33	39.56	39.87	39.93	39.79	39.52	39.12
Medie	38.83	38.64	38.43	38.38	38.65	39.09	39.47	39.70	39.91	39.87	39.65	39.30

VILLARAPPA (F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.41	21.32	21.39	21.44	21.83	21.95	21.37	21.84	21.27	21.43	21.41	21.51
5	21.32	21.29	21.41	21.49	21.79	21.85	21.33	21.27	21.25	21.47	21.45	21.47
8	21.29	21.34	21.35	21.51	21.77	21.79	21.35	21.31	21.27	21.39	21.53	21.45
11	21.38	21.41	21.31	21.53	21.72	21.99	21.32	21.35	21.29	21.41	21.55	21.41
14	21.35	21.39	21.32	21.67	21.69	21.65	21.29	21.33	21.31	21.37	21.61	21.39
17	21.32	21.42	21.35	21.82	21.71	21.62	21.25	21.34	21.29	21.35	21.57	21.43
20	21.35	21.39	21.42	21.79	21.78	21.53	21.22	21.29	21.25	21.31	21.51	21.42
23	21.33	21.35	21.57	21.84	21.89	21.59	21.19	21.25	21.21	21.33	21.45	21.49
26	21,37	21.41	21.55	21.89	21.95	21.47	21.17	21.23	21.23	21.39	21.52	21.45
29	21.39	21.33	21.47	21.96	21.90	21.49	21.13	21.21	21.39	21.43	21.49	21.40
Medie	21.35	21.36	21.41	21.69	21.80	21.69	21.26	21.34	21.28	21.39	21.51	21.44

VILLA DEL CONTE (F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.05	26.00	25.88	26.15	26.31	26.06	25.93	25.86	25.68	25.64	25.61	25.80
5	26.05	26.00	25.87	26.13	26.30	26.04	25.97	25.84	25.67	25.70	25.66	25.78
8	26.05	26.00	25.85	26.13	26.20	26.00	25.95	25.81	25.66	25.69	25.65	25.75
11	26.10	25.99	25.85	26.07	26.17	25.98	25.96	25.80	25.65	25.71	25.62	25.73
14	26.15	25.95	25.85	26.05	26.13	25.95	25.94	25.75	25.64	25.75	25.61	25.72
17	26.13	25.90	25.83	26.04	26.12	25.94	25.93	25.72	25.62	25.72	25.63	25.72
20	26.11	25,89	26.13	26.25	26.10	25.94	25.93	25.70	25.60	25.63	25.65	25.75
23	26.10	25.88	26.12	26.25	26.05	25.97	25.93	25.70	25.60	25.61	25.64	25.75
26	26.08	25.87	26.15	26.24	26.05	25.96	25.92	25.69	25.65	25.60	25.62	25.74
29	26.05	25.89	26.15	26.25	26.05	25.95	25.85	25.69	25.68	25.60	25.65	25.74
Medie	26.09	25.94	25.97	26.16	26.15	25.98	25.93	25.75	25.64	25.66	25.63	25.75

ABBAZIA PISANI (F) (35.88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.98	33.95	33.97	34.05	34.03	33.87	33.83	33.58	33.30	33.85	34.05	34.00
5	33.97	33.97	33.95	34.01	34,01	33.85	33.88	33.51	33.28	33.84	34.03	33.98
8	33.96	33.96	33.93	33.97	33.88	33.83	33,87	33.45	33.26	33.86	34.02	34.01
11	34.09	33.96	33.92	33.92	33.90	34.01	33.90	33.40	33.24	33.88	34.04	33,99
14	33,96	33.94	33.91	33.96	33.88	33.97	33.89	33.35	33.22	33,86	34.12	33.98
17	33.97	33.93	33.93	34.08	33.87	33.93	33.87	33.31	33.20	33.90	34.09	33.99
20	33.98	33.95	33.99	34.05	33.85	33.91	33.90	33.28	33.18	33.93	34.07	33.98
23	33.96	33.94	34.13	34.08	33,87	33.89	33.88	33.35	33.15	33.98	34.05	34.00
26	33.95	33.97	34.11	34.10	33.97	33.87	33.83	33.31	33.78	34.03	34.03	34.01
29	33.94	33.89	34.08	34.11	33.92	33.84	33,76	33.27	33.88	34.04	34.02	34.00
Medie	33.98	33,96	33,99	34.03	33.92	33.90	33.86	33.38	33.35	33.92	34.05	33.99

MARSANGO (F) (25.34 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.29	23.09	23.04	23.24	23.44	23.39	23.09	22.64	22.19	22.22	22.29	22.57
5	23.19	23.04	23.29	23.32	23.34	23.34	23.30	22.57	22.20	22.25	22,34	22.58
8	23.18	22.99	23.24	23.09	23.14	23.19	23.11	22.53	22.18	22.20	22.37	22.55
11	23.49	22.94	23.19	23.11	23.10	22.99	23.17	22.44	22.20	22.24	22.44	22.56
14	23.27	22.89	22.94	23.04	22.99	23.04	23.04	22.35	22.04	22.08	22.60	22.54
17	23.31	22.88	22.89	23.09	22.94	22.84	22.99	22.29	22.00	22.08	22.67	22.44
20	23.27	22.87	23.34	23.14	22.97	23.10	22.87	22.17	22.09	22.17	22.70	22.49
23	23.26	22.86	23.74	23.44	23.14	23.44	22.84	22.00	22.27	22.09	22.69	23.07
26	23.19	22.97	23.44	23.46	23.37	23.14	22.64	22.25	22.37	22.11	22.59	23.04
29	23.17	23.00	23.34	23.64	23.34	23.11	22.61	22.24	22.36	22.15	22.57	23.00
Medie	23.26	22.95	23.24	23.25	23.18	23.16	22.97	22.35	22.19	22.16	22.53	22.68

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**29.50**	**29.35**	29.32	29.56	29.55	29.62	29.60	**29.50**	29.25	29.51	29.60	29.35
5	29.49	**29.35**	29.31	29.53	29.53	29.64	**29.65**	29.45	29.27	29.48	29.55	29.33
8	29.48	29.34	*29.30*	29.47	29.52	29.66	29.56	29.42	29.30	29.50	29.55	29.32
11	29.46	29.33	29.36	*29.44*	29.50	**29.75**	29.55	29.40	29.29	29.44	29.72	*29.30*
14	29.43	29.31	29.52	29.90	29.47	29.73	*29.46*	29.38	29.27	29.42	**29.75**	*29.30*
17	29.40	29.31	29.56	**29.98**	*29.46*	29.70	29.52	29.36	29.25	29.42	29.63	29.31
20	29.40	*29.30*	29.65	29.80	*29.52*	29.66	29.55	29.35	*29.23*	29.40	29.57	29.33
23	29.38	29.31	29.70	29.56	29.56	29.65	29.56	29.34	29.26	*29.39*	29.50	29.36
26	*29.36*	29.31	**29.73**	29.54	29.58	29.63	29.55	29.30	29.38	29.57	29.45	29.40
29	*29.36*	29.32	29.71	29.52	**29.62**	*29.60*	29.52	*29.27*	**29.43**	**29.59**	*29.37*	**29.42**
Medie	29.43	29.32	29.52	29.63	29.53	29.66	29.55	29.38	29.29	29.47	29.57	29.34

CAMPO SAN MARTINO (F) (25.98 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*20.40*	20.93	20.93	21.37	**21.83**	*21.16*	21.63	**21.40**	20.90	21.00	21.16	20.73
5	20,67	20.87	20.90	21.41	21.47	21.45	**21.82**	21.10	20.83	21.07	21.11	20.86
8	20.71	*20.85*	20.98	21.48	21.40	21.71	21.66	21.26	20.75	**21.12**	21.25	**20.93**
11	20.93	20.96	20.85	*21.35*	21.33	21.83	21.53	21.04	20.63	21.05	21.13	20.90
14	21.06	21.08	20.92	21.61	21.10	21.75	21.69	20.93	20.60	21.03	**21.27**	*20.68*
17	21.12	21.05	*20.83*	21.70	*20.95*	21.64	21.81	20.85	*20.56*	20.87	21.13	20.73
20	21.05	**21.10**	20.96	21.83	21.07	21.70	21.70	*20.78*	20.65	20.81	21.00	**20.93**
23	**21.13**	20.92	21.08	21.71	21.21	**21.86**	21.57	20.87	20.73	*20.76*	21.06	20.78
26	21.08	20.96	21.15	21.86	21.36	21.87	21.40	20.95	**21.06**	21.00	20.87	20.88
29	20.96	20.87	**21.28**	**21.93**	21.42	21.71	*21.33*	21.03	**21.06**	**21.12**	*20.81*	*20.68*
Medie	20.91	20.96	20.99	21.62	21.29	21.68	21.61	21.02	20.78	20.98	21.08	20.81

PAVIOLA (F) (29.29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.76	26.75	26.47	27.27	**27.58**	**26.59**	26.47	25.98	25.59	25,53	25.59	**25.78**
5	26.78	26.70	26.39	27,19	27.54	26.49	**26.57**	25.92	25.55	25.53	*25.56*	25.72
8	*26.72*	26.68	26.30	27.05	27.49	26.49	26.44	25.87	25.52	25.51	*25.56*	25.70
11	27.04	**26.77**	22.27	27.01	26.94	*26.47*	26.36	25.98	25.50	25.49	*25.56*	25.69
14	**27.08**	26.61	26.22	*26.94*	26.94	26.49	26.39	**25.99**	25.41	25.46	25.64	25.69
17	27.00	26.57	*26.20*	27.36	26.89	26.49	26.34	25.89	25.40	25.44	25.89	25.68
20	26.99	26.55	26.23	27.48	*26.49*	*26.47*	26.26	25.79	25.35	25.43	**25.93**	*25.66*
23	26.95	26.53	26,65	**27.64**	*26.49*	*26.47*	26.17	25.70	*25.34*	25.43	25.91	25.73
26	26.90	26.52	**27.66**	27.61	26.51	26.56	26,09	25.66	25.58	*25.41*	25,86	25.73
29	26.81	*26.50*	27.48	27.63	26.54	26.58	*26.08*	*25.65*	**25.64**	**25.58**	25.82	25.73
Medie	26.90	26,62	26.59	27.32	26.94	26.51	26.32	25.84	25.49	25.48	25.73	25.71

SAN GIORGIO IN BOSCO (F) 31.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.40	**29.36**	29.33	29.41	29.49	29.38	29.34	29.25	29.26	29.30	29.36	**29.36**
5	29.38	29.35	29.32	29.41	**29.52**	29.34	**29.40**	29.22	29.28	29.32	*29.34*	**29.36**
8	*29.37*	29.33	29.30	29.34	29.42	*29.30*	29.38	*29.20*	29.26	29.31	*29.34*	29.33
11	**29.50**	29.33	29.30	29 28	29.37	29.32	29.39	*29.20*	29.26	29.31	*29.34*	29.31
14	29.47	29.32	29.29	*29.26*	29.34	29.41	29.39	29.24	29.25	29.30	**29.43**	29.30
17	29.42	*29.30*	29.30	**29.57**	*29.31*	29.33	29.36	29.21	*29.21*	29.29	**29.43**	29.28
20	29.43	*29.30*	*29.28*	29.54	*29.31*	29.36	29.35	29.21	29,22	29.30	29.40	29.29
23	29.42	29.32	29.51	29.52	29.35	29.36	29.33	29.25	*29.21*	29.29	29.38	*29.27*
26	29.40	29.34	**29.63**	29.46	29.37	**29.45**	29.27	29.26	**29.51**	*29.28*	29.36	29.31
29	29.40	29.33	29.50	29.42	29.35	29.39	*29.24*	**29.27**	29.33	**29.33**	29.37	29.28
Medie	29.42	29.33	29.38	29.42	29,38	29.36	29.34	29.23	29.28	29.30	29.37	29.31

BOLZONELLA (F) (37.19 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.52	35.48	35.47	35.48	35.51	**35.62**	**35.62**	35.49	35.48	35.48	**35.53**	35.50
5	35.52	35.49	35.48	*35.47*	*35.49*	35.50	35.51	35.49	*35.47*	35.49	35.52	35.49
8	**35.54**	35.50	35.46	35.49	35.52	**35.62**	35.52	35.48	35.49	35.50	35.51	35.51
11	35.51	**35.61**	35.47	35.50	35.52	35.48	35.49	*35.45*	35.50	**35.52**	35.51	35.49
14	35.51	35,49	35.47	35.50	**35.54**	35.50	35.51	35.46	35.50	35.50	35.49	35.49
17	**35.54**	35.47	35.46	35.48	**35.54**	35.48	35.53	35.48	35.49	35.47	35.49	*35.48*
20	35.53	35.48	*35.45*	35.47	35.53	*35.47*	35.51	35.47	35.48	35.49	35.47	35.50
23	35.50	*35.46*	35.48	35.51	35.52	**35.62**	35.52	**35.61**	**35.61**	*35.41*	*35.48*	**35.61**
26	35,51	*35.46*	**35.49**	**35.52**	35.52	35.49	*35.40*	35.50	35,49	*35.41*	35.49	**35.61**
29	*35.49*	35.47	**35.49**	35.50	35.53	35.49	35.41	35.48	*35,47*	35.42	*35.48*	35.50
Medie	35.52	35.48	35.47	35.49	35.52	35.50	35.49	35.48	35.49	35.47	35.50	35.50

CITTADELLA (F) (49.52 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.41	43.36	43.11	43.11	*43.25*	*43.52*	*43.71*	43.75	44.09	**44.10**	**43.83**	**43.71**
5	43.44	43,36	**43.12**	43.09	43.26	43.53	43.72	*43.72*	44.06	44.08	43.81	**43.71**
8	43.43	43.35	43.06	43.07	43.29	43.59	43.76	43.77	44.06	44.07	43.76	43.67
11	43.48	43.35	43.05	*43.04*	43.36	43.62	43.76	43.77	44.05	44.03	43.76	43.66
14	**43.51**	43,34	48.04	43.05	43.36	43.66	43.83	43.81	44.06	44.00	43.76	43.61
17	**43.51**	43.31	*42.98*	43.07	43.36	43.63	43.82	43.83	*44.04*	43.99	43.80	43.56
20	43,44	**43.51**	43,00	43.12	43.37	43.66	43.81	43.86	44.06	43.92	43.78	43.51
23	43,40	43.21	42.99	43.19	43.36	43.67	43.86	43.96	44.01	43.92	43.77	43.47
26	*43.36*	*43.17*	43.06	**43.21**	43.48	**43.71**	**43.88**	44.06	**44.11**	*43.90*	*43.74*	43,46
29	43.37	43.18	43.08	43.19	**43.53**	**43.71**	43.74	**44.11**	**44.11**	43.91	43.76	*43.44*
Medie	43.43	43.31	43.05	43.11	43.36	43.63	43.79	43.86	44.06	43.99	43.78	43.58

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.22**	**52.16**	52.02	**52.11**	*52.11*	*52.98*	*54.01*	*54.56*	55.11	**54.85**	**54.61**	**53.26**
5	52.18	52.06	52.02	52.10	52.17	53.11	54.10	54.58	55.09	54.81	54.46	53.17
8	52.16	52.06	52.01	52.07	52.15	53.21	54.18	54.59	**55.16**	54.78	54.45	53,12
11	52.11	52.05	52.01	52.06	52.48	53.31	54.26	54.61	55.15	54.77	54.01	53.01
14	52,08	52 05	*52.00*	52.05	52.37	53.38	54.36	54.79	55.14	54.76	53.78	52.95
17	52.06	52.05	52.01	52.03	52.56	53.49	54.45	54.78	55.13	54.76	53.68	52.86
20	*52.03*	52.04	52.01	32.03	52.66	53.66	54.53	54.86	55.12	54.75	53.56	52.78
23	*52.03*	52.04	52.02	*52.02*	52.77	53.71	54.58	54.96	55.11	54.74	53.46	52.74
26	52.06	*52.03*	52.06	52.03	52.86	53.78	54.58	55,03	55.01	54.73	53.36	52.71
29	52.08	*52.03*	**52.11**	52.05	**52.98**	**53.91**	**54.59**	**55.11**	*54.86*	*54.71*	*53.31*	*52.66*
Medie	52.10	52.06	52.03	52.05	52.51	53.45	54.36	54.79	55.09	54.77	53.87	52.93

STROPPARI (F) (70.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.84**	**54.26**	**53.57**	*53.51*	*54.74*	55.23	55.30	55.48	55.83	**55.09**	55.09	54,44
5	54.74	54.24	53.54	53.36	54.91	55.28	55.34	*55.46*	55.88	55,04	55.10	**54.49**
8	54.73	54.17	53.50	53.60	55.13	55.35	*55.29*	55.52	55.89	55.03	55.14	54.47
11	54.71	54.14	53.42	53.74	55,36	55.44	55.43	55.56	**55.90**	55.01	**55.18**	54.44
14	54.71	54.04	53.34	53.94	55.46	**55.39**	55.40	55.60	**55.90**	55.00	54.94	54.38
17	54.64	53.94	53.32	54.11	55.63	55.34	55.44	55.64	55.84	*54.99*	54.74	54.29
20	54.47	53.82	53.30	54.34	55.74	55·30	55.49	55.58	55.74	55.05	54.69	54.14
23	54.39	53.74	*53.29*	54.42	55.89	55.28	55,54	55.63	55.52	55 04	54.56	53.94
26	54.34	53.71	53.44	54.52	56.02	55.20	**55.58**	55.68	55.44	55.06	54.54	53.90
29	*54.27*	*53.64*	53.44	**54.70**	**56.14**	*55.14*	55.54	**55.80**	*55.19*	55.07	*54.51*	*53,84*
Medie	54.58	53.97	53.42	54.04	55.50	55.29	55.43	55.59	55.71	55.04	54,85	54.23

CARTIGLIANO (F) (85.99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.03	67.03	65.13	70.63	73.68	74.23	74.11	73.60	72.81	72.91	71.53	71.11
5	68.70	66.76	65.23	70.73	73.68	74.22	74.40	73.33	72.73	72.99	72.38	70.73
8	68.35	66.43	65.41	70.78	73.90	74.19	74.33	73.38	72.63	73.13	72.20	70.43
11	68.26	66.23	65.23	70.58	73.98	74.42	74.53	72.78	72.18	73.00	71.99	69.88
14	68.03	66.00	64.93	70.73	73.93	74.43	74.43	72.03	72.08	72.73	72.43	69.68
17	68.23	65.74	64.98	72.28	73.93	74.46	74.41	71.43	70.05	72.43	72.73	69.51
20	68.43	65.59	65.03	72.96	74.06	74.56	74.28	70.83	69.95	72.27	72.28	69.16
23	68.16	65.46	67.13	73.08	73.93	74.43	74.11	70.98	69.83	72.01	72.10	68.88
26	67.78	65.74	70.07	73.33	74.38	74.38	74.08	72.18	70.88	71.67	71.71	68.48
29	67.43	65.43	70.63	73.43	74.31	74.28	73.68	72.58	72.86	71.90	71.53	68.33
Medie	68.24	66.04	66.38	71.85	73.98	74.36	74.24	72.31	71.60	72.50	72.09	69.62

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11.15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.08	9.09	9.10	9.11	9.16	9.12	9.10	8.98	9.09	9.11	9.07	9.09
5	9.13	9.11	9.07	9.08	9.12	9.10	9.09	9.06	9.02	9.08	9.10	9.08
8	9.10	9.13	9.11	9.10	9.08	9.07	9.06	9.08	9.06	9.03	9.13	9.11
11	9.13	9.12	9.10	9.03	9.10	9.11	9.08	9.02	9.05	9.10	9.06	9.02
14	9.11	9.11	9.07	9.12	9.12	9.06	9.04	9.05	9.00	9.09	9.18	9.06
17	9.10	9.07	9.11	9.15	9.07	9.11	9.02	9.01	9.07	9.07	9.09	9.09
20	9.08	9.09	9.10	9.14	9.09	9.12	8.98	8.99	9.10	9.12	9.07	9.11
23	9.10	9.14	9.14	9.19	9.06	9.15	8.99	9.02	9.01	9.10	9.10	9.08
26	9.11	9.10	9.12	9.17	9.02	9.13	9.02	9.00	9.06	9.08	9.15	9.10
29	9.09	9.11	9.08	9.23	9.08	9.10	9.05	9.07	9.08	9.11	9.11	9.12
Medie	9.10	9.11	9.10	9.13	9.09	9.11	9.04	9.04	9.05	9.09	9.11	9.09

CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) (F) (11.07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.57	9.60	9.60	9.59	9.82	9.80	9.80	9.71	9.80	9.61	9.69	9.76
5	9.55	9.67	9.54	9.53	9.74	9.76	9.82	9.79	9.67	9.70	9.64	9.54
8	9.52	9.63	9.50	9.57	9.72	9.60	9.79	9.76	9.74	9.74	9.60	9.47
11	9.73	9.65	9.57	9.59	9.60	9.79	9.77	9.81	9.69	9.76	9.66	9.44
14	9.69	9.63	9.58	9.66	9.66	9.74	9.83	9.83	9.65	9.69	9.80	9.46
17	9.67	9.55	9.54	9.67	9.64	9.81	9.85	9.77	9.78	9.66	9.74	9.55
20	9.61	9.63	9.50	9.83	9.68	9.76	9.81	9.80	9.73	9.68	9.77	9.59
23	9.56	9.67	9.65	9.82	9.66	9.80	9.84	9.78	9.64	9.70	9.69	9.50
26	9.72	9.66	9.56	9.84	9.43	9.78	9.80	9.74	9.62	9.68	9.67	9.45
29	9.70	9.64	9.64	9.88	9.79	9.77	9.76	9.72	9.57	9.64	9.71	9.51
Medie	9.63	9.63	9.57	9.70	9.67	9.76	9.81	9.78	9.69	9.69	9.70	9.53

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11.13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.03	10.01	10.04	10.03	10.11	10.01	10.02	9.95	10.03	10.00	10.02	9.98
5	10.04	10.03	10.02	10.00	10.05	10.00	9.99	9.93	9.96	10.03	10.00	10.18
8	10.01	10.04	10.00	10.04	10.01	9.94	10.03	9.91	9.99	10.04	9.98	10.14
11	10.00	10.05	9.99	9.97	9.99	10.03	9.96	9.96	10.04	10.00	10.03	10.16
14	10.03	10.01	10.03	10.03	10.04	9.98	10.04	9.99	9.94	9.98	10.03	10.18
17	10.04	10.04	10.00	10.06	10.02	10.04	10.00	9.93	10.03	10.07	10.07	10.15
20	10.02	10.03	10.03	10.06	10.03	10.03	9.97	9.94	10.00	10.04	10.04	10.18
23	10.03	10.02	10.05	10.11	10.00	10.01	10.03	9.89	9.95	9.99	10.00	10.16
26	10.04	10.04	10.00	10.07	9.96	10.03	10.00	9.87	10.03	10.03	9.97	10.19
29	10.00	10.03	10.02	10.13	9.99	9.96	9.93	9.95	10.04	10.01	9.99	10.22
Medie	10.02	10.03	10.02	10.05	10.02	10.00	10.00	9.94	10.00	10.02	10.04	10.15

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.91	10.92	10.92	10.95	11.08	10.89	10.88	10.57	10.64	10.58	10.68	10.63
5	10.96	10.91	10.95	10.93	11.04	10.86	10.75	10.72	10.54	10.54	10.65	10.30
8	10.94	10.88	10.88	10.90	10.98	10.91	10.70	10.64	10.52	10.56	10.63	10.25
11	10.89	10.94	10.91	10.91	10.92	10.84	10.65	10.78	10.59	10.55	10.61	10.28
14	10.87	10.90	10.92	10.95	10.88	10.88	10.61	10.75	10.65	10.59	10.66	10.62
17	10.83	10.86	10.90	10.97	10.91	10.86	10.63	10.74	10.61	10.62	10.62	10.64
20	10.85	10.85	10.92	10.98	10.86	10.87	10.57	10.77	10.55	10.64	10.68	10.66
23	10.74	10.89	10.95	11.12	10.88	10.89	10.54	10.75	10.62	10.55	10.70	10.57
26	10.78	10.87	10.94	11.10	10.89	10.90	10.55	10.63	10.51	10.65	10.64	10.52
29	10.84	10.86	10.92	11.15	10.84	10.85	10.52	10.69	10.42	10.63	10.58	10.54
Medie	10.86	10.89	10.92	11.00	10.93	10.87	10.64	10.70	10.56	10.59	10.64	10.50

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.79	10.79	10.77	10.80	10.87	10.86	10.80	10.85	10.84	10.85	10.86	10.86
5	10.78	10.80	10.79	10.78	10.86	10.84	10.83	10.82	10.82	10.86	10.84	10.80
8	10.79	10.78	10.78	10.79	10.82	10.82	10.85	10.83	10.81	10.87	10.85	10.81
11	10.77	10.79	10.77	10.79	10.84	10.81	10.82	10.79	10.85	10.94	10.83	10.79
14	10.80	10.78	10.79	10.82	10.85	10.79	10.80	10.84	10.86	10.86	10.89	10.83
17	10.79	10.80	10.78	10.83	10.83	10.83	10.84	10.84	10.79	10.83	10.87	10.84
20	10.78	10.78	10.80	10.84	10.75	10.82	10.83	10.85	10.83	10.86	10.89	10.81
23	10.77	10.79	10.82	10.87	10.79	10.79	10.85	10.83	10.75	10.84	10.85	10.86
26	10.78	10.78	10.81	10.86	10.77	10.82	10.86	10.81	10.84	10.85	10.86	10.82
29	10.77	10.78	10.80	10.90	10.84	10.81	10.86	10.83	10.83	10.83	10.84	10.86
Medie	10.78	10.79	10.79	10.83	10.82	10.82	10.83	10.83	10.82	10.86	10.86	10.83

CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello) (F) (11.94 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.57	10.56	10.47	10.62	10.78	10.74	10.73	10.44	10.45	10.60	10.57	10.62
5	10.60	10.59	10.42	10.66	10.75	10.70	10.66	10.47	10.57	10.52	10.55	10.55
8	10.63	10.57	10.40	10.61	10.72	10.67	10.61	10.41	10.54	10.58	10.54	10.57
11	10.64	10.60	10.44	10.54	10.49	10.71	10.64	10.49	10.52	10.55	10.60	10.53
14	10.58	10.56	10.35	10.64	10.61	10.74	10.52	10.47	10.56	10.59	10.59	10.57
17	10.56	10.49	10.34	10.67	10.63	10.68	10.56	10.43	10.40	10.53	10.56	10.59
20	10.59	10.51	10.41	10.66	10.65	10.66	10.51	10.38	10.44	10.51	10.61	10.61
23	10.58	10.54	10.54	10.77	10.61	10.72	10.53	10.46	10.52	10.63	10.54	10.56
26	10.53	10.52	10.61	10.79	10.54	10.74	10.47	10.44	10.47	10.57	10.78	10.54
29	10.56	10.51	10.59	10.81	10.73	10.71	10.45	10.41	10.72	10.52	10.57	10.62
Medie	10.58	10.54	10.46	10.68	10.65	10.71	10.57	10.44	10.52	10.56	10.59	10.58

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.97	24.84	24.59	25.14	25.79	25.09	24.94	24.64	24.36	24.24	24.39	24.34
5	24.86	24.79	24.64	25.14	25.49	24.98	25.09	24.57	24.31	24.29	24.34	24.29
8	24.82	24.72	24.49	25.04	25.46	25.04	24.96	24.52	24.32	24.33	24.27	24.31
11	24.92	24.39	24.49	24.93	25.29	25.14	24.87	24.44	24.37	24.29	24.19	24.29
14	25.12	24.64	24.44	24.94	25.24	25.09	24.99	24.36	24.26	24.26	24.54	24.26
17	25.07	24.59	24.44	25.49	25.16	25.04	24.89	24.49	24.17	24.23	25.39	24.19
20	25.09	24.49	24.41	25.76	25.11	25.01	24.86	24.32	24.17	24.17	24.57	24.16
23	25.03	24.46	24.79	25.79	25.19	24.92	24.74	24.44	24.03	24.19	24.51	24.24
26	24.99	24.52	25.44	25.64	25.41	25.03	24.69	24.39	24.29	24.17	24.47	24.19
29	24.81	24.59	25.34	25.49	25.29	24.91	24.64	24.29	24.34	24.19	24.45	24.14
Medie	24.97	24.60	24.71	25.34	25.34	25.02	24.87	24.45	24.26	24.24	24.51	24.24

CAMISANO (Via Boschi)

(F) (27.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.04	25.99	26.02	**26.07**	**26.12**	25.82	*25.77*	**25.82**	25.64	25.82	26.17	25.97
5	26.22	25.93	25.99	25.93	26.00	25.79	25.80	25.75	25.66	25.89	26.07	25.93
8	*25.95*	25.87	25.94	25.82	25.85	25.84	25.82	25.67	25.63	25.87	25.99	25.89
11	**26.45**	25.97	25.87	25.80	25.77	25.85	25.85	25.65	25.58	25.85	*25.92*	25.89
14	26.27	25.90	25.84	25.77	25.47	25.82	**26.07**	25.69	25.56	25.87	**26.57**	25.91
17	26.11	25.85	*25.82*	25.60	*25.37*	25.79	26.03	25.66	*25.54*	25.83	26.37	*25.88*
20	26.17	25.83	25.83	25.37	25.77	*25.77*	25.92	*25.64*	25.57	*25.77*	26.12	25.92
23	26.10	*25.81*	26.17	25.27	25.75	25.92	25.89	25.80	25.58	25.82	26.02	**26.32**
26	26.07	25.87	**26.61**	*25.17*	26.01	**25.97**	25.82	25.78	**25.99**	25.97	25.99	26.07
29	26.02	**26.00**	26.23	25.27	25.87	25.87	25.83	**25.82**	25.87	**26.07**	25.95	25.95
Medie	26.14	25.91	26.03	25.61	25.80	25.84	25.88	25.73	25.66	25.88	26.12	25.97

GRANTORTO

(F) (36.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*34.16*	34.16	34.11	*34.21*	**34.26**	*34.16*	**34.26**	*34.11*	34.16	34.26	34.46	**34.21**
5	*34.16*	34.16	34.06	34.26	**34.26**	34.21	**34.26**	34.21	34.16	34.26	34.36	**34.21**
8	**34.21**	34.11	33.96	34.26	34.21	34.21	34.21	34.26	*34.11*	34.31	34.36	**34.21**
11	**34.21**	34.11	33.96	34.31	34.11	34.26	34.21	**34.31**	*34.11*	34.31	34.36	34.16
14	**34.21**	34.06	*33.91*	34.31	34.11	34.31	34.16	**34.31**	34.16	34.26	**35.17**	34.16
17	**34.21**	*33.96*	*33.91*	**34.36**	34.06	34.31	34.11	**34.31**	*34.11*	34.21	34.46	34.11
20	**34.21**	*33.96*	*33.91*	**34.36**	*33.96*	**34.36**	34.06	34.26	*34.11*	*34.16*	34.36	*34.06*
23	*34.16*	34.01	33.96	34.26	*33.96*	34.31	34.06	34.26	34.16	**34.36**	34.31	*34.06*
26	*34.16*	34.01	34.06	34.26	34.06	34.31	*34.01*	34.21	34.16	34.31	34.26	34.11
29	*34.16*	**34.36**	**34.16**	34.26	34.06	34.26	*34.01*	34.21	**34.41**	**34.36**	*34.16*	34.11
Medie	34.18	34.09	34.00	34.28	34.10	34.27	34.13	34.24	34.16	34.28	34.43	34.14

GROSSA

(F) (30.72 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.06	*28.95*	28.97	29.19	**29.12**	*28.92*	28.86	28.89	28.93	29.16	**29.27**	28.85
5	29.08	29.02	28.93	29.13	29.06	28.96	28.83	28.86	28.83	**29.18**	29.23	28.83
8	29.10	29.03	28.90	*29.05*	29.00	28.97	28.82	*28.80*	28.82	29.15	**29.27**	*28.81*
11	**29.12**	29.01	28.89	29.06	28.98	28.95	28.87	**28.92**	*28.80*	29.12	29.09	25.83
14	29.11	29.03	*28.88*	29.08	28.91	*28.92*	28.86	28.87	28.81	29.08	29.06	28.82
17	29.07	29.02	28.97	**29.33**	28.86	**29.01**	28.83	28.86	28.82	29.05	29.03	28.89
20	29.03	**29.06**	28.98	29.17	*28.83*	28.97	28.82	28.85	*28.80*	29.02	28.96	28.91
23	29.03	29.01	**29.46**	29.08	28.96	28.98	*28.81*	28.91	*28.80*	*29.01*	28.91	28.90
26	28.96	29.00	29.33	29.20	28.93	28.93	*28.81*	**28.92**	**29.12**	29.02	28.87	28.92
29	*28.92*	28.99	29.26	29.18	28.91	28.99	**28.93**	28.87	28.97	29.16	*28.86*	**28.96**
Medie	29.05	29.01	29.06	29.15	28.96	28.96	28.83	28.87	28.77	29.09	29.05	28.87

CAMAZZOLE

(F) (55.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.57	53.46	53.38	53.75	54.11	54.11	53.93	**53.74**	53.48	**53.83**	53.68	**53.61**
5	53.53	**53.60**	53.36	53.72	54.12	54.00	**54.12**	53.70	53.50	53.80	**54.01**	53.57
8	53.52	53.49	53.38	53.65	54.16	54.01	54.08	53.68	53.47	53.78	53.98	53.55
11	53.50	53.49	53.35	53.63	54.14	**54.19**	54.05	53.65	53.54	53.73	53.96	53.54
14	53.58	53.47	*53.32*	*53.60*	53.86	54.08	54.02	53.55	53.51	53.69	53.86	53.51
17	53.57	53.45	53.33	**54.63**	53.84	54.07	54.02	53.56	53.50	53.65	53.86	53.50
20	**53.73**	**53.60**	53.30	54.23	*53.82*	54.01	54.00	*53.52*	53.50	53.58	53.82	53.48
23	53.68	53.44	**54.68**	54.14	53.85	54.00	53.98	53.60	*53.33*	*53.56*	*53.61*	53.46
26	53.51	53.43	54.38	54.14	**54.17**	54.02	53.78	53.58	**54.08**	53.65	53.68	53.45
29	*53.49*	*53.40*	53.78	54.13	54.15	*53.95*	*53.75*	53.60	54.05	53.69	53.65	*53.33*
Medie	53.57	53.46	53.62	53.96	54.02	54.04	53.97	53.62	53.67	53.69	53.81	53.50

GAZZO

(F) (35.74 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.88	**34.04**	*33.82*	34.26	34.14	33.93	**34.26**	34.24	34.13	**34.18**	33.96	**33.93**
5	*33.87*	34.06	33.84	34.24	34.06	33.92	34.11	34.14	34.06	34.06	33.88	33.88
8	34.24	33.95	33.83	34.12	34.04	33.87	34.13	**34.58**	33.98	34.05	*33.84*	33.89
11	34.49	33.88	*33.82*	*34.00*	33.92	33.28	34.06	34.06	34.04	33.93	33.85	33.87
14	**34.56**	33.86	*33.82*	34.26	33.87	33.24	34.04	34.34	34.04	33.88	**34.13**	33.87
17	34.44	*33.82*	33.84	34.42	*33.84*	*33.13*	33.92	34.13	*33.93*	33.88	34.04	33.89
20	34.36	*33.82*	34.05	34.54	33.86	33.14	*33.85*	34.38	34.08	*33.84*	33.96	*33.84*
23	34.24	33.84	**34.34**	34.46	33.94	**34.03**	34.13	34.30	33.94	33.94	33.95	33.88
26	34.13	33.83	34.33	**34.58**	**34.21**	34.02	33.94	34.13	**34.66**	33.93	33.90	**33.93**
29	34.06	*33.82*	34.26	34.55	34.06	33.97	33.87	*34.04*	34.23	33.94	33.86	33.88
Medie	34.23	33.89	33.99	34.34	33.99	33.65	34.03	34.24	34.11	33.96	34.34	33.89

CALONEGA

(F) (39.81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**38.78**	**38.47**	38.49	38.63	**38.77**	38.61	38.70	38.30	38.50	**38.61**	**38.48**	38.28
5	38.69	38.42	38.58	38.65	38.74	*38.51*	38.67	38.27	38.49	38.46	38.47	38.27
8	38.64	38.38	38.57	38.56	38.69	38.63	38.62	38.28	38.46	38.45	38.39	*38.25*
11	38.67	38.33	38.51	38.45	38.55	**38.92**	**38.81**	38.27	38.41	38.44	38.36	*38.25*
14	38.66	38.30	38.45	*38.41*	38.44	38.81	**38.81**	38.25	38.38	38.42	38.45	38.28
17	38.64	38.27	38.42	38.79	*38.35*	38.72	38.66	38.25	38.31	38.41	38.44	38.26
20	38.62	*38.26*	*38.39*	38.77	38.48	38.64	38.54	*38.23*	38.28	38.38	38.41	*38.25*
23	38.59	38.29	38.69	38.79	38.54	38.78	38.46	**38.69**	*38.27*	38.36	38.34	38.31
26	38.55	38.39	**38.78**	**38.81**	38.66	38.84	38.39	38.63	**38.67**	38.38	38.32	**38.33**
29	*38.51*	38.46	38.74	38.78	38.64	38.74	*38.30*	38.58	38.61	*38.34*	*38.31*	38.32
Medie	38.63	38.36	38.56	38.66	38.59	38.72	38.60	38.37	38.44	38.41	38.40	38.28

RAMPAZZO

(F) (27.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*26.75*	**26.72**	26.64	*27.07*	**27.12**	**26.71**	26.70	**26.67**	26.62	**26.88**	26.82	26.76
5	*26.75*	26.69	26.63	27.12	27.07	26.70	*26.69*	**26.67**	26.62	26.87	*26.77*	26.72
8	26.77	26.67	*26.61*	27.13	27.03	26.70	*26.69*	26.66	26.60	26.87	26.81	26.72
11	26.80	26.67	26.66	27.17	26.91	*26.69*	26.72	26.64	*26.59*	26.84	26.88	26.73
14	26.80	26.64	26.71	27.22	26.81	*26.69*	**26.76**	26.65	26.61	26.82	**27.14**	*26.71*
17	26.81	26.63	26.71	27.25	26.74	26.70	26.72	26.64	26.60	26.77	27.04	26.72
20	**26.82**	*26.62*	26.77	**27.27**	26.72	*26.69*	26.70	26.63	26.64	26.74	26.95	26.74
23	26.80	26.63	26.84	27.22	26.73	26.70	*26.69*	26.63	26.67	26.74	26.89	26.77
26	**26.82**	*26.62*	26.91	27.16	26.70	*26.69*	26.70	26.62	**27.03**	*26.73*	26.86	**26.79**
29	**26.82**	26.63	**26.97**	27.14	*26.69*	26.70	26.70	*26.61*	26.93	26.77	26.82	26.77
Medie	26.79	26.65	26.74	27.17	26.85	26.70	26.71	26.64	26.69	26.80	26.90	26.74

POZZOLEONE

(Fr) (55.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.22	53.16	52.98	53.22	53.20	53.13	*53.09*	53.57	52.98	**53.17**	*53.05*	53.17
5	53.17	**53.31**	52.94	53.05	53.11	53.28	53.15	53.44	*52.96*	53.07	*53.05*	53.17
8	53.15	53.28	52.96	52.96	*53.07*	**53.37**	53.10	**53.63**	53.02	53.14	53.21	53.16
11	**53.35**	53.32	52.99	*52.93*	53.08	53.26	53.23	53.39	53.08	53.07	53.20	*53.15*
14	53.28	53.28	52.95	*52.93*	53.18	53.25	53.14	53.33	53.27	53.03	53.32	*53.15*
17	53.20	53.12	52.97	**53.34**	53.38	53.14	*53.09*	53.29	53.32	52.98	**53.43**	53.16
20	53.23	53.10	*52.92*	53.31	**53.50**	53.10	53.30	53.36	53.26	*52.97*	53.32	53.20
23	53.20	53.08	53.09	53.20	53.24	*53.09*	53.41	55.43	53.14	*52.93*	53.24	53.22
26	*53.14*	53.06	**53.58**	53.25	53.30	55.16	**53.62**	55.13	**53.65**	52.96	53.18	53.28
29	*53.14*	*52.99*	53.40	53.15	53.17	53.11	53.45	*53.04*	53.41	53.01	53.18	**53.30**
Medie	53.21	53.17	53.08	53.13	53.22	53.19	53.25	53.36	53.24	53.03	53.22	53.20

COLOMBARA (F) (33.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.05	32.03	32.00	32.56	32.44	32.29	32.19	31.99	31.99	32.34	32.14	32.24
5	32.04	32.02	32.00	32.49	32.35	32.22	32.21	31.99	31.99	32.34	32.24	32.22
8	32.02	32.02	31.99	32.34	32.29	32.34	32.13	31.98	31.98	32.19	32.24	32.19
11	32.24	32.01	31.99	32.20	32.20	32.36	32.06	31.98	31.98	32.04	32.24	32.19
14	32.20	32.02	31.98	32.02	32,07	32.32	32.02	31.98	31.98	32.04	32.74	32.14
17	32.17	32.02	31.98	32.14	32,01	32.24	32.01	32.00	31.97	31.99	32.54	32.14
20	32.14	32.03	31.98	32.31	31.99	32.19	32.01	32.00	31.97	32.14	32.39	32.14
23	22.09	32.02	32.04	32.25	32.19	32.21	32.00	31.99	31.97	32.24	32.34	32.24
26	32.07	32.01	32.74	32.44	32.24	32.30	32.00	32.00	32.74	32.29	32.29	32.24
29	32.04	32.01	32.61	32.52	32.17	32.27	31.99	31,99	32.39	32,14	32.29	32.24
Medie	32.11	32.02	32.13	32.33	32.19	32.27	32.06	31:99	32.10	32.17	32.34	32.20

GRANTORTINO (F) (32.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.24	30.11	30.04	30.35	30.47	30.09	30.16	29.94	29.75	29.90	29.96	29.96
5	30,06	30.06	30.02	30.30	30.36	30.01	30.14	29.98	29.72	29.91	29.88	29.92
8	30.09	30.03	29.97	30.22	30.27	30.00	30.26	29.86	29.70	29.90	29.90	29.91
11	30.34	30.00	29.96	30.17	30.23	30.09	30.09	29.84	29.69	29.88	29.91	29.88
14	30.24	29.97	29.91	30.14	30.18	30.02	30.05	29.88	29.69	29.85	30.10	29.87
17	30.22	29.96	29.93	30.13	30.09	30.04	29.94	29.83	29.68	29.82	30.18	29.87
20	30.18	29.97	30.02	30.44	30.08	30.15	29.95	29.79	29.65	29.90	30.10	29.84
23	30.14	29.97	30.21	30.41	30.17	30.08	29.91	29.80	29.64	29.79	30.05	29.91
26	30.13	30.01	30.38	30.43	30.32	30.16	29.86	29.80	29.96	29.78	30.02	29.89
29	30.15	30.03	30.36	30.53	30.15	30.19	29.89	29.78	29.94	29.92	30.00	29.84
Medie	30.18	30.01	30,08	30.31	30.23	30.08	30.02	29.85	29.74	29.86	30.01	29.89

SCHIAVON (F) (73.51 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.22	65.96	64.54	65.25	68.53	69.62	69.80	69.68	68.31	67.70	67.96	68.03
5	67,08	65.81	64.45	65.62	68.71	69.59	69.77	69.55	68.30	67.85	67.95	67.94
8	66.93	65.64	64.33	65.89	68.95	69.64	69.73	69.42	68.28	67.89	67.96	67.82
11	66.78	65.49	64.21	66.11	69.15	69.70	69.72	69.30	68.25	67.95	68.01	67.69
14	66.63	65.33	64.09	66.33	69.25	69.75	69.70	69.15	68.12	67.86	68.06	67.54
17	66.53	65.16	63.97	66.70	69.36	69.77	69.68	69.00	67.99	67.86	68.01	67.39
20	66.43	65.00	63.89	67.20	69.49	69.78	69.68	68.76	67.78	67.94	68.17	67,22
23	66.37	64.85	63.89	67,59	69.55	69.82	69.74	68.63	67.64	67.90	68.16	67.08
26	66.27	64.71	64.25	67.98	69.61	69.86	69.71	68.51	67.50	67.90	68.15	66.92
29	66.16	64.57	64.71	68.35	69.63	69.82	69.69	68.36	67.65	67.90	68.12	66.77
Medie	66.64	65.26	64.23	66.70	69.22	69.73	69,72	69.04	67.98	67.90	68.05	67.44

BRESSANVIDO (F) (56.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.20	54.10	53.96	54.13	54.26	54.31	54.31	54,39	54.22	54.22	54.22	54.17
5	54.19	54.08	53.95	54.12	54.21	54.36	54.26	54.40	54.21	54.20	54.23	54.16
8	54.18	54.08	53.93	54.10	54.23	54.40	54.25	54.41	54.20	54.18	54.22	54.17
11	54.33	54.07	53.92	54,09	54.26	54.36	54.26	54.39	54.21	54.16	54.21	54.16
14	54,26	54.05	53.91	54.06	54.28	54.29	54.29	54.37	54.22	54.14	54.28	54.17
17	54.21	54.03	53.88	54.56	54.26	54,26	54.28	54.35	54.23	54.12	54.32	54.17
20	54.16	54.01	53.86	54.26	54.33	54.25	54.31	54.35	54.24	54.11	54.26	54.17
23	54.14	54.00	54.08	54.29	54.36	54.24	54.33	54.31	54.25	54.10	54.22	54.16
26	54.13	53.99	54.21	54.29	54.44	54.27	54.36	54.26	55.01	54.15	54.19	54.15
29	54.12	53.98	54.13	54.33	54.26	54.26	54.38	54.24	54.39	54.21	54.17	54.15
Medie	54.19	54.04	53.98	54.22	54.29	54.30	54.30	54.35	54.32	54.16	54.23	54.16

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.46	35.34	34.91	35.82	35.66	35.16	35.34	34.91	35.20	35.27	35.24	35.32
5	35.44	35.33	34.99	35.79	35.36	35.09	35.24	34.88	35.14	35.33	35.26	35.31
8	35.41	35.24	34.98	35.63	35.34	35.22	35.14	34.88	35.14	35.21	35.27	35.24
11	35.43	35.16	35.05	35.54	35.23	35.66	35.29	34.83	35.12	35.22	35.48	35.25
14	35.54	35.15	35.07	35.53	35.15	35.52	35.24	34.74	35.11	35.17	35.49	35.21
17	35.67	35.15	35.13	35.56	35.14	35.48	35.34	34.86	35.12	35.17	35.60	35.14
20	35.51	35.11	35.14	35.56	35.14	35.34	35.15	34.99	35.10	35.14	35.44	35.12
23	35.49	35.00	35.35	35.63	35.13	35.36	35.14	35.04	35.10	35.05	35.39	35.11
26	35,43	34.98	35.83	35.66	35.60	35.28	34.95	35.14	35.19	35.13	35.36	35.08
29	35.35	34.91	35.71	35.69	35.32	35.34	34.89	35.12	35.24	35.21	35.33	35.10
Medie	35.46	35.14	35.22	35.64	35.31	35.34	35.17	34.94	35.15	35.19	35.38	35.19

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.90	41.84	41.88	42.09	41.98	42.01	41.90	41.98	41.74	41.89	42.12	41.83
5	41.88	41.92	41.87	42.12	41.80	42.10	41.92	41.95	41.71	41.92	42.07	41.84
8	41.92	41.93	41.90	42.04	41.78	42.25	41.86	41.94	41.80	41.90	41.98	41.80
11	41.91	41.91	42.04	41.98	41.77	42.16	41.84	41.92	42.04	41.86	41.99	41.80
14	41.89	41.92	42.02	42.10	41.81	42.05	41.86	42.03	42.06	41.82	42.27	41.81
17	41.88	41.92	42.04	42.29	41.89	42.00	41.89	42.15	42.04	41.78	42.12	41.82
20	41.92	41.90	42.14	42.20	41.98	41.95	41.91	41.89	42.07	41.77	41.80	41.84
23	41.91	41.88	42.10	42.15	42.01	41.94	42.17	41.86	42.02	41.76	41.86	41.83
26	41.83	41.90	42.05	42.21	41.99	41.86	42.14	41.84	42.24	41.92	41.80	41.85
29	41.83	41.89	42.00	42.23	41.94	41.88	42.02	41.80	41.90	41.88	41.78	41.86
Medie	41.91	41.91	42.00	42.14	41.89	42.02	41.95	41.94	41.96	41.85	41.98	41.84

SANDRIGO (F) (67.29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	61.03	60.48	59.93	61.53	63.88	63.31	63.01	62.38	61.07	60.93	60.83	61.58
5	60.98	60.43	59.88	61.88	63.88	63.28	62.95	62.13	60.98	60.88	60.83	61.50
8	60.91	60.38	59.83	62.18	63.83	63.18	62,88	61.98	60.91	60.91	60.88	61.41
11	60.83	60.33	59.78	62.23	63.73	63.25	62.88	61.83	60.83	60.93	60.91	61,33
14	60,78	60.28	59.71	62.28	63.63	63.43	62.88	61.73	60.73	60,91	60.98	61.23
17	60.73	60,23	59.63	62.51	63.45	63.43	62.93	61.87	60.63	60.88	60.98	61.08
20	60.68	60.16	59.58	63.23	63.23	63.38	62.88	61.48	60.55	60.85	61.33	60.98
23	60.63	60.10	59.63	63.53	63,05	63.38	62.81	61.38	60.43	60.83	61.63	60.88
26	60.58	60.03	60.03	63.65	62.93	63.25	62.61	61.28	60.38	60.83	61.63	60.78
29	60.53	59.98	60.78	63.78	63.13	63.13	62,58	61.18	60.73	60.83	61.63	60.68
Medie	60.77	60.24	59,88	62.68	63.47	63.30	62.84	61.69	60.72	60.88	61.16	61.14

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.97	40.16	39.72	40.18	39.98	40.17	40.17	39.59	39.39	39.39	40.15	39.88
5	39.93	40.22	39.68	40.01	39.90	40.11	40.19	39.56	39.41	39.43	40.11	39.81
8	39.86	40.29	39.65	40.03	39.86	40.15	40.12	39.53	39.37	39.47	40.03	39.88
11	40.09	40.35	39.68	39.96	39.81	40.27	40.08	39.51	39.33	39.42	39.99	39.94
14	40.31	40.33	39.70	39.71	39.78	40.19	39.90	39.50	39.26	39.46	40.16	39.99
17	40.27	40.19	39:95	39.76	39.89	40.13	39.75	39.50	39.22	39.48	40.18	40.18
20	40.24	40.14	39.99	39.88	40.06	40.06	39.72	39.48	39.16	39.51	40.10	40.10
23	40.21	40.07	40.10	39.90	40.12	39.98	39.70	39.46	39.09	39.56	40.00	40.02
26	40.19	39.98	40.21	39.97	40.26	39.93	39.66	39.43	39.17	39.58	40.03	40.07
29	40.18	39.80	40.14	40.03	40.22	40.01	39.61	39.48	39.35	39.88	39.90	40.11
Medie	40.12	40.15	39.88	39.94	39.99	40.10	39.89	39.50	39.27	39.50	40.06	40.00

DUEVILLE

(F) (59.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.61**	**54.36**	54.01	*54.40*	57.21	*56.70*	**56.67**	**56.67**	**55.83**	**55.21**	*54.65*	**55.01**
5	54.58	**54.36**	53.96	54.53	57.23	56.80	56.49	56.36	55.66	55.09	54.70	54.92
8	54.56	54.31	53.94	54.64	**57.27**	56.87	56.46	56.19	55.53	55.02	54.73	54.73
11	54.54	54.26	53.83	54.91	57.24	56.94	56.40	56.04	55.21	54.96	54.75	54.62
14	54.55	54.17	53.75	55.11	57.22	56.96	56.37	55.96	55.04	54.95	54.83	54.61
17	54.52	54.13	53.69	55.30	57.20	56.97	56.37	55.82	54.91	54.89	54.88	54.61
20	54.49	54.11	53.62	55.61	56.94	57.00	*56.33*	55.70	54.70	54.81	54.94	54.59
23	54.46	54.08	*53.53*	56.01	56.82	**57.03**	56.45	55.49	*54.61*	54.75	54.99	54.55
26	54.45	54.06	53.73	56.40	56.76	56.92	56.50	55.47	54.82	54.69	55.05	54.53
29	*54.42*	*54.02*	**54.24**	**56.81**	*56.59*	56.76	56.52	*55.45*	54.91	*54.64*	**55.08**	*54.33*
Medie	54.52	54.19	53.83	55.38	57.05	56.89	56.46	55.91	55.12	54.90	54.86	54.65

ROTA DI CALDIERO

(F) (40.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.08	**36.08**	35.85	36.17	**36.44**	**36.28**	**35.94**	**35.60**	**35.47**	35.39	35.44	**35.56**
5	36.06	36.03	35,86	36.22	36.43	36,24	35.91	35.57	35.41	**35.41**	35.43	35.54
8	*36.05*	36.06	35.86	36.12	36.42	36.19	35.87	35.51	35.36	35.40	*35.41*	35.52
11	36.08	36.03	35.83	36.14	36.33	36.17	35.84	35.47	35.34	35.39	35.44	35.50
14	36.10	35.98	35.80	*36.00*	36.37	36.12	35.78	35.43	*35.27*	35.38	35.51	35.48
17	36.14	35,92	35.79	36.20	36.34	36.13	35.71	35.37	35.29	35.37	**35.62**	35.47
20	**36.18**	35.89	*35.78*	36.37	36.32	36.08	35.67	*35.34*	35.30	35.35	35.57	*35.46*
23	36.17	*35.87*	35.79	**36.46**	36.29	36.06	35.61	35.37	35.33	35.36	35.53	35.47
26	36.16	35.89	35.85	36.44	36,28	36.01	*35.54*	35.44	35.40	*35.34*	35.54	35.48
29	36.11	*35.87*	**36.09**	36.41	*36.27*	*35,96*	35.58	35.49	35.38	35.37	35.52	35.47
Medie	36.11	35.96	35.85	36.25	36.35	36.12	35.74	35.46	35.35	35.38	35.50	35.49

VAGO

(F) (47.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.80	**40.74**	40.61	40.85	*42.72*	**43.76**	**43.37**	**42.98**	**42.04**	**41.16**	40.83	41.17
5	**40.81**	40.73	40.59	40.90	43.82	43.74	43,33	42.81	41.95	41.10	40.84	41.16
8	40.78	40.70	*40.58*	*40.83*	43.89	43.73	43.28	42,67	41.86	41.03	40.81	**41.18**
11	40.79	40.69	40.56	40.84	**43.91**	43.69	43.24	42.60	41.78	40.98	*40.80*	41.13
14	40,76	40.67	*40.53*	40.88	43.85	43.67	43.21	42.55	41.73	40.96	40.92	41.14
17	40.77	40.66	40.54	41·01	43.86	43.64	43.22	42.48	41.62	40.98	41.01	41.11
20	*40.75*	40.63	40.56	41.18	43.82	43.63	43.18	42.40	41.54	40.91	41,07	41.08
23	40.78	40.62	40.61	41.26	43.84	43.67	43.15	42.33	41.45	40.90	41.12	41.07
26	40.79	40.64	40.66	41,32	43.87	43.55	43.13	42.28	41.32	40.87	41.14	41.08
29	40.76	*40.60*	**40.81**	**41.34**	43,81	*43.46*	*43.09*	*42.22*	*41.23*	*40.81*	**41.16**	*41.04*
Medie	40.78	40.67	40.60	41.09	43.75	43.65	43.22	42.53	41.65	40,99	40.97	41.12

MADONNA DI CAMPAGNA

(F) (57.28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**45.47**	**45.22**	44.77	*44.72*	*44,82*	*45.07*	*45.65*	45.77	45.72	**45.60**	*45.40*	**45.62**
5	45.42	44.82	44.69	44.75	44.84	45.20	45.70	45.80	45.74	45.54	45.45	45.60
8	45.41	44.77	44.67	44.73	44.89	45.23	45.73	45.82	**45.77**	45.57	45.47	45.50
11	45.37	44.82	**44.82**	44.77	44.92	45.31	45.75	**45.83**	45.69	45.52	45.50	45.48
14	45.31	*44.62*	44.77	44.82	44.90	45.37	45.73	45.79	45.67	45.55	45.53	45.47
17	45.22	44.77	44.70	44.77	44.97	45.42	45.68	45.76	45.63	45.53	45.57	45.45
20	*45.20*	44.85	44.67	*44.72*	45.01	45.53	45.75	45.72	45.57	45.50	45.59	*45.43*
23	45.37	44.82	44.62	44.81	44.95	45.62	45.76	45.77	45.55	45.52	**45.64**	45.45
26	45.39	44.79	*44.59*	**44.83**	44.99	45.70	45.69	45.73	*45.52*	45.47	45.62	45.47
29	45.39	44.73	44.67	44.79	**45.02**	**45.73**	**45.82**	*45.69*	45.62	*45.42*	45.57	45.46
Medie	45.35	44.82	44.70	44.77	44.93	45.42	45.73	45.77	45.65	45.53	45.53	45.49

SERENELLA

(F) (45.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**39.97**	**39.82**	**39.67**	39.72	39.92	40.02	**39.92**	*39.42*	39.72	**40.02**	*39.77*	**39.87**
5	39.92	**39.82**	**39.67**	39.72	39,87	40.02	39.87	39.62	39.72	39.97	*39.77*	**39.87**
8	39.92	39.77	39.62	*39.67*	39.82	40.07	39.77	39.67	*39.67*	39.92	39.82	39.82
11	39.87	39.72	39.62	*39.67*	39.72	**40.12**	39.67	39.62	39.72	39.82	39.82	39.72
14	*39.82*	39.72	39.62	39.77	*39.67*	**40.12**	39.62	39.62	39.77	*39.77*	**39.87**	39.72
17	*39.82*	39.72	39.62	39.77	39.77	40.07	39.52	39.67	39.77	*39.77*	*39.77*	39.72
20	*39.82*	39,77	*39.57*	39.77	39.87	40.02	39.47	39.72	39.87	39.82	*39.77*	*39.62*
23	*39.82*	39.77	*39.57*	39.87	39.97	40.02	39.42	**39.77**	39.92	39.87	39.82	39.67
26	39.87	39.72	*39.57*	39,87	40.02	*39.97*	39.32	**39.77**	**39.97**	39.82	**39.87**	*39.62*
29	39.87	*39.67*	39.62	**39.92**	**40.07**	*39.97*	*39.17*	39.67	**39.97**	39.82	39.82	*39.62*
Medie	39.87	39.75	39.61	39.77	39.87	40.04	39.57	39.66	39.81	39.86	39.81	39.72

SPEZZAPIETRA

(F) (40.76 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**38.23**	**38.14**	38.07	*38.06*	38.49	*38.62*	**38.69**	**38.59**	**38.56**	**38.51**	38.39	**38.24**
5	38.21	38.11	38.06	38.09	38.45	38.63	38.68	38.58	38.55	**38.51**	38.38	38.22
8	38.17	38.10	38.05	38.11	38.41	38.65	38.67	38.56	38.55	38.50	38.36	38.20
11	38.19	38.09	*38.03*	38.12	*38.35*	**38.72**	38.67	38.53	38.54	38.50	38.34	38.19
14	38.20	38.08	*38.03*	38.16	*38.35*	**38.72**	38.67	38.49	38.52	38.49	38.39	38.18
17	38.20	38.07	38,04	38.14	38.36	**38.72**	38,66	*38.48*	38.52	38.47	**38.41**	38.17
20	38,19	*38.06*	38.04	38.40	38.38	38.71	38.66	38.49	38.52	38.44	38.40	38.16
23	38.18	38.09	38.05	38.49	38.43	38.69	38.64	38.49	*38.51*	38.42	38.37	38.15
26	38.17	38.09	38.05	38.50	38.49	38.70	38.64	38.51	*38.51*	*38.40*	38.33	38.14
29	*38.16*	38.07	**38.14**	**38.51**	**38.60**	38.70	*38.58*	38.56	*38.51*	*38.40*	*38.27*	*38.13*
Medie	38.19	38.09	38.06	38.26	38.43	38.69	38.66	38.53	38.53	38.46	38.36	38.18

RALDON

(F) (36.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**33.86**	**33.58**	**33.31**	33.13	*33.32*	*34,26*	34.76	*34.69*	*34.85*	**34.87**	**34.37**	**34.09**
5	33.83	33.54	33.29	33.14	33.35	34.34	34.71	34.70	34.86	34.86	34.33	34.06
8	33.79	33.51	33.26	33.12	33.43	34.46	*34.66*	34.70	34.91	34.81	34.32	34.01
11	33,76	33.49	33.23	33.11	33.46	34.50	34.81	34.76	34.96	34.76	34.28	33.96
14	33.74	33.46	33.22	33.11	33.52	34.53	34.81	34.77	34.98	34.69	34,26	33.94
17	33.72	33.42	33.19	33.11	33.61	34.54	**34.82**	34.77	34.93	34.62	34.23	33.89
20	33.68	33.41	33.17	*33.09*	33.67	34.63	34.81	34.72	34.98	34.57	34.19	33.86
23	33.69	33.39	33.17	33.21	33.86	34.56	34.77	34.79	34.99	34.52	34.14	33.82
26	33.64	33.35	33.15	**33.28**	33.96	34.66	34.80	34.78	**35.01**	34.47	34.11	33.79
29	*33.61*	*33.32*	*33.13*	33.19	**34.20**	**34.73**	34.72	**34.86**	34.99	*34.41*	*34.10*	*33.75*
Medie	33.73	33.45	33.21	33.16	33.64	34.52	34.77	34.78	34.95	34.66	34.23	33.92

SAN FERMO

(F) (43.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**38.28**	**38.05**	**37.84**	*37.66*	*37.81*	*39.22*	*39,79*	**39.86**	39.80	**39.87**	**38.76**	**38.46**
5	38.25	38.01	37.81	37.70	37.84	39.28	39.91	39.82	*39.79*	39.84	38.71	38.44
8	38.23	37.99	37.79	37.71	37.87	39.46	39.94	39.83	39.89	39.76	38.67	38.41
11	38.19	37.96	37.77	37.72	37.90	39.54	39.96	39.79	39.94	39.73	38.64	38.36
14	38.17	37.93	37.74	37.73	38.09	39.55	**39.98**	39.75	39.96	39.65	38.59	38.33
17	38.13	37.91	37.75	37.71	38.39	39.55	39.89	39.75	39.90	39.44	38.61	38.29
20	38.12	37.90	37.74	37.74	38.54	39.57	39.94	39.76	39.92	39.19	38.59	38.27
23	38.11	37.88	37.71	37.78	38.79	39.61	39.93	39.79	39.89	39.09	38.57	38.24
26	38.09	37.86	37.69	37.80	38.94	39.64	39.88	39.77	39.94	39.04	38.55	37.69
29	*38.07*	*37.85*	*37.67*	**37.82**	**39.19**	**39.74**	39.81	*39.74*	**39.98**	*38.94*	*38.52*	*37.62*
Medie	38.16	37.93	37.75	37.74	38.34	39.52	39.90	39.79	39.90	39.47	38.62	38.21

TORCOLO DI TOMBA (F) (52.67 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
47.56	**46.86**	**46.36**	45.79	*45.73*	*47.84*	*48.66*	49.31	*49.66*	50.41	49.16	**48.63**	2
47.51	46.81	**46.36**	**45.86**	45.76	47.91	48.81	49.26	49.86	50.46	49.09	48.54	5
47.46	46.71	46.26	45.81	46.09	47.98	48.91	*49.21*	49.96	**50.51**	48.98	48.46	8
47.41	46.66	46.26	45.78	46.26	48.32	48.93	49.38	50.06	50.43	48.86	48.31	11
47.16	46.64	46.18	45.76	46.51	**48.43**	48.99	49.46	50.16	50.32	49.09	48.12	14
47.08	46.61	46.16	45.73	46.86	48.16	49.21	49.51	50.21	50.31	**48.18**	48.08	17
47.03	46.57	46.04	45.69	47.01	48.26	**49.31**	49.56	50.31	49.87	49.06	48.07	20
47.00	*46.41*	46.00	*45.67*	47.11	48.41	49.11	49.61	**50.36**	49.69	48.98	47.84	23
46.91	46.46	45.93	*45.67*	47.21	48.30	49.18	49.68	50.06	49.48	48.87	47.76	26
46.90	*46.41*	*45.89*	45.70	**47.66**	48.26	49.26	**49.71**	50.31	*49.23*	*48.69*	*47.68*	29
47.20	46.61	46.14	45.74	46.62	48.22	49.04	49.47	50.10	50.05	49.00	48.14	Medie

DOSSOBUONO (F) (65.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**49.39**	**48.72**	**48.24**	**47.76**	*47.60*	*48.70*	*50.03*	*50.99*	*51.75*	**52.21**	**51.24**	**50.33**
5	49.34	48.67	48.20	47.72	47.76	48.87	50.17	51.00	51.82	52.12	51.15	50.24
8	49.28	48.63	48.15	47.68	47.74	49.05	50.26	51.13	51.89	52.02	51.01	50.16
11	49.21	48.58	48.09	47.64	47.82	49.26	50.37	51.20	52.00	51.97	50.98	50.07
14	49.20	48.54	48.03	47.60	47.97	49.35	50.47	51.26	52.09	51.88	50.89	50.02
17	49.09	48.49	47.99	47.57	48.09	49.47	50.59	51.31	52.21	51.79	50.82	49.97
20	49.02	48.45	47.94	47.55	48.24	49.55	50.71	51.39	52.28	51.64	50.69	49.93
23	48.89	48.39	47.90	*47.52*	48.37	49.54	50.78	51.47	52.35	51.51	50.57	49.89
26	*48.84*	48.35	47.84	47.54	48.47	49.77	50.85	51.35	52.40	51.39	50.50	49.85
29	48.88	*48.29*	*47.80*	47.55	**48.57**	**49.90**	**50.92**	**51.67**	**52.42**	*51.32*	*50.41*	*49.79*
Medie	49.11	48.51	48.02	47.61	48.06	49.36	50.52	51.30	52.12	51.79	50.83	50.03

SAN MASSIMO (Cà d'Albera) (F) (96.28 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
51.18	**51.46**	**49.48**	**49.18**	*48.88*	*50.21*	*52.53*	*53.56*	*54.13*	**54.78**	**53.93**	**52.83**	2
51,13	51.41	49.46	49.13	48.96	50.32	52.68	53.60	54.16	54.73	53.88	52.78	5
51.03	51.31	49.43	49.08	49.10	50.46	52.86	53.63	54.23	54.63	53.78	52.70	8
50.88	51.26	49.38	49.03	49.22	50.63	52.96	53.68	54.33	54.48	53.63	52.78	11
50.78	51.24	49.38	49.03	49.36	50.86	53.03	53.73	54.38	54.36	53.78	52.43	14
50.76	51.21	49.33	48.98	49.43	51.13	53.13	53.80	54.43	54.23	53.48	52.33	17
50.70	51.11	49.28	48.93	49.58	51.43	53.28	53.88	54.50	54.13	53.38	52.18	20
50.63	51.05	49.23	48.88	49.70	51.83	53.38	53.92	54.53	54.06	53.28	52.13	23
50.56	50.89	49.21	48.78	49.92	52.13	53.48	54.00	54.60	53.98	53.13	52.03	26
50.50	*50.63*	*49.18*	*48.73*	**50.08**	**52.43**	**53.56**	**54.05**	**54.63**	*53.93*	*52.98*	*51.93*	29
50.81	51.16	49.34	48.97	49.32	51.14	53,09	53.78	54.39	54.33	53.52	52.41	Medie

POVEGLIANO (F) (47.21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.50	**42.60**	42.27	42.05	42.00	*41.99*	*42.10*	*42.40*	*42.45*	**42.62**	42.50	**42.36**
5	42.52	42.45	42.25	42.05	42.01	42.03	42.15	42.47	*42.45*	42.50	42.55	**42.36**
8	**42.56**	42.40	42.25	42.04	42.01	42.03	42.25	42.45	*42.45*	42.47	42.55	42.32
11	**42.56**	42.35	42.28	42.06	42.04	**42.10**	42.27	42.47	42.47	42.45	42.53	**42.36**
14	*42.49*	42.35	**42.30**	*41.99*	**42.06**	42.05	42.32	42.50	*42.45*	42.45	**42.57**	42.33
17	42.53	42.30	42.26	**42.07**	**42.06**	**42.10**	42.35	42.50	43.47	42.45	42.50	42.33
20	42.52	*42.25*	42.25	**42.07**	**42.06**	42,07	42.35	42.50	**42.60**	42.45	42.45	42.32
23	42.52	*42.25*	42.15	42.06	**42.06**	42.05	42.40	42.50	**42.60**	42.45	42.42	42.30
26	42.51	*42.25*	42.12	42.06	42.00	42.03	42.40	42.52	*42.45*	42.43	42.38	42.27
29	42.52	*42.25*	*42.09*	42.03	42.02	42.00	**42.41**	**42.56**	*42.45*	*42,40*	*42.35*	*42.25*
Medie	42.52	42.34	42.23	42.05	42.03	42.05	42.30	42.48	42.48	42.45	42.48	42.32

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.19	11.55	*10.85*	12.34	12.45	12.46	12.31	11.54	11.18	11.43	**12.72**	11.68	11,89
Ialmicco	29.00	17.70	16.90	*15.74*	17,48	18.34	18.44	18.36	17.18	16.14	16.30	**18.66**	17,28	17.38
Ioannis	16,30	14.47	14.14	*13.50*	14,37	14.70	14.68	14.69	14.23	13.72	13.84	**14.83**	14.27	14.29
Trivignano	42,00	19.72	19.11	*17,58*	19.27	19.58	20.55	20.62	19.43	18.11	18.10	**20.78**	19.59	19.37
Gonars (Stradalta)	22.10	18.48	18.57	18.51	*18.35*	18.57	18.88	18.99	19.04	18.97	18.83	19,20	**19.37**	18.81
Risano	57.10	32.42	32.54	31.41	*31.08*	32.79	33.50	34.16	**34.82**	33.77	32,69	33.86	34.19	33,09
Cuccana	36.10	22.89	22.82	22,22	*22.14*	22.92	23.15	23.44	23.69	23.22	22.95	**23.71**	23.48	23.14
Mortegliano	37.00	26.78	26.63	*26,08*	26,21	26.66	27,05	27.22	27.26	27.21	26.98	27.44	**27.53**	26.92
Carpeneto	66.10	46,89	46.85	46.18	*45,63*	46.81	47.71	48.36	**48.93**	48.35	47.46	47.87	47.98	47.42
Talmassons	27.00	24.84	24,73	24.54	*24.47*	24.77	24.92	25.05	25.07	24.97	24.89	**25.26**	25.03	24.88
Flambro (Stradalta)	31.00	29.06	28.93	28.81	*28.80*	29.10	29,30	29.44	**29.52**	29.36	29.23	29.21	29,18	29.16
Basagliapenta	64.50	39.44	39.12	38,15	*37.86*	39 .78	40.51	**41.31**	41,25	40.40	39.49	40.48	39,97	39.90
La Santissima (Bertiolo stradalta)	35,10	31,34	31.16	*30.99*	31.05	31.49	31.82	**32.03**	32.01	31.74	31.48	31,44	31,35	31.49
Rivolto	38.50	34.61	34.38	34.12	*34.11*	34.55	34.94	35,33	**35.60**	35.22	34.93	34,90	34.79	34.79
Codroipo	39.30	37.32	37.23	37.02	*36,92*	37.69	38.01	38,24	**38.27**	38.15	37.97	37.95	37,82	37,72
Gorizzo	33,50	31.81	31.77	*31.61*	31.82	32.17	32,23	**32.26**	32.18	32.04	31.99	32.15	32.01	32,00
San Vidotto	36,05	35.01	34,85	*34.63*	34,94	35.19	**35.45**	35,43	35.30	35.20	35.10	35,22	35,16	35.12
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.31	14,20	14.18	**14.46**	14.38	14.18	14,14	13.95	*13.91*	*13.91*	14.26	13,99	14.16
Pozzo Dipinto	56.20	47.41	46.63	*45,22*	47.40	50.69	51.37	**51.47**	49.86	48.14	46,99	48.36	47,53	48,42
Valvasone Delizia	46.90	42.28	42.33	*42,21*	42.47	43,31	44.00	44.44	**44.61**	44.07	43,72	43,55	43,54	43.38
Villa Sant'Osvaldo	63.10	»	»	»	51.82	55.44	56.79	**56,97**	55,20	52.73	»	52,49	»	»
Valvasone	61.00	»	»	»	»	51.99	52.69	**52.83**	51.77	49.88	»	»	»	»
Savorgnano	23.60	22.49	*22.47*	*22.47*	22.53	22,51	22.50	22,50	22.50	22,51	22,49	22.52	**22.58**	22.51
San Vito al Tagliamento	32.50	30,71	30.61	*30.55*	30.72	30.81	30.82	**30.84**	30.73	30.70	30,75	30.83	30.67	30.73
Casarsa	40.40	39.04	38.90	*38.46*	38.92	39.51	39.58	**39.64**	39.52	39.30	39.17	39,32	39.12	39.21
Sbroiavacca	18.50	17.46	*17.35*	17,37	17.46	17,39	17.40	17,46	17.39	17.46	17.47	**17.58**	17.39	17.43
Cinto Caomaggiore	11.40	10,58	10,09	10.11	10.57	10.17	9.52	9.15	9.11	*9.01*	9.92	**10.60**	10,22	9.88
Villotta di Chions	15.60	**14.42**	13.89	14.09	14.08	14,13	14.00	13.82	13.16	*13.08*	13,93	14.36	13.98	13.91
Azzano Decimo	13.90	12.62	12.21	12.26	**12.86**	12,59	12.33	12,06	11.61	*11.40*	11.68	12.60	12.15	12.20
Pravisdomini	10.60	9,63	9.18	9.47	**9.75**	9.50	9.41	9.18	*8.59*	8.62	9.23	9.66	9.30	9.29
Torre	30.00	28.07	27.85	*27.69*	27.98	28.41	28.57	28,67	**28.71**	28.55	28,36	28.20	28.13	28.27

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Comina	53.20	35.59	35.24	*34.92*	35.56	36.74	37.30	37.56	**37.62**	37.16	36.49	36.12	35.91	36.43
Corva	18.70	18.05	17.33	17.50	**18.17**	17.60	17.68	17.60	16.53	*15.28*	16.57	17.88	17,37	17.38
Pasiano	13,30	**11.72**	10.93	9.59	11,46	10.75	9.86	8.50	7.79	7.74	8.74	11.61	9.43	9.84
Prata di Pordenone	14,30	12.82	12.57	12.39	**12.96**	**12.96**	12.82	12.75	12.46	12.06	*11.46*	12.84	12.56	12.55
Motta di Livenza	6.50	5.22	4.94	5.00	**5.24**	5.06	5.01	4.62	3.37	*2.90*	4.87	5,13	4.96	4.69
Vigonovo	46.00	39.99	39.70	*39.45*	39.86	40.81	41.18	**41.36**	41.32	41.06	40.88	40.49	40.30	40.53
Portobuffolè	9.90	6.25	5.12	5,21	**7.10**	6.00	5.92	6.13	*4.78*	5.32	6.83	6.60	5.39	5.89
Brugnera	17.40	13.64	13.52	13,41	**13.83**	13.62	13,55	13.15	*12.43*	*12.43*	12.90	13.52	13.20	13.27
Fratta di Oderzo	9.80	8,75	8.49	8.16	7,85	**8.97**	8,14	7.94	7.09	*6.70*	7.59	8.45	8.19	8.03
Oderzo	11.50	10.01	9,89	9.99	**10.17**	10.09	10.05	9,98	9.75	*9.69*	9.71	9,84	9.74	9.91
Rustignè	10.10	9.03	8.78	8.89	**9.24**	8.88	8,84	8,72	8.19	*7.96*	8.38	9,02	8,70	8.72
Ponte di Piave	10.70	8.21	7.81	7.64	**8.61**	8.30	8.20	8,14	7.45	*6.89*	7.81	8,14	7.60	7.89
Fontanelle	19,45	19,24	19.17	19.26	19.32	19.29	19.32	**19,35**	19.23	19.22	19.23	19,25	*19,15*	19.25
Negrisia	11.50	10.57	10.32	10.38	**10.71**	10.62	10.65	10,60	10.12	*10.09*	10.44	10.62	10,32	10.45
Orsago (n. 5)	41.18	38.69	38.50	38.38	39,05	39.41	39.32	39,40	39.37	**39.48**	39.15	38.62	*38,25*	38,97
Ormelle	17,90	16.10	16.00	16.05	16.14	16.10	16,06	16,07	*15.94*	15.95	16.10	**16.19**	16.06	16,06
Roncadelle	18,00	16.75	16,75	*16.74*	16,75	16.76	16.76	**16,78**	16.76	16.77	16.77	16,77	16,77	16.76
Baver	41.10	39.77	39,64	*39.59*	39.89	39,91	40.02	40,03	39.99	**40.06**	39.88	39.70	39,60	39.84
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	26.08	25.41	*24,82*	25.45	27.10	27.58	**27.67**	26.89	25.85	25,34	25.57	25,41	26,10
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	45.24	44.94	*44,89*	45.46	45,77	45.88	**45.97**	45,88	45.89	45.74	45,49	45,22	45.53
Cimadolmo	29.80	27.62	26.94	*26.45*	28.20	28.68	**28.79**	**28,79**	28,03	27.15	28.21	28,48	27.91	27.94
Tezze di Piave	38.50	30.80	29.63	*28.67*	30.30.	33.14	**34.12**	**34.12**	32.73	31.33	31.44	31.63	31.04	31.58
Mareno di Piave	36.15	32.38	31.05	*29.91*	30.85	33.85	34.60	**34.83**	34.00	32,45	32,58	32.86	32.72	32.43
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.70	0.59	0.68	**0.78**	0.71	0.66	0,47	0.13	*-0.05*	0,17	0.40	0.47	0.44
San Biagio di Callalta	10.90	9.84	9.56	9.73	**9.96**	9.75	9.66	9,69	*9.30*	9.31	9.89	9,95	9.68	9.69
Venezia (Lido)	5.40	1.06	0.98	0,93	1.06	1,12	1.08	**1,13**	0.96	*0.86*	0.92	1.01	0.93	1.00
Pero	18.00	15,79	*15,73*	15.76	15.85	15.81	15.81	15.80	*15.73*	15.79	15.80	**15.86**	15,75	15.79
Maserada	29.20	26.99	26.18	25.38	27.00	27,87	**28.01**	28.00	27.19	*26.04*	27,08	27.42	26.93	27.01
Saltore	29,70	25.51	24.92	*24.21*	25,21	26,30	26.71	**26.83**	26.38	25.53	25.73	25.90	25.71	25.74
Lovadina	45.40	29,42	28.03	*27.11*	30.36	32.85	33.70	**33.76**	31.72	29.75	30.96	31.54	30.24	30.79
Lancenigo	25.00	21.75	21.38	*21.09*	21.61	22.20	22.42	**22.46**	22.31	21.93	22,20	22.02	21.87	21.94

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Spresiano	54.00	30.60	»	»	31.76	35.51	**36.52**	35.35	34.09	31.47	32.50	33.38	31.77	»
Mogliano Veneto	7.70	5.86	5.55	5.70	5,91	**6.04**	5.85	5.74	5.18	*5.14*	5.28	5.53	5,30	5.58
Chirignago (Via Catene)	11,90	10.23	10.16	10.17	**10,27**	10.23	10.26	10.15	*9.90*	9.97	10.24	10.12	10.06	10.15
Paderno	34,20	24.23	23.54	*23,13*	23,97	25.23	25.77	**25.84**	25.70	25.04	24.91	24.77	24.54	24.72
Castagnole	28.90	19.94	19.78	*19.54*	19.87	20.10	20.50	20.29	20.38	**20.64**	20.43	20,30	20.13	20.16
Musano (Cà Rossa)	48.90	26.10	25.89	»	»	26.41	26.18	26.08	26.37	26.45	**26.47**	26.35	26.35	»
Scorzè	13.20	12.44	12.13	12,25	**12.46**	12.24	12.17	12.03	11.53	*11.23*	11.51	11,92	12.03	11.99
Istrana	36.00	24.39	24.09	*23,81*	24,12	24.68	25,13	25.03	**25.22**	25.20	24.85	24.71	24.51	24.64
Vedelago	44.60	31,64	31.40	*31.24*	31,30	31.77	32.58	32.32	32.51	**32.74**	32.36	32.08	31.86	31.98
Barcon (Fanzolo)	66.90	33.92	33,77	*33.36*	33.58	34.43	35.39	35.15	35.72	**36.02**	35.33	34,78	34.47	34.66
Castelfranco Veneto	41.00	35.80	35.60	*35,37*	35.51	35.89	36.36	36,48	36.59	**36.85**	36.69	36,40	36,09	36.14
Villarazzo	45,64	37,73	37,49	*37.26*	37.63	37.63	38.02	38,33	38.67	**38.86**	38.78	38,51	38,06	38.08
Castel di Godego	54.15	39.32	38.47	38.46	*38,40*	38.46	39.68	39,72	40.49	40.43	**40.63**	39.21	39,45	39.38
Le Motte (Godego)	45.30	38.83	38.64	38.43	*38,38*	38.65	39.09	39.47	39.70	**39.91**	39.87	39.65	39,30	39,16
Villarappa	23,10	21.35	21.36	21.41	21.69	**21.80**	21,69	*21,26*	21.34	21.28	21.39	21.51	21.44	21,46
Villa del Conte	27,70	26.09	25,94	25.97	**26,16**	26.15	25.98	25,93	25.75	25.64	25.66	*25,63*	25,75	26.05
Abbazia Pisani	35.00	33.98	33,96	33.99	34.03	33,92	33.90	33,86	33.38	*33.35*	33.92	**34.06**	33,99	33.86
Marsango	24.60	**23.26**	22.95	23,24	23.25	23.18	23.16	22,97	22.35	22.19	*22,16*	22.53	22,68	22,83
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	29.43	29.32	29,52	29.63	29,53	**29.66**	29.55	29,38	*29.29*	29,47	29,57	29,34	29.47
Campo San Martino	25.20	20.91	20.96	20.99	21.26	21.29	**21.68**	21,61	21,02	*20.78*	20.98	21,08	20.81	21.14
Paviola	28.50	26.90	26.62	26.59	**27.32**	26.94	26.51	26.32	25.84	25.49	*25.48*	25.73	25.71	26.29
San Giorgio in Bosco	30.70	**29.42**	29.33	29.38	**29.42**	29.38	29.36	29,34	*29.23*	29,28	29.30	29.37	29.31	29.34
Bolzonella	36.60	**35.52**	35.48	*35.47*	35.49	**35.52**	35.50	35.49	35.48	35.49	*35,47*	35.50	35.50	35.49
Cittadella	49.00	43.43	43.31	*43.05*	43.11	43.36	43.63	43,79	43.86	**44.06**	43.99	43,78	43.58	43.58
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	52.10	52.06	*52,03*	52.05	52,51	53.45	54,36	54.79	**55.09**	54.77	53.87	52.93	53.25
Stroppari	70.45	54,58	53,97	*53.42*	54.04	55.50	55.29	55.43	55.59	**56.71**	55.04	54.85	54,23	54.80
Cartigliano	85.10	68.24	*66.04*	66.38	71.85	73,98	**74.36**	74.24	72.31	71.60	72,50	72.09	69.62	71.10
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	9.10	9.11	9.10	**9.13**	9,09	9.11	*9.04*	*9.04*	9.05	9.09	9.11	9.09	9.09
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	10.59	9,63	9.63	9.57	9.70	9.67	9.76	**9.81**	9.78	9.69	9.69	9.70	*9.53*	9.72
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.15	10.02	10.03	10.02	10.05	10.02	10.00	10,00	*9.94*	10.00	10,02	10.04	**10.16**	10.02
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.86	10.89	10.92	**11.00**	10.93	10.87	10.64	10.70	10.56	10.59	10.64	*10.50*	10.76

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA BRENTA E ADIGE**														
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	*10.78*	10.79	10.79	10.83	10.82	10.82	10.83	10.83	10.82	11.31	**11.36**	11.33	10,94
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	11.07	10.58	10.54	10.46	10,68	10.65	**10.71**	10.57	*10.44*	10.52	10.56	10.59	10.58	10.57
Piazzola sul Brenta	27,60	24.97	24.60	24.71	**25.34**	**25.34**	25.02	24.87	24.45	24.26	*24.24*	24.51	*24.24*	24.71
Camisano (Via Boschi)	27,10	**26.14**	25.91	26,03	*25,61*	25.80	25.84	25.88	25.73	25.66	25.88	26.12	25.97	25.88
Grantorto	36.35	34.18	34.09	*34.00*	34.28	34.10	34.27	34.13	34.24	34.16	34.28	**34.43**	34.14	34.19
Grossa	30.00	29.05	29.01	29.06	**29.15**	28.96	28.96	28.83	28.87	*28.77*	29.09	29.05	28.87	28,89
Camazzole	54.90	53.57	*53.46*	53,62	53.96	54.02	**54.04**	53.97	53.62	53.67	53.69	53,81	53.50	53.74
Gazzo	35.10	34.23	33.89	33,99	**34.34**	33.99	*33,65*	34.03	34.24	34.11	33.96	**34.34**	33.89	34.05
Calonega	39.00	38,63	38.36	38.56	38,66	38.59	**38.72**	38.60	38.37	38.44	38.41	38.40	*38.28*	38.50
Rampazzo	27.95	26.79	26,65	26.74	**27.17**	26.85	26.70	26.71	*26.64*	26.69	26.80	26,90	26.74	26.78
Pozzoleone	54.70	53.21	53.17	53.08	53.13	53.22	53,19	53 .25	**53.36**	53.24	*53.03*	53,22	53,20	53.19
Colombara	32.50	32.11	32.02	32,13	32.33	32.19	32.27	32,06	*31.99*	32.10	32.17	**32.34**	32,20	32.16
Grantortino	31,80	30,18	30.01	30.08	**30.31**	30.23	30.08	30,02	29.85	*29.74*	29.86	30,01	29,89	30.02
Schiavon	72.70	66.64	65.26	*64.23*	66,70	69.22	**69.73**	69,72	69.04	67.98	67,90	68,05	67,44	67.66
Bressanvido	56.00	54.19	54.04	*53.98*	54,22	54.29	54.30	54,30	**54.35**	54.32	54.16	54.23	54,16	54,21
Quinto Vicentino	36,14	35.46	35.14	35.22	**35.64**	35.31	35,34	35,17	*34.94*	35.15	35.19	35.38	35.19	35,26
Bolzano Vicentino	43,40	41.91	41,91	42.00	**42,14**	41.89	42.02	41,95	41.94	41.96	41:85	41,98	*41,84*	41.95
Sandrigo	66.50	60.77	60,24	*59.88*	62.68	**63.47**	63.30	62,84	61.69	60.72	60.88	61,16	61,14	61.56
Monticello Conte Otto	40.64	40.12	**40.15**	39,88	39.94	39.99	40.10	39,89	39.50	*39.27*	39,50	40.06	40,00	39,87
Dueville	59.20	54.52	54,19	*53,83*	55.38	**57.05**	56.89	56.46	55,91	55.12	54,90	54,86	54,65	55.31
Rota di Caldiero	39.50	36.11	35.96	35.85	36.25	**36.35**	36.12	35,74	35,46	*35.35*	35.38	35,50	35,49	35.80
Vago	47.10	40.78	40.67	*40,60*	41.09	**43.75**	43.65	43.22	42.53	41.65	40.99	40,97	41.12	41.75
Madonna di Campagna	57.30	45.35	44.82	*44.70*	44.77	44.93	45.42	45,73	**45.77**	45,65	45,53	45.53	45.49	45.31
Serenella	44.70	39,87	39.75	*39.61*	*39.77*	39.87	**40.04**	39.57	39.66	39.81	39,86	39.81	39.72	39.78
Spezzapietra	40.00	38.19	38.09	*38.06*	38.26	38.43	**38.69**	38,66	38.53	38.53	38.46	38,36	38.18	38.37
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.73	33.45	33,21	*33.16*	33,64	34.52	34,77	34.78	**34.86**	34.66	34.23	33.92	34.08
San Fermo	42.60	38,16	37,93	37.75	*37.74*	38.34	39.52	**39.80**	39.79	**39.80**	39.47	39.62	38,21	38.86
Torcolo di Tomba	56.40	47.20	46.61	46.14	*45.74*	46,62	48.22	49.04	49.47	**50.10**	50,05	49.00	48.14	48.03
Dossobuono	64,60	49.11	48.51	48.02	*47,61*	48,06	49.36	50.52	51.30	**52.12**	51.79	50.83	50.03	49.77
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	50,81	51.16	49.34	*48.97*	49.32	51.14	53.09	53.78	**54.39**	54.33	53.52	52.41	51.94
Povegliano	46.50	**42.52**	42.34	42.23	42.05	*42.03*	42.05	42,30	42.48	42.48	42,45	42.48	42.32	42.31

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1956

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno sono qui di seguito messi a confronto con le medie normali riferite a più lunghi periodi di osservazione i valori degli elementi meteorologici osservati in alcune località del compartimento nel corso del 1956.

1. — TEMPERATURA

Dal confronto delle *temperature medie annue del 1956* con quelle del periodo di osservazione si riscontrano in tutti gli 11 osservatori elencati nella Tab. 1, uniformi e netti scostamenti in difetto che vanno da massimi di —1°9 (Chioggia) e —1°5 (Vicenza) a minimi di —1°0 (Colle Venda) e —0°6 (Padova).

Il 1956 risulta pertanto più freddo del normale; si accentua nel corso di quest'anno quella diminuzione delle medie annue della temperatura già notata in quasi tutti gli osservatori del compartimento nel 1955 e nel 1954.

Ad eccezione dei mesi di gennaio, maggio e settembre e, per poche località , del luglio (Trieste) e agosto (Belluno, Lido - Venezia, Padova), le medie dei singoli mesi sono state infatti sempre inferiori alla normale con scostamenti mensili molto evidenti e spesso superiori a 1°, 2°.

Gli scostamenti maggiori sono quelli del febbraio con valori compresi tra un massimo di 6°8 (Trieste, Colle Venda) e un minimo di 4°6 (Bolzano) sotto il valore normale. Di gran lunga più piccoli gli scostamenti positivi che, a seconda delle località, cadono in gennaio o in maggio e i cui valori non vanno al di sopra di 1°9 e 1°8 osservati a Vicenza e a Padova in gennaio.

Contro la norma che lo vuole in gennaio, il mese più freddo è stato il febbraio con temperature medie eccezionalmente basse comprese tra i —4°4 di Colle Venda e i —0°9 di Venezia - Lido, quindi ovunque sotto lo zero.

Il mese più caldo è stato, invece, normalmente luglio con medie comprese tra i 24°1 di Trieste e i 20°6 di Colle Venda, inferiori però, ad eccezione di Trieste, alle normali del mese.

Dall'esame della Tab. II nella quale *le temperature medie stagionali* sono poste a confronto con le rispettive normali si osserva che in tutti gli undici osservatori e in tutte le stagioni le temperature medie del 1956 sono state sempre più basse di quelle normali con scostamenti leggermente più accentuati in inverno e autunno.

Ai massimi dell'anno, nettamente inferiori ai valori estremi sino ad oggi registrati nei singoli osservatori, fanno riscontro invece temperature minime molto vicine alle estreme finora registrate; a Vicenza la minima assoluta di —13°3 del gennaio 1947 è stata scalzata dal —15° osservato nel febbraio di quest'anno.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella Tab. III sono riportati i valori mensili ed annui della pressione registrati nell'osservatorio di Lido - Venezia.

Il valore medio dell'anno è stato di 762.0 *mm;* esso è superiore al valore normale (1914 - 1955) di 0.6 *mm.* Solo quattro mesi e precisamente gennaio, febbraio, aprile e agosto hanno registrato medie inferiori al normale, mentre i massimi scostamenti risultano quelli osservati in febbraio (—2.7 *mm*) e in dicembre (4.8 *mm*).

III. — VENTO

Nei cinque osservatori a più lungo periodo di funzionamento (Trieste, Udine, Lido - Venezia, Padova, Bolzano) nei quali nell'anno in corso le misure sono state eseguite senza alcun intervallo tanto da permettere il calcolo delle *velocità medie mensili ed annue* e la loro comparazione con i corrispondenti valori normali (Tab. IV) si osserva come la *velocità media annua* sia stata superiore alla normale in 3 località (Padova, Lido-Venezia, Trieste) con scostamenti compresi tra 1 *km/h* a Lido - Venezia e 0.3 *km/h* a Padova. A Bolzano e a Udine si sono invece avute medie annue inferiori al normale rispettivamente di 0.3 e 0.2 *km/h*. Gli scostamenti mensili in difetto sono generalmente di piccola entità e i più elevati sono quelli di dicembre a Udine (—5.0 *km/h*) e a Lido - Venezia (—4.4 *km/h*); più accentuati invece quelli in eccesso che troviamo ovunque concentrati nel febbraio e che raggiungono i più cospicui valori a Trieste (13.0 *km/h*) e a Lido - Venezia (7.3 *km/h*).

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido - Venezia (Tab. V) è stata in soli 4 mesi inferiore alla media dei valori massimi del periodo 1923-55 (aprile - maggio - ottobre - dicembre) mentre in tutti gli altri 8 mesi l'ha superata. In nessun mese però si è andati al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi sino ad oggi osservati. Le direzioni prevalenti dei massini sono quelle di ENE e di E (9 mesi), solo giugno,

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	6.1	-1.3	6.9	11.2	18.0	19.7	24.1	23.5	20.6	14.0	7.7	5.6	13.0
	Media 1920-55	4.9	5.5	9.0	13.1	17.6	21.3	23.9	23.7	20.3	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	1.2	-6.8	-2.1	-1.9	0.4	-1.6	0.2	-0.2	0.3	-0.9	-2.5	-0.8	-1.2
UDINE	Anno 1956	4.1	-1.7	6.1	10.1	17.7	18.8	22.8	22.2	19.7	13.0	6.3	3.5	11.9
	Media 1920-22 e 31-55	3.0	4.5	8.3	12.6	17.0	20.5	23.0	22.6	19.0	13.6	8.2	4.6	13.1
	Scostamento	1.1	-6.2	-2.2	-2.5	0.7	-1.8	-0.2	-0.4	0.7	-0.6	-1.9	-1.1	-1.2
BELLUNO	Anno 1956	0.2	-3.8	4.7	8.7	15.8	16.5	20.7	20.4	17.4	10.3	3.8	-0.2	9.5
	Media 1920-55	-0.6	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.8	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	0.8	-5.4	-1.6	-2.0	1.0	-1.9	0.0	0.2	0.6	-1.3	-1.8	-1.0	-1.1
TREVISO	Anno 1956	4.1	-1.5	6.3	10.7	18.1	19.5	23.5	22.9	19.8	12.9	6.5	2.9	12.1
	Media 1920-55	2.8	4.3	8.4	12.9	17.4	21.3	23.8	22.9	19.4	13.9	8.4	4.2	13.3
	Scostamento	1.3	-5.8	-2.1	-2.2	0.7	-1.8	-0.3	0.0	0.4	-1.0	-1.9	-1.3	-1.2
LIDO (Venezia)	Anno 1956	4.6	-0.9	6.2	10.7	17.8	19.6	23.5	23.4	20.4	13.4	6.9	3.3	12.4
	Media 1920-55	3.0	4.5	8.4	12.8	17.4	21.1	23.6	23.1	19.9	14.4	8.9	4.6	13.5
	Scostamento	1.6	-5.4	-2.2	-2.1	0.4	-1.5	-0.1	0.3	0.5	-1.0	-2.0	-1.3	-1.1
CHIOGGIA	Anno 1956	4.3	-1.2	5.4	10.0	17.6	19.1	23.5	23.4	20.5	13.0	6.7	2.7	12.1
	Media 1938-55	3.2	4.7	8.6	13.6	17.7	21.7	24.3	24.1	21.1	15.1	9.0	4.9	14.0
	Scostamento	1.1	-5.9	-3.2	-3.6	-0.1	-2.6	-0.8	-0.7	-0.6	-2.1	-2.3	-2.2	-1.9
PADOVA	Anno 1956	3.6	-2.7	6.2	10.9	18.1	19.6	23.5	23.1	19.7	12.2	5.7	1.4	11.8
	Media 1920-55	1.8	3.7	8.3	12.8	17.3	21.1	23.6	22.8	19.1	13.4	7.7	3.2	12.4
	Scostamento	1.8	-6.4	-2.1	-1.9	0.8	-1.5	-0.1	0.3	0.6	-1.2	-2.0	-1.8	-0.6
COLLE VENDA	Anno 1956	1.9	-4.4	3.8	7.7	15.6	16.2	20.6	20.2	17.8	11.3	4.0	2.7	9.8
	Media 1916-55	1.4	2.4	5.7	9.7	14.0	17.9	20.6	20.3	16.9	11.4	6.3	2.8	10.8
	Scostamento	0.5	-6.8	-1.9	-2.0	1.6	-.17	0.0	-0.1	0.9	-0.1	-2.3	-0.1	-1.0
VICENZA	Anno 1956	4.2	-2.6	6.4	10.8	17.8	19.0	23.2	22.4	18.7	12.0	6.0	1.3	11.6
	Media 1921-55	2.3	4.0	8.5	12.8	17.2	21.3	23.7	22.8	19.2	13.7	8.1	3.8	13.1
	Scostamento	1.9	-6.6	-2.1	-2.0	0.6	-2.3	-0.5	-0.4	-0.5	-1.7	2.1	-2.5	-1.5
BOLZANO	Anno 1956	0.9	-1.0	7.4	11.0	17.9	18.5	22.3	21.2	18.4	10.0	3.8	0.5	10.9
	Media 1921-44 e 49-55	0.8	3.6	8.5	13.0	16.9	20.6	22.6	21.6	18.1	12.3	6.1	1.6	12.1
	Scostamento	0.1	-4.6	-1.1	-2.0	1.0	-2.1	-0.3	-0.4	0.3	-2.3	-2.3	-1.1	-1.2
TRENTO	Anno 1956	0.8	-2.4	6.3	9.7	17.0	17.4	21.0	20.8	18.0	10.6	3.7	1.0	10.3
	Media 1921-55	0.6	3.2	7.8	12.2	16.0	19.8	22.0	21.2	17.7	12.1	6.1	1.8	11.7
	Scostamento	0.2	-5.6	-1.5	-2.5	1.0	-2.4	-1.0	-0.4	0.3	-1.5	-2.4	-0.8	-1.4

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	4.6	12,6	-13.6	13,2	12.0	27,1	-1.9	23.0	22.4	31.8	12.1	15,1	14.1	29.5	0.1	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 55
Udine	146	4,0	2.8	12.6	-11.7	12.6	11.3	28.6	-3.9	22.1	21.3	32.5	11.0	13.6	13.0	31.0	-0.2	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-55
Belluno	393	0,6	-0.6	11.2	-14,0	10,6	9.7	28.4	-5.8	19.8	19,2	32.1	7.9	11.3	10.5	27.9	-2.7	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 55
Treviso	26	3.7	2,6	11.4	-10.6	12.9	11.7	26.7	-2.9	22.7	22.0	30.9	11,3	13.9	13.1	28.1	0.3	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 55
Lido (Venezia)	4	4.0	3,2	12.2	-9.4	12.9	11.6	26.4	-1.4	22.6	22.2	31.5	12.1	14.4	13.6	29.5	1.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 55
Chioggia	4	4.3	2.7	10.5	-10.0	13.3	11.0	26.4	-2.3	23.4	22.0	32.2	10.3	15.1	13.4	29.6	-0.8	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 55
Padova	14	2.9	1.9	11.9	-14.6	12.8	11.7	29.4	-4.1	22.5	22.1	32.9	8.3	13,4	12.5	30.4	-2.9	38.4 (lug. 1952)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 55
Colle Venda	575	2.2	0,4	10.1	-14.0	9.8	9.0	25,2	-6.9	19,6	19.0	29.5	7.4	11,5	11.0	26.7	-3.6	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 55
Vicenza	42	3,3	2,4	13.6	-15.0	12.8	11.7	28.2	-4,7	22.6	21.5	32.4	7.9	13.7	12,2	29.4	-2.6	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 55
Bolzano	273	2.0	0.4	19.1	-10.2	12.8	12.1	32.2	-2.9	21.6	20.7	35.2	5.0	12.2	10.7	30.6	-3.8	38.1 (ago. 1943)	-13.5(gen. 1938)	1921-44e49-55
Trento	312	1,9	0.1	15.1	-12.0	12.0	11.0	30.3	-4.6	21.0	19.7	33.9	5.2	12.0	10.8	29.9	-3.2	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 55

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)

(*mm* 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1956	62.5	59.2	62.8	*58.2*	63.5	61.0	60.4	59.1	63.3	64.4	62.3	**67.1**	62,0
Valore normale 1914 - 55	**62.7**	61.9	61.2	*59.9*	60.4	60.7	60.4	60.7	62.2	62.2	62.1	62.4	61.4
Scostamento	-0,2	-2.7	1.6	-1,7	3,1	0.3	0,0	-1.6	1.1	2.2	0.2	4.8	0.6
Estremi assoluti — Massima	73.7	73.8	70.3	70.9	72.0	*66.1*	67.4	67.1	69.9	73.8	70.7	**75.6**	
Estremi assoluti — Minima	51.4	47.7	56.5	*47.1*	51.6	55.5	54.0	50.7	57.4	48,8	48.6	**58.1**	
Escursione mensile 1956	22.3	**26.1**	13.8	23,8	20.4	*10.6*	13.4	16.4	12.5	25,0	22.1	17.5	
Media dei massimi assoluti mensili 1914 - 55	**74.0**	73.3	72,1	69.0	67.4	66.9	*66,2*	66.6	69.3	70.5	72.9	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914 - 55	47.3	*46.8*	47.2	47.9	51.1	52,3	**52.6**	52.4	51.9	49.5	*46.8*	47.2	
Escursione mensile media	**26.7**	26.5	24.9	21.1	16:3	14.6	*13.7*	14.2	17.4	21.0	26.1	26.0	
Scostamento	-4.4	-0.4	11.1	2.7	4.1	-4.0	-0.3	2,2	-4.9	4.0	-4.0	-8.5	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	11.4	**28.5**	13.8	9.5	8.9	9.0	*8.0*	11.2	9.8	10.0	22.6	11.5	12.9
	Media 1920 - 55	14.6	**15.5**	13.2	10.9	*9.4*	9.6	*9.4*	10.3	10.9	13.5	13.2	15.4	12.2
	Scostamento	-3.2	13.0	0.6	-1.4	-0.5	-0.6	-1.4	0.9	-1.1	-3.5	9.4	-3.9	0.7
UDINE	Anno 1956	10.7	**21.8**	15.8	13.3	13.0	12.7	12.3	15.3	13.0	12.4	18.1	*9.9*	14.0
	Media 1920-21 e 31-55	14.7	15.0	15.0	14.0	13.4	13.2	*13.1*	13.6	13.9	**15.2**	14.1	14.9	14.2
	Scostamento	-4.0	6.8	0.8	-0.7	-0.4	-0.5	-0.8	1.7	-0.9	-2.8	4.0	-5.0	-0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1956	11.5	**22.8**	17.6	14.7	15.0	17.6	15.7	16.5	14.2	12.2	21.5	*10.7*	15.8
	Media 1923 - 55	14.3	15.5	**16.3**	**16.3**	15.3	15.0	14.1	*13.8*	13.9	13.9	*13.8*	15.1	14.8
	Scostamento	-2.8	7.3	1.3	-1.6	-0.3	2.6	1.6	2.7	0.3	-1.7	7.7	-4.4	1.0
CHIOGGIA	Anno 1956	11.5	**23.6**	14.6	13.3	10.2	12.1	10.6	12.3	9.9	9.3	20.5	*8.8*	13.1
	Media 1950 - 55	**13.6**	12.6	12.5	12.4	11.9	10.5	*9.9*	10.0	11.0	13.0	11.0	11.4	11.7
	Scostamento	-2.1	11.0	2.1	0.9	-1.7	1.6	0.7	2.5	-1.1	-3.7	9.5	-2.6	1.4
PADOVA	Anno 1956	4.3	**7.4**	7.1	7.1	5.8	6.5	5.9	6.5	5.1	3.7	5.7	*3.1*	5.7
	Media 1920 - 55	4.6	5.3	6.2	**6.6**	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	*4.4*	4.5	5.4
	Scostamento	-0.3	2.1	0.9	0.5	-0.5	0.5	0.2	1.2	0.2	-1.0	1.3	-1.4	0.3
COLLE VENDA	Anno 1956	[11.7]	[18.5]	[18.9]	17.5	14.0	14.5	[13.1]	[15.0]	12.8	[11.5]	**[21.0]**	12.1	[15.1]
	Media 1920 - 55	16.6	17.4	18.6	18.3	17.5	16.2	15.4	*15.3*	16.4	**18.8**	18.5	18.4	17.3
	Scostamento	-4.9	1.1	0.3	-0.8	-3.5	-1.7	-2.3	-0.3	-3.6	-7.3	2.5	-6.3	-2.2
BOLZANO	Anno 1956	2.3	6.0	**6.6**	5.1	6.1	5.1	3.4	2.9	*2.2*	*2.2*	2.6	2.8	4.0
	Media 1921-34 e 51-55	3.5	4.0	5.0	**5.4**	5.2	5.2	5.2	4.7	3.9	3.3	*2.8*	3.1	4.3
	Scostamento	-1.2	2.0	1.6	-0.3	0.9	-0.1	-1.8	-1.8	-1.7	-1.1	-0.2	-0.3	-0.3
TRENTO	Anno 1956	*4.9*	6.6	7.7	7.9	**8.8**	8.0	7.0	6.9	»	5.2	5.1	5.3	[6.7]
	Media 1921 - 55	4.6	5.2	6.2	**7.2**	6.8	6.9	6.8	6.2	5.8	4.9	4.7	*4.5*	5.8
	Scostamento	0.3	1.4	1.5	0.7	2.0	1.1	0.2	0.7	»	0.3	0.4	0.8	0.9

Tabella V. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)**

MESE / ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Di	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1956	76	E	96	ENE	78	E	60	ENE	54	ENE	64	W	42	NNW	60	E	60	ESE	50	NNE	80	ENE	60	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923 - 55)	60		66		73		65		57		45		39		38		44		60		55		65	
Massima dei massimi mensili . .	90	ESE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	74	ESE	66	WNW	69	N	73	•	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1954		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38		32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930		1923	

Tabella VI. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1956**

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	61	ENE	86	ENE	75	ENE	52	ENE	48	ENE	50	NE	35	WSW	47	ENE	49	NE	62	ENE	73	ENE	76	ENE
Udine	80	ESE	98	ESE	52	ESE	64	ESE	52	E	48	SSW	46	SE	60	SE	54	ESE	54	ESE	72	ESE	42	ESE
Lido (Venezia)	76	E	96	ENE	78	E	60	ENE	54	ENE	64	W	42	NNW	60	E	60	ESE	50	NNE	80	ENE	60	ENE
Chioggia	79	ENE	83	NE	60	NE	67	NE	53	ENE	59	NE	35	ENE	47	ENE	40	E	75	NE	62	NE	48	ENE
Padova	18	NNE	31	ENE	20	ESE	28	ENE	34	NNW	26	NNE	24	N	24	WNW	18	SE	21	ENE	18	ENE	14	NE
Colle Venda	[58]	NE	[81]	NNE	51	NE	62	NE	53	ENE	51	NE	[39]	ENE	60	NNE	59	SSE	[54]	NE	[62]	NE	52	NNE
Trento	20	E	25	E	30	E	38	N	28	SSE	27	N	25	SSE	[27]	N	[22]	NNW	25	N	25	N	25	NNE

luglio e ottobre hanno massimi da direzione W, NNW e NNE rispettivamente.

Le massime velocità orarie del vento negli osservatori elencati nella Tab. VI sono quelle registrate nel febbraio; tra queste sono da rilevare i 98 *km/h* (ESE) di Udine, e i 96 *km/h* (ENE) di Lido - Venezia.

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua* della nebulosità (Tab. VII) è stata in sette osservatori superiore e in quattro inferiore alla normale con scostamenti in eccesso compresi tra un massimo di 1.2 (Lido - Venezia) e un minimo di 0.2 (Trieste, Colle Venda), e in difetto tra —1.0 (Trento) e —0.2 (Belluno).

Il mese più sereno è stato a seconda dei luoghi il settembre (6 località), il luglio (Lido - Venezia e Padova) e il dicembre (Bolzano e Trento); il più coperto ovunque l'aprile o il gennaio.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua* dell'umidità relativa (Tab. VIII) è stata superiore al normale nella maggioranza degli osservatori (sei); solo in tre (Udine, Belluno, Trento) è stata inferiore e in due (Padova, Lido - Venezia) eguale ai rispettivi valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore è quello di Vicenza (10%) che, come l'anno precedente, si stacca nettamente dagli altri, inferiori invece gli scostamenti negativi il cui valore più alto è quello osservato a Belluno e Trento (4%).

Il mese più asciutto è stato nella maggior parte degli osservatori il febbraio o il maggio con minimi del 50% e 56% a Trento e Bolzano; il più umido il gennaio o l'aprile o il dicembre, a seconda dei luoghi, con massimi del 90% a Padova e Treviso.

ANNO 1956

Zone con precipitazioni superiori alla media del periodo 1923-55

Fig. 1

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	7.8	4.9	6.5	**8.2**	4.4	5.1	3.5	4,0	*3.2*	4.3	6.9	7.1	5.5
	Media 1924-55	6.0	5.8	5.7	5,8	5.8	4.8	*3.6*	3.8	4.5	5.5	6.2	**6.3**	5.3
	Scostamento	1.8	-0.9	0.8	2.4	-1.4	0.3	-0.1	0.2	-1.3	-1.2	0.7	0.8	0.2
UDINE	Anno 1956	6.9	5.2	6.5	**8.0**	5.2	6,3	4.9	5.5	*4.2*	4.6	6.7	6.6	5.9
	Media 1920-22 e 31-55	5.4	4.9	5.1	5.5	**5.6**	5.0	4.1	*4.0*	4.4	5.2	5.2	5.3	5.0
	Scostamento	1.5	0.3	1.4	2.5	-0.5	1.3	0,8	1.5	-0.2	-0.6	1.5	1.3	0.9
BELLUNO	Anno 1956	5.5	*2.9*	5.4	**7.8**	4.0	5.7	4,7	4.8	3.3	3.2	6.2	3.7	4.8
	Media 1924-55	4.5	*4.3*	5.1	5.9	**6.0**	5.3	4.5	*4.3*	5.0	5.0	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	1.0	-1.4	0.3	1.9	-2.0	0.4	0.2	0.5	-1.7	-1.8	1.3	-1.0	-0.2
TREVISO	Anno 1956	6,3	4.0	5.8	**8.0**	*-4.6*	5.3	3.9	4.4	3.8	4.2	7.1	5.3	5.2
	Media 1920-55	5.9	5.4	5.8	6.2	**6.4**	5.5	4.4	*4.2*	5.1	5,6	6.0	6.1	5.6
	Scostamento	0,4	-1.4	0.0	1.8	-1.8	-0.2	-0.5	0.2	-1.3	-1.4	1.1	-0.8	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1956	7.9	6.2	7.3	**8.4**	5.5	6.4	*5.0*	5.1	5.2	6,1	8.0	7.7	6.6
	Media 1920-55	6.4	5.8	5,7	5.9	5.8	5.0	*3.5*	3.8	4.8	5.6	6.3	**6.6**	5.4
	Scostamento	1.5	0.4	1.6	2.5	-0.3	1.4	1.5	1.3	0,4	0.5	1.7	1.1	1.2
CHIOGGIA	Anno 1956	**8.1**	5.2	6.5	7.9	4.1	5 .8	4.0	4.2	*3.9*	4.0	6.9	6.9	5.6
	Media 1947-55	6.6	5.9	5.1	4.9	5.6	4.5	*3.2*	3.4	3.9	5.2	6.2	**7.2**	5.1
	Scostamento	1.5	-0.7	1.4	3.0	-1.5	1.3	0.8	0.8	0.0	-1.2	0.7	-0.3	0.5
PADOVA	Anno 1956	7.5	5.8	6.6	**8.6**	4.9	6.4	4.7	5.1	4.8	4.9	7.1	6.5	6.1
	Media 1921-55	6.4	5.9	6.0	6.3	6.4	6.0	*4.3*	4.4	5.3	5.8	6.4	**6.6**	5.8
	Scostamento	1.1	-0.1	0.6	2.3	-1.5	0.4	0.4	0,7	-0.5	-0.9	0.7	-0.1	0.3
COLLE VENDA	Anno 1956	**[8.3]**	5.6	6.2	8.0	*4.1*	5.6	4.3	4.8	*4.1*	*4,1*	7.0	5.1	5.6
	Media 1916-55	5.7	5.4	5.8	**6.2**	6.1	5.2	*4.1*	*4.1*	5.0	5.7	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	1.6	0.4	1,8	1.8	-2.0	0,4	0.2	0.7	-0.9	-1.6	1.0	-0.8	0.2
VICENZA	Anno 1956	7.5	5.8	6.5	**8.1**	5.1	6.7	4.9	4.4	*3,9*	4.2	6.7	6.1	5.8
	Media 1921-55	5.8	5.4	5.8	6.2	**6.3**	5.4	4.2	*4.1*	5.0	5.4	5.9	6.0	5.4
	Scostamento	1.7	0.4	0.7	1.9	-1.2	1.3	0.7	0.3	-1.1	-1.2	0.8	0.1	0.4
BOLZANO	Anno 1956	4.9	3,4	5.0	**6.6**	4.4	5.5	5.1	4.7	3,5	3.0	5.3	*2.5*	4.5
	Media 1921-44 e 49-55	4.7	4.6	5.0	5.8	**5.9**	5.3	*4.5*	*4.5*	5.0	4.9	5.3	5.1	5.1
	Scostamento	0.2	-1.2	0.0	0.8	-1.5	0,2	-1.4	0.2	-1,5	-1.9	0.0	-2.6	-0.6
TRENTO	Anno 1956	4.6	4.3	4 6	**6.4**	3.4	4.6	4.4	4.2	3.3	3.8	5.9	*2.4*	4.3
	Media 1921-55	5.0	*4.8*	5.3	6.1	**6.4**	5.7	*4.8*	4.9	5.2	5,3	5.4	5.2	5.3
	Scostamento	-0.4	-0.5	-0.7	0.3	-3.0	-1.1	-0.4	-0.7	-1.9	-1.5	0.5	-2.8	-1.0

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	73	53	68	74	65	69	65	64	65	72	66	67	67
	Media 1920 - 55	66	65	63	62	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	7	-12	5	12	2	8	5	4	2	5	-4	-1	3
UDINE	Anno 1956	76	51	60	75	64	70	66	65	63	75	74	73	68
	Media 1920-22 e 31-55	71	69	66	67	70	69	66	66	71	75	75	73	70
	Scostamento	5	-18	-6	-8	-6	1	0	-1	-8	0	-1	0	-2
BELLUNO	Anno 1956	79	63	65	69	63	68	68	70	70	74	79	78	71
	Media 1924 - 55	79	74	70	69	73	73	72	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	0	-11	-5	0	-10	-5	-4	-3	-6	-4	0	-2	-4
TREVISO	Anno 1956	90	71	79	79	70	77	68	71	73	75	77	81	77
	Media 1920 - 55	78	75	72	72	72	69	67	69	74	78	81	77	74
	Scostamento	12	-4	7	7	-2	8	1	2	-1	-3	-4	4	3
LIDO (Venezia)	Anno 1956	86	74	78	80	72	76	74	72	76	83	79	85	78
	Media 1920 - 55	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	4	-6	1	3	-4	2	2	-1	-1	3	-3	3	0
CHIOGGIA	Anno 1956	85	77	86	86	78	79	78	79	80	84	84	87	82
	Media 1938 - 55	81	82	79	76	76	71	68	70	75	77	80	84	77
	Scostamento	4	-5	7	10	2	8	10	9	5	7	4	3	5
PADOVA	Anno 1956	90	73	74	79	68	73	69	70	74	85	82	89	77
	Media 1921 - 55	85	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	5	-7	0	6	5	4	1	0	-2	4	-3	3	0
COLLE VENDA	Anno 1956	84	67	73	82	64	75	72	71	73	76	79	68	73
	Media 1916 - 55	73	72	71	70	70	68	64	65	72	78	77	74	71
	Scostamento	11	-5	2	12	-6	7	8	6	1	-2	2	-6	2
VICENZA	Anno 1956	89	77	82	85	78	80	79	80	80	86	84	87	83
	Media 1921 - 55	80	75	71	71	71	66	65	67	74	79	81	81	73
	Scostamento	9	2	11	14	7	14	14	13	6	7	3	6	10
BOLZANO	Anno 1956	81	56	57	69	67	68	73	73	70	73	71	69	69
	Media 1921-44 e 49-55	71	63	57	57	62	62	62	65	70	75	76	74	66
	Scostamento	10	-7	0	12	5	6	11	8	0	-2	-5	-5	3
TRENTO	Anno 1956	72	50	54	63	52	56	63	61	64	68	68	59	61
	Media 1921 - 55	67	63	60	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	5	-13	-6	4	12	-8	2	-3	-5	-4	-4	-11	-4

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della fig. 1 possono servirci per confrontare i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1956 con quelli medi riferiti al periodo 1921 - 1955.

Le *altezze annue di pioggia* sono state nel 1956 in quasi tutto il territorio del compartimento inferiori al normale. Precipitazioni superiori si notano solo lungo una ristretta fascia che dalle località pedemontane tra Brenta e Piave si spinge prima verso E e poi verso NE, abbracciando l'alta pianura del Cellina e del Tagliamento, e ridiscende poi in direzione SE verso la foce dell'Isonzo, occupando quasi completamente il bacino medio e inferiore di detto fiume e dei suoi affluenti.

Piccoli nuclei isolati si osservano anche nella bassa pianura tra Piave e Tagliamento, negli Euganei, nei Lessini e negli altopiani vicentini, mentre in prossimità del confine settentrionale una zona piuttosto ampia e continua si estende ad O e a E dell'Alto Isarco sulle Alpi Breonie e Aurine.

Per quanto si riferisce ai dati mensili interessa qui rilevare come nel mese di aprile in tutte le località del compartimento siano cadute piogge nettamente superiori al normale, mentre dicembre e, in minor misura, febbraio sono stati caratterizzati da una eccezionale povertà di precipitazioni.

Dall'esame dei valori stagionali di alcune località riportati nella Tab. X risulta che nelle stazioni alpine la stagione più piovosa è stata come di norma l'estate mentre in quelle prealpine e di pianura si osserva, contrariamente alle condizioni normali, un prevalere della primavera sull'autunno. Unica eccezione Trieste dove il regime si presenta normale.

Le caratteristiche salienti del regime stagionale del 1956 sono in primo luogo la netta povertà di precipitazioni dell'inverno ovunque molto al di sotto del normale e un'altrettanto generale deficienza, rispetto alle normali, delle quantità autunnali. La primavera, e in particolare l'estate risultano invece quasi ovunque più piovose del normale.

Per mettere in evidenza l'andamento delle

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabela IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1956 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1955 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1956	75.6	17.1	24.4	148.0	61.9	144.6	64.7	70.1	105.4	**168.9**	68.2	*6.7*	955.6
	V.M.P.	63	*56*	65	72	87	90	69	69	98	110	**111**	73	963
	Rapporto	1.20	0.30	0.38	2.06	0.71	1.61	0.94	1.02	1.08	1.54	0.61	0.09	0.99
Tarvisio	Anno 1956	83.1	22.3	47.4	**227.0**	116.4	230.8	131.8	167.0	64.0	197.1	108.6	*13.3*	1408.8
	V.M.P.	77	90	113	123	133	151	138	140	139	153	**167**	91	1515
	Rapporto	1.08	0.25	0.42	1.85	0.88	1.53	0.96	1.19	0.46	1.29	0.65	0.15	0.93
Forni Avoltri	Anno 1956	38.8	2.7	49.8	**235.4**	100.0	189,0	152.0	139.4	107.8	196.5	84.5	*1.1*	1297,0
	V.M.P.	*46*	65	83	116	138	152	145	121	123	150	**160**	65	1364
	Rapporto	0.84	0.04	0.60	2.18	0.72	1,24	1.05	1.15	0.88	1,31	0.53	0.02	0.95
Udine	Anno 1956	81.6	12.0	59.8	**261.0**	77,4	156.4	137.0	70.4	124.8	245.2	125.6	*9.2*	1360.4
	V.M.P.	78	*75*	104	119	136	**158**	113	103	130	139	132	104	1391
	Rapporto	1.05	0.16	0.58	2.19	0.57	0.99	1.21	0.68	0.96	1.76	0.95	0.09	0.98
Maniago	Anno 1956	81.2	11.0	200.8	**372.4**	83.8	219.8	166.8	138.8	180.4	156.6	104.2	*10.2*	1726.0
	V.M.P.	*93*	102	140	187	*214*	184	136	122	153	193	**220**	130	1876
	Rapporto	0.87	0.11	1.43	1.99	0.39	1.19	1.23	1.14	1.18	0.81	0.47	0.08	0.92
Belluno	Anno 1956	62.1	13.4	74.2	211.9	96.8	119.8	**229.4**	82.4	123,2	113.0	55.2	*12.6*	1194.0
	V.M.P.	*59*	*59*	84	105	**142**	137	123	114	118	122	119	75	1257
	Rapporto	1.05	0.23	0.88	2.02	0.68	0. 87	1.87	0.72	1,04	0,93	0.46	0.17	0.95
Cison di Valmarino	Anno 1956	72.5	15.2	196.2	**333.3**	105.2	161.1	122.4	189.4	210.4	107.0	74.4	*18.2*	1605.3
	V.M.P.	*96*	101	129	154	**206**	176	145	129	147	185	187	115	1770
	Rapporto	0.76	0.15	1.52	2,16	0.51	0.92	0.84	1.47	1.43	0.58	0.40	0.16	0.91
Portogruaro	Anno 1956	47.6	15.5	71.0	128.8	96.2	120.8	76.8	79.0	60.4	**187.8**	84.0	*13.0*	980.9
	V.M.P.	*66*	70	78	85	104	110	87	74	98	103	**116**	74	1065
	Rapporto	0.72	0.22	0.91	1.52	0.93	1.10	0.88	1-07	0,62	1.82	0.72	0.18	0.92
San Martino di Castrozza	Anno 1956	39.6	12.6	78.8	**247.5**	76.6	207.8	122.2	130.4	135.2	131.4	43.0	*3.4*	1228.5
	V.M.P.	*58*	63	87	116	**167**	162	151	146	138	156	144	77	1465
	Rapporto	0.68	0,20	0.91	2.13	0.46	1.28	0.81	0.89	0.98	0.84	0.30	0.04	0.84

Tabella IX — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1956 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1955 (V.M.P.)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1956	31.0	27.9	69.8	121.2	59.0	**149.0**	33.2	11.0	90.6	123.2	48.8	*6.0*	770.7
	V.M.P.	50	*49*	59	55	82	76	52	59	76	**85**	**86**	56	784
	Rapporto	0.62	0.57	1.18	2.20	0.72	1.96	0.64	0.19	1.19	1.45	0.57	0.11	0.98
Padova	Anno 1956	36.1	37.7	91.6	**139.2**	54.4	124,6	59.0	36.0	81.0	66.4	54.4	*19.8*	800.2
	V.M.P.	58	56	68	71	**88**	80	60	*55*	73	**88**	86	64	847
	Rapporto	0.62	0.67	1.35	1.96	0.62	1.56	0.98	0.65	1.11	0.75	0.63	0.31	0.94
Colle Venda	Anno 1956	29.4	49.4	112.4	134.2	86.4	**159.6**	95.0	*10.0*	88.8	87.8	73.0	14.0	940.0
	V.M.P.	51	*49*	73	81	**98**	82	65	59	74	91	83	58	864
	Rapporto	0.58	1.00	1.54	1.66	0.88	1.95	1.46	0.17	1.20	0.96	0.88	0.24	1.09
Silandro	Anno 1956	27.5	0.4	12.2	35.6	39.8	71.6	46.4	**82.9**	57.2	28.4	14.8	*0.0*	416.8
	V.M.P.	*16*	19	19	31	45	53	61	**65**	46	42	42	25	464
	Rapporto	1.72	0.02	0,64	1.15	0.88	1,35	0.76	1.28	1.24	0.68	0.35	-	0.90
Longega	Anno 1956	16,5	2,3	20.2	64.1	35.1	95.8	**118.6**	83.0	70.5	116.5	41,1	*0.7*	664.4
	V.M.P.	*23*	29	33	56	73	107	**120**	109	77	56	54	33	770
	Rapporto	0.72	0.08	0.61	1.14	0.48	0,90	0.99	0.76	0.92	2.08	0.76	0,02	0.84
Peio	Anno 1956	36.2	5.8	62.0	**107.2**	55.7	92.3	76.2	90.2	86.9	59.0	33.5	*0.6*	705.6
	V.M.P.	*43*	49	60	76	**94**	82	76	86	82	84	83	54	869
	Rapporto	0.84	0.12	1,03	1.41	0.59	1.13	1.00	1,05	1.06	0.70	0.40	0.01	0.81
Denno	Anno 1956	44.0	12.0	104,0	**187.0**	44.0	153.0	83.0	85.0	117.0	91.0	54.0	*4.0*	978.0
	V.M.P.	*55*	67	85	100	118	91	90	98	111	127	**137**	86	1165
	Rapporto	0.80	0.18	1.22	1.87	0.37	1.68	0.92	0.87	1.05	0.72	0.39	0.05	0.84
Trento	Anno 1956	39.4	13.0	38.6	**184.8**	54.4	118.6	113.2	46.4	74.2	62.2	41.2	*0.2*	786.2
	V.M.P.	*36*	44	58	75	**102**	88	88	90	91	100	99	54	925
	Rapporto	1.09	0.30	0.67	2.46	0.53	1,35	1.29	0.52	0.82	0.62	0.42	-	0.85
Verona	Anno 1956	28.8	*1.6*	42.8	**82.2**	76.4	60.9	47.8	24.6	29.4	60.4	42.8	11.8	509.5
	V.M.P.	39	*37*	46	48	**81**	52	54	59	67	63	62	45	653
	Rapporto	0.74	0.04	0.93	1.71	0.94	1.17	0.89	0.42	0.44	0,96	0.69	0.26	0.78

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

precipitazioni nel corso del 1956 sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 (a-i) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di alcune stazioni opportunemente scelte nel vasto e vario territorio del compartimento.

Da questi grafici si rileva un andamento estremamente frastagliato e irregolare; per la maggior parte delle località non si può parlare di massimi principali e secondari uniformi e ben definiti. Tra le punte che si presentano con più regolarità sono quelle dell'ottobre e dell'aprile, che si nota anche in certe località alpine più settentrionali. Ciò non toglie che punte rilevanti si notino anche in altri mesi, specie in quelli compresi tra il giugno e settembre.

Più regolare invece la localizzazione dei minimi principali che si rilevano uniformemente nel dicembre e nel febbraio.

Dalla sequenza dei valori esposti nella Tab. XII si rileva come il 1956 sia stato in tutti i settori

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1955 Anno mm	Media periodo 1921-1955				Anno 1956				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1956 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	963	19.9	23.3	23.7	33.1	18.6	22.2	26.6	32.6	1052	1.09
Belluno	1257	15.4	26.3	29.8	28.5	10,7	30,9	34.9	23.5	1239	0.99
Bassano del Grappa	1170	17.8	27.1	26,8	28.3	11.4	34.0	29.0	25.6	1266	1.08
Schio	1540	18.0	28.7	23.8	29.5	11.2	47.6	22.1	19,1	1525	0.99
Monte Maria	668	15.0	19.6	36.4	29.0	11.1	21.5	46.4	21.0	604	0.90
Dobbiaco	887	11.3	22.0	40,9	25.8	4,3	25,7	36.9	33.1	750	0,85
Bressanone	648	9.9	21,0	42.9	26.2	5,7	22.1	50.0	22.2	576	0.89
Cavalese	801	13.1	24,5	35.8	26.6	9.3	26,8	38.9	25.0	874	1,09
Trento	925	14.5	25.4	28.8	31.3	10.0	34.1	34.1	21.8	816	0,88
Padova	847	21.0	26.8	23.0	29.2	20,6	32.0	24.7	22.7	891	1,05

montani dei bacini del compartimento meno piovoso di quanto espresso dal valore medio del periodo 1922-55 ma con scostamenti non troppo rilevanti da questo, comunque inferiori a quelli rilevati nell'anno precedente.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e di giorni consecutivi (Tab. XIII) (vedi anche fig. 3 - 8) sono risultate nel 1956, in tutti i bacini, inferiori ai massimi registrati nel periodo 1923 - 55. I valori che maggiormente si sono avvicinati a questi massimi sono quelli osservati nei bacini dei fiumi del 2° gruppo (Piave, Brenta, ecc.) per periodi di 12 ore consecutive e di un giorno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI della parte I* (1956), sono riportati con il numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto neve al 10 e 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese.

Nel mese di gennaio la neve, caduta solo sporadicamente in alcune località della pianura veneta, interessa con una certa consistenza i rilievi al di sopra dei 200 - 300 *m* permanendo al suolo a questa quota solo per la durata di qualche giorno. Bisogna salire al di sopra dei 1000-1200 *m* per trovare un manto nevoso della durata superiore alle due decadi.

Più generali le nevicate nel febbraio che hanno coperto il suolo di certe località di pianura per la durata di più di 20 giorni. Scarse invece le nevicate del mese di marzo e anche queste limitate ai luoghi al di sopra dei 1000 *m*.

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — **PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO** (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE km^2 1933	PIAVE a NERVESA km^2 3763	BRENTA a SARSON km^2 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino km^2 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km^2 260	ADIGE a TRENTO km^2 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2796**	**1936**	1902	**2387**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
Valore medio 1922-1955	1870	1375	1316	1494	1438	879
Rapporto 1956 / val. medio	0.84	0.86	0.87	0.89	0.92	0.86
Rapporto val. max / val. medio	1.49	1.41	1.46	1.58	1.45	1.45
Rapporto val. min. / val. medio	0.71	0.64	0.62	0.61	0.65	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-55 E NEL 1956

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**96.4**	85.0	**183**	91.4	**264**	117	**395**	157
Piave - Brenta - Bacchiglione Agno - Guà	**93.8**	58.2	**140**	104	**164**	143	**196**	183
Adige	**85.0**	33.4	**100**	36.8	**126**	43.2	**161**	77.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-55 E NEL 1956

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	166	**840**	328	**946**	401	**1270**	468	**1603**	608	**1966**	639
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**342**	272	**643**	298	**651**	369	**853**	373	**1158**	482	**1180**	521
Adige	**160**	101	**321**	176	**394**	218	**674**	252	**768**	370	**902**	414

A questa quota il manto nevoso ricopre il suolo per una ventina di giorni, mentre solo sopra i 1200-1300 *m* troviamo località con terreno coperto per tutta la durata del mese.

Alla fine di aprile il manto nevoso persiste ancora con una certa consistenza sopra i 1300 *m*, per ritirarsi in maggio tra i 1800 e 2000 *m*.

La neve riappare alle quote superiori nella terza decade di ottobre discendendo per la durata di 1-2 giorni anche in certe stazioni tra i 500-1000 *m* delle fascie prealpine. Nel novembre qualche nevicata al di sopra dei 300-400 *m*, con copertura della durata di 20-30 giorni sopra i 1200-1300 *m*. Nel dicembre la neve discende sino alle stazioni sui 100 *m* e isolatamente anche in qualche località della pianura, con manto nevoso però di durata trascurabile; sui 1000 *m* suolo coperto per 10-15 giorni e anche più nelle località vallive più alte; coperture continue nelle stazioni sui 1300-1500 *m*.

VII. — IDROMETRIA

Nel 1956 le *altezze idrometriche medie annue*, per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione, sono generalmente, inferiori ai valori medi normali. Gli scostamenti non sono notevoli e non è da escludersi che in taluni casi essi siano, almeno in parte, da attribuire alle variazioni che gli alvei dei corsi d'acqua subiscono nel tempo.

Le altezze idrometriche *massime medie mensili* risultano, ad eccezione dell'Adige ed affluenti, nei mesi di aprile o maggio; nell'Adige e nei suoi affluenti esse si hanno invece, a causa del regime nivo-glaciale, in giugno ed in luglio.

Le altezze idrometriche *minime medie mensili* si riscontrano per la quasi totalità dei corsi di acqua nei mesi invernali, per lo più in febbraio.

Ad eccezione del mese di aprile, in cui i livelli idrometrici medi mensili risultano superiori al normale, in tutti gli altri mesi si hanno, per quasi tutti i corsi d'acqua, deficienze di altezze idrometriche; tali deficienze sono notevolmente accentuate negli ultimi tre mesi dell'anno.

Le *altezze idrometriche massime assolute* del 1956 si registrano durante una rapida intumescenza nella terza decade di settembre, nei giorni 26 o 27 nella maggior parte dei corsi d'acqua; fanno eccezione il Bacchiglione, l'Agno-Guà ed il basso corso dell'Adige nei quali i massimi livelli idrometrici si notano nei giorni 17 o 18 aprile. In varie sezioni dell'alto e medio corso dell'Adige i massimi si riscontrano invece nei mesi da maggio ad agosto.

Le *altezze idrometriche minime assolute*, salvo qualche eccezione si verificano in uno dei tre primi mesi dell'anno.

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1956 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1956		periodo precedente		1956		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	246	19 gen.	432	26 ott. 1952	50	19 mar.	-90	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fusine	40	30 apr.	62	26 ott. 1952	20	vari mar.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fusine	21	30 apr.	92	6 set. 1952	2	vari gior.	0	18 feb. 1953
Stella	Casale Sacile	147	27 ott.	220	13 ott. 1933	66	vari mar.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina	151	26 set.	290	20 nov. 1952	90	vari gior.	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	183	26 set.	284	5 ott. 1935	35	24 ott.	6	17 gen. 1937
Fella	Dogna	31	26 set.	215	6 nov. 1942	58	vari dic.	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	180	17 apr.	426	17 nov. 1940	53	vari mar.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	213	20 mag.	408	17 nov. 1940	43	31 dic.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	320	18 apr.	988	20 ott. 1896	- 9	8 ago.	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	520	26 set.	1100	29 ott. 1928	46	vari mar.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	530	27 set.	764	29 ott. 1953	- 100	vari gior.	-130	27 mar. 1944
Livenza	Motta di Livenza	478	27 set.	658	29 ott. 1953	- 78	20 mar.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	180	26 set.	300	12 nov. 1951	30	vari gior.	31	22 feb. 1938
Piave	Ponte della Lasta	155	26 set.	250	12 nov. 1951	32	vari feb.	35	9 feb. 1953
Ansiei	Auronzo	163	26 set.	220	28 ott. 1953	94	9-10 mar.	35	31 ott. 1951
Piave	Perarolo	170	25 mag.	650	16 set. 1882	33	vari mar.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	207	26 set.	350	12 nov. 1951	- 21	vari mar.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	230	26 set.	365	12 nov. 1951	40	31 dic.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	163	26 set.	180	28 ott. 1953	87	vari gior.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	175	26 set.	350	27 ott. 1953	9	vari feb.	12	31 dic. 1955
Piave	Segusino	362	26 set.	485	28 ott. 1953	114	vari gior.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	187	26 set.	301	28 ott. 1928	47	20 mar.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	189	27 set.	260	26 mar. 1928	»	»	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	42	28-30 apr.	130	28 ott. 1953	13	11-12 mar.	14	25 lug. 1952
Brenta	Borgo Valsugana	102	vari gior.	222	31 ott. 1903	92	vari gior.	14	24 sett. 1906
Brenta	Barziza (Bassano)	280	26 set.	395	28 ott. 1953	47	2 apr.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	217	26 set.	475	16 set. 1882	- 5	16 set.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	274	26 set.	645	17 set. 1882	- 77	18 ago.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	460	17 apr.	580	9 nov. 1951	64	12 mar.	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	196	17 apr.	249	16 ott. 1953	27	23 feb.	30	10 mag. 1955

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1956 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1956		periodo precedente		1956		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Posina	Stancari	174	17 apr.	240	9 nov. 1951	- 6	11 mar.	- 4	20 ago 1955
Astico	Seghe di Velo	125	17 apr.	220	16 ott. 1953	- 45	vari gior.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	722	17 apr.	808	9 nov. 1951	- 41	15 set.	- 56	lug.952-set.955
Agno	Recoaro	97	17 apr.	145	27 ott. 1953	9	14 set.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	405	17 apr.	575	16 mag. 1926	- 32	23 ott.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	23	26 mar.	244	16 mag. 1905	- 217	18 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	261	3 set.	320	27 set. 1942	118	6 mag.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	162	9 giu.	266	10 ago. 1954	0	16-17 feb.	1	11 mar. 1954
Passirio	Moso	169	26 set.	202	22 ago. 1954	- 23	19 feb.	- 20	vari dic. 1955
Valsura	Santa Geltrude	92	26 set.	121	23 mag. 1951	9	25-26 mar.	9	19 gen. 1955
Adige	Ponte d'Adige	373	26 set.	503	1 nov. 1926	130	8 apr.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra	215	21 ago.	270	8 set. 1952	48	18 mar.	48	30 gen. 1942
Rienza	Monguelfo	26	vari giu.	275	set. 1882	- 2	vari gen.	1	vari feb. 1955
Rienza	Vandoies	256	26 ago.	347	28 set. 1942	80	vari gior.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	271	31 mag.	376	22 mag. 1946	70	19 feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolasta	51	15 giu.	105	23 mag. 1950	- 14	4 feb.	- 8	19 mar. 1955
Valdurna	Campolasta	72	29 mag.	105	24 mag. 1950	22	vari gior.	26	feb.954-mar.955
Adige	Bronzolo	278	21 ago.	500	13 lug. 1890	47	23 gen.	-80	18 apr. 1885
Noce	Zambana	155	26 lug.	450	1 nov. 1928	60	1 set.	46	27 apr. 1896
Avisio	Soraga	37	26 set.	58	7 giu. 1954	- 2	vari gior.	- 1	vari gior. 1955
Avisio	Lavis	118	17 apr.	310	28 ott. 1953	28	vari gior.	30	29 dic. 1955
Adige	Trento	243	30 mag.	611	17 set. 1882	18	12 mar.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	- 86	17 apr.	450	17 set. 1882	- 300	vari gen.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige	- 99	18 apr.	270	17 set. 1882	- 359	19 mar.	- 366	17 gen. 1955
Adige	Masi	42	18 apr.	435	2 nov. 1928	- 197	20 mar.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	49	18 apr.	449	2 nov. 1928	- 199	20 mar.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	268	18 apr.	380	2 nov. 1928	- 3	13 mar.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	46	18 apr.	399	2 nov. 1928	- 228	20 mar.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	113	18 apr.	355	18 mag. 1926	- 198	21 mar.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	338	10 giu.	457	28 mag. 1951	120	13 mar.	77	3 mag. 1938

Nel 1956 sia i massimi che i minimi livelli idrometrici assoluti sono, per tutti i corsi d'acqua, molto discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione. (Tab. XIV).

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E « Portate e bilanci idrologici » (pag. 62 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n. 40 sezioni di corsi d' acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata che hanno dato la possibilità di tracciare regolari scale di deflusso. Per molte di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non alterato da diversioni a monte o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante confronti fra deflussi ed afflussi, i relativi bilanci idrologici. Nella presente breve nota viene fatto un raffronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1956 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dagli elementi esposti nella Tab. XV risulta che le *portate medie annue* del 1956 sono generalmente in difetto rispetto ai valori normali: la deficienza è di circa il 10% - 15% nel Tagliamento, nel Brenta, nel Bacchiglione e nell'Adige e nei suoi affluenti ad eccezione dell'Isarco e della Rienza ove si hanno valori pressochè normali o un po' superiori al normale. Nel Piave ed affluenti si hanno deficienze un po' maggiori ed aggirantisi fra il 20% ed il 25%. Lo Stella, corso d'acqua di risorgive, ha una portata media annua un po' superiore al normale (6%).

L'esame dei valori delle *portate medie mensili* porta a rilevare le eccedenze del mese di aprile in tutti i corsi d'acqua ad eccezione dell'Adige, e nei suoi tronchi superiore e medio e dei suoi affluenti. Lievi eccessi di portata si riscontrano ancora nel Tagliamento nei mesi da maggio a settembre, nel Brenta in giugno, luglio e settembre e nel Bacchiglione in marzo e da maggio a luglio. In tutti gli altri mesi i deflussi sono stati inferiori al normale con deficienze più accentuate negli ultimi tre mesi dell'anno.

Le *portate massime medie mensili* risultano in aprile od in maggio; fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove i massimi deflussi mensili si hanno in giugno.

Le *portate massime* sia *giornaliere* che *assolute* sono naturalmente in coincidenza coi massimi livelli idrometrici dell'anno e cioè esse si registrano durante una breve intumescenza nei giorni 26 o 27 settembre in quasi tutti i corsi d'acqua; fanno eccezione il Bacchiglione, l'Agno-Guà ed il basso corso dell'Adige nei quali esse risultano nei giorni 17 o 18 aprile.

In varie sezioni di misura del bacino dell'Adige le massime portate assolute e giornaliere si verificano nei mesi estivi.

Sia le portate massime che quelle minime sono nel 1956 notevolmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va ricordato che in molte sezioni i valori delle portate, e sopratutto di quelle minime, sono nel 1956 sensibilmente alterati, rispetto a quelli che dovrebbero essere i valori naturali, dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

FORMAZIONI DI GHIACCIO

E' da ricordare, nel 1956, il fenomeno delle formazioni di ghiaccio verificatosi nel mese di febbraio a causa delle persistenti basse temperature.

Il fenomeno ha avuto inizio nei primi giorni del mese ed è durato fino all'inizio della terza decade.

Per lunghi tratti nei tronchi inferiori dei maggiori corsi d'acqua della regione si sono avute formazioni di ghiaccio, che nei giorni 7 ed 8 hanno interessato tutta la superfice.

Sono stati coperti da ghiaccio anche quasi tutti i corsi d'acqua minori e buona parte dei canali di navigazione interna.

La formazione di ghiaccio nei laghi e nei serbatoi che, come fatto normale, si verifica ogni anno per quelli situati ad alta quota, ha interessato, nel 1956, per l'intera superfice, anche tutti i laghi e serbatoi a quote medie.

All'inizio della terza decade del mese sia per l'aumento della temperatura sia per l'azione diretta del sole ha avuto inizio lo sgelo che, salvo nelle alte parti montane, in pochi giorni è stato completo.

Nei laghi e nei serbatoi, invece, a causa del notevole spessore le formazioni di ghiaccio sono persistite, sia pure per estese parziali, anche nel mese di marzo.

E' pure interessante ricordare che notevoli formazioni di ghiaccio si sono avute anche nelle lagune, sopratutto ai margini della terraferma ove è meno sentito l'influsso della marea.

Larghe estese di ghiaccio si sono notate in particolare nella laguna di Venezia, ma però il gelo non ha assunto la eccezionalità di quello verificatosi nel febbraio 1929 allorchè la superfice ghiacciata si estese fino alla città, interessando anche i canali interni di essa.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1956 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	1956	32.8	29.7	*27.9*	33.8	37.1	40.8	43.1	38.1	34.6	38.9	**43.2**	34.0	36.2
a	1926-31 e 1935-55	35.0	34.3	33,7	33.9	34.6	35.5	33.8	*31.6*	31.9	32.9	**36.3**	36.1	34.1
Casale Sacile	Rapporto	0.94	0.86	0.83	1.00	1.07	1.15	1.27	1.20	1.08	1.18	1.19	0.94	1.06
Tagliamento	1956	12.4	12.4	11.5	**32.1**	29.2	24.0	15.3	10.6	11.6	*10.0*	19.7	10.5	16.6
a	1938-43 e 1946-47	9.58	*8,76*	12.4	21,6	**31.7**	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9	18.3
Invillino	Rapporto	1.29	1.41	0.93	1.49	0.92	0.87	0.79	0.67	0.70	0.59	0.82	0.66	0.91
Tagliamento	1956	45.6	*37.4*	53.6	146	**148**	144	92.6	64,9	58.4	72.2	91.2	46.2	83.3
a	1932-44	47.0	*39.2*	65.7	89.7	140	124	89,5	70,4	90.8	120	**152**	78.9	92.2
Pioverno	Rapporto	0.97	0.95	0.81	1.63	1.06	1.16	1.03	0.92	0.64	0.60	0.60	0.58	0.90
Piave	1956	1.49	*1.20*	1.57	4.12	**8.40**	6.95	4.80	3.73	4.02	3.56	3.38	2,31	3.80
a	1937-55	1.84	*1.61*	2.12	4.87	8.37	**8.68**	6.22	4.72	4.40	4.44	4.44	2.68	4.53
Presenaio	Rapporto	0.81	0.74	0.74	0.84	1.00	0.80	0.77	0.79	0,91	0,80	0.76	0.86	0.84
Piave	1956	4.25	*3.65*	4.29	9.52	**17.4**	15.1	11.0	8.15	8.12	8.02	7.65	5.43	8.55
a	1933-55	4.90	4.44	6.20	13.6	**22.2**	21.1	14.3	11,2	10.4	10.8	11.1	6.61	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	0.81	0.82	0.69	0.70	0.78	0.71	0.77	0.73	0.78	0.74	0.69	0.82	0.75
Ansiei	1956	4.27	4,06	4.14	6.68	8.86	**9.43**	8.61	6.40	6.25	6.16	5.16	*3.95*	6.17
ad	1925-55	4.61	*4.19*	4,46	7.28	10.3	**11.5**	10.1	8.45	7.69	7.79	8.22	5.76	7.53
Auronzo	Rapporto	0.93	0.97	0.93	0.92	0.86	0.82	0.85	0.76	0.81	0.79	0.63	0.68	0.82
Boite	1956	4.36	*3.77*	4.05	7.89	14.6	**16.4**	10.6	6.16	6.88	6.90	5.57	4.34	7.63
a	1930-55	4.58	*4.34*	5.14	10.5	19.3	**21.7**	14.4	11.1	10.0	10.5	9.31	6.05	10.6
Vodo	Rapporto	0.95	0.87	0.79	0.75	0.76	0.75	0.74	0.55	0.69	0.66	0.60	0.72	0.72
Mis	1956	1.51	*1.22*	3.26	**8.13**	5.07	4.62	3.97	2.38	4.07	3.10	3.00	1.70	3.50
a	1948-55	*2.66*	3.50	3.01	5;27	6.33	6.01	4.15	3.23	3.66	6.05	**7.48**	4.09	4.62
Ponte Sant'Antonio	Rapporto	0.57	0.35	1.08	1.54	0.80	0.77	0.96	0.74	1.11	0.51	0.40	0.41	0.76

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1956 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Piave	1956	31.5	*24.3*	50.3	112	112	**160**	87.0	49.6	60.9	43.1	45.2	30.5	67.1
a	1928-55	49.1	*47.3*	63.3	93.8	**149**	146	99.0	78.2	72.6	88.2	108	63.3	88.2
Segusino	Rapporto	0.64	0.51	0.79	1.19	0.75	1.09	0.88	0.63	0.84	0.49	0.42	0.48	0.76
Brenta	1956	1.00	*0.77*	1.08	**2.50**	2.27	2.00	1.88	1.42	1.14	1.46	1.59	1.32	1.54
a	1930-32; 936-43; 946-55	1.74	1.74	1.96	2.31	**2.57**	2.34	1.72	*1.32*	1.38	1.92	2.37	2.00	1.95
Levico	Rapporto	0.57	0.44	0.55	1.08	0.88	0.85	1.09	1,07	0.83	0.76	0.67	0.66	0.79
Brenta	1956	29.3	*24.1*	48.4	**124**	116	104	80.2	41.0	65,3	57.9	60.8	33.3	65.3
a	1922-41 e 1947-50	35,8	*33.7*	54.9	98.3	**140**	103	61.4	50,9	56.7	69.3	90.2	55.6	70.8
Barziza (Bassano)	Rapporto	0.82	0.71	0.88	1.26	0.83	1.01	1.31	0.80	1.15	0.83	0.67	0.60	0.92
Astico	1956	0.94	*0.62*	2,64	**8.88**	5.17	4.28	3.52	1.21	2.98	2,20	3.80	0.88	3.09
a	1950-55	*1.70*	2.70	3.33	7.58	**7.94**	4.54	3.19	2.18	2.56	5,92	5.84	3.00	4.20
Forni Val d'Astico	Rapporto	0.55	0.23	0.79	1,17	0.65	0.94	1.10	0.55	1.16	0.37	0.65	0.29	0.73
Posina	1956	1.35	*1.04*	4.02	**10.7**	6.86	4.82	3.64	1.49	1.40	1.61	3.01	1.60	3.46
a	1950-55	2.15	2.90	3.05	4.98	5.41	3.79	2.85	*1.88*	2.08	6.05	**7.34**	3.74	3.85
Stancari	Rapporto	0.63	0.36	1.32	2.15	1.27	1.27	1.28	0.79	0.67	0.27	0.41	0.43	0.90
Bacchiglione	1956	23.9	18.4	32.5	**59.4**	39.6	37.4	30.0	18.2	*17.7*	18.4	24.6	19.4	28.3
a	1930-55	27.3	29.7	29.4	30.9	**37.5**	29.5	23.0	*19.7*	21.0	27.8	36.6	29.3	28.5
Montegaldella	Rapporto	0.87	0.62	1.10	1.92	1.06	1.27	1.30	0.92	0.84	0.66	0.67	0.66	0.99
Adige	1956	19.9	19.6	18.3	*14.8*	16.5	29.9	40.9	42.8	**46.1**	27.3	22.9	22.8	26.8
a	1949-55	20.0	20.0	19.0	*16.0*	23.5	55.8	**59.0**	50.6	39.6	28.5	24.2	21.7	31.5
Tel	Rapporto	0.99	0.98	0.96	0.92	0.70	0.53	0.69	0.84	1.16	0.96	0.95	1.05	0.85
Valsura	1956	0.28	0.27	*0.26*	0.37	2.47	3.33	**3.65**	2.20	2.16	0.99	0.46	0.36	1.40
a	1951-55	0.32	*0.27*	0.30	0.69	2.41	**5.82**	4.49	2.88	2.14	1.75	1.00	0.44	1.88
Santa Geltrude	Rapporto	0.87	1.00	0.87	0.54	1.02	0.57	0.81	0,76	1.01	0.56	0.46	0.82	0.74

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1956 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1956	26.0	*24.1*	26.0	30.6	48.9	73.7	**76.7**	69.9	71.1	49.1	33.2	28.9	46.5
a	1949-55	28,8	28.7	*27.8*	31.2	58.8	**109**	94.7	78.3	63.9	51.4	44.0	34.2	54,3
Ponte d'Adige	Rapporto	0.90	0.84	0.93	0.98	0.83	0.68	0.80	0.89	1.11	0.95	0.75	0.84	0.86
Isarco	1956	5.97	*5.57*	6.63	10.6	30.2	**46.0**	42.3	38.6	31.5	20.3	10.2	6.63	21.2
a	1942-43 e 1947-55	6.18	*5.66*	6.51	12.1	29.3	**40.7**	33.4	27.6	23.0	16.6	12.5	8.03	18.5
Pra di Sopra	Rapporto	0.97	0.98	1.02	0.88	1.03	1.10	1.27	1.40	1.37	1.22	0.82	0.82	1.14
Rienza	1956	3.47	3,08	*3.03*	3.40	4.87	8.03	**8.16**	6.40	5.72	4.90	4.30	3.55	4.91
a	1930-43 e 1946-55	4.05	*3.59*	3.66	4.91	8.59	**11.3**	9.25	8.16	7.18	6.64	6.21	4.93	6.54
Monguelfo	Rapporto	0.86	0.86	0.83	0.69	0.57	0.71	0.88	0.78	0.80	0.74	0.69	0.72	0.75
Gadera	1956	3.69	3.45	*3.44*	5.07	7.03	**7.66**	6.06	6.58	5.75	5.81	5.28	3.94	5.31
a	1926-43 e 1946-55	4.20	*3.80*	4.38	8.12	12,4	**14.1**	12.2	9.99	8.80	8.07	8.52	5.49	8.34
Mantana	Rapporto	0.88	0.91	0.78	0.62	0.57	0,54	0.50	0.66	0.65	0.72	0.62	0.72	0.64
Rienza	1956	17.2	*15.4*	17.1	22.4	61.0	**88.7**	**88.7**	75.5	49.6	36.9	25,3	17.9	43.1
a	1942-43 e 1947-52	16.0	*15.8*	18.7	34.1	71,3	**94.7**	79.3	67.3	49.8	35.6	30.8	21.2	44.6
Vandoies	Rapporto	1.07	0.97	0.91	0.66	0.85	0,94	1.12	1.12	0.99	1.04	0.82	0,84	0.97
Valdurna	1956	0.72	0.55	*0.49*	0.71	3.33	**5.62**	3.27	2.16	2.71	2.00	1.17	0,88	2.02
a	1950-53 e 1955	1.01	*0.87*	0.94	2.11	6.30	**7.16**	3.99	3.68	3.13	3.01	2.54	1.30	3.00
Campolasta	Rapporto	0.71	0.63	0,52	0.34	0.53	0.79	0.82	0.59	0.86	0.66	0.46	0.68	0,67
Adige	1956	93.0	91.8	90.5	130	219	**326**	290	239	204	158	115	113	173
a	1951-55	*99.5*	104	110	156	284	**466**	343	264	218	221	187	121	214
Trento	Rapporto	0.93	0.88	0.82	0.83	0.77	0.71	0.84	0.90	0.93	0.71	0.61	0.93	0.81
Adige	1956	117	*114*	*114*	186	216	**310**	259	201	185	185	150	135	181
a	1951-55	*146*	155	152	178	291	**461**	323	248	226	279	276	179	243
Boara Pisani	Rapporto	0.80	0.73	0.75	1.04	0.74	0.67	0.80	0.81	0.82	0.66	0.54	0.75	0.74

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3,11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	169.43	*152.26*	160.49	163.98	164.17	168.13	165.53	166.15	161.78	**172.08**	167.77	164.14	
	Media IIª decade	165.01	170.05	156.01	168.43	161.28	161.08	171.37	**172.53**	162.42	155.14	170.10	*150.47*	
	Media IIIª decade	166.73	169.60	173.47	178.17	167.98	165.20	168.93	**178.38**	171.33	167.38	168.13	*161.47*	
	Media mensile ed annua	170,34	163.97	163.32	170.19	164.48	164.80	168.54	**172.35**	165.18	164.87	168.67	*158.69*	166.29
	Massimo mensile ed annuo	237.5	232.5	252.5	250.5	234.5	233.5	232.5	233.5	257.5	240.5	259.5	238.5	259.5
	Minimo mensile ed annuo	74.5	69.5	86.0	85.5	81.5	82.0	85.5	89.0	95.00	88,5	88.0	*69.0*	69.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	139.0	141.0	127.0	141.0	148.0	139.5	136.0	136.5	111.0	147.0	**152.0**	132.0	152.0
	dalla bassa all'alta	136.0	141.5	122.5	123.0	107.5	136.5	**147.0**	144.0	120.5	130.5	136.0	112.0	147,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		163.0	163.0	166.5	165.0	153.0	151.5	147.0	*144.5*	162.5	152.0	**171.5**	169.5	190.5

Le quote riportate per il l.m.m. differiscono in più di *cm* 8,5 da quelle registrate al mareografo di Trieste; ciò per tener conto della differenza esistente tra lo zero della rete italiana (I.G.M. 1894) ed il livello medio Hopfener (1911) ivi adottato (vedi « Annuario 1957 » Istituto Talassografico di Trieste n. 346).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* »; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	175.95	170.25	162.54	164,97	162.69	169.84	167.94	168.90	*160.82*	**177.02**	176.38	169.94	
	Media IIª decade	175.80	177,93	162.09	174.94	160.85	167.21	173.85	173.28	165.67	157.75	**180.78**	*153.50*	
	Media IIIª decade	168.67	178.84	179.64	**181.86**	169.87	170.44	*168.44*	178.78	174.17	170.92	180.01	166.39	
	Media mensile ed annua	173.31	175.63	168.09	174.95	164.47	169.16	170.07	173.65	166.88	168.49	**179.05**	*163.27*	170.75
	Massimo mensile ed annuo	232.0	242.0	249.0	247.0	226.0	221.0	225.0	225.0	**267.0**	237.0	257.0	237.0	267.0
	Minimo mensile ed annuo	175.0	116.0	116.0	117.0	103.0	112.0	108.0	104.0	105.0	103.0	113.0	*96.0*	96.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	101.0	100.0	85.0	100.0	106.0	106.0	103.0	108.0	94.0	106.0	**124.0**	103.0	124.0
	dalla bassa all'alta	105.0	105.0	91.0	95.0	86.0	100.0	**115.0**	108.0	101.0	96.0	106.0	85.0	115.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		*57.0*	126.0	133.0	130.0	123.0	109.0	117.0	121.0	**162.0**	134.0	144.0	141.0	171.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (VENEZIA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1,55 sul l.m.m.; minimo *m* 0.34 (1934) pari a *m* 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	**169.80**	164.91	154.80	157.27	155.03	161.15	158.13	165.88	*154,19*	169.66	166.97	161.22	
	Media II^a decade	166.01	169.74	154.50	157.68	151.93	157.62	166.00	166.91	160.27	151.00	**172.17**	*144.62*	
	Media III^a decade	162.36	166.49	167.98	171.80	161.42	*159.67*	163.03	**172.48**	165.28	162.37	171.46	163.53	
	Media mensile ed annua	166.06	167.05	159.09	162.25	*156.13*	159.48	162.39	168.43	159.91	161.01	**170.20**	156.46	162.37
	Massimo mensile ed annuo	225.0	238.0	240.0	240.0	224.0	213.0	218.0	222.0	**244.0**	227.0	**244.0**	230.0	244.0
	Minimo mensile ed annuo	75.0	84.5	86.0	80.5	81.0	84.5	90.0	95.0	98.0	93,0	97.0	*74.0*	74.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**130.0**	129.5	112.0	126.0	120.0	120.5	113.5	120.5	96.5	109.0	128.0	115.0	130.0
	dalla bassa all'alta	121.5	**130.0**	107.0	107.0	93.5	117.5	122.0	110.5	105.0	116.5	113.0	99.0	130,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		150.0	153.5	154.0	**159.5**	143.0	128.5	128.0	*127.0*	146.0	134.0	147.0	156.0	170.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3.05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	180.46	**181.47**	*164.32*	169,58	166.45	171.78	169.83	175.01	165.79	179.81	178.72	172.82	
	Media II^a decade	175.13	179,78	165.64	170.42	163.08	169.38	177.33	178.57	171.15	160.86	**186.13**	*154.09*	
	Media III^a decade	*168.87*	177.87	179.98	181.74	173.05	172.26	174.44	183.88	178.29	173.38	**185.08**	171.00	
	Media mensile ed annua	174.82	179.71	169.98	173.91	167.53	171.14	173.87	179.15	171.74	171.35	**183.31**	*165.97*	173.54
	Massimo mensile ed annuo	232.0	250.0	247.5	253.5	236.0	222.0	228.5	231.5	250.0	235.0	**255.0**	242.0	255.0
	Minimo mensile ed annuo	92.0	95.0	95.5	95.0	93.5	100.0	102.0	109.5	112.0	98.0	111.5	*81.5*	81.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	112.0	117.0	100.5	125.5	118.5	114.0	113.5	111.0	92.0	107.5	**127.5**	110.0	127.5
	dalla bassa all'alta	113.0	**126.0**	105.0	104.5	88.5	109.0	117.5	106.0	100.0	118.0	107.5	96.0	126.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		140.0	155.0	152.0	158.5	142.5	*122.0*	126.5	*122.0*	138.0	137.0	143.5	**160.5**	173.5

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3,01 (1951) pari a *m* 1,51 sul l.m.m.; minimo *m* 0,29 (1934) pari a *m* 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	17.175	165.91	*157.91*	161.44	159.81	164.12	161.19	170.63	158.48	**172.13**	170.13	164.43	
	Media IIª decade	163.30	**173.59**	157.05	161.60	156.32	161.32	169.58	170.41	161.78	*150.89*	172.09	146.68	
	Media IIIª decade	*163.77*	170.34	172.57	174.63	164.85	165.33	165.83	**175.28**	167.01	164.96	173.33	161.58	
	Media mensile ed annua	168,11	169.47	162.51	165.89	159.81	163.59	165.53	170.63	162.42	162.46	**171.86**	*157.56*	165.02
	Massimo mensile ed annuo	225.0	235.0	235.0	240.0	222.0	216.0	220.0	224.0	241.0	226.0	**245.0**	232.0	245.0
	Minimo mensile ed annuo	82.0	86.0	88.0	86.0	86.0	90.0	94.0	100.0	101.0	94,0	104.0	*69.0*	69.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**127.0**	121.0	101.0	118.0	113.0	117.0	112.0	110.0	96.0	107.0	116.0	121.0	127.0
	dalla bassa all'alta	117.0	120.0	111.0	106.0	93.0	110.0	119.0	106.0	101.0	**122.0**	105.0	104.0	122,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		143.0	149.0	147.0	154.0	136.0	126.0	126.0	*124.0*	140.0	132.0	141.0	**163.0**	176.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA SAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,20 (1934) pari a *m* 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	**175.22**	167.03	*157.32*	166,40	160.54	163.24	161.71	171.08	157.57	172.62	169.40	164.20	
	Media IIª decade	168.83	172,95	157.89	161.87	157.29	161.12	169.47	171.13	162.17	152.90	**175.13**	*145.14*	
	Media IIIª decade	*161.50*	169.74	170.10	**175.22**	165.14	164.45	166.74	175.19	167.50	164.22	174.84	166.31	
	Media mensile ed annua	168.29	169.94	161.77	166.40	160.54	162.93	165.97	171.08	162.41	163.24	**173.12**	*158.55*	165.35
	Massimo mensile ed annuo	225.0	242.0	236.0	241.0	224.0	216.0	223.0	228.0	242.0	227.0	**245.0**	234.0	245,0
	Minimo mensile ed annuo	72.0	80.0	88.0	81.0	80.0	85.0	89.0	95.0	96.0	92.0	102.0	*61.0*	61.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**136.0**	128.0	106.0	134.0	121.0	123.0	117.0	117.0	102.0	112.0	120.0	130.0	136.0
	dalla bassa all'alta	128.0	**129.0**	120.0	111.0	103.0	123.0	127.0	110.0	108.0	96.0	108.0	108.0	129.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		153.0	162.0	148.0	160.0	144.0	*131.0*	134.0	133.0	146.0	135.0	143.0	**173.0**	184.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».